PORTWEST®

100 GODINA ISKUSTVA U ŠIVANJU



PORTWEST®

SVE POTREBNO ZA ZAŠTITU NA JEDNOM MJESTU

Portwest je najbrže rastuća kompanija za radnu odjeću u Europi. U ponudi imamo 1350+ zaštitnih proizvoda te nam je cilj biti vaš jedinstveni izvor za radnu odjeću, zaštitnu obuću, OZO i radne rukavice. Portwest proizvod jamči bolju kvalitetu, uslugu i vrijednost.

PREDNOSTI PORTWESTA:

1. Preko 100 godina iskustva u svakom šavu
2. Sustavne inovacije i istraživanje najnovijih trendova i tehnologija
3. Vrhunski tim dizajnera kreira jedinstvene dizajnerske modele
4. Najmodernija proizvodna postrojenja - 4 tvornice u potpunom vlasništvu
5. Globalno certificiranje proizvoda jamči kvalitetu i sigurnost
6. Najmodernija digitalna platforma za narudžbe čini poslovanje s nama jednostavnim
7. Servis za otpremu izravno iz našeg skladišta do Vašeg kupca
8. Zajamčena brza i pouzdana korisnička podrška – 24/7
9. Prodaja samo prodavačima – Portwest se nikada neće natjecati s Vašim poslom



STALNO ISTRAŽUJEMO, STALNO DIZAJNIRAMO, STALNO STVARAMO

Osnovana 1904

13,500+
INDIVIDUALNI SKU



6 **SKLADIŠTA DILJEM SVIJETA**

28,500 M²
KAPACITET EUROPSKOG SKLADIŠTA

96% **STOPA PUNJENJA LINIJA**

4 **TVORNICE U POTPUNOM VLASNIŠTVU**

35
VLASTITIH DIZAJNERA I PRODUCT MANAGERA

4,000
ZAPOSLENIH NA GLOBALNOJ RAZINI

130
ZEMALJA POKRIVENO SLUŽBOM ZA KORISIKE

OD LOKALNOG KROJAČA DO GLOBALNOG PROIZVOĐAČA

U obiteljskom vlasništvu od 1904.godine. Charles Huges, sin farmera na divljoj Atlantskoj obali otvorio je svoju prvu tvornicu 1904.g. Više od 100 godina kasnije, njegovi se osnovni principi glede iznimnog dizajna, kvalitete, vrijednosti i korištenja i dalje primjenjuju.





Proizvodnja

Proizvodi Portwesta proizvode se diljem Europe te u Aziji. Portwest posjeduje četiri vrlo moderne tvornice u Bangladešu (x2), Mijanmaru i Etiopiji što garantira izuzetnu kvalitetu proizvoda i omogućuje kvalitetno upravljanje procesom proizvodnje. Naše su tvornice Worldwide Responsible Accredited (WRAP) certificirane što znači da klijent može biti siguran kako su svi Portwest proizvodi proizvedeni u skladu s etičkim i odgovornim načelima.

Služba za korisnike

24/7/365

Portwest B2B web stranica omogućuje kupcima provjeru stanja zaliha na skladištu, slanje narudžbi i primitak potvrde narudžbe u roku od nekoliko minuta, 24/7/365 www.portwest.biz

Skladišta i uredi

Prodajni uredi: UK, USA, Australija, UAE, Irska i Poljska
Skladišta: UK, USA, Australija, UAE, Irska i Poljska

Povežite se s nama

twitter.com/portwest
linkedin.com/company/portwest
facebook.com/portwest

Portwest prodaje samo prodavačima

Portwest prodaje samo lokalnim sigurnosnim i industrijskim distributerima i nacionalnim trgovcima. Kupci mogu biti sigurni da se nikada neće morati izravno natjecati s Portwestom na vlastitom tržištu.

Potpuno međunarodno testiranje i certificiranje

Portwest se vrlo ozbiljno odnosi prema pitanju sigurnosti. Svi su proizvodi neovisno testirani, sukladno najvišim međunarodnim standardima. Portwestovi certifikati i izjave o sukladnosti dostupni su na www.portwest.com

Otprema pošiljke isti dan

Sve narudžbe pristigle putem Portwest web stranice obrađuju se unutar 45 minuta. Narudžbe pristigle faxom, telefonom ili e-mailom otpremaju se isti dan. Naručite online na www.portwest.com



Industrijska udruženja

Portwest je član vodećih istraživačkih i tehnoloških centara za sigurnosnu industriju.

Dostupno još više vrlo velikih i malih veličina

Sada u ponudi imamo vrlo širok raspon veličina naših najprodavanijih modela odjeće i obuće, od vrlo malih do vrlo velikih.

Inovacija i dizajn

Portwestov ekspertni tim za dizajn čine vodeći tehnički menađeri i dizajneri proizvoda. Pri razvoju proizvoda, te njegovu usavršavanju, članovi tima slijede najnovija istraživanja glede materijala i dizajna, vodeći se povratnim informacijama iz industrije i svemu pridodajući strast za kvalitetom. U ovom katalogu predstavljeno je 200 inovativnih modela, novog dizajna, koji se proteže kroz sve kolekcije.

IZRAĐENO PO NARUDŽBI, KAKO BI ODGOVARALO SVIM POTREBAMA

Portwest svake godine izrađuje proizvode po narudžbi za tisuće kupaca diljem svijeta

Tim dizajnera surađuje s kupcima kako bi dizajnirali pojedinačne proizvode ili cijele kolekcije. Oni rade s neovisnim prijavljenim tijelima koja omogućuju certifikaciju sukladno svim međunarodnim normama. Portwest nudi široki niz usluga i personaliziranih opcija između kojih možete odabrati.

U INDUSTRIJI VODEĆE VRIJEME PROIZVODNJE

KORAK PRVI: Odaberite tip usluge koja vam je potrebna

CUSTOM EXPRESS PORTWEST

Custom Express je brza, učinkovita usluga bazirana na zalihama tkanina i boja kako bi se jamčilo vodeće vrijeme proizvodnje u industriji.

ILI

CUSTOM SPECIAL PORTWEST

Custom Special je potpuna usluga koja koristi prilagođene tkanine i boje koje su napravljene po narudžbi.

KORAK DRUGI: Odaberite dizajn koji vam odgovara

1



Personalizirano:
Portwest dizajn, vaše brendiranje

2



Prilagođene promjene:
Portwest dizajn, vaše prilagođene promjene

3



Izrađeno po narudžbi:
Vaš dizajn i specifikacije, vaš proizvod

Za više informacija kontaktirajte menađera prodaje za vaše područje ili pošaljite e-mail na custom@portwest.com

STALNO ISTRAŽUJEMO, STALNO RAZVIJAMO, STALNO STVARAMO.

SADRŽAJ



NOVE KOLEKCIJE
DX4 10
WX3 26
KX3 38
PW3 50

VISOKA VIDLJIVOST 74
PWR™ odjeća za kišu 84
300D prozračna odjeća za kišu 88
300D Industry Parka jakne 96
Glowtex 106
300D Industry Bomber jakne 108
300D Industry kombinezon, hlače s naramenicama i hlače 118
150D odjeća za kišu 122
190T odjeća za kišu 125
SEALTEX™ Ultra odjeća za kišu 128
XRange 132
Portwest Texo™ Visoka vidljivost 134
PJ2 138
Radna odjeća 140
Flisevi & softshells 145
Unutarnje majice, polo majice & majice 148
LED Prsluci 156
Vestport™ prsluci 158
Dječji prsluk /RIS Prsluci 166
Dodatna oprema 167

VATROOTPORNO 168
Araflame™ Plus 184
Araflame™ Hi-Vis Multi 187
Modaflame™ HVO Multi 190
Modaflame™ 192
Modaflame™ Knit 195
Bizflame™ Knit 202
Bizflame™ Work 203
Bizflame™ Multi 204
Bizflame™ Plus 208
Bizflame™ Ultra 218
Bizflame™ Pro 222
Bizweld™ 226
Safe Welder™ 233
Bizflame™ Wildland Fire 235
Modaflame™ Rain & Softshell 236
Bizflame odjeća za kišu 239
SEALTEX™ odjeća za kišu 248
Solar protupožarno odijelo 250

RADNA ODJEĆA 252
Holster Pockets Collection 254
Portwest Texo™ Cotton Rich 260
Portwest Texo™ Classic 268
Portwest Texo™ Sport 270
Portwest Texo™ 300 272
Portwest Texo™ Cotton 276
Painters Pro 278
PJ2 282
Kolekcija Action Multi Pocket 284
Kingsmill™ pamučne streč hlače 288
Combat 290
Tradeguard™ 245 294
Radna odjeća za zaštitu od kemikalija 295
Kingsmill Standard 296
Radni kombinezon za djecu 299
Kingsmill™ polipamučni kombinezoni 299
Kingsmill™ pamučni kombinezoni 302
Iona™ 306
Oak Chainsaw 308
ESD 310
Portwest Cooling 360 312

KOLEKCIJA CHEFSWEAR 316
MeshAir™ Pro 318
Kuharske bluze 320
Kuharske hlače 324
Catering dodaci 326
Kingsmill Standard 328

ŽENSKE ODJEĆE 332
Vatrootporno 333
Visoka vidljivost 334
Odjeća za kišu 336
Odjeća za vanjske prostore 337
Tunike 340
Kolekcija Chefswear 342
Hlače 344
KOLEKCIJA OBUĆE 346

ODJEĆA ZA KIŠU 348
Portwest X3™ 352
TK2™ Thermal 356
TK2™ Breathable 358
TK2™ Performance 363
PWR™ odjeća za kišu 366
Sealtex™ Classic 368
Sealtex™ Essential 371
Sealtex™ Air 372
Sealtex™ Ocean 373
Odjeća za kišu Essential 374
Iona™ 378
Ripstop 380
300D Oxford Weave Industry 384
TK2™ Softshell 390
Jakna od flisa 392
Bezrukavnik 396
Odjeća za kišu Dodatna oprema 399
Base layer 402
Zaštita u ekstremno hladnim uvjetima 405
Cold Store Portwest 406

KOLEKCIJA CORPORATE CASUALS 408

KOLEKCIJA OBUĆE 414
OlymFlex™ 420
Portwest™ Pro 424
Steelite™ Aqua 430
Portwest Compositelite™ Aqua 431
Portwest Compositelite™ Ultra 432
Steelite™ Ultra 434
Portwest Compositelite™ Work 442
Steelite™ Microfibre 446
Portwest Compositelite™ ESD 450
Steelite™ Work 452
Portwest® Work 471
Portwest® Occupational 474
Čarape 476
Tabanice 478
Dodaci 479

RUKAVICE 480
Chem 490
Vend 497
Utjecaja 498
Mechanic 504
Portwest CT serija 506
Cut 508
Chainmail 520
GRIP 522
PW Nano 6000 524
ESD 544
Thermal 546
Pro 550
Work 554
Zavarivanja 558
Rukavice za jednokratnu uporabu 562

JEDNOKRATNA OPREMA 564

BIZTEX™ 566
Biztex™ SMS 570
Biztex™ SMS Flame Resistant 572
Biztex™ Micro SMS 573
Biztex™ Micro 574
Biztex™ Micro Plus 577
Biztex™ Dodatna oprema 578

NOSIVA TEHNOLOGIJA 580
Zaštitni uređaj Lone Worker 580
RFID tehnologija 581

ZAŠTITA OD PADA S VISINE 582
Uprtači 586
Naprave za sidrenje 591
Užad 592
Protektor za zaštitu od pada 595
Dodatna oprema 596
Užad za alat 597
Kompleti za zaštitu od pada 598

KOLEKCIJA OZO ZA GLAVU 600
Zaštita organa za disanje 601
Jednokratne maske 606
Zaštita za oči 610
Zaštita za zavarivanje 621
Viziri 624
Zaštita od Električnog luka 625
Zaštitne kacige 626
Peakview 628
Dodaci kacigama 634
Zaštitne kape za lateralnu zaštitu 636
Zaštita sluha 638

INDUSTRIJSKE MARAMICE 644

ZAŠTITA OD IZLJEVA 645

SKALPELI 652

ŠTITNICI ZA KOLJENA 654

ZAŠTITNI PODMETAČI 658

OSVJETLJENJE 660

DODACI KOLEKCIJA 666
MARINE SAFETY 669
Prva pomoć 670
Transportne torbe i pohrana alata 672
Zaštitni kompleti 676

MERCHANDISING 678

VODIČ ZA BOJE 682

PRETVARANJE VELIČINA 683

KLJUČNI SIMBOLI 684

INDEKS 686

INDUSTRIJE

Industrija nafte i plina | Rudarstvo | Rukovanje azbestom | Automobilska industrija | Zrakoplovstvo | Kemijski & opasni materijali | Građevinarstvo | Epidemije i zagađenje| Elektronika | Inženjering | Obrada i pakiranje hrane | Šumarstvo | Vlada i lokalne vlasti | Izgradnja autocesta i puteva | Proizvodnja | Okruženja vezana uz naftu/ulje | Bojanje i dekoriranje | Farmaceutska industrija | Policija | Luke i otpremanje | Željeznica | Transport | Turizam i zabava | Komunalne usluge | Veterinarske usluge | Skladištenje | Zavarivanje i srodni postupci | Gospodarenje otpadom I mnogo više.




FR60
206

14 OZBILJNIH OPASNOSTI ZA SIGURNOST KOJE TREBA IZBJEGAVATI



TOPLINA I PLAMEN

Radnici u najtežim radnim uvjetima redovito se susreću s toplinom i plamenom. Bez obzira radi li se o konvektivnoj ili vodljivoj toplini ili toplinskom zračenju postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda pa čak i smrtnih slučajeva. Radnici zaslužuju snažnu zaštitu koju pružaju inovativni proizvodi tvrtke Portwest.

145 MODELA



ELEKTRIČNI LUK

Električni luk je kontinuirano električno pražnjenje visoke struje između vodiča koji stvaraju vrlo intenzivnu svjetlost i toplinu. Ako je radnik u neposrednoj blizini blijeska električnog luka, može doći do ozbiljnih ozljeda, pa čak i smrti.

83 MODELA



ELECTROSTATIC - ESD

Elektrostatsko pražnjenje, ili ESD kao što je uobičajeno poznato, je brz, spontani prijenos elektrostatičkog naboja izazvanog visokim elektrostatskim poljem. Neispravna zaštita od opasnosti elektrostatskog pražnjenja košta industrije milijune svake godine.

20 MODELA



VIDLJIVOST

Radnici u uvjetima slabog osvjetljenja i loše vidljivosti, posebno onih koji rade blizu prometnica, trebaju odjeću visoke vidljivosti kako bi osigurali maksimalnu vidljivost. Portwest nudi 300+ različitih stilova - najopsežnija kolekcija odjeće visoke vidljivosti na tržištu. Novi Glowtex stilovi sada pružaju trostruku zaštitu.

235 MODELA



ZAŠTITA U EKSTREMNO VRUĆIM UVJETIMA

Štetni učinci sunca ozbiljno ugrožavaju zdravlje radnika. Umor i malaksavost povezani s toplinom koštaju zaposlenike ozbiljno vrijeme i novac. Portwest dizajnerski tim razvija proizvod koji održava radnike svježima i zaštićenima od ekstremne izloženosti vrućini i suncu.

11 MODELA



ZAŠTITA U EKSTREMNO HLADNIM UVJETIMA

Iznimno hladni ili vlažni vremenski uvjeti predstavljaju ozbiljnu opasnost na radnom mjestu. Ozebline i hipotermija velika su briga za mnoge industrijske radnike. Portwest nudi radnu odjeću i OZO rješenja za sve klimatske uvjete.

44 MODELA



KEMIKALIJE

Industrijski radnici svakodnevno se suočavaju s opasnostima kemikalija. Kemikalije predstavljaju opasnost u mnogim oblicima. Kao tekućine, sprejevi, suhe čestice ili u tlačnom obliku, kemikalije predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Portwest nudi moćna rješenja za zaštitu od kemikalija u kolekciji.

91 MODELA

SNAŽNA ZAŠTITA OD EKSTREMNIH INDUSTRIJSKIH OPASNOSTI



ZAŠTITA OD PROKLIZAVANJA

Od teške proizvodnje do farmaceutskog sektora, proklizavanja i padovi najčešća su pojava na radnom mjestu. Mogućnost pružanja odgovarajuće obuće otporne na proklizavanje ključ je za zaštitu radnika od ove opasnosti.

131 MODELA



PAD S VISINE

Zaštita od pada služi kako bi se spriječili rizici povezani s padom s visina, smanjujući udarne sile, ograničavajući zapreke i udarce u tlo te ograničavajući pristup korisnicima područjima s opasnosti od pada.

58 MODELA



UDARAC

Udarac u glavu, ruku ili stopalo predstavlja veliku opasnost na radnom mjestu. Portwest-ov tim stručnjaka koristi najnovija istraživanja tehnologije materijala kako bi ponudili najbolju zaštitnu opremu koja apsorbira maksimalnu količinu sile udarca.

149 MODELA



ZAŠTITA ZA OČI

Svakog dana tisuće radnika širom svijeta gube vrijedne radne sate zbog ozljeda očiju. Portwest sigurnost nudi 50 inovativnih proizvoda koji pružaju snažnu zaštitu od opasnosti na radnom mjestu.

52 MODELA



BUKA

Često izlaganje glasnoj buci jedan je od najčešćih opasnosti na radnom mjestu. Izlaganje glasnoj buci ubija živčane završetke u unutarnjem uhu, tijekom vremena rezultat je trajni gubitak sluha koji se ne može ispraviti.

25 MODELA



RESPIRATORNA ZAŠTITA

Zaštitna oprema za disanje koristi se za zaštitu pojedinog korisnika od udisanja opasnih tvari u zraku na radnom mjestu. U najgorem slučaju ove opasnosti mogu uzrokovati rak, oboljenje pluća, bolesti ili smrt.

39 MODELA



NUKLEARNE ČESTICE

Radioaktivna kontaminacija je ozbiljan rizik za radnike u mnogim industrijama. Odjeća koja pomaže u sprječavanju od kontaminacije kože i kose je nužna za radnike koji su izloženi ovoj vrsti opasnosti.

9 MODELA

EKSKLUZIVNE INOVACIJE I DIZAJN

DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH



DX4

Proširite vaše granice s najdinamičnijom Portwest kolekcijom radne odjeće. Kolekcija DX4™ kombinira tkanine visokih performansi s čvrstim oxford panelima, za lakoću pokreta i vrhunsku fleksibilnost.

WX3™
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR



WX3

Portwest WX3™ tehnička Stretch radna odjeća balansira udobnost, svestranost i estetiku. Proizvodi su dizajnirani sukladno najvišim normama i nude rješenje za svakodnevnu aktivnost i radna okruženja.

KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



KX3

Portwest KX3™ je superiorna linija trendovske odjeće koja kombinira kvalitetnu konstrukciju, po najvišim normama i tehničke tkanine. Svi KX3 odjevni predmeti dizajnirani su tako da ih je moguće kombinirati, kako bi se omogućila sloboda u kreiranju vlastitog stila. Savršeno rješenje za modernu radnu odjeću.

LONE WORKER
SAFETY DEVICE
THE FIRST OF ITS KIND IN SAFETY



GPS LOKATOR V1

Portwest GPS Lokator V1 je niskog napona, bežični, geolokacijski uređaj, lako se može pridodati svakoj zaštitnoj opremi ili OZO-i, za pružanje informacija o lokaciji korisnika u stvarnom vremenu. Opremljen dugotrajnim baterijama i ugrađenom tipkom za upozorenje i uvijek "on" funkcijom, ovaj uređaj je nužna oprema za radnike u nizu industrija.

sigfox ready

PORTWEST
CT SERIES
ADVANCED CUT PROTECTION



PORTWEST RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE

Nova Portwest CT Series kolekcija rukavica otpornih na rez ne sadrže staklena ili čelična vlakna i pružaju izvrsnu razinu otpornosti od porezotina. Idealno za osjetljivu kožu, Portwest CT Series nudi vrhunsku zaštitu ruku za 21. stoljeće.

Bez čeličnih i staklenih vlakana

TEXPEL™

Inovativne završne dorade na tkanini za poboljšanje performansi odjeće.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



PRSKANJA, ULJE + MRLJE

- Štiti tkaninu od ulja i nečistoće Izvlači prljavštinu i mrlje
- Poboljšana otpornost na vodu
- Pomaže oslobađanju tvrdokornih mrlja pri pranju
- Pomaže pri održanju mekoće tkanine

TEXPEL™ SPLASH



VODOOTPORNO

- Ekstremna otpornost na vodu
- Voda se skuplja u kapljice i sklizne s površine tkanine
- Odbija prljavštinu i sprječava nastanak mrlja
- Veća prozračnost tkanine
- Poboljšano otklanjanje mrlja

TEXPEL™ WICKING



SUŠENJE & UPIJANJE

- Odvlači vlagu s kože
- Održava tkaninu svježom i udobnom Održava sjaj tkanine
- Pomaže oslobađanju mrlja u pranju
- Veća prozračnost tkanine
- Sprječava neugodne mirise

EZEE ZIP™

PRVA VELIKA PROMJENA U TEHNOLOGIJI ZATVARANJA PATENT ZATVARAČA U 100 GODINA

NOVA INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PATENT ZATVARAČA

- Idealno za one koji nose rukavice
- Jednostavno za rad
- Jednostavno zatvaranje
- Idealno za ljevake i dešnjake
- Jednako za obje ruke
- Nema više trganja ili slomljenih zatvarača



EKSKLUZIVAN DIZAJN PATENT ZATVARAČA





DX4, WX3, KX3, TEXPEL and EZEE Zip zaštitni su znakovi Portwesta

OSNOVNE TKANINE

VATROOTPORNO

ANTI-STATIC ARAFLAME FLAME RESISTANT

Araflame™ je trajno vatrootporna, lagana tkanina, izrađena od aramid mješavine. Aramid se neće zapaliti, rastopiti ili smanjiti pri izloženosti toplini.

ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT

Modaflame™ je dizajnirana i razvijena kako bi pružila zaštitu od plamena, pri zavarivanju, od električnog luka i antistatičku zaštitu. Sastava 60% modakril, 39% pamuk i 1% ugljično vlakno.

ANTI-STATIC MODAFLAME HVO FLAME RESISTANT

Izrađena od 66% modakrila, 32% pamuka i 2% ugljičnih vlakana, 220g. Modaflame HVO Knit pruža inherentnu otpornost na plamen i antistatičku zaštitu. Vlakna s visokim performansama su bez ikakvog kemijskog tretmana što Modaflame HVO Knit tkaninu čini izuzetno mekom na dodir.

ANTI-STATIC MODAFLAME RAIN FLAME RESISTANT

Modaflame Rain pruža zaštitu od plamena, kemijsku zaštitu, zaštitu od električnog luka i vodootpornu zaštitu ujedno osiguravajući visoku vidljivost danju i noću.

ANTI-STATIC MODAFLAME KNIT FLAME RESISTANT

Modaflame Knit je izrađena od inherentno vatrootpornog i antistatičkog prediva i ima sposobnost podnošenja topline i zaštite od opasnosti uzrokovanih statičkim elektricitetom.

ANTI-STATIC BIZFLAME PLUS FLAME-RESISTANT

BizFlame™ Plus dizajnirana je za proizvodnju izuzetno inovativne vatrootporne tkanine s pridodanim antistatičkim svojstvima.

ANTI-STATIC BIZFLAME MULTI FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT

BizFlame Multi dizajnirana je kako bi pružila antistatičku, kemijsku, zaštitu pri zavarivanju i od vatre. Tkanina je izrađena od 99% pamuka i 1% ugljičnog vlakna.

ANTI-STATIC BIZFLAME RAIN FLAME-RESISTANT

BizFlame Rain je specijalno razvijena za pružanje potpune zaštite od vatre te antistatičke zaštite a ujedno pridonosi visokoj vidljivosti i zaštiti pri lošem vremenu.

ANTI-STATIC BIZFLAME PRO FLAME-RESISTANT

BizFlame Pro je razvijena kako bi pružila potpunu zaštitu od opasnosti tijekom zavarivanja, plamena i statičkog elektriciteta. Izrađena je od 99% pamuka, 1% ugljičnog vlakna, keper tkanje.

ANTI-STATIC BIZFLAME ULTRA FLAME-RESISTANT

Bizflame Ultra je mješavina 80% pamuka, 19% FR poliestera i 1% ugljičnih vlakana, 340 g. Sadržaj FR poliestera u Bizflame Ultra tkanini pruža odličnu otpornost na abraziju, skupljanje tkanine i postojanost boja. Ova tkanina je dovoljno čvrsta da izdrži visoke zahtjeve industrijske odjeće što ju čini idealnom za off shore industriju.

BIZFLAME KNIT FLAME-RESISTANT

Ovo glatko, interlock pletivo visokih performansi izrađeno je od 100% FR pamuka. Tkanina nudi vrhunsku čvrstoću i osjećaj lakoće. Zajamčena otpornost na plamen, za vrijeme trajanja odjeće, pridonosi kvaliteti odjeće i osigurava zaštitu. Bizflame pletivo pruža izvanrednu zaštitu od udara električnog luka, s ATPV vrijednosti od 12 cal/cm2, što premašuje zahtjeve za ARC2 odjeću.

BIZWELD FLAME-RESISTANT

Odjevni predmeti Bizweld™ vatrootporne kolekcije specijalno su dizajnirani kako bi garantirali odličnu izvedbu i sigurnost uz učinkovitu, svakodnevnu zaštitu.

RADNA ODJEĆA

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

Portwest Kingsmill™ Polyester Stretch tkaninu moguće je rastegnuti na 4 strane; izrađena je od 93% poliestera, 7% elastina, 270g. Ova mješavina pruža jednostavnost pokreta i udobnost. Tkanina je tehnički superiorna, izuzetno prozračna, odbija vlagu i brzo se suši. UPF Ocjena od 50 + blokirat će 98% UV zraka.

KINGSMILL COTTON STRETCH

Kingsmill™ Cotton Stretch vrhunska je pamučna rastezljiva tkanina. Mješavina 98% pamuka i 2% elastana pruža izuzetnu udobnost i fleksibilnost. Visok sadržaj pamuka omogućuje ultra meki osjećaj, a dodani elastan pruža lakoću pokreta. Ova tkanina ima UPF faktor 50+ te blokira 98% UV zraka.

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

Portwest inovativna Kingsmill™ Polycotton Stretch tkanina izrađena je od 65% poliestera, 35% pamuka. Ova vrhunska tkanina za radnu odjeću ima odlična abrazivna svojstva te je otporna na trganje dok rastezljiva komponenta osigurava jednostavno kretanje. UPF Ocjena od 50 + na ovoj tkanini blokira 98% UV zraka.

KINGSMILL CANVAS

Kingsmill polycotton Canvas je izrađena pomoću 65% poliestera, 35% pamuka s Peach završnom obradom. Ova mješavina pruža ultimativnu izdržljivost i performanse. Najsuvremenija završna obrada tkanine pruža izuzetno mekani osjećaj prilikom nošenja odjeće za izvanrednu udobnost tokom cijelog dana

KINGSMILL POLY-COTTON

Kingsmill™ tkanina garantira visoku razinu izvedbe i maksimalnu udobnost. Materijal je u potpunosti pretpran te ima izuzetnu sposobnost očuvanja boje i sve karakteristike koje očekujete od moderne tkanine za izradu radne odjeće (65% poliester/35% pamuk).

KINGSMILL COTTON

100% pamučna tkanina udobna je i upijajuća. Kao takva, prikladna je za pranje u kućanstvu i na visokim temperaturama.

300D OXFORD WEAVE

Napravljena od 300 Denier 100% poliesterskog prediva, 300D tkanina ima vrhunsku otpornost na abraziju i kidanje. Poliuretanski (PU) premaz s unutarnje strane čini tkaninu izdržljivom i vodootpornom, a vanjska strana ima sloj koji odbija vodu i prljavštinu te tkanina tako duže ostaje čista.

COTTON COMFORT

Cotton Comfort je izrađena od mješavine 55% pamuka i 45% poliestera. Pamuk s unutarnje strane pruža udobnost, dok poliester s vanjske strane čini tkaninu izdržljivom. Certificirana sukladno EN20471

BIZTEX

Sadrži polipropilenski supstrat na koji je apliciran laminiran mikroporozni polietilenski sloj (PP/PE). Vanjski sloj tkanine Biztex™ sprječava prodor molekula tekućine izvana, ujedno omogućujući prolaz istih prema vani.

CLASSICS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST Extreme™ je kolekcija proizvoda visokih performansi koji pružaju vrhunsku udobnost, funkcionalnost i izdržljivost u svim vremenskim uvjetima. Vodootporna, prozračna i vjetronepropusna prema najvišim normama, ova kolekcija nadilazi zahtjeve norme EN343 za klasu 3:3.

SEALTEX CLASSIC

Ova izdržljiva, rastezljiva tkanina otporna je na kidanje, gljivice, ulje, masnoću, diesel ulje i ostale nečistoće te se lako čisti. Svi odjevni predmeti imaju šavove zavarene na visokoj frekvenciji koji osiguravaju maksimalnu vodootpornost.

SEALTEX FLAME

Sealtex™ Flame je na plamen i kemikalije otporna, PU premazana tkanina od poliestera. Fleksibilna je i lagana.

SEALTEX ULTRA

Sealtex Ultra je iznimno prozračna, hight-tech tkanina s PU premazom, na fleksibilnom 100% poliester tricot tkanju, 185g. Sealtex Ultra zadovoljava normu visoke vidljivosti EN ISO 20471.

RIPSTOP

Tkanina Ripstop izrađena je od 100% poliestera i ima PVC premaz. Čvrsti vanjski ripstop jamči izvanrednu vodootpornu zaštitu.

KINGSMILL POLY-COTTON STANDARD

Kingsmill™ Standard tkanina izrađena je sukladno visokoj specifikaciji i praktičan je izbor za vašu radnu odjeću (65% poliester, 35 pamuk).

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, BIZTEX, PORTWEST EXTREME i SEALTEX zaštitni su znakovi Portwesta

CE OZNAKE

CE oznaka na proizvodu ukazuje na zadovoljavanje bitnih zahtjeva glede zdravlja i sigurnosti, kako je navedeno u Uredbi o OZO (EU)2016/425.

Proizvođač proizvoda s CE oznakom potvrđuje da isti zadovoljava sve primjenjive EU zahtjeve, kao što su sigurnost, zdravlje i zaštita okoliša. Ukoliko to zahtijeva zakon o EU proizvodima, te proizvode ispituje ovlašteno tijelo ili su isti proizvedeni sukladno certificiranom sustavu proizvodnje.

CE oznake ne moraju imati svi proizvodi. Samo kategorije proizvoda koje podliježu važećim direktivama i propisima moraju imati ili im je dozvoljeno nositi CE oznaku.Krajnji korisnici proizvoda za zaštitu trebali bi djelovati prema Uredbi o OZO (EU)2016/425, za procjenu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. Poslodavci su dužni provesti procjenu rizika prije nego što odluče o korištenju odgovarajuće zaštitne opreme za svoje zaposlenike.

Molimo kontaktirajte lokalno nadležno tijelo za sigurnost na radu za vašu regiju kako biste dobili dodatne informacije o CE normama.

Ova brošura nudi stotine artikala koji su u potpunosti usklađeni s CE oznakom. To pruža potpunu sigurnost u proizvodne norme samog proizvoda.



VISOKA VIDLJIVOST



PROIZVODI ZA ZAŠTITU RUKU



VATROOTPORNO



PPE



OBUĆA



PROIZVODI ZA ZAŠTITU OD PADA



RADNA ODJEĆA



BIZTEX



ODJEĆA ZA KIŠU



DODACI

872 Modela proizvoda s CE certifikatom



POGLEDAJTE ONLINE: WWW.PORTWEST.COM/DX4V



DYNAMIC STRETCH 4X

Proširite svoje granice uz, do sad najdinamičniju Portwest kolekciju. Ova moderna kolekcija kombinira sve tehničke značajke potrebne za modernu radnu odjeću, s mnoštvom pametnih inovacija, kako bi se osiguralo da korisniku pruža maksimalnu funkcionalnost i stil. Kolekcija DX4™ kombinira visoke performanse rastezljive tkanine s robusnim oxford panelima, za pružanje neusporedive jednostavnosti pokreta i vrhunske fleksibilnosti. Ono što definira ovu kolekciju je najmoderniji dizajn koji omogućuje potpuni prijelaz s posla na slobodne aktivnosti.

DX4 je zaštitni znak Portwesta
Napomena: svi DX4 odjevni predmeti registriran su EU dizajn

FREE



BESPLATNI ŠTITNICI ZA KOLJENA UKLJUČENI SU U SVE MODELE HLAČA I HLAČA S NARAMENICAMA



SA SVIM DX4 JAKNAMA, MAJICAMA S KAPULJAČOM, PRSLUCIMA I BASE MAJICAMA DOLAZI BESPLATAN NOTES

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

Portwest Kingsmill™ Polyester Stretch tkaninu moguće je rastegnuti na 4 strane; izrađena je od 93% poliestera, 7% elastina, 270g. Ova mješavina pruža jednostavnost pokreta i udobnost. Tkanina je tehnički superiorna, izuzetno prozračna, odbija vlagu i brzo se suši. UPF Ocjena od 50 + blokirat će 98% UV zraka.

KINGSMILL™ 230 POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Portwest inovativna Kingsmill™ Polycotton Stretch tkanina izrađena je od 65% poliestera, 35% pamuka. Ova vrhunska tkanina za radnu odjeću ima odlična abrazivna svojstva te je otporna na trganje dok rastezljiva komponenta osigurava jednostavno kretanje. UPF Ocjena od 50 + na ovoj tkanini blokira 98% UV zraka.

KINGSMILL je zaštitni znak Portwesta

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH



Ova kolekcija objedinjuje visoke performanse streč tkanine sa zapanjujućim dizajnom što je rezultiralo najinovativnijom kolekcijom radne odjeće do sad.

CRNA & METALNO SIVA

Materijali korišteni u DX4 kolekciji izrađeni su korištenjem visoke tehnologije i izuzetno su funkcionalni. Kontrastni moderni rubovi pridonose odličnom izgledu u svim radnim uvjetima.



DX470
DX4 Prsluk Baffle



DX471
DX4 Jakna Baffle



DX474
DX4 Jakna Softshell



DX472
DX4 Majica s kapuljačom Zipped



DX480
DX4 Zip Base Layer Top



DX460
DX4 Jakna Winter



DX440
DX4 Hlače Detachable Holster Pocket



DX440
DX4 Hlače Detachable Holster Pocket



DX441
DX4 Hlače s naramenicama Work



DX441
DX4 Hlače s naramenicama Work

METRO PLAVA

Ono što definira ovu kolekciju je izuzetno sofisticiran dizajn i velika pažnja posvećena detaljima. Na taj je način odjeća prikladna za rad i slobodno vrijeme.



DX470
DX4 Prsluk Baffle



DX471
DX4 Jakna Baffle



DX474
DX4 Jakna Softshell



DX472
DX4 Majica s kapuljačom Zipped



DX480
DX4 Zip Base Layer Top



DX460
DX4 Jakna Winter



DX440
DX4 Hlače Detachable Holster Pocket



DX441
DX4 Hlače s naramenicama Work



ZAPANJUJUĆ DIZAJN, IZVANREDNA FUNKCIJA

ZIMSKA JAKNA

4x Stretch

New

ODVOJIVA KAPULJAČA

REFLEKTIRAJUĆI PASPUL

ŠTITNIK ZA BRADU S UNUTARNJIM PREKLOPOM ZA NEVRIJEME

PODESIVA KAPULJAČA I PORUB

KONTRASTI BOJA

DIZAJN KOJI PRATI OBLIK LAKTA

NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE

UNUTARNJI DŽEP



ZAKRIVLJENI PORUB NA LEĐIMA

PODESIVE MANŽETE ČIČAK TRAKOM

METRO PLAVA

BOČNI DŽEPOVI S PATENT ZATVARAČEM

PLETENE MANŽETE KOJE SE BRZO SUŠE

RASTEZLJIVA PODSTAVA OSIGURAVA NEOMETANO KRETANJE KORISNIKA

DX460 ***DX4 Jakna Winter***

EN 343 KLASA 3:1

100% rastezljivi poliester TPU 110g
100% poliester rastezljiva Pongee podstava
Torzo- 100% poliester140g
Rukavi- 100% poliester 60g
Kapuljača i okovratnik- 100% poliester 40g
Metro plava, Crna S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION



BESPLATAN NOTES UZ OVU DX4 ODJEĆU

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

ERGONOMSKI OBLIKOVANA KAPULJAČA

SUVREMENI DIZAJN S ERGONOMSKIM KROJEM

ŠTITNIK ZA BRADU

REFLEKTIRAJUĆI PASPUL

DŽEPOVI NA PRSIMA S PATENT ZATVARAČIMA

NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE

KONTRAST PREMIUM PATENT ZATVARAČI



PODESIV STRUK

METRO PLAVA

BOČNI DŽEPOVI S PATENT ZATVARAČEM

ZAKRIVLJENI PORUB NA LEĐIMA

DIZAJN KOJI PRATI OBLIK LAKTA

PODESIVO PRIČVRŠĆIVANJE TRAKAMA

ROBUSTAN STRETCH RIPSTOP PRUŽA VRHUNSKU UDOBNOST I PERFORMANSE

NAPREDNA TEHNOLOGIJA TROSTRUKE MEMBRANE

DX474 ***DX4 Jakna Softshell***

18 | 6

92% poliester, 8% elastin, laminiran na
100% poliester Mikropolar flis 310g
100% poliester Mesh 165g
Crna, Metro plava S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*



BESPLATAN NOTES UZ OVU DX4 ODJEĆU

TEXPEL™ SPLASH

NOGAVICE SLIM FIT

HLAČE HOLSTER POCKET



KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

PODESIVA DULJINA NOGAVICE

METRO PLAVA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

DX440

DX4 Hlače Detachable Holster Pocket

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill poliester streč: 93% poliester, 7% elastin 270g
Kontrastna tkanina: 65% poliester, 35% pamuk Ripstop Weft streč 235g
Pojačanje za koljena: 88% najlon, 12% elastin, 275g
Metro plava, Crna, Metalno siva

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

**Registriran dizajn Europske zajednice*

HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA

DX449
DX4 Radne hlače

Metro plava, Crna, Metalno siva

HLAČE S NARAMENICAMA

4x Stretch

DX441 DX4 Hlače s naramenicama Work

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2 RAZINA 0
(KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill poliester streč: 93% poliester, 7% elastin 270g
Kontrastna tkanina: 65% poliester, 35% Ripstop pamuk Weft streč 235g
Pojačanje za koljena: 88% najlon, 12% 275g
Metro plava, Crna, Metalno siva
S-3XL
Regular nogavica 31 "ili 79cm
podesiva na Tall 33 " ili 84cm
**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

NOGAVICE SLIM FIT

New



METRO PLAVA

VRHUNSKI DIZAJN, IZVANREDNA FUNKCIJA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA, DOLAZI UZ OVE HLAČE S NARAMENICAMA

DX4™

THERMAL

4x Stretch

DX471 DX4 Jakna Baffle

24 | 6

100% najlon 60g
75% poliester, 20% rayon, 5% elastin 330g
Insulatex podstava 120g
Metro plava, Metalno siva S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice



DIZAJN KOJI PRATI OBLIK TIJELA

4x Stretch

DX470 DX4 Prsluk Baffle

24 | 6

100% najlon 60g
75% poliester, 20% rayon, 5% elastin 330g
Insulatex podstava 120g
Metro plava, Metalno siva S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice



ODLIČAN MODEL ZA SLOJEVITO KOMBINIRANJE

ODJEĆA ZA SLOBODNO VRIJEME

4x Stretch

DX480 DX4 Zip Base Layer Top

24 | 6

92% najlon, 8% elastin 210g

Metro plava, Crna S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*



RUPA ZA PALAC, ZA DODATNU UDOBNOST I JEDNOSTAVNO KOMBINIRANJE



METRO PLAVA

4x Stretch

DX472 DX4 Majica s kapuljačom Zipped

24 | 6

75% poliester, 20% rayon, 5% elastin 330g

Metro plava, Metalno siva S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*



METRO PLAVA



SA SVIM DX4 JAKNAMA, MAJICAMA S KAPULJAČOM, PRSLUCIMA I BASE MAJICAMA DOLAZI BESPLATAN NOTES

ZIMSKA JAKNA

New

ODVOJIVA KAPULJAČA

REFLEKTIRAJUĆI PASPUL

ŠTITNIK ZA BRADU S UNUTARNJIM PREKLOPOM ZA NEVRIJEME

PODESIVA KAPULJAČA I PORUB

KONTRASTI BOJA

NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE

DIZAJN KOJI PRATI OBLIK LAKTA

UNUTARNJI DŽEP



ZAKRIVLJENI PORUB NA LEĐIMA

PODESIVE MANŽETE ČIČAK TRAKOM

PLETENE MANŽETE KOJE SE BRZO SUŠE

ZALIJEPLJENI ŠAVOVI

CRNA

BOČNI DŽEPOVI S PATENT ZATVARAČEM

RASTEZLJIVA PODSTAVA OSIGURAVA NEOMETANO KRETANJE KORISNIKA

DX460 ***DX4 Jakna Winter***

EN 343 KLASA 3:1

100% rastezljivi poliester TPU 110g
100% poliester rastezljiva Pongee podstava
Torzo- 100% poliester140g
Rukavi- 100% poliester 60g
Kapuljača i okovratnik- 100% poliester 40g
Metro plava, Crna S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*



BESPLATAN NOTES UZ OVU DX4 ODJEĆU

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

ERGONOMSKI OBLIKOVANA KAPULJAČA

ŠTITNIK ZA BRADU

SUVREMENI DIZAJN S ERGONOMSKIM KROJEM

REFLEKTIRAJUĆI PASPUL

DŽEPOVI NA PRSIMA S PATENT ZATVARAČIMA

NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE

KONTRAST PREMIUM PATENT ZATVARAČI



ZAKRIVLJENI PORUB NA LEĐIMA

DIZAJN KOJI PRATI OBLIK LAKTA

PODESIV STRUK

CRNA

BOČNI DŽEPOVI S PATENT ZATVARAČEM

PODESIVO PRIČVRŠĆIVANJE TRAKAMA



ROBUSTAN STRETCH RIPSTOP PRUŽA VRHUNSKU UDOBNOST I PERFORMANSE

DX474 DX4 Jakna Softshell

18 | 6

92% poliester, 8% elastin, laminiran na 100% poliester Mikropolar flis 310g

100% poliester Mesh 165g

Crna, Metro plava S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

NAPREDNA TEHNOLOGIJA TROSTRUKE MEMBRANE



BESPLATAN NOTES UZ OVU DX4 ODJEĆU

TEXPEL™ SPLASH

HLAČE HOLSTER POCKET

NOGAVICE SLIM FIT

New

POVIŠEN STRUK NA LEĐIMA

OMČA ZA ALAT

OMČA ZA ČEKIĆ

HOLSTER DŽPOVI NA ZIP

D-RING

DŽEP ZA METAR

VIŠESTRUKI ODJELJCI S PATENT ZATVARAČIMA

DŽEPOVI ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

OJAČNI PANELI

TROSTRUKI ŠAVOVI

HIVISTEX PRO REFLEKTIRAJUĆA TRAKA



CRNA

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

PODESIVA DULJINA NOGAVICE



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

METALNO SIVA

DX440

DX4 Hlače Detachable Holster Pocket

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2

RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

18 | 16 | 50+ UPF

Kingsmill poliester streč: 93% poliester, 7% elastin 270g

Kontrastna tkanina: 65% poliester, 35% pamuk Ripstop Weft streč 235g

Pojačanje za koljena: 88% najlon, 12% elastin, 275g

Metro plava, Crna, Metalno siva

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

*Registriran dizajn Europske zajednice

HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA

DX449
DX4 Radne hlače

Metro plava, Crna, Metalno siva

DX4™

HLAČE S NARAMENICAMA

4x Stretch

New

NOGAVICE SLIM FIT

DX441 DX4 Hlače s naramenicama Work

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2 RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill poliester streč: 93% poliester, 7% elastin 270g
Kontrastna tkanina: 65% poliester, 35% Ripstop pamuk Weft streč 235g
Pojačanje za koljena: 88% najlon, 12% 275g
Metro plava, Crna, Metalno siva S-3XL
Regular nogavica 31 "ili 79cm podesiva na Tall 33 " ili 84cm
**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



CRNA



S156 656

BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA, DOLAZI UZ OVE HLAČE S NARAMENICAMA



METALNO SIVA

PODESIVA DUŽINA NOGAVICE

DX4™

THERMAL

4x Stretch

DX471 DX4 Jakna Baffle

24 | 6

100% najlon 60g
75% poliester, 20% rayon, 5% elastin 330g
Insulatex podstava 120g
Metalno siva, Metro plava S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice



DIZAJN KOJI PRATI OBLIK TIJELA

4x Stretch

DX470 DX4 Prsluk Baffle

24 | 6

100% najlon 60g
75% poliester, 20% rayon, 5% elastin 330g
Insulatex podstava 120g
Metalno siva, Metro plava S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice



ODLIČAN MODEL ZA SLOJEVITO KOMBINIRANJE

ODJEĆA ZA SLOBODNO VRIJEME

4x Stretch

DX480 DX4 Zip Base Layer Top

24 | 6

92% najlon, 8% elastin 210g
Crna, Metro plava
S-3XL
*Registriran dizajn Europske zajednice



RUPA ZA PALAC, ZA DODATNU UDOBNOST I JEDNOSTAVNO KOMBINIRANJE



CRNA

4x Stretch

DX472 DX4 Majica s kapuljačom Zipped

24 | 6

75% poliester, 20% rayon, 5% elastin 330g
Metalno siva, Metro plava
S-3XL
*Registriran dizajn Europske zajednice



METALNO SIVA



SA SVIM DX4 JAKNAMA, MAJICAMA S KAPULJAČOM, PRSLUCIMA I BASE MAJICAMA DOLAZI BESPLATAN NOTES



POGLEDAJTE ONLINE: WWW.PORTWEST.COM/WX3V



TEHNIČKA STRETCH RADNA ODJEĆA

PORTWEST **Portwest WX3™ suvremena radna odjeća kombinira udobnost, svestranost i estetiku. Proizvodi su dizajnirani prema najvišim standardima i nude rješenje za svakodnevnu aktivnost i radno okruženje. Izvrsna dizajnerska rješenja zatvaranja i sustava džepova pružaju odlično pristajanje i sigurnost bez premca.**



FREE

BESPLATNI ŠTITNICI ZA KOLJENA UKLJUČENI SU U SVE MODELE HLAČA I HLAČA S NARAMENICAMA

S156 656

WX3 je zaštitni znak Portwesta
Napomena: svi WX3 odjevni predmeti registriran su dizajn zajednice

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

4X Stretch

Portwest Kingsmill™ Polyester Stretch tkaninu moguće je rastegnuti na 4 strane; izrađena je od 93% poliestera, 7% elastina, 270g. Ova mješavina pruža jednostavnost pokreta i udobnost. Tkanina je tehnički superiorna, izuzetno prozračna, odbija vlagu i brzo se suši. UPF Ocjena od 50 + blokirat će 98% UV zraka.

KINGSMILL™ 280 CANVAS

Kingsmill polycotton Canvas je izrađena pomoću 65% poliestera, 35% pamuka s Peach završnom obradom. Ova mješavina pruža ultimativnu izdržljivost i performanse. Najsuvremenija završna obrada tkanine pruža izuzetno mekani osjećaj prilikom nošenja odjeće za izvanrednu udobnost tokom cijelog dana

EZEE ZIP™

Ezee zip™ je vrlo inovativna zip tehnologija dostupna isključivo iz Portwesta. Predstavlja na tržištu prvu veliku inovaciju u tehnologiji zakopčavanja patent zatvaračem. Idealno za ljevake ili dešnjake, Ezee zip je jednostavan za rukovanje i sigurno zakopčavanje.

KINGSMILL i EZEE ZIP zaštitni su znakovi Portwesta.


WX3
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR
T703
29

WX3™

4x Stretch

New

RADNA JAKNA



REFLEKTIRAJUĆI DODATAK

OTVOR NA LEĐIMA ZA PROZRAČNOST I UDOBNOST

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

ODVOJIVI ID DŽEP

DIZAJN KOJI PRATI OBLIK LAKTA

PODEŠAVANJE STRUKA POMOĆU BOČNIH TRAKA I GUMBA

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

PERZIJSKI PLAVA

PODESIVE MANŽETE ČIČAK TRAKOM



METALNO SIVA

RASTEZLJIVA TKANINA KOJA PRUŽA VEĆU SLOBODU KRETANJA

T703 **WX3 Jakna Work**

18 | 10 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g

Perzijski plava, Metalno siva S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

EZEE ZIP

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

NOGAVICE SLIM FIT

T701 31

INOVATIVNI RASTEZLJIVI PANELI NA KLJUČNIM PODRUČJIMA, ZA SLOBODU POKRETA

4x Stretch



S156 656

BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S WX3 HLAČAMA

WX3™

4x Stretch

PODESIVA DULJINA NOGAVICE

NOGAVICE SLIM FIT

HLAČE ZA USLUŽNE DJELATNOSTI

ŠIRA OMČA ZA REMEN

OJAČAN UTOR DŽEPA

New

DŽEP ZA SMART PHONE ODVOJIVI ID DŽEP



UNAPRIJED OBLIKOVANA KOLJENA

DŽEPOVI ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA, NA DVIJE RAZINE

PODESIVA DUŽINA NOGAVICE



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

POVIŠEN STRUK NA LEĐIMA



OMČA ZA ALAT

ELASTIČNI STRUK S BOČNE STRANE

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

DŽEP NA BOČNOJ STRANI BEDRA S PATENT ZATVARAČEM

DŽEP ZA METAR

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

REFLEKTIRAJUĆI RUB

METALNO SIVA



PERZIJSKI PLAVA

T701

WX3 Hlače Service

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

18

8

50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g

X **Metalno siva, Perzijski plava**

**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

NOGAVICE SLIM FIT

T702 33

INOVATIVNI RASTEZLJIVI PANELI NA KLJUČNIM PODRUČJIMA, ZA SLOBODU POKRETA

4x Stretch



S156 656

BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S WX3 HLAČAMA

WX3™ 4x Stretch

PODESIVA DULJINA NOGAVICE

NOGAVICE SLIM FIT

HOLSTER HLAČE



ŠIRA OMČA ZA REMEN

ODVOJIVI DŽEPOVI ZA ALAT

New

DŽEP ZA SMART PHONE

ODVOJIVI ID DŽEP



UNAPRIJED OBLIKOVANA KOLJENA

DŽEPOVI ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA, NA DVIJE RAZINE

PERZIJSKI PLAVA



POVIŠEN STRUK NA LEĐIMA

OMČA ZA ALAT

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

DŽEP NA BOČNOJ STRANI BEDRA S PATENT ZATVARAČEM

DŽEP ZA METAR

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

REFLEKTIRAJUĆI RUB

PODESIVA DUŽINA NOGAVICE



METALNO SIVA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

T702

WX3 Hače Holster

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2

RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

18 · 9 · 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g

Perzijski plava, Metalno siva

**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL™ 280 CANVAS

WX3™

HLAČE S NARAMENICAMA

4x Stretch

T704

WX3 Hlače na tregere

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g

Perzijski plava, Metalno siva S-3XL

Dužina nogavice Regular 31" ili 79cm, podesiva do Tall 33" ili 84cm

**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



METALNO SIVA

DŽEP ZA SMART PHONE

ODVOJIVI ID DŽEP

RASTEZLJIVI UMETAK IZMEĐU PREPONA - RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

DŽEPOVI ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA, NA DVIJE RAZINE



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

New

NOGAVICE SLIM FIT

ELASTIČNE TRAKE

BOČNI OTVOR SA PRITISNOM DUGMADI I PATENT ZATVARAČEM

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

ELASTIČNI STRUK S BOČNE STRANE

DRŽAČ RUKAVICA

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

DŽEP NA BOČNOJ STRANI NOGAVICE

RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

DUŽINA NOGAVICA MOŽE SE PRODUŽITI SA REGULARNE NA DUŽE

PERZIJSKI PLAVA

WX3™

IDEALNO ZA ZAPOSLENIČKE UNIFORME I PERSONALIZACIJU ISTIH

POLO MAJICA

T720 WX3 Polo majica

48 | 50+ UPF

65% poliester, 35% pamuk 210g
Crna XS-3XL
Perzijski plava S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*



PERZIJSKI PLAVA

MEKANO NA DODIR, UDOBNO TIJEKOM NOŠENJA



CRNA

KRATKE HLAČE

4x Stretch

T710 WX3 Kratke hlače

24 | 7 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g
Metalno siva, Perzijski plava
**Registriran dizajn Europske zajednice*

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

RASTEZLJIVI UMETAK IZMEĐU PREPONA

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



PERZIJSKI PLAVA



METALNO SIVA

ZIMSKA JAKNA

PODSTAVA

New

POTPUNO PODSTAVLJENE

ODVOJIVA KAPULJAČA KOJA SE MOŽE SPAKIRATI (UROLATI)

PODESIVA KAPULJAČA I PORUB

DŽEPOVI S PATENT ZATVARAČEM

REFLEKTIRAJUĆI DODATAK

UNUTARNJI DŽEPOVI

NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE



PODESIV STRUK

PODESIVE MANŽETE ČIČAK TRAKOM

PLETENE MANŽETE KOJE SE BRZO SUŠE

TRAKA NA PORUBU ZA ODBIJANJE VLAGE

DVOSMJERNI PATENT ZATVARAČ

DŽEPOVI ZA GRIJANJE RUKU

PERZIJSKI PLAVA

VODOOTPORNA ZAŠTITA VISOKIH PERFORMANSI

T740

WX3 Jakna Winter

EN 343 KLASA 3:1

100% najlon Taslan TPU 125g
100% poliester Taffeta 50g
100% poliester 190g
Metalno siva, Perzijski plava S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

TEXPEL SPLASH



METALNO SIVA

WX3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

NAPREDNA TEHNOLOGIJA TROSTRUKE MEMBRANE

SOFTSHELL JAKNA

4x Stretch

New

OVRATNIK PODSTAVLJEN FLISOM

REFLEKTIRAJUĆI DODATAK

OTVOR NA LEĐIMA ZA PROZRAČNOST I UDOBNOST

DŽEP NA RUKAVU

ŠTITNIK ZA BRADU

REFLEKTIRAJUĆI DODATAK

DIZAJN KOJI PRATI OBLIK LAKTA



1. IZDRŽLJIVA VANJSKA TKANINA S DORADOM OTPORNOM NA VODU
2. VODOOTPORNA I PROZRAČNA MEMBRANA
3. PROZRAČNA UNUTARNJA PODSTAVA

EZEE PATENT ZATVARAČ

METALNO SIVA

ELASTIČNE MANŽETE ZA DODATNU SIGURNOS

RASTEZLJIVA TKANINA OMOGUĆUJE NESPUTANO KRETANJE

T750 **WX3 Jakna Softshell (3L)**

20 9

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g, Ukupna težina: 310g

X **Metalno siva, Perzijski plava S-3XL**

**Registriran dizajn Europske zajednice*



PERZIJSKI PLAVA

TEXPEL SPLASH EZEE ZIP



POGLEDAJTE ONLINE: **WWW.PORTWEST.COM/KX3V**



RADNA ODJEĆA ZA SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI

Portwest KX3 je superiorna linija odjeće koja prati vodeće trendove kombinirajući kvalitetnu izradu i tehničke tkanine. Ključne karakteristike ove kolekcije uključuju otpornost na abraziju, odvođenje vlage i rastezljivost kako bi pružila održivu agilnost i kretanje bez napora. Sva KX3 odjeća je dizajnirana da se u potpunosti upotpunjuje omogućujući kreiranje personaliziranog izgleda. Savršeno rješenje za modernu radnu odjeću.

KX3 je zaštitni znak Portwesta
Napomena: svi KX3 odjevni predmeti registriran su dizajn zajednice

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Portwest inovativna Kingsmill™ Polycotton Stretch tkanina izrađena je od 65% poliestera, 35% pamuka. Ova vrhunska tkanina za radnu odjeću ima odlična abrazivna svojstva te je otporna na trganje dok rastezljiva komponenta osigurava jednostavno kretanje. UPF Ocjena od 50 + na ovoj tkanini blokira 98% UV zraka.

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

Portwest Kingsmill™ Polyester Stretch tkaninu moguće je rastegnuti na 4 strane; izrađena je od 93% poliestera, 7% elastina, 270g. Ova mješavina pruža jednostavnost pokreta i udobnost. Tkanina je tehnički superiorna, izuzetno prozračna, odbija vlagu i brzo se suši. UPF Ocjena od 50 + blokirat će 98% UV zraka.

KINGSMILL 255 COTTON STRETCH — 2X Stretch

Kingsmill™ Cotton Stretch vrhunska je pamučna rastezljiva tkanina. Mješavina 98% pamuka i 2% elastana pruža izuzetnu udobnost i fleksibilnost. Visok sadržaj pamuka omogućuje ultra meki osjećaj, a dodani elastan pruža lakoću pokreta. Ova tkanina ima UPF faktor 50+ te blokira 98% UV zraka.

KINGSMILL je zaštitni znak Portwesta

KX3™

BAFFLE JAKNA

DIZAJNIRANO ZA VEĆU SLOBODU POKRETA

New

PLETENA TKANINA S BRUŠENOM PODLOGOM

ŠTITNIK ZA BRADU

UNUTARNJI DŽEP



ELASTIČAN RUB I MANŽETE

2 BOČNA DŽEPA S PATENT ZATVARAČIMA ZA SIGURNU POHRANU



ZAMJENJIVI ZIP PULLERS

T832 ***KX3 Jakna Baffle***

24 | 4

100% najlon 60g
100% poliester Weft tkanje s brušenom poleđinom 310g
Insulatex podstava 120g
Špricano siva/Crna XS-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Izolirano Insulatex podstavom
Izrađena pomoću tehnologije šupljih vlakana, Insulatex™ pruža lakšu i topliju toplinsku podstavu. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu kako bi stvorila toplinsku barijeru s materijalom visokih performansi koji pruža izuzetnu udobnost, bez stvaranja dodatnog volumena.

JAKNA OD FLISA

New

UPIJANJE VLAGE I PROZRAČNA TKANINA



ŠPRICANO SIVA

UNUTARNJA TKANINA U KONTRASTNOJ BOJI

ZAMJENJIVI ZIP PULLERS

NISKOPROFILNI ŠAVOVI I KONSTRUKCIJA ODJEĆE ZA SMANJENJE TRENJA

T831 ***KX3 Technical Flis***

24 | 2

80% Poliester, 20% Rayon 330g
Crna, Siva S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*



CRNA


KX3
ACTIVE STREET WORKWEAR
T830
43

JAKNA OD FLISA

New

OJAČANI PANELI U PODRUČJIMA VISOKOG HABANJA ZA MAKSIMALNU IZDRŽLJIVOST

PLETENA TKANINA S BRUŠENOM PODLOGOM

ŠTITNIK ZA BRADU

UNUTARNJI DŽEPOVI



PRODUŽENI RUB NA LEĐIMA

ZAMJENJIVI ZIP PULLERS

MASLINASTO ZELENA

PATENT ZATVARAČ SPRIJEDA

DŽEPOVI S PATENT ZATVARAČEM

ZAPANJUJUĆI DIZAJN KOJI KOMBINIRA SUVREMENE TRENDOVE S FUNKCIONALNOŠĆU KLASIČNE RADNE ODJEĆE

T830 ***KX3 Flis Performance***

24 | 5

100% poliester Weft tkanje s brušenom poleđinom 310g
94% poliester, 6% elastan 300g
Marl crvena, Špricano siva, Perzijski plava, Maslinasto Zelena S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*



ŠPRICANO SIVA *PERZIJSKI PLAVA* *MARL CRVENA*

KX3™

CARGO HLAČE



2x Stretch

T801 KX3 Hlače Cargo

98% pamuk, 2% elastin 255g
Metalno siva, Crna, Dark Navy
*Registriran dizajn Europske zajednice

KINGSMILL 255 COTTON STRETCH

2x Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



CRNA

DARK NAVY

METALNO SIVA

DUŽINA NOGAVICA MOŽE SE PRODUŽITI SA REGULARNE NA DUŽE

RIPSTOP HLAČE

NOGAVICE SLIM FIT

ELASTIČNI STRUK S BOČNE STRANE

POVIŠEN STRUK NA LEĐIMA

OMČE ZA REMEN OD TVRDE TKANICE

New

DŽEP NA BOČNOJ STRANI BEDRA S PATENT ZATVARAČEM

DŽEP ZA SMART PHONE

T802 KX3 Hlače Ripstop

65% poliester, 35% pamuk
Ripstop Weft rastezljiva tkanina
230g
Dark Navy, Boja pijeska, Crna
*Registriran dizajn Europske zajednice

DŽEP ZA METAR

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

DŽEP NA STRAŽNJOJ STRANI NOGE

UNAPRIJED OBLIKOVANA KOLJENA

DŽEPOVI ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA, NA DVIJE RAZINE



BOJA PIJESKA



DARK NAVY

PODESIVA DUŽINA NOGAVICE

STREČ RIPSTOP PRUŽA VRHUNSKU UDOBNOST

CRNA

FLEXI HLAČE

4x Stretch

FLEKSIBILNOST SA DODATNOM RASTEZLJIVOŠĆU

NOGAVICE SLIM FIT

New

POTPUNO NABORAN POJAS S VEZICAMA



NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE

2 BOČNA DŽEPA S PATENT ZATVARAČIMA ZA SIGURNU POHRANU

DODATNO PROŠIVENO NA SVIM KLJUČNIM TOČKAMA

UNAPRIJED OBLIKOVANA KOLJENA

DVOSLOJNA ZAŠTITA KOLJENA



SLIM FIT HLAČE SA STISNUTIM NOGAVICAMA



CRNA



METALNO SIVA

RASTEZLJIVA TKANINA KOJA PRUŽA VEĆU SLOBODU KRETANJA

T803 **KX3 Hlače Flexi**

24 | 5 | X

93% poliester, 7% elastin 270g
Crna, Metalno siva S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

FLEXI HI-VIS HLAČE

4x Stretch

STRETCH TKANINA U ČETIRI SMJERA, ZA DODATNU UDOBNOST

NOGAVICE SLIM FIT

New

POTPUNO NABORAN POJAS S VEZICAMA

NABORANI POTEZAČI ZA LAKŠE ZAKOPČAVANJE

DODATNO PROŠIVENO NA SVIM KLJUČNIM TOČKAMA

UMETAK IZMEĐU PREPONA RASTEZLJIVA TKANINA U 4 SMJERA

DŽEPOVI S BOČNE STRANE NOGAVICA ZA NOŠENJE ALATA ILI DRUGE VRSTE TERETA

UNAPRIJED OBLIKOVANA KOLJENA

DVOSLOJNA ZAŠTITA KOLJENA



HIVISTEX PRO REFLEKTIRAJUĆA TRAKA



CRNA/ŽUTA



SLIM FIT HLAČE SA STISNUTIM NOGAVICAMA



CRNA/ NARANČASTA

DIZAJNIRANO ZA AKTIVAN RAD

KX341 **KX3 Hlače Hi-Vis Flexi**

EN ISO 20471 KLASA 1

24 5

93% poliester, 7% elastin 270g

Crna/Žuta, Crna/Narančasta S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KX3™ POLO MAJICA



T820 KX3 Polo majica

48 | 50+ UPF

100% poliester s tretmanom srebrnim ionima 150g

Crna S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

PORTWEST SILVER-ION

TEXPEL™ WICKING

OSTANITE SVJEŽI ŠTO DUŽE

JEDINSTVENI ANTI-BAKTERIJSKI TRETMAN SREBRNIM IONIMA

KRATKE HLAČE

2X Stretch

KX340 KX3 Kratke hlače Ripstop

24 | 11 | 50+ UPF

Kingsmill polipamuk streč: 65% poliester, 35% pamuk Ripstop Weft rastezljiva tkanina 230g

Dark Navy, Crna

**Registriran dizajn Europske zajednice*

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



DARK NAVY



CRNA

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR
T820
48



POGLEDAJTE ONLINE: **WWW.PORTWEST.COM/PW3V**



PERFORMANSE RADNE ODJEĆE

PORTWEST. **Portwest PW3™ suvremena radna odjeća spaja sportske životne trendove i funkcionalnost s modernim krojem i poboljšanu udobnost. Koristeći premium tkanine, proizvodi su projektirani za upotrebu u različitim industrijama i nude iznimnu vrijednost.**



FREE
BESPLATNI ŠTITNICI ZA MODELE OZNAČENE OVIM SIMBOLOM

EZEE ZIP™

Ezee Zip™ je potpuno nova, vrlo inovativna tehnologija patent zatvarača dostupna isključivo u Portwest-u. Donosi na tržište prvu veliku inovaciju u tehnologiji patent zatvarača. Idealan za lijevake i dešnjake, Ezee Zip je jednostavan za rad i sigurno pričvršćivanje. Izrađen korištenjem najkvalitetnijih komponenti i tehnologija, Ezee Zip garantira veću izdržljivost bez zapinjanja i trganja.



TEXPEL™ SPLASH

Texpel™ Splash je iznimno vodootporna tkanina koja omogućuje da se voda skuplja u vodene kapljice i sama otkotrlja s površine tkanine. Ova vrhunska završna dorada također odbija prljavštinu i pomaže u sprečavanju mrlja kako bi vaša odjeća izgledala čisto duže vrijeme.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS Stain-Oil-Splash je vrhunska tkanina koja odbija ulje i tekućine, omogućujući da se skupljaju u kapljice i otkotrljaju s površine tkanine, štiteći na taj način tkaninu. Završna dorada također pomaže uklanjanju mrlja u procesu pranja, čuvajući odjeću kako bi izgledala čišće duže vrijeme.

HiVisTex™ PRO

HiVisTex™ Pro retroreflektirajuća traka omogućuje izvrsnu slobodu kretanja zahvaljujući segmentiranoj konstrukciji. Lagana i fleksibilna, ova vrhunska traka visokih performansi ima tisuće staklenih kuglica po centimetru kvadratnom koji rade kao tisuće sitnih zrcala koja reflektiraju svjetlo natrag prema svom izvoru.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST Extreme™ je kolekcija proizvoda visokih performansi koji pružaju vrhunsku udobnost, funkcionalnost i izdržljivost u svim vremenskim uvjetima. Vodootporna, prozračna i vjetronepropusna prema najvišim normama, ova kolekcija nadilazi zahtjeve norme EN343 za klasu 3:3.

PW3, EZEE ZIP, TEXPEL, HiVisTex i Portwest Extreme su Portwest-ovi zaštitni znakovi.

IZRAĐENO OD

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

IZUZETNO VODOOTPORNA, PROZRAČNA TKANINA

RAIN SHELL JAKNA



IZRAĐENO ZA IZDRŽLJIVOST

PW360

PW3 Jakna Extreme Breathable Rain

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliester, 300D rastezljivi Oxford, sa završnom doradom otpornom na mrlje, s PU premazom 200g
100% poliester Mesh 60g
Žuta/Crna, Narančasta/Crna S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

EZEE ZIP

RIS 3279



NARANČASTA/CRNA

PW3

IZRAĐENO OD PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

RAIN HLAČE

Visoko rezan, podstavljenj pojas oko struka

Poluelastičan struk

Šira omča za remen za široko remenje

New

Stražnji džep na zip

2 bočna džepa s patent zatvaračima za sigurnu pohranu

Džep za metar

Vodootporno i prozračno sa zalijepljenim šavovima

Džepovi s bočne strane nogavica za nošenje alata ili druge vrste tereta

Dvostruki šavovi

Džepovi za štitnike za koljena

HiVisTex Pro reflektirajuća traka



ŽUTA/CRNA

Patentni zatvarač na bočnoj strani noge

Ergonomski oblikovan rub

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST Extreme™ je kolekcija proizvoda visokih performansi koji pružaju vrhunsku udobnost, funkcionalnost i izdržljivost u svim vremenskim uvjetima. Vodootporna, prozračna i vjetronepropusna prema najvišim normama, ova kolekcija nadilazi zahtjeve norme EN343 za klasu 3:3.

PW342 PW3 Hlače Hi-Vis Extreme

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS
EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Portwest Extreme: 100% poliester, 300D rastezljivi Oxford, sa završnom doradom otpornom na mrlje, s PU premazom 200g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna S-XXL
**Registriran dizajn Europske zajednice*



NARANČASTA/CRNA

PW3™

ZIMSKA JAKNA

VRHUNSKA VODOOTPORNA TEHNOLOGIJA

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS



ŽUTA/CRNA

T400 ***PW3 Jakna Winter Hi-Vis***

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester punjenje 170g
Žuta/Crna XS-6XL, Narančasta/Crna XS-4XL, Žuta/Dark Navy, Narančasta/tDark Navy S-4XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

TEXPEL™ SPLASH

EZEE ZIP

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

NEW COLOUR

6XL XS

NEW COLOUR



NARANČASTA/CRNA ŽUTA/DARK NAVY NARANČASTA/TDARK NAVY

PW3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

NAPREDNA TEHNOLOGIJA TROSTRUKE MEMBRANE

SOFTSHELL JAKNA



Omča za radio za jednostavno povezivanje s radiom

HiVisTex Pro reflektirajuća traka

Reflektirajući paspul

Unutarnji džep za mobilni telefon

Zakrivljeni porub na leđima

Podesiv porub

Ezee patent zatvarač

ŽUTA/CRNA

Bočni džepovi s patent zatvaračem

T402 ***PW3 Jakna Softshell Hi-Vis***

EN ISO 20471 KLASA 2 SIZE XS
EN ISO 20471 KLASA 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g
Ukupna težina 310g
Žuta/Crna XS-6XL, Narančasta/Crna, Žuta/Dark Navy XS-4XL, Narančasta/tDark Navy S-4XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

TEXPEL™ SPLASH

EZEE ZIP

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

NEW COLOUR

NEW COLOUR

6XL XS



NARANČASTA/CRNA ŽUTA/DARK NAVY NARANČASTA/TDARK NAVY

PW3 DINAMIČAN DIZAJN

BAFFLE JAKNA

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

LAGANA IZOLACIJA ZA LAKOĆU KRETANJA

New

HiVisTex Pro reflektirajuća traka

Džepovi na prsima s patent zatvaračima



Elastičan rub i manžete

ŽUTA/CRNA

Ezee patent zatvarač

Bočni džepovi s patent zatvaračem

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Izolirano Insulatex podstavom
Izrađena pomoću tehnologije šupljih vlakana, Insulatex™ pruža lakšu i topliju toplinsku podstavu. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu kako bi stvorila toplinsku barijeru s materijalom visokih performansi koji pruža izuzetnu udobnost, bez stvaranja dodatnog volumena.

PW371 *PW3 Jakna Hi-Vis Baffle*

EN ISO 20471 KLASA 2 VELIČINA S
EN ISO 20471 KLASA 3 VELIČINA M, NA GORE
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100% poliester 120g
94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g
Ukupna težina: 310g
Insulatex podstava 170g
Žuta/Crna, Narančasta/Crna S-5XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

TEXPEL™ SPLASH

EZEE ZIP

RIS 3279

5XL



NARANČASTA/CRNA

INOVATIVNA TKANINA - MODERAN DIZAJN

RADNA JAKNA



T500 ***PW3 Jakna Hi-Vis Work***

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna, Narančasta/tDark Navy, Žuta/Dark Navy S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON
EZEE ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR



NARANČASTA/CRNA ŽUTA/DARK NAVY NARANČASTA/TDARK NAVY

RADNA ODJEĆA KOJA POMIČE GRANICE

HOLSTER HLAČE

Dva stražnja našivena džepa

Reflektirajući paspul

Omča za čekić

Sakriven ID držač na džepu

Dvostruki džep

Reflektirajući paspul

Kontrastna boja

Džepovi za štitnike za koljena

Podesiva dužina nogavice



ŽUTA/CRNA



NARANČASTA/TDARK NAVY



ŽUTA/DARK NAVY



NARANČASTA/CRNA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

T501 ***PW3 Hlače Hi-Vis Holster Work***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E
EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Narančasta/tDark Navy, Žuta/Crna, Narančasta/Crna, Žuta/Dark Navy
**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E
NEW COLOUR
NEW COLOUR

PW3™ NAPREDNA FUNKCIONALNOST

RADNE HLAČE

New



D-ring

Elastični dodatak na unutarnjem dijelu struka

Džep za smart phone

Džep na bočnoj strani nogavice

Reflektirajući paspul

Ojačni paneli

Džepovi za štitnike za koljena

HiVisTex Pro reflektirajuća traka

Podesiva dužina nogavice



Elastični struk s bočne strane

Dva stražnja našivena džepa

Omča za čekić

Dvostruki džep

Trostruki šavovi

ŽUTA/CRNA



NARANČASTA/TDARK NAVY



ŽUTA/DARK NAVY



NARANČASTA/CRNA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

PW340 ***PW3 Hlače Hi-Vis Work***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Žuta/Dark Navy, Narančasta/Crna,
Žuta/Crna, Narančasta/tDark Navy
**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

RIS 3279

NEW COLOUR

NEW COLOUR

RADNE HLAČE S NARAMENICAMA

PW344 PW3 Hlače s naramenicama Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester tkanina 600D 210g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna
S-3XL
Regularna dužina nogavice 31" /79cm podesivo do dužine Tall 33" /84cm
**Registriran dizajn Europske zajednice*



NARANČASTA/CRNA

Džep na bočnoj strani nogavice

Reflektirajući paspul

Džepovi za štitnike za koljena

Ojačni paneli



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA, DOLAZI UZ OVE HLAČE S NARAMENICAMA



Podesiva dužina nogavice



Dva stražnja našivena džepa

Reflektirajući paspul

Omča za čekić

Dvostruki džep

Trostruki šavovi

HiVisTex Pro reflektirajuća traka

ŽUTA/CRNA

PW3

2x1 PODSTAVA

PRSLUK

New





PW374 PW3 Prsluk Hi-Vis Reversible

EN ISO 20471 KLASA 1 VELIČINE S & M
EN ISO 20471 KLASA 2 VELIČINA L, NA GORE
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Insulatex podstava 300g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

RIS 3279

2 MOGUĆNOSTI NOŠENJA

INSULATEX THERMAL INSULATION

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 245 POLY-COTTON


NARANČASTA/CRNA


PREOKRENUTI PRSLUK

KRATKE HLAČE

PW343 PW3 Kratke hlače Hi-Vis Holster

EN ISO 20471 KLASA 1

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester tkanina 600D 210g
Žuta/Crna, Narančasta/Crna
**Registriran dizajn Europske zajednice*

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

HOLSTER POCKET COLLECTION

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 300 POLY-COTTON


ŽUTA/CRNA

HOLSTER DŽEPOVI NA ZIP ZA DODATNU SVESTRANOST



New

KRATKE HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA

PW348 PW3 Kratke hlače Hi-Vis

Žuta/Crna, Narančasta/Crna

POLO MAJICA

COTTON COMFORT

T184 PW3 Polo majica Hi-Vis L/S

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta/Crna, Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Crna, S-5XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

5XL



HiVisTex™ PRO

Lagana fleksibilna HiVisTex Pro segmentirana reflektirajuća traka za povećanu vidljivost



POBOLJŠANO
Dodan novi džep

Prorez idealan za pričvršćivanje naočala/kemijskih olovki

COTTON COMFORT

T180 PW3 Polo majica Hi-Vis S/S

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta/Crna XS-4XL, Žuta/Tamnoplava S-3XL, Narančasta/Tamnoplava S-3XL, Žuta/CrnaXS-4XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



MAJICA

New

COTTON COMFORT

T185 PW3 Majica Hi-Vis L/S

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta/Crna, Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Crna S-5XL
Registriran dizajn Europske zajednice

5XL



UDOBNA, PROZRAČNA TKANINA

COTTON COMFORT

T181 PW3 Majica Hi-Vis S/S

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta/Crna XS-4XL, Žuta/Tamnoplava S-3XL, Narančasta/Tamnoplava S-3XL, Žuta/Crna XS-4XL
Registriran dizajn Europske zajednice

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



IZVRSNA SLOBODA KRETANJA

MAJICA S PATENT ZATVARAČEM

New

Rebrasti ovratnik i orukavlje

HiVisTex Pro reflektirajuća traka

Džepovi na prsima s patent zatvaračima



Ezee patent zatvarač

2 bočna džepa s patent zatvaračima za sigurnu pohranu

Rebrasti porub

Pletena tkanina s brušenom podlogom

NARANČASTA/CRNA

Rebrasti ovratnik i orukavlje

ODLIČNO PRISTAJANJE PRI OBAVLJANJU SVIH ZADATAKA

PW370 ***PW3 Majica Hi-Vis***

EN ISO 20471 KLASA 2 VELIČINE S & M
EN ISO 20471 KLASA 3 VELIČINA L, NA GORE
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100% poliester 280g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna S-5XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

EZEE ZIP

RIS 3279

5XL



ŽUTA/CRNA


PWB
PERFORMANCE WORKWEAR
T400
54
T601
71

FLEX SHELL JAKNA



PW3 Flex Shell

Portwest PW3 Flex Shell tkanina je najnovija evolucija soft-shell tkanine koja pruža maksimalnu učinkovitost i zaštitu od vremenskih nepogoda. Ova vrlo izdržljiva 3-slojna tkanina je vodootporna, vjetronepropusna sa završnom doradom koja čini tkaninu iznimno podatnom što omogućuje izvanrednu udobnost korisniku. Uz malu težinu i visoki omjer zadržavanja topline, izdržljivi vanjski sloj i mekana unutarnja mrežasta podstava daje osjećaj suhoće i udobnosti na koži tijekom dugog nošenja.

PROZRAČNA, VJETRONEPROPUSNA I VODOOTPORNA

Bočni džepovi s patent zatvaračem

T620 PW3 Jakna Flex Shell

100% poliester laminiran u 100% poliestersku mrežu
185g
Crna,
Crna/Zoom siva S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

EZEE ZIP

TEXPEL SPLASH

Podesiv porub



CRNA

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

PC55 631

NAPREDNA TEHNOLOGIJA TROSTRUKE MEMBRANE

Suptilna kontrastna boja na glavnom patent zatvaraču, za vrhunski izgled

Džep za smart phone

Reflektirajući rub

A722 503

Elasticirana manžeta koja se brzo suši

T602 70

PW3

New

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

ZIMSKA JAKNA



INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

Insulatex aluminizirana podstava odražava toplinu nazad u tijelo osiguravajući maksimalnu toplinu i udobnost.

PW362 PW3 Jakna Winter

EN 343 KLASA 3:1

100% poliester 300D Oxford tkanje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Crna S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

EZE3 ZIP

TEXPEL™ SPLASH

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

VRHUNSKA VODOOTPORNA TEHNOLOGIJA

RADNA ODJEĆA VRHUNSKE IZVEDBE

RADNA JAKNA



CRNA/ZOOM SIVA

T603 ***PW3 Jakna Work***

24 | 3 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
Crna/Zoom siva, Dark Navy/Crna S-3XL
**Registriran dizajn Europske zajednice*

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

EZEE ZIP

NEW COLOUR



DARK NAVY/CRNA

IZDRŽLJIVA POLIESTER/PAMUK TKANINA ZA VISOKE PERFORMANSE I MAKSIMALNU UDOBNOST KORISNIKA

EZEE ZIP

Ezee patent zatvarač omogućuje brzo i jednostavno zakopčavanje što ga čini idealnim za dešnjake i ljevake



RADNE HLAČE S NARAMENICAMA

PW346 PW3 Hlače s naramenicama Work

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Crna, Zoom siva/Crna S-3XL
Regularna dužina nogavice 31" ili 79cm podesivo do dužine 33" ili 84cm
**Registriran dizajn Europske zajednice*



ZOOM SIVA/CRNA

KINGSMILL 50% POLY-COTTON



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN SA OVIM HLAČAMA S NARAMENICAMA



IZVANREDNA IZRADA, ODLIČNA FUNKCIJA

HOLSTER HLAČE

Elastični dodatak na unutarnjem dijelu struka

D-ring

Odvojivi džepovi za alat

Dva stražnja našivena džepa

Elastični struk s bočne strane

Sakriven ID držač na džepu

Omča za čekić

Džep na bočnoj strani nogavice

Šavovi u kontrastnim bojama

Dvostruki džep

Reflektirajući paspul

Džepovi za štitnike za koljena

Kontrastna boja

Trostruki šavovi



ZOOM SIVA/CRNA



Podesiva dužina nogavice



CRNA



DARK NAVY/CRNA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

T602 ***PW3 Hlače Holster Work***

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Zoom siva/Crna,
Crna,
Dark Navy/Crna

**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

IZNIMAN DIZAJN I IZVEDBA

RADNE HLAČE





ZOOM SIVA/CRNA



CRNA



DARK NAVY/CRNA



BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

T601 ***PW3 Hlače Work***

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester tkanina 600D 210g
Zoom siva/Crna,
Crna,
Dark Navy/Crna

**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

IZRAĐENO OD 100% PAMUKA, ZA IZVRSNU UDOBNOST I PROZRAČNOST

COTTON HLAČE





BESPLATAN PAR ŠTITNIKA ZA KOLJENA UKLJUČEN S OVIM HLAČAMA

PW347 PW3 Hlače Cotton Work Holster

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2

18 | 10 | 50+ UPF

100% pamuk 350g
100% poliester 300D Oxford tkanje, PU premaz 210g
Crna

**Registriran dizajn Europske zajednice*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 350 COTTON

HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA

PW301
PW3 radne hlače Cotton

Crna,

IDEALNO ZA SVE OBRTNIKE

KRATKE HLAČE



PW345 **PW3 Kratke hlače Holster Work**

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Crna,
Zoom siva/Crna

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

HOLSTER DŽEPOVI NA ZIP ZA DODATNU SVESTRANOST

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

KRATKE HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA

PW349 PW3 Katke hlače Work

Crna, Zoom siva/Crna

PW3 KOLEKCIJA

ZIMSKE JAKNE



PW362 67



PW371 56


T400 54



PW360 52

FLEX SHELL


T620 66

RADNE JAKNE


T500 57


T603 68

PRSLUK



PW374 61

SOFTSHELL


T402 55

KOLEKCIJA CORPORATE CASUALS



PW370 64



T184 62


T180 62



T185 63


T181 63

HLAČE



PW342 53


T501 58



PW340 59



PW344 60



PW343 61


T601 71


T602 70



PW347 72



PW346 69



PW345 73



KOLEKCIJA VISOKE VIDLJIVOSTI

Ova široka kolekcija odjeće visoke vidljivosti zadovoljava najstrože zahtjeve glede dizajna i izrade čime je osigurana sukladnost s normom visoke vidljivosti EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 i AS/NZS 4602.1. Mnogi od ovih stilova u potpunosti su certificirani prema normi EN ISO 20471 nakon 50 pranja potražite ovaj simbol

240+ Modela visoke vidljivosti svjetske klase

KOLEKCIJE

- **PWR™**
- **300D ODJEĆA ZA KIŠU BREATHABLE**
- **300D ODJEĆA ZA KIŠU INDUSTRY**
- **ODJEĆA ZA KIŠU SEALTEX ULTRA**
- **ODJEĆA ZA KIŠU ESSENTIALS**
- **ODJEĆA ZA KIŠU PORTWEST TEXO**
- **OPĆA RADNA ODJEĆA**
- **FLIS & SOFTSHELL KOLEKCIJA**
- **KOLEKCIJA CORPORATE CASUALS**
- **KOLEKCIJA PRSLUKA**
- **KOLEKCIJA JUNIOR**
- **DODATNA OPREMA**

5 Vodećih tkanina visoke vidljivosti u industriji

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST Extreme™ je kolekcija proizvoda visokih performansi koji pružaju vrhunsku udobnost, funkcionalnost i izdržljivost u svim vremenskim uvjetima. Vodootporna, prozračna i vjetronepropusna prema najvišim normama, ova kolekcija nadilazi zahtjeve norme EN343 za klasu 3:3.



300D OXFORD WEAVE

Izrađeno od 100% poliesterske pređe 300 dena, to je čvrsta tkanina za teške uvjete rada. 300D tkanina ima izvrsnu otpornost na habanje i trganje. Poliuretanski (PU) premaz u unutrašnjosti čini tkaninu trajnom i vodootpornom, a vanjski sloj ima premaz otporan na vodu i mrlje koji pomaže održavati odjeću čistom.



SEALTEX™ ULTRA

Sealtex™ Ultra je izuzetno prozračna tkanina visoke tehnologije na fleksibilnom 100% poliester tricot tkanju s PU premazom, 185 g. Sealtex™ Ultra sukladna je normi visoke vidljivosti EN ISO 20471. Vodootporni, vjetrootporni i prozračni, odjevni predmeti ove kolekcije zasigurno će vam pružiti toplinu i suhoću u različitim uvjetima. Zavareni šavovi ne propuštaju kišu i vjetar dok se izdržljiva, rastezljiva tkanina može lako očistiti omogućujući tako da odijelo dugo vremena bude čisto i dobro izgleda.

COTTON COMFORT

Cotton Comfort tkanina proizvedena je od 55% pamuka, 45% poliestera. Pamuk se nalazi s unutarnje strane te pruža udobnost, dok poliester s vanjske strane čini tkaninu maksimalno izdržljivom. Mješavina pamuka i poliestera osigurava prozračnost tkanine i ugodnu temperaturu tijekom nošenja.



VEST-PORT™

Vest-Port™ tkanina izrađena je od izdržljivog 100% poliestera 125g, u potpunosti certificiranog sukladno najnovijoj normi visoke vidljivosti. Tkanina je lagana, udobna i vrlo prozračna. Može se nositi preko odjeće kako bi se osigurala potpuna vidljivost.

PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, PORTWEST EXTREME i VESTPORT zaštitni su znakovi Portwesta.









EN ISO 20471

Ova međunarodna norma specificira zahtjeve za odjeću visoke vidljivosti koja djeluje kao vizualna signalizacija prisutnosti korisnika. Odjeća visoke vidljivosti pruža korisniku vidljivost u bilo kojim uvjetima i od strane ostalih korisnika na drugim radnim mjestima.

Odjeća visoke vidljivosti ima fluorescentnu površinu kombiniranu s reflektirajućim materijalom koji ima certifikat za 3 različite klase:



Klasa 3: Najviša razina
Najviša razina zaštite - potrebna za sve osobe koje rade na ili u blizini autoceste, uz cestu ili zračnim lukama. Mora sadržavati najmanje 0.80m2 pozadinskog materijala i 0.20m2 reflektirajućeg materijala. (4 metra reflektirajuće trake široke 5cm)



Klasa 2: Srednja razina
Obavezno za sve osobe koje rade na ili u blizini A i B klase cesta, i za vozače dostavljače. Mora sadržavati najmanje 0.50m2 pozadinskog materijala i 0.13m2 reflektirajućeg materijala. (2,60 metra reflektirajuće trake široke 5cm)



Klasa 1: Minimalna razina
Minimalna razina zaštite potrebna za sve osobe koje rade na cesti ili pri korištenju u kombinaciji s više vrsta odjeće. Mora sadržavati najmanje 0.14m2 pozadinskog materijala i 0.10m2 reflektirajućeg materijala. (2 metra reflektirajuće trake široke 5 cm)



Klasa 2

+



Klasa 1

= Klasa 3 komplet

EN ISO 20471 klasa 3, kompleti
Postoje dva načina za postizanje EN ISO 20471 klase 3 u Portwestu. Odaberite EN ISO 20471 proizvod koji je samostalno ocijenjen za klasu 3 ili odaberite dva proizvoda koji su zajedno certificirani za klasu 3.

Slijede primjeri certificiranih Portwest kompleta klasa 3:
TX70 + TX72= EN ISO 20471, klasa 3 komplet
S478 + TX71= EN ISO 20471, klasa 3 komplet
T501 + T181 = EN ISO 20471, klasa 3 komplet
T501 + T180 = EN ISO 20471, klasa 3 komplet

ANSI/ISEA 107-2015

ANSI/ISEA 107-2015 je Američka nacionalna norma za zaštitnu odjeću visoke vidljivosti i pokrivala za glavu. Industrijska norma koju je izradio American National Standards Institute pruža jedinstven, autoritativan vodič glede dizajna, specifikacija performansi i korištenja reflektirajuće i odjeće visoke vidljivosti, uključujući prsluke, jakne, kombinezone, hlače i uprtače. Odjevni predmeti koji odgovaraju ovom standardu mogu se nositi 24 sata dnevno kako bi korisnicima pružili visoku razinu vidljivosti upotrebom kombiniranih fluorescentnih i retro-reflektirajućih materijala.

ANSI/ISEA 107- 2015 ima 3 tipa odjeće koji su navedeni u nastavku:
ANSI/ISEA 107-2015 TIP 0 KLASA 1 za upotrebu izvan ceste
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2 za upotrebu izvan ceste
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3, za korištenje na cestama
ANSI/ISEA 107-2015 TIP P KLASA 2 za javnu sigurnost
ANSI/ISEA 107-2015 TIP P KLASA 3 za javnu sigurnost

AS/NZS 4602.1:2011

AS/NZS 4602.1 norma specificira vizualne zahtjeve za zaštitnu odjeću visoke vidljivosti, za profesionalno korištenje od strane ljudi koji mogu biti izloženi opasnosti od prometa, postrojenja ili opreme u pokretu u situacijama visokog rizika. Normom je obuhvaćena odjeća pogodna za korištenje danju i noću kada će biti vidljiva uslijed retro reflektirajućeg svjetla ili za korištenje u obje situacije no isključuje odjeću za uporabu od strane vatrogasnih službi.

Odjeća specificirana pod ovom normom klasificirana je prema sljedećem:

Klasa D
Odjeća dizajnirana za dnevnu uporabu.

Klasa N
Odjeća dizajnirana za noćnu uporabu pomoću retro reflektirane svjetlosti.

Klasa D/N
Odjeća dizajnirana za dnevnu i noćnu uporabu.

AS/NZS 1906.4:2010

Ova norma specificira zahtjeve za materijale visoke vidljivosti i reflektirajuće trake koje se koriste za zaštitnu odjeću u industriji, za uporabu na otvorenom tijekom dana i za uporabu noću ili u drugim tamnim uvjetima gdje korisnik treba biti vrlo vidljiv.

Testiranje kvalitete

Temelj našeg uspjeha leži u strogom testiranju kvalitete. Možete li biti sigurni da odjeća koju nosite zadovoljava EN ISO 20471 normu? Certifikat izdan od strane ispitne kuće pruža garanciju da odjeća ili tkanina testirana u ispitnoj kući zadovoljava EN ISO 20471 normu. To ipak nije garancija da je to slučaj i s masovnom proizvodnjom. Stoga se svaka rola tkanine i reflektirajuće trake provjerava korištenjem specijalne opreme koja osigurava krajnju sukladnost svih naših proizvoda s EN ISO 20471 normom.





Testiranje reflektirajuće trake

HiVisTex retroreflektirajuća traka koju koristimo najviše je kvalitete. Svaka rola HiVisTex trake zasebno je testirana kako bi se osiguralo da zadovoljava zahtjeve EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 i AS/NZS 4602.1 norme za sigurnosnu odjeću visoke vidljivosti. Ova inovativna traka visoke vidljivosti osigurava zaštitu korisnika u svim uvjetima.



HiVisTex REFLEKTIRAJUĆA TRAKA

HiVisTex je posljednja inovacija u materijalu reflektirajućih traka. HiVisTex sadrži tisuće staklenih perli na svakom kvadratnom centimetru koji imaju učinak tisuća sićušnih ogledala koja reflektiraju svjetlost prema njezinu izvoru rezultirajući bijelim odsjajem. Idealno za korištenje u industriji zaštitne opreme, HiVisTex traka osigurava korisniku potpunu vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.



RETROREFLEKTOMETAR

Služi za provjeru performansi retroreflektirajuće trake. Svaka rola trake zasebno je testirana kako bi se osiguralo da zadovoljava zahtjeve norme. Retroreflektometar mjeri koeficijent dva rotirajuća kuta. EN ISO 20471 navodi da očitanje ne smije biti ispod 330(cd/lx.m2), međutim, u Portwestu inzistiramo na očitanju 400(cd/lx.m2) plus.



Testiranje tkanine

U našem laboratoriju, za kontrolu kvalitete svake role tkanine koristimo Minolta spektrofotometar. Na taj način sigurni smo da sve tkanine u potpunosti zadovoljavaju normu EN ISO 20471.



Ovaj graf pokazuje CIE 1931 X,Y dijagram kromatičnosti koji određuje granice područja unutar kojih se mijenja kromatičnost boje.



POGLED IZ BLIZINE NA FLUORESCENTNU NARANČASTU

Ovaj graf pokazuje uvećanu sliku narandžastog EN ISO 20471 spektra. Koordinate boje označene na grafu su očitanja s naše fluorescentno narančaste tkanine. Podaci su očitani korištenjem Monolta spektrofotometra.

EN343 X Y

EN 343 - Zaštitna odjeća, zaštita od kiše

EN 343 je usklađena europska norma koja se odnosi na odjevne predmete koji se nose u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Njome su specificirane karakteristike zaštitne odjeće protiv utjecaja lošeg vremena, vjetra i hladnoće iznad -5°C. Normom su predviđena dva parametra performansi:
X = vodootpornost (3 razine)
Y = prozračnost (3 razine)

RIS 3279 - TOM

GO/RT 3279 zamijenjena s RIS 3279-TOM . Norma za željezničku industriju (RIS) ističe minimalne zahtjeve za upozoravajuću odjeću visoke vidljivosti u željezničkoj industriji.

EN 510 - Odjeća za zaštitu u situacijama gdje postoji opasnost od zaplitanja pomičnih dijelova odjeće

Ovom su normom određena zaštitna svojstva odjeće kojima bi se smanjila opasnost od njezina zaplitanja ili uvlačenja dijelova koje se tijekom rada miču ili se nalaze u blizini opasnih strojeva ili uređaja.

EN 1150 - Vidljiva zaštitna odjeća za neprofesionalnu uporabu

Ovom su europskom normom određeni zahtjeve glede optičkih performansi odjeće visoke vidljivosti namijenjene odraslima i mladima, te za neprofesionalnu uporabu.

Oeko-Tex

Tkanine visoke vidljivost testirane sukladno normi Oeko Tex osiguravaju da tkanina ne sadrži tvari štetne po zdravlje čovjeka.

EN 13356 - Vidljiva dodatna oprema za neprofesionalnu uporabu.

Ovom su normom određeni optički zahtjevi izvedbe za pribor koji ljudi nose sa sobom ili na sebi i koji je dizajniran za neprofesionalnu uporabu. Dodaci koji pridonose vidljivosti sukladni s ovom normom imaju za cilj vizualno signalizirati prisutnost korisnika u situacijama kada je isti osvijetljen farovima vozila na mračnim cestama.

ISO 13688 - ZAŠTITNA ODJEĆA - OPĆI ZAHTJEVI

Ovom međunarodnom normom određeni su opći zahtjevi i preporuke glede ergonomije, starenja, veličine i označavanja zaštitne odjeće kao i informacije koje je proizvođač dužan predočiti. Svaki certificirani odjevni predmet u ovom katalogu certificiran je i sukladno ISO 13688. Ova norma zamjenjuje staru normu EN340.

EN 14058 - ZAŠTITNA ODJEĆA - ODJEĆA ZA ZAŠTITU U HLADNIM UVJETIMA

Ovom su normom određeni zahtjevi i metode testiranja izvedbe pojedinačnih odjevnih predmeta za zaštitu protiv hlađenja tijela u hladnim uvjetima. Hladni uvjeti podrazumijevaju kombinaciju vlažnosti i vjetra na temperaturama od -5°C i niže. Na umjereno hladnim temperaturama, odjeća za niske temperature ne koristi se isključivo tijekom boravka na otvorenom već i za obavljanje posla u interijeru. U tim slučajevima, ova odijela često ne moraju biti izrađena od vodonepropusnih materijala ili materijala koji propuštaju zrak, stoga su i ti zahtjevi, kada se o ovoj normi radi, opcionalni.

EN342

EN 342 Zaštitna odjeća - kompleti i odjevni predmeti za zaštitu od hladnoće

EN 342 - Zaštita u hladnim okruženjima
Zaštitna odjeća certificirana sukladno normi EN342 štiti korisnika u hladnim okruženjima. Norma propisuje metode testiranja i zahtjeve glede izvedbe odjevnih predmeta (tj. odijela iz dva dijela ili kombinezona) za zaštitu u hladnim okruženjima, do ili ispod -5 °C.

Odjeća je testirana po sljedećim parametrima izvedbe:

Toplinska izolacija
Odjeća se testira na pokretnoj lutki na kojoj je standardno donje rublje ili donje rublje koje je odredio proizvođač. Mjerna jedinica je Icler i izražena je u M^2. Njome se mjeri količina energije po kvadratnom metru potrebna za održavanje topline-što je viši broj, bolji je rejting.

Propusnost zraka
Propusnost zraka određuje lakoću kojom zrak može proći kroz materijal. To je mjera otpornosti odjeće na vjetar; postoje 3 klase – 1 do 3. Što je viša klasa, to je bolji rezultat.

Otpornost na prodor vode
Otpornost na penetraciju vode (hidrostatski test glave) opcionalan je test koji ima dvije klasifikacije razine performansi. Odjeća koja ima svojstvo otpornosti na prodiranje vode mora biti prozračna te mora proći test vodootpornosti u cijelosti tj. svi dijelovi odjevnog predmeta moraju biti vodootporni: vanjski dio, izolacija, podstava.

Odjeća koja ispunjava zahtjeve EN 342:2017 mora biti označena piktogramom detaljno navedenim u nastavku. Uz piktogram, potrebno je prikazati performanse zabilježene u različitim EN 342 testiranjima:

A = toplinska izolacija, izmjerene vrijednosti
B = klasa propusnosti zraka (1 – 3 gdje je 3 najbolja)
C = klasa otpornosti na penetraciju vode (opcionalno) (1-2 gdje je 2 najbolje)

Napominjemo da ova norma ne sadrži posebne zahtjeve glede zaštite glave, ruku ili stopala, međutim, kako bi ovaj certifikat bio primjenjiv, uz osnovnu toplinsku zaštitu potrebno je nositi i dodatnu zaštitu.

Primjer kompleta



Stilovi su certificirani prema EN 342 za zaštitu od hladnoće do -40°C

Svi modeli ažurirani s novom normom EN 342:2017

EN 342

Jakne Multi Way



Bomber jakne







Jakne Traffic





-40°C

Hlače s naramenicama / Hlače



Kombinezoni



Stilovi su cerificirani prema EN 14058 za zaštitu u hladnim uvjetima do -5°C

EN 14058

Flisevi Klasa 1



Flisevi Klasa 2



RIS 3279

Rail Industry Standard kolekcija ima više od 100 modela koji zadovoljavaju stroge zahtjeve, kako u dizajnu tako i u konstrukciji i na taj način osigurava poštivanje najnovije RIS 3279-TOM norme.
Pogledajte našu cijelu kolekciju RIS i stilova visoke vidljivosti od stranice 84

Jakne za kišu (EN343)


RT27 89


RT34 92


RT60 93


S590 85


S468 100


RT30 102


RT63 93


S460 102


LW70 334


S765 96


S469 119


RT62 92


S463 116


C467 110


RT32 115


S591 86

Hlače za kišu / Hlače za kišu s naramenicama (EN343)


S487 94


RT31 121


S388 95


S480 120


RT61 94


S597 87


S592 87

Flisevi i Softshells


S424 147


S428 147


F300 145


F250 145

Radna odjeća


RT44 144


RT48 143


RT42 140


RT43 140


RT40 144


RT45 143


RT46 142


LW71 335


E041 143


RT49 142


RT47 142

Majice


B303 148


B305 149

B304 149

Prsluci visoke vidljivosti


RT20 166


RT26 166


C473 164


S475 164


S476 158


C375 162


C474 163


C475 163


C497 161


C472 162


C470 162


G470 107


G475 107


G456 107


L474 157


L476 156

Polo & t-shirts majice


RT22 150


S277 152


S271 152


RT23 154


S178 153


S190 154


S191 153


S171 151


S172 155


LW72 335


S170 154


S278 153


C370 160


C394 155


L470 156


C376 160

Vatrootporno


FR71 203


FR76 195


FR75 203


FR85 203


S776 242


S773 240


S774 241


S778 241

S780 243

S781 243

MV91 191

AF91 187

JAKNE ZA KIŠU EN343

Sveobuhvatan izbor vodootpornih jakni, hlača, hlača s naramenicama i kombinezona visoke vidljivosti koji su prikladni za sve vremenske uvjete. Certificirani sukladno EN ISO 20471 i EN343, odjeća ima zalijepljene ili zavarene šavove kako bi se osigurala potpuna zaštita od vjetra i kiše. Sve tkanine su testirane sukladno ISO 20811, na prodiranje vode, a prozračne tkanine testirane su sukladno JIS L1099 metodi 1B, na propusnost vodene pare.

PARKA JAKNE - PROZRAČNO - EN343 KLASA 3:3 & 3:2

PARKA KLASA 3:3



S427 88 — 10,000MM/10,000 MVP
S426 90 — 10,000MM/10,000 MVP
RT27 89 — 10,000MM/10,000 MVP
S590 85 — 11,000MM/50,000 MVP
RT60 93 — 10,000MM/10,000 MVP
RT63 93 — 10,000MM/10,000 MVP
LW70 334 — 10,000MM/10,000 MVP
PW360 52 — 11,000MM/50,000 MVP

BOMBER JAKNA KLASA 3:3



RT62 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S591 86 — 11,000MM/50,000 MVP

PARKA KLASA 3:2



S491 128 — 5,000MM/3,000 MVP
RT50 129 — 5,000MM/3,000 MVP
S496 129 — 5,000MM/3,000 MVP
RT34 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S461 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S760 91 — 10,000MM/10,000 MVP

PARKA JAKNE - INDUSTRIJA - EN343 KLASA 3:1

KOMBINACIJA KLASA 3:1



S768 98 — 15,000MM
S766 97 — 15,000 MM
S765 96 — 15,000MM
S468 100 — 15,000 MM
S471 101 — 15,000 MM
S162 122 — 5,000 MM

ZIMSKA PODSTAVA KLASA 3:1



R460 103 — 15,000 MM
S467 104 — 15,000 MM
S466 105 — 15,000 MM
S462 103 — 15,000 MM
S460 102 — 15,000 MM
RT30 102 — 15,000 MM
T400 54 — 15,000 MM
S360 334 — 15,000 MM
S490 128 — 5,000 MM

Zaštita visoke vidljivosti na svjetskoj razini

MESH PODSTAVA KLASA 3:1



H440 126 — 5,000 MM
H443 125 — 5,000 MM
S160 123 — 5,000 MM
S166 123 — 5,000 MM
H442 127 — 5,000 MM
H445 127 — 5,000 MM

KLJUČNE OZNAKE

MM RAZINA OTPORNOSTI NA VODU
- **VODOOTPORNA** 1,500MM - 5,000MM
- **VRLO VODOOTPORNO** 5,000MM - 10,000MM
- **VISOKO VODOOTPORNO** 10,000MM - 20,000MM

MVP RAZINA PROZRAČNOSTI
- **NISKO** 10,000 G/M²/24HRS
- **SREDNJE** 10 - 20,000 G/M²/24HRS
- **VISOKO** 20,000+ G/M²/24HRS

LW70 334 Proizvod na stranici:

Ženski modeli

7x1 Višenamjenski proizvod

Izbor boja

BOMBER JAKNE - INDUSTRIJA - EN343 KLASA 3:1

KOMBINACIJA KLASA 3:1



G465 106
15,000 MM



C467 110
15,000 MM



S365 112
15,000 MM



C465 111
15,000 MM



C466 109
15,000 MM



C565 133
15,000 MM



C469 108
15,000 MM



C464 124
5,000 MM



C468 115
15,000 MM



S464 114
15,000 MM

Velik broj modela certificiran je i nakon 50 pranja

ZIMSKA PODSTAVA KLASA 3:1


S363 113
15,000 MM


S498 130
5,000MM


S463 116
15,000 MM


RT32 115
15,000 MM


S266 117
15,000 MM

MREŽASTA PODSTAVA KLASA 3:1


S161 124
5,000 MM

HLAČE, HLAČE S NARAMENICAMA & KOMBINEZONI - PROZRAČNO - EN343 KLASA 3:3 & 3:2

BEZ PODSTAVE KLASA 3:3


S597 87
11,000MM/
50,000 MVP



PW342 53
11,000MM/
50,000 MVP


S487 94
10,000MM/
10,000 MVP


RT61 94
10,000MM/
10,000 MVP


S488 95
10,000MM/
10,000 MVP


S388 95
10,000MM/
10,000 MVP

BEZ PODSTAVE KLASA 3:2


RT51 131
5,000MM/
3,000 MVP


S493 130
5,000MM/
3,000 MVP


S495 131
5,000MM/
3,000 MVP



S497 131
5,000MM/
3,000 MVP

HLAČE, HLAČE S NARAMENICAMA & KOMBINEZONI - INDUSTRIJA - EN343 KLASA 3:1

ZIMSKA PODSTAVA KLASA 3:1


S485 118
15,000 MM


S489 118
15,000 MM


S686 121
15,000 MM

BEZ PODSTAVE KLASA 3:1


S480 120
15,000 MM


S486 120
15,000 MM


RT31 121
15,000 MM


H444 125
5,000 MM


H441 126
5,000 MM

PWR™
EXTREME RAINWEAR

IZRAĐENO OD

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE



EKSTREMNE VODOOTPORNE, PROZRAČNE I VJETROPROPUSNE PERFORMANSE



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PORTWEST PWR kolekcija odjeće visoke vidljivosti izrađena je od najkvalitetnijeg vodootpornog i prozračnog materijala. Bazna tkanina izrađena je korištenjem inovativne tehnologije te predstavlja tehničku barijeru od utjecaja elemenata pružajući maksimalnu vodootpornu, prozračnu i vjetronepropusnu zaštitu koja nadmašuje trenutno najviše zahtjeve za klasu 3:3 prema EN 343 normi. Kao dodatak, mikroporozna tkanina pruža iznimna rastezljiva svojstva osiguravajući na taj način nenadmašnu fleksibilnost prilikom nošenja. Vanjski sloj tkanine tretiran je s Texpel završnom obradom koja štiti od zaprljanja uzrokovanog vodom i uljem.

VODOOTPORNO
preko 11,000mm

EKSTREMNA VODOOTPORNOST

Portwest Extreme postiže preko 11,000mm hidrostatičkog pritiska, ekvivalent za više od 11 metara vodenog stupca.

(ISO 811:2018 Određivanje otpornosti na prodiranje vode. Test za hidrostatski tlak).

VISOKE PERFORMANSE

HR 14360 Zaštitna odjeća - Ispitna metoda za gotove odjevne predmete - Utjecaj odozgo s visoko energetskim kapljicama.

Odjeća je postavljena preko lutaka koje bilježe podatke proizašle nakon izlaganja iste simulaciji kiše u količini od 450 litara/m², minimalno 1 sat. Sva odjeća PWR serije daleko nadilazi uobičajene razine.

PROZRAČNOST
preko 50,000g/m²/24 sata

NEKA I TEŽAK RAD BUDE UDOBAN

Što je veća vrijednost g/m²/24 sata tkanina je prozračnija.(JIS L1099 2012 Metoda B1 - Propusnost vodene pare). Portwest Extreme postiže najbolje ocijenjene razine prozračnosti.

IZDRŽLJIVO
12 x jače od normalnog

VISOKA VUČNA ČVRSTOĆA

Portwest Extreme nadilazi priznati zahtjev norme EN ISO 20471:2013

PW R™

POBOLJŠANO
Dodani novi džepovi

IZRAĐENO OD
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

SHELL JAKNA



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

S590 Jakna Extreme Parka

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Ova vrhunska jakna nudi iznimnu udobnost u svim vremenskim uvjetima te je dizajnirana za maksimalne performanse. Vodootporna i prozračna prema najvišim normama, ova jakna posjeduje mnoštvo značajki, uključujući osam džepova za prikladnu pohranu i dvosmjerni patent zatvarač po cijeloj dužini. Interaktivni patent zatvarač omogućuje umetanje jakne od flisa za dodatnu izolaciju ako je to potrebno.

U skladu s RIS 3279-TOM normom za željezničku industriju

RIS 3279

Portwest Extreme: 100% poliester, 300D rastezljivi Oxford, sa završnom doradom otpornom na mrlje, s PU premazom 200g
100% poliester Mesh 60g
Rukav: 100% poliester Taffeta 190T 50gm
Narančasta, Žuta S-3XL



F300 145

Može se nositi s interaktivnim flisom F300 (prodaje se zasebno)

x12

PW R™

POBOLJŠANO
Dodani novi džepovi

IZRAĐENO OD
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

SHELL BOMBER JAKNA



S591

Jakna Extreme Bomber

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

U skladu s RIS 3279-TOM normom za željezničku industriju

Ova jakna kraće dužine prianja čvrsto na bokovima te daje izvrsnu lakoću pokreta istovremeno zadržavajući toplinu i pružajući zaštitu od vjetra i kiše. Unutarnji džepovi s patent zatvaračima i veliki donji džepovi omogućuju sigurnu pohranu rukavica i kapuljače kada nisu u uporabi.

Portwest Extreme: 100% poliester, 300D rastezljivi Oxford, sa završnom doradom otpornom na mrlje, s PU premazom 200g
100% poliester Mesh 60g
Rukav: 100% Poliester Taffeta 190T 50gm
Narančasta, Žuta S-3XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



SUPERIORNA VODOOTPORNA I PROZRAČNA TEHNOLOGIJA

PWR™

UNIVERZALNA KAPULJAČA ZA CIJELO LICE





Ergonomski oblikovana kapuljača

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

S592 *Kapuljača Extreme*

EN 343 KLASA 3:3

96 / 12

Kapuljača za nevrijeme univerzalne veličine za cijelo lice pruža maksimalnu zaštitu u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Može se u potpunosti zamotati oko lica i podesiti vezicama koje će vas zaštiti od vanjskih utjecaja. Ova kapuljača može se pričvrstiti na sve jakne u kolekciji Portwest PWR.

Portwest Extreme: 100% poliester, 300D rastezljivi Oxford, sa završnom doradom otpornom na mrlje, s PU premazom 200g
100% poliester Taffetta 190T 50g
X Žuta, Narančasta Jedna veličina

POTPUNA ZAŠTITA OD VANJSKIH UTJECAJA

IZRAĐENO OD

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

S591 86

Podesiv struk

Džepovi s bočnim otvorom

Reflektirajući paspul
Džepovi s bočne strane nogavica za nošenje alata ili druge vrste tereta

S597 *Hlače Extreme*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

24 / 4

Vodootporne, vjetronepropusne i prozračne, značajke ovih hlača uključuju i elastičnu traku u struku i vezicu u unutrašnjosti za podešavanje kako bi udobno pristajale. Odjeća koja se nosi ispod ovih hlača lako je dostupna pomoću džepova za jednostavan pristup sa strane. Patent zatvarači na bočnim stranama omogućuju jednostavno prianjanje preko radnih čizama.

RIS 3279

Portwest Extreme: 100% poliester, 300D rastezljivi Oxford, sa završnom doradom otpornom na mrlje, s PU premazom 200g
X Žuta, Narančasta S-3XL

S597

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



Patent zatvarači na gležnjevima

NAPREDNA MIKROPOROZNA TKANINA

7x1

EN 342

Podaci o tkanini

Izrađena od 300 Denier 100% poliestera, ovo je čvrsta tkanina za teške uvjete. 300D tkanina ima izuzetnu otpornost na abraziju i kidanje. PU premaz na unutarnjoj strani čini tkaninu dugotrajnom i vodootpornom a vanjski sloj ima premaz za otpornost na vodu i mrlje koji tkaninu čini dugotrajno čistom.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Prednosti odjeće

Standardne karakteristike odjeće ove kolekcije uključuju u potpunosti vodootporne zalijepljene šavove, tkaninu koja ne upija vlagu na orukavlju i ovratniku, kvalitetne zatvarače i metalnu pritisnu dugmad, skrivenu kapuljaču ispod ovratnika, pleteno orukavlje na rukavima.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED



2 Vanjska jakna s unutarnjom jaknom



3 Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava



4 Unutarnja jakna s rukavima



5 Unutarnja preokrenuta jakna



6 Preokrenuti prsluk



7 Prsluk

Vanjska jakna 1

Ergonomski oblikovana kapuljača

Ovratnik podstavljen flisom

Omča za radio

Držač za ID kartice

Podesive manžete čičak trakom



Pristup za tisak

Mesh podstava za maksimalnu prozračnost

S427 Jakna visoke vidljivosti 7-u-1 Traffic

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Vanjska jakna: 100% poliester mesh, 60g
Unutarnja jakna: 65% poliester, 35% pamuk, 70g
Unutarnja jakna: 100% poliester, 160g
Žuta XS-6XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

Izvrsna jakna - Može se nositi na 7 načina

7x1

EN 342



1 Vanjska jakna

2 Vanjska jakna s unutarnjom jaknom



3 Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava



4 Unutarnja jakna s rukavima



5 Unutarnja preokrenuta jakna



6 Preokrenuti prsluk



7 Prsluk



RT27 Jakna RIS visoke vidljivosti 7-u-1 Traffic RIS

RIS 3279 | ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Ova inovativna jakna 7 u 1 je prilagodljiva svakoj situaciji. Vodootporna i prozračna sukladno najvišim EN normama, ova jakna ima brojne karakteristike i prednosti poput dovoljno mjesta za pohranjivanje potrepština, skrivenu kapuljaču i ovratnik podstavljen flisom.

100% prozračan poliester, Oxford tkanje, završna dorada otporna na mrlje 190g
Vanjska jakna: 100% poliester mesh, 60g
Unutarnja jakna: 65% poliester, 35% pamuk, 70g
Unutarnja jakna: 100% poliester, 160g
Narančasta XS-5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH | 5XL XS

Vodootporna i prozračna, u skladu s najvišim normama

JAKNA 7X1 BREATHABLE

7x1

EN 342



2 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom*



3 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava*



4 *Unutarnja jakna s rukavima*



5 *Unutarnja preokrenuta jakna*



6 *Preokrenuti prsluk*



6 *Prsluk*



1 *Vanjska jakna*

S426 *Jakna Hi-Vis 7-in-1 Contrast Traffic*

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Iznimno inovativna i funkcionalna jakna koja nudi nekoliko odjevnih kombinacija. Jakna je izuzetno prilagodljiva vremenskim uvjetima i certificirana sukladno najvišim normama za vodootpornost i prozračnost. Jakna ima ovratnik podstavljen flisom za optimalnu toplinu i udobnost, omču za radio, D-prsten, držač identifikacijske kartice, višestruke džepove za pohranu stvari, odvojivu kapuljaču i pristup za tisak logotipa.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Vanjska jakna: 100% poliester mesh, 60g
Unutarnja jakna: 65% poliester, 35% pamuk, 70g
Unutarnja jakna: 100% poliester, 160g
Žuta/Tamnoplava XS-4XL, Narančasta/Tamnoplava S-4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

4XL XS

Izvrsna jakna - Može se nositi na 7 načina

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Mesh podstava za maksimalnu prozračnost



S760 Jakna Hi-Vis 2-Tone Breathable

EN ISO 20471 KLASA 2
EN 343 KLASA 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Torzo: 100% poliester mesh, 60g
Rukav: 100% poliester, 60g
Žuta/Tamnoplava XS-4XL
Narančasta/Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

4XL XS

Četiri načina za nošenje

4x1



S769 Jakna Hi-Vis 2-Tone - Reversible

EN ISO 20471 KLASA 1

Ova višefunkcionalna jakna idealna je za različite radne uvjete. Rukave je moguće skinuti te jakna postaje prsluk. Višestruki džepovi za pohranu.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Torzo: 100% poliester brušena završna obrada 100g
Rukavi: 100% poliester 60 g
Torzo: 100% poliester 160g
Rukavi: 100% poliester 80g
Žuta/Tamnoplava XS-4XL, Narančasta/Tamnoplava S-XXL

4XL XS

TEXPEL SPLASH



1 S rukavima
2 Bez rukava
3 Naličje s rukavima
4 Naličje bez rukava

Jakne je moguće kombinirati za dodatnu toplinu

PROZRAČNA JAKNA

RISQS
RAILWAY INDUSTRY SUPPLIER QUALIFICATION SCHEME

Grupnom normom koja se odnosi na željeznicu propisane su minimalne specifikacije za odjeću upozorenja visoke vidljivosti u željezničkoj industriji.

PODSTAVA

EN 342

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Skrivena odvojiva kapuljača

Unutarnji džep za mobitel

S461

Unutarnji džep na prsima



RT34 *Jakna Hi-Vis Breathable RIS*

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RIS 3279

S461 *Jakna Hi-Vis Breathable*

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RT34 - Skrivena odvojiva kapuljača
S461 -Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
RT34: Narančasta S-XXL
S461: Žuta S-3XL

Unutarnje rebraste manžete

RT34

Skrivena odvojiva kapuljača

Ovratnik podstavljen flisom



RT62 *Jakna Hi-Vis Breathable Mesh Lined*

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Lagana i praktična bomber jakna koja pruža nenadmašnu kombinaciju prozračnosti, vodootporne zaštite i zaštite od vjetra. Značajke uključuju odvojivu skrivenu kapuljaču, pristup tisku, elastičnu traku na bokovima, ovratnik od flisa i mrežastu podstavu, za optimalnu udobnost.

RIS 3279

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
100% poliester Mesh 60g
Žuta, Narančasta S-3XL

Unutarnji džep za mobitel

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Pristup za tisak

RT62

Iznimna otpornost prilikom nošenja

Superiorna vodootporna i prozračna tehnologija



F300 145

Može se nositi s interaktivnim flisom F300 (prodaje se zasebno)



RT63

Pristup za tisak

RT63 Jakna Hi-Vis Breathable Traffic (Interactive)

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

Visokokvalitetna interaktivna jakna koja se može nositi s našim interaktivnim flisom visoke vidljivosti, za dodatnu izolaciju. Vodootporna i prozračna prema najvišim normama, ova jakna ima više mogućnosti, uključujući odvojivu kapuljaču, više džepova kao dodatni prostor za pohranu i izdržljivu reflektirajuću traku, za maksimalnu vidljivost.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
100% poliester Mesh 60g
Narančasta S-3XL

TEXPEL SPLASH

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE



RT60

Pristup za tisak

RT60 Jakna Hi-Vis Breathable

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Vrhunska lagana jakna certificirana za najvišu vodootpornu i prozračnu razinu. Jakna nudi nenadmašnu zaštitu i udobnost. Čvrsta, funkcionalna i s puno značajki, uključujući odvojivu skrivenu kapuljaču, za jednostavnu pohranu stvari, puno džepova pohranu, petlju za radio te mrežastu podstavu, za optimalnu toplinu i udobnost.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
100% poliester Mesh 60g
Žuta, Narančasta S-3XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Dostupna ženska prozračna jakna, pogledati stranicu 334

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Prozračni modeli najviše razine izvedbe

Ove prozračne hlače izrađene su od vodootporne, prozračne tkanine. Izrezi na dnu nogavica s patent zatvaračima omogućuju brzo i jednostavno oblačenje.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

Prozračna Klasa 3: 3



Certificirano nakon 50 pranja



S487 ***Hlače Hi-Vis Breathable***

EN ISO 20471 KLASA 1
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

50+ UPF

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Žuta XS-3XL
Narančasta S-XXL

TEXPEL SPLASH

RT61 ***Hlače Hi-Vis Breathable***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

50+ UPF

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Narančasta XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

PROZRAČNE HLAČE S NARAMENICAMA

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED





Zaštita od iznimno lošeg vremena

S388 Hlače s naramenicama Hi-Vis, bez podstave

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Narančasta, Žuta S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH

S488 Hlače s naramenicama Contrast - bez podstave

ANSI/ISEA 107 CLASS E
RIS 3279
4XL

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S - 4XL,
Žuta/Crna S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH

EN 342

5x1

New

5 mogućnosti nošenja jakne



2 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom*



3 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava*



4 *Unutarnja jakna s rukavima*



5 *Prsluk*



1 *Vanjska jakna*

S765

Jakna Hi-Vis Essential 5-u-1

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

Ova izvanredna 5-u-1 jakna pogodna je za sve radne uvjete. Vanjska jakna ima 2 velika prostrana džepa, manžete podesive pritisnom dugmadi i skrivenu zapakiranu kapuljaču. Unutarnja jakna ima fluorescentne rukave od flisa, udobne pletene manžete i 2 bočna džepa. Unutarnja i vanjska jakna zadovoljavaju EN ISO 20471 Klasa 3 - certifikat za maksimalnu visokovidljivu zaštitu i sigurnost.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Vanjska jakna: 100% poliester mesh 60g
Unutarnja jakna: 100% poliester flis 280g
Narančasta, Žuta S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Izuzetna vrijednost

EN 342

5x1

5 mogućnosti nošenja jakne



2 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom*



3 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava*



4 *Unutarnja jakna s rukavima*



5 *Prsluk*



1 *Vanjska jakna*

S766

Jakna Essential 5-u-1

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

5XL XS

Prilagodljiv, funkcionalan stil nudi izvrsnu vrijednost za novac. Vanjska jakna sadrži dva korisna velika džepa, podesive manžete i skrivenu kapuljaču, a unutarnja vodootporna jakna ima odvojive fluorescentne rukave od flisa, dva prostrana bočna džepa i tamne kontrastne boje na rubovima za zaštitu od prljavštine.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Vanjska jakna: 100% poliester mesh 60g
Unutarnja jakna: 100% poliester flis 280g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava XS-5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Dostupno u 5 boja

EN 342

5x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

1 *Vanjska jakna*

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)



Žuta/Crna *Crvena/Tamnoplava* *Žuta/Siva* *Narančasta/Tamnoplava* *Žuta/Tamnoplava*

S768 *Jakna Executive Hi-Vis 5-u-1*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Vanjska jakna: 100% poliester mesh, 60g
Unutarnja jakna: 100% poliester flis, 280g
Žuta/Crna, Žuta/Siva, Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava
Crvena/Tamnoplava

Inovativan izgled prikladan u raznim prilikama. Vanjski dio jakne ima dva velika, korisna džepa sa zatvaranjem na čičak i skrivenu kapuljaču, dok unutarnji dio jakne ima rukave na skidanje od flisa, 2 prostrana bočna džepa i u potpunosti je certificirana prema normi EN ISO 20471 klasa 3.

		Reg
Yellow/Black		S - 4XL
Red/Navy		S - 3XL
Yellow/Grey		S - 3XL
Orange/Navy		XS - 5XL
Yellow/Navy		XS - 5XL

TEXPEL SPLASH



2 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava*



3 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom*



4 *Unutarnja jakna s rukavima*



5 *Prsluk*

Odličan sustav 5-u-1 - Rješenje za sva godišnja doba

PORTWEST®

NUDI CIJELU KOLEKCIJU HI-VIS ODJEĆE ZA ŽENE

Pogledati stranicu:
334



S360 334
Jakna Hi-Vis Ladies Traffic



LW72 335
Polo majica Ladies Pro



LW70 334
Jakna Ladies Hi-Vis Breathable



LW71 335
Hlače Ladies Hi-Vis



LW70 334

Dizajnirano specijalno za žene u industriji

4x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Vodeći model na tržištu



2 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava*



3 *Prsluk*



4 *Preokrenuti prsluk*



1 *Vanjska jakna*

Pristup za tisak

S468 Jakna Hi-Vis Traffic 4-u-1

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Inovativna i funkcionalna jakna koja ispunjava zahtjeve za sve potrebne norme za kolekciju visoke vidljivosti, S468 vodeći je model na tržištu. Vodootporna svojstva ovog odjevnog predmeta pružaju zaštitu u mokrim radnim uvjetima. Jakna uključuje i bezrukavnik S469.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
Žuta, Narančasta XS-5XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

5XL XS

TEXPEL SPLASH

Nove, inovativne karakteristike: srebrna reflektirajuća kapuljača za maksimalnu vidljivost pri slabom osvjetljenju



4x1

Otkrijte zapanjujući dizajn

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)



2 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom bez rukava*



3 *Prsluk*



4 *Preokrenuti prsluk*

Unutarnji džep na prsima

Unutarnje rebraste manžete

Vanjska jakna

1

Pristup za tisak

S471 ***Jakna Hi-Vis 4-u-1 Contrast Traffic***

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Modernog dizajna, 4 u 1 prilagodljiva jakna nudi četiri kombinacije: laganu vanjsku jaknu, vanjsku jaknu kombiniranu s unutarnjim prslukom, samostalni prsluk, prsluk s dva lica, različite boje. Udobna i praktična, jakna je pogodna za sve vremenske uvjete i pruža potpunu vidljivost korisnika u uvjetima slabog osvjetljenja. Jakna ima višestruke džepove za pohranu, odvojivu kapuljaču, šavove s trakama, za potpunu zaštitu od vjetra i vode te pristup za korporativno brendiranje.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

PODSTAVA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Certificirano nakon 50 pranja

S460 Jakna Hi-Vis Traffic

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Ova potpuno certificirana vodootporna jakna odličan je izbor u različitim industrijama. Izdržljiva, praktična i s mnoštvom detalja poput kapuljače, preklopa s pritisnom dugmadi na prednjici, koji štiti od vremenskih nepogoda i brojnih džepova za pohranu stvari.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta XXS-8XL, Narančasta XS-5XL

8XL XXS

TEXPEL SPLASH

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Unutarnji džep na prsima



S460

EN 342

PODSTAVA

Skrivena odvojiva kapuljača



RT30

RT30 Jakna Hi-Vis Traffic

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Certificirana prema RIS 3279-TOM normi za željezničku industriju, ova jakna zadovoljava stroge zahtjeve sigurnosti propisane normom. Karakteristike su joj šavovi zatvoreni vodootpornom trakom i mnoštvo džepova za pohranjivanje potrepština.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% najlon 60g
100% poliester 170g
Narančasta XS-5XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

2x1

EN 342

PODSTAVA



R460

2 Odvojiva podstava



R460

1 Vanjska jakna s unutarnjom jaknom

R460 Jakna Traffic RWS

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

Reflektirajuća traka na ovoj jakni je smještena prema RWS zahtjevima. Kombiniranjem izdržljive 100% poliesterske tkanine i robusnog 300D Oxford tkanja, ova je jakna idealna za rad na otvorenom. Brojni džepovi pružaju dovoljno prostora za spremanje potrepština.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
Odvojiva podstava: poliester 60g/punjenje 170g
Narančasta S-4XL

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Kolekcija RWS Izvanredna traka visoke vidljivosti



EN 342

S462

S462 Jakna Hi-Vis Classic Two Tone

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

Ovaj model u sebi spaja moderan izgled s kvalitetnom doradom. Osmišljena kako biste bili utopljeni i suhi, ova jakna pruža maksimalnu vidljivost i pogodna je za sve vremenske uvjete. Značajke uključuju džep za mobilni telefon i kapuljaču koja se može složiti.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Crna S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

POBOLJŠANO
Certificirano sukladno EN 342

EN 342

PODSTAVA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Fantastičan učinak zadržavanja topline



Robusna zaštita od vjetra i kiše



Unutarnji džep za mobitel

S467

Jakna Hi-Vis Two Tone Traffic

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Ova dvobojna jakna ima velik broj isprobanih i testiranih performansi i dostupna je u mnogo različitih kontrastnih kombinacija. S potpuno zalijepljenim vodootpornim šavovima ova jakna je vodeći model na tržištu.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Narančasta/Tamnoplava XS-5XL
Narančasta/Siva, Narančasta/Crna S-3XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

PODSTAVA

6 odlično odabranih boja



Žuta/Siva

S466 Jakna Hi-Vis Contrast Traffic

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Oprečne boje čine ovu jaknu popularnom među korisnicima. Pogodna za sve vremenske uvjete, pruža toplinu i vidljivost. U potpunosti vodootporna s kapuljačom na vrpcu, pletenim orukavljem za zaštitu od vjetra i dvosmjernim zatvaračem na prednjici s preklopom na pritisnu dugmad.

6XL XS

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Siva, Žuta/Crna, Žuta/Royal plava, Žuta/Zelena, Žuta/Tamnoplava
Crvena/Tamnoplava

	Reg
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Royal	XS - 4XL
Yellow/Green	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Zaštita u ekstremno hladnim uvjetima, do -40°C



Žuta/Crna | Žuta/Royal plava | Žuta/Zelena | Crvena/Tamnoplava | Žuta/Tamnoplava

GLOWTEX™

TRIPLE TECHNOLOGY HI-VIS

Portwest Glowtex ™ Triple technology koristi najnoviju inovaciju u tehnologiji emitiranja svijetla kako bi osigurala najviši stupanj zaštite za korisnika u odjeći visoke vidljivosti.

NAKON PUNJENJA, TRAJE I DO 6 SATI DO POTPUNOG PRAŽNJENJA







EZEƎ ZIP™

Prva velika tehnologija zakopčavanja patent zatvarača nakon više od 100 godina, vidi stranicu 7 za daljnje informacije

Tehnologija solarnog punjenja

GLOWTEX je Portwest-ov zaštitni znak.

1 Fluorescentni materijal za vidljivost na danjem svjetlu.

2 **HiVisTex** retroreflektirajuća traka za vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja prilikom osvjetljenja prednjim svjetlima.

3 Svjetlosno emitirajuća **Glowtex** traka koja svijetli u vrlo niskim ili u uvjetima bez osvjetljenja.



EN 342

3x1

3 načina nošenja jakne

POBOLJŠANO

Certificirano sukladno EN 342



1 *Sa krznenom podstavom*



2 *Bez krznene podstave*



3 *Bezrukavnik*

EZEƎ ZIP

G465 *Jakna Glowtex 3-u-1*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Ova 3-u-1 Bomber jakna koristi našu visoko inovativnu trostruku tehnologiju Glowtex. Pružajući naprednu vidljivost kombiniranjem fluorescentne tkanine, HiVisTex reflektirajuće trake i Glowtex fosforne trake koja svijetli u mraku. Odvojiva krznena podstava i ovratnik u kombinaciji sa odvojivim rukavima čine ovu jaknu iznimno prilagodljivom.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester krznena podstava, 400g
Rukavi: 100% poliester, 120g
Žuta/Tamnoplava S-4XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH

EZEE PATENT ZATVARAČ



EZEE ZIP

G456 Prsluk Glowtex Ezee Zip Executive

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester Warp pletivo 125g
X Žuta S-5XL, Narančasta S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

KOPČANJE NA PRITISNU DUGMAD



G476 Prsluk Glowtex Executive

EN ISO 20471 KLASA 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta S-5XL
Registriran dizajn Europske zajednice

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

GLOWTEX™



EZEE ZIP

G475 Jakna Glowtex Executive

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100% poliester Warp pletivo 125g
X Narančasta, Žuta S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice

RIS 3279

ZATVARANJE NA ČIČAK TRAKU



G470 Prsluk Triple Technology

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester Warp pletivo 125g
X Narančasta, Žuta S/M-XXL/3XL
Registriran dizajn Europske zajednice

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

3x1

Izrađeno za izdržljivost

Moderan kroj srednje dužine





1 *Sa krznenom podstavom*





2 *Bez krznene podstave*



3 *Bezrukavnik*

C469 ***Jakna Harrison 3-u-1***

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Izrađena od 300D Oxford tkanja, ova elegantna jakna nudi maksimalnu vodootpornost i otpornost na vjetar tijekom cijele godine. Ova jakna je vrlo prilagodljiva i može se nositi u tri jedinstvene kombinacije, što pridonosi svestranosti. Brojni unutarnji i vanjski džepovi omogućuju sigurnu pohranu telefona ili tableta. Sportski kroj i nizak profil modernog dizajna čini ovu jaknu odličnim odabirom za zahtjevne radne uvjete.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
Rukav: 100% poliester punjenje 120g
100% poliester krzneno punjenje 365g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna S-3XL



Vanjski džep za tablet

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Otkrijte zapanjujući dizajn

EN 342

3x1

POBOLJŠANO

Certificirano sukladno EN 342

Dostupno u 4 boje



Žuta/Dark Navy | Narančasta/tDark Navy | Žuta/Crna | Narančasta/Crna

C466

Jakna Hi-Vis Classic Bomber

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester krznena podstava, 365g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120g
Žuta/Crna XS-4XL, Narančasta/tDark Navy S-3XL, Žuta/Dark Navy S-3XL, Narančasta/Crna XS-4XL

Istaknite se u mnoštvu s ovom klasičnom Bomber jaknom. Značajke uključuju krznenu podstavu, rukave i ovratnik na skidanje što ju čini prilagodljivom za sve vremenske uvjete. Ostale karakteristike su džep za identifikacijsku karticu, sigurnosni džep na rukavu i kontrastne ploče na leđima.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

4XL XS

3 načina nošenja jakne



1 Sa krznenom podstavom

2 Bez krznene podstave

3 Bezrukavnik

EN 342

3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 načina nošenja jakne



1 *Sa krznenom podstavom*



2 *Bez krznene podstave*



3 *Bezrukavnik*



C467 Jakna Hi-Vis Bomber 3 u 1

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

POBOLJŠANO
Certificirano sukladno EN 342

Ova svestrana i praktična 3 u 1 jakna korisniku pruža povećanu vidljivost i potpunu zaštitu u različitim vremenskim uvjetima. Jakna se može prilagođavati i nositi u 3 različite kombinacije, ima višestruke džepove, rebrasto orukavlje i porub kako bi što bolje pristajala i pružila što veću zaštitu. Ujedno ima i odvojivu kapuljaču te krznenu kragnu.

50+ UPF

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
Odvojiva podstava: 100% poliester krzno podstava 365g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120 g
Narančasta, Žuta S-3XL

TEXPEL SPLASH

Izuzetno udobna u potpunosti krznom podstavljena jakna

EN 342

3x1

3 načina nošenja jakne

1 *Sa krznenom podstavom*



Žuta/Royal plava



Žuta/Royal plava

2 *Bez krznene podstave*



Žuta/Royal plava

3 *Bezrukavnik*

POBOLJŠANO
Certificirano sukladno EN 342

C465 *Jakna Hi-Vis Contrast Bomber*

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

6XL XS

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester krzno podstava 365g
Rukav: 100% poliester, 120g
Žuta/Tamnoplava, Žuta/Crna, Žuta/Siva, Žuta/Royal plava, Narančasta/Tamnoplava
Crvena/Tamnoplava

	Reg
Yellow/Royal	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Crvena/Tamnoplava *Narančasta/Tamnoplava* *Žuta/Crna* *Žuta/Siva* *Žuta/Tamnoplava*

YELLOW BLACK™ 3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 načina nošenja jakne





2 *Vanjska jakna*

Odvojiva majica na zip - može se nositi zasebno ili uz glavnu jaknu



3 *Unutarnja odjeća*



Stražnji dio jakne

S365 Jakna Hi-Vis Premium Bomber 3 u 1

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Moderna 3 u 1 bomber jakna ima niz praktičnih karakteristika poput džepa na prsima za pametni telefon, omče za radio te donji dio u kontrastnoj boji, za zaštitu od zaprljanja. Uz odvojivu podstavu na patent zatvarač ova je jakna prikladna za nošenje u svim vremenskim uvjetima. Jakna je u potpunosti vodootporna, s odvojivom kapuljačom, ima 7 džepova za pohranu stvari, podesivo orukavlje i dvosmjerni patent zatvarač na prednjici.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Unutarnja odjeća:100% poliester 300g
100% poliester 60g
Žuta/Crna S-5XL

5XL

TEXPEL™ SPLASH

Istaknite se u žuto/crnom Bomber stilu

PODSTAVA

YELLOW BLACK™

Vrhunska vodootporna tehnologija

Fantastičan učinak zadržavanja topline



S363 Jakna Hi-Vis Two-Tone Bomber

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Dizajnirana za udobnost i praktičnost, ova klasična bomber jakna prikladna je za širok spektar korisnika. Punjena podstava uz stručno lijepljene vodootporne šavove osigurava toplinu i suhoću pri nošenju. Praktične karakteristike uključuju sakrivenu kapuljaču s vezicom, džep za pametni telefon, unutarnji džep, omče za radio i donji dio u kontrastnoj boji, za zaštitu od zaprljanja.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Crna S-5XL

5XL

TEXPEL™ SPLASH



Stražnji dio jakne

Kombinacija potpune zaštite i najmodernijeg dizajna

2x1

EN 342

POBOLJŠANO

Certificirano sukladno EN 342

Odvojiv okovratnik i podstava od krzna





S464

S464 *Jakna Contrast Plus Bomber*

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Budite vidljivi u svim uvjetima s ovom inovativno koncipiranom Hi-Vis Bomber jaknom. Jakna ima krznenu podstavu na skidanje, ovratnik, skrivenu kapuljaču, sigurnosne džepove i patent zatvarač na prednjici. Svi su šavovi zalijepljeni.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester krzno podstava 365g
Žuta 3-nijanse S-3XL



Unutarnji džep za mobitel

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



PODSTAVA

2x1

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



Prsluk 2

TEXPEL SPLASH

C468 Jakna HI-Vis 2 u 1

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

Klasičan novi dodatak kolekciji, ova 2 u 1 Bomber radna jakna ima odvojive rukave s patent zatvaračem i sakrivenu odvojivu kapuljaču. Elasticirana orukavlja i struk pridonose odličnom pristajanju i izuzetnoj udobnosti tijekom nošenja. Punjena podstava sa stručno spojenim vodootpornim šavovima osigurava toplinu i suhoću.

RIS 3279

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Tamnoplava S-3XL, Narančasta/Tamnoplava XS-3XL

C468

1 *Vanjska jakna s odvojivim rukavima*

PODSTAVA

EN 342

Skrivena odvojiva kapuljača

Ovratnik podstavljen flisom

RT32 Jakna Hi-Vis Bomber RIS

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

U potpunosti podstavljena, kratka jakna RT32 pruža veliku slobodu kretanja te je izvrsna za sve vremenske uvjete. U potpunosti certificirana prema RIS 3279, za uporabu na željeznici i sličnim okruženjima.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Narančasta XS-5XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

RT32

5XL XS

TEXPEL SPLASH



4 džepa

Unutarnje rebraste manžete

Pristup za tisak

Proštepana podstava za dodatnu toplinu

PODSTAVA

EN 342

Veliki izbor veličina XXS - 8XL

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Ovratnik podstavljen flisom

Unutarnji džep na prsima



8XL XXS

Pristup za tisak

Najprodavaniji model



S463 Jakna Hi-Vis Bomber

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Udobnost i kvaliteta ovog odjevnog predmeta su ključne prednosti uz zaštitu i vodootpornost. Ima dvosmjerni zatvarač, preklop na pritisnu dugmad i pleteno orukavlje koje pruža nenadmašnu zaštitu.

50+ UPF

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta XXS-8XL, Narančasta XS-6XL
Crvena S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Unutarnji džep za mobitel

S463

Fantastičan učinak zadržavanja topline

PODSTAVA

EN 342

Proštepana podstava za dodatnu toplinu

Certificirano nakon 50 pranja



S266

Jakna Hi-Vis Two Tone Bomber

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

Dvobojna Bomber jakna vrlo je vrijedan doprinos našoj kolekciji odjeće visoke vidljivosti. Proštepana podstava čuva toplinu, a vodootporni šavovi osiguravaju 100% suhoću.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Tamnoplava XS-3XL, Narančasta/Tamnoplava S-3XL

POBOLJŠANO
Certificirano sukladno EN 342

Kvalitetne podstavljene jakne - Idealno za hladno vrijeme

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Vrhunska vodootporna tehnologija

PODSTAVA

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



S489 Hlače s naramenicama Contrast - s podstavom

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

4XL XS

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Narančasta/Tamnoplava S-3XL, Žuta/Tamnoplava XS-4XL,

TEXPEL SPLASH

S485 Kombinezon Hi-Vis Contrast - s podstavom

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

6XL XS

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Tamnoplava XS-6XL, Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Crna S-6XL

TEXPEL SPLASH

2x1

PODSTAVA

Odjeća s dva lica



Interaktivni patentni zatvarač



Može se kombinirati s modelom S468, str.216

100

2 mogućnosti nošenja

S469 *Prsluk Hi-Vis Reversible*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
65% poliester, 35% pamuk 260g
100% poliester 200g
Žuta XS-5XL, Narančasta S-5XL

Dodatno utopljenje

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

S469

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

RIS 3279

PODSTAVA



Omča za radio

Džepovi s patent zatvaračem

Dvostrani ID držač

Unutarnji džep na prsima

Podstavljeno

S267 *Prsluk Hi-Vis TwoTone*

EN ISO 20471 KLASA 2

Klasični prsluk u dvije moderne boje. Multifunkcionalni džepovi uključuju džep za pametni telefon i omogućuju dovoljno prostora za pohranu dok dodatna podstava održava toplinu.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 160g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



S267

Pruža udobnost, svestranost i funkcionalnost

Vodootporna zaštita visokih performansi

POBOLJŠANO
Pristup s nove strane





S480 Hlače Hi-Vis Traffic

EN ISO 20471 KLASA 1
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E
AS/NZS 1906.4:2010

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E

Ove su hlače napravljene kako bi zaštitile korisnika od vjetra i kiše ujedno nude najbolju specifikaciju u industriji. Elastična traka u struku i prilagodljiv rub nogavice pritisnim gumbima čini ih popularnim i udobnim izborom naših kupaca.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
X Reg: Narančasta XS-3XL, Žuta XS-6XL
Visok: Žuta M-XXL
Y Reg: Crvena S-XXL

S486 Hlače Hi-Vis Two Tone Traffic

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E

Ove lagane, iznimno vodootporne hlače napravljene su kako bi zaštitile korisnika od vjetra i kiše. Korisne značajke uključuju elastičnu traku u struku i prilagodljiv rub nogavice pritisnom dugmadi, dizajn u dvije boje i bočni pristup.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
X Žuta/Crna S-5XL, Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava S-3XL

6XL XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH
5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Idealno za željezničku industriju





RT31 *Hlače Hi-Vis Traffic, RIS*

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM

Osmišljene za željezničku i druge industrije, ove hlače imaju dodatne zatvarače bočno na dnu nogavica tako da se mogu nositi preko drugih hlača ili traperica.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Narančasta S-3XL

S686 *Hlače Hi-Vis Contrast, s podstavom*

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

NEW COLOUR
NEW COLOUR

Ove zimske hlače čine korisnika vidljivim, sigurnim, pružaju toplinu i suhoću u svim vremenskim uvjetima. Fluorescentna tkanina i reflektirajuća traka pružaju izuzetnu zaštitu u uvjetima slabe vidljivosti dok podstava zadržava toplinu što ih čini još toplijima i udobnijima.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta/Crna, Narančasta/Crna S - XXL, Žuta/Tamnoplava S - 3XL, Narančasta/Tamnoplava S - XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

POBOLJŠANO
Certificirano sukladno EN 342a

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Najbolja vrijednost 3-u-1

150D OXFORD WEAVE

Podaci o tkanini

Izrađena od 100% poliestera 150Denier, ova je čvrsta tkanina pogodna za teške uvjete. Tkanina od 150D pruža vrhunsku otpornost na abraziju i kidanje. PVC premaz s unutarnje strane čini tkaninu izdržljivom i vodootpornom dok s vanjske strane tkanina ima vodoodbojan premaz koji pomaže u održavanju tkanine čistom.

3x1

3 načina nošenja jakne



1 *Vanjska jakna s unutarnjom jaknom*

S162

Jakna Hi-Vis Lite 3 u 1

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Ovaj 3-u-1 dodatak kolekciji Hi-Vis 150D Oxford ekonomičan je i pruža kombinaciju iznimne svestranosti i inovativnog dizajna. Upotpunjena s višeslojnim praktičnim džepovima, prednjim kopčanjem na patent zatvarač, skrivenom kapuljačom i odvojivom unutarnjom jaknom od flisa.

100% poliester, 150D Oxford tkanje, PVC premaz 200g
100% poliester Mesh 60g
100% poliester, flis s doradom protiv grudica 280g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S - 3XL

TEXPEL SPLASH



2 *Vanjska jakna*



3 *Odvojiv flis*

Izvanredna kvaliteta i vrijednost

150D OXFORD WEAVE

S160 Jakna Hi-Vis Lite Traffic

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Pruža visoku kvalitetu po povoljnoj cijeni, S160 uključuje karakteristike poput; prednjeg kopčanja na zatvarač s preklopom na čičak traku, urezani bočni džepovi i orukavlje prilagodljivo pritisnom dugmadi.

100% poliester, 150D Oxford tkanje, PVC premaz 200g
100% poliester Mesh 60g
Narančasta S-3XL, Žuta XS-3XL

TEXPEL SPLASH



Neosporna udobnost



Mesh podstava za maksimalnu prozračnost

S166 Jakna Lite-Two Tone Traffic

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Izvrsna lagana dvobojna jakna ima niz praktičnih funkcija poput omče za radio uređaj, dubokih i prostranih džepova, prilagodljivog orukavlja i dvostrukih šavova na kritičnim mjestima.

100% poliester, 150D Oxford tkanje, PVC premaz 200g
100% poliester Mesh 60g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

Mekani ovratnik s podstavom od flisa

2x1

150D OXFORD WEAVE

C464 Jakna Essential 2-u-1

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Prilagodljiv, funkcionalan model koji predstavlja izvrsnu vrijednost za uložen novac. Ova jakna ima dva prostrana bočna džepa, jedan unutarnji džep na prsima sa zatvaranjem čičak trakom, skrivenu podesivu kapuljaču i rukave odvojive patent zatvaračem. Ima čvrstu i toplu podstavu od flisa i tamne kontrastne panele, za zaštitu od zaprljanja. Ova jakna je praktična, čvrsta i pouzdana.

100% poliester, 150D Oxford tkanje, PVC premaz, 200g
100% poliester flis, 300g
Rukavi: 100% poliester punjenje 120g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/ Tamnoplava S-3XL

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Ovratnik podstavljen flisom

New

Odvojivi rukavi

Unutarnje rebraste manžete

Bogata podstava od flisa, za dodatno utopljenje

TEXPEL SPLASH



C464

Poluelastičan struk



Kontrastni ovratnik od flisa

Omča za radio

Dvostruki šavovi

Unutarnji džep za mobitel

Pristup za tisak

Podesive manžete čičak trakom

S161

S161 Jakna Hi-Vis Lite Bomber

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Novi ekonomičan model u kolekciji visoke vidljivosti obilježava vrhunska funkcionalnost i inovativan dizajn. Kvalitetna dorada tkanine i mnoštvo detalja čine ovu jaknu funkcionalnom. Izdvajaju se sljedeće karakteristike: bočni pristup džepovima, omča za radio uređaj, elastična traka u struku i prilagodljivo orukavlje.

100% poliester, 150D Oxford tkanje, PVC premaz 200g
100% poliester Mesh 60g
Žuta S-3XL

Mesh podstava za maksimalnu prozračnost



TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Podaci o tkanini

Napravljena od 190T 100% poliesterskog prediva, ova je izdržljiva tkanina idealna za teške radne uvjete. Lagana je te ima izvrsnu otpornost na habanje i kidanje. PVC premaz iznutra čini je vodoodbojnom, a premaz izvana odbija vodu i mrlje te pomaže da odjeća ostane čista.

H443 Jakna za kišu Hi-Vis Classic Contrast

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Dizajnirana kako bi korisnik bio vidljiv, siguran i suh u lošim vremenskim uvjetima. Ova lagana, moderna, dvobojna jakna ima zapakiranu kapuljaču, velike džepove za pohranu stvari i otvore na ovratniku i ušicama za ventilaciju.

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

100% poliester, 190T, osnovno tkanje, PVC premaz 200g
Samo ovratnik: 100% poliester mesh, 60g
Žuta/Crna S-5XL, Narančasta/ Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava S-3XL,

5XL

TEXPEL SPLASH

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Otvori za prozračnost



Žuta/Tamnoplava

H443

Narančasta/Tamnoplava

Žuta/Crna

Unutarnja elastična manžeta

Potpuno elastičan pojas



Žuta/Tamnoplava

Narančasta/Tamnoplava

H444

Žuta/Crna

H444 Hlače za kišu Hi-Vis Classic Contrast

EN ISO 20471 KLASA 1
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E
AS/NZS 1906.4:2010

Lagane i praktične, ove moderne hlače pružaju udobnost i zaštitu u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Značajke uključuju elastičan struk za udobno i lagano kretanje, bočne otvore za lagan pristup, prilagodljiv porub s gumbom za bolje pristajanje i šavove s lijepljenim trakama, za potpunu zaštitu od vjetra i kiše.

ANSI/ISEA 107 CLASS E

100% poliester, 190T, osnovno tkanje, PVC premaz 200g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/ Tamnoplava S - 3XL, Žuta/Crna S - 6XL

Dvostruki šavovi

Podešavanje rubova kopčanjem na dugme

6XL

TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Essential kišna odjeća za zaštitu od lošeg vremena

H440 *Jakna za kišu Hi-Vis*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Napravljena kako bi korisnika održala vidljivim, sigurnim i suhim u lošim vremenskim uvjetima, jakna H440 je vrlo praktična i vodootporna. Ekonomična je i savršeno se kombinira s hlačama za kišu visoke vidljivosti H441. Ovaj se odjevni predmet lako može složiti i spremiti kada nije u upotrebi.

5XL XS

100% poliester, 190T, osnovno tkanje, PVC premaz 200g
Samo ovratnik: 100% poliester mesh, 60g
Žuta, Narančasta XS-5XL

TEXPEL SPLASH

Otvori za prozračnost

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Vrpca za podešavanje



H440

Elastična traka u orukavlju za dodatnu zaštitu

Potpuno elastičan pojas



H441

Podešavanje rubova kopčanjem na dugme

H441 *Hlače za kišu Hi-Vis*

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 KLASA 1
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E
AS/NZS 1906.4:2010

Poput jakne za kišu visoke vidljivosti, ove su hlače vrlo lagane i iznimno praktične. Mogu se obući preko hlača korisnika za potpunu vodootpornu zaštitu.

100% poliester, 190T, osnovno tkanje, PVC premaz 200g
Žuta XS-6XL, Narančasta S-5XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

190T OXFORD WEAVE



Vrijednost i stil

H442 Kabanica za kišu Hi-Vis, 100cm

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

100% poliester, 190T, osnovno tkanje, PVC premaz 200g
Samo ovratnik: 100% poliester mesh, 60g
Narančasta, Žuta S-4XL

TEXPEL SPLASH 4XL

H445 Kabanica za kišu Hi-Vis, 122cm

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

100% poliester, 190T, osnovno tkanje, PVC premaz 200g
100% poliester Mesh 60g
Žuta S-5XL

TEXPEL SPLASH 5XL

SEALTEX™ ULTRA

Podaci o tkanini

Sealtex™ Ultra je izuzetno prozračna tkanina visoke tehnologije na fleksibilnom 100% poliester tricot tkanju s PU premazom, 185 g. Sealtex™ Ultra sukladna je normi visoke vidljivosti EN ISO 20471.



S491 Jakna Sealtex Ultra, bez podstave (žuta)

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Odjevni predmet iznimne kvalitete. Sealtex Ultra jakna izrađena je od jedinstvene lagane tkanine koja u sebi spaja prozračnost te zaštitu od vode i vjetra.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Žuta XS-5XL

5XL XS

TEXPEL™ SPLASH

PODSTAVA



Podstavljeno za dodatnu toplinu i udobnost

S490 Jakna Sealtex Ultra, s podstavom

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Jedinstven, lagan materijal od kojeg je napravljena ova jakna pruža spoj prozračnosti i zaštite od prodora vode i vjetra. Jakna S490 je podstavljena za pojačani osjećaj topline korisnika u hladnim uvjetima. Kapuljača i preklop na prednjici na pritisnu dugmad dodatne su karakteristike koje štite, osobito u lošim vremenskim uvjetima.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
100% poliester 60g
Torzo: 100% poliester punjenje, 170g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 100g
Žuta S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

Prednosti odjeće

Vodootporni, vjetrootporni i prozračni, odjevni predmeti ove kolekcije zasigurno će vam pružiti toplinu i suhoću u različitim uvjetima. Zavareni šavovi ne propuštaju kišu i vjetar dok se izdržljiva, rastezljiva tkanina može lako očistiti omogućujući tako da odijelo dugo vremena bude čisto i dobro izgleda.

SEALTEX™ ULTRA

Fleksibilna rastezljiva tkanina sa završnom doradom za lakše čišćenje



RT50 *Jakna Sealtex Ultra, bez podstave*

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Ova jakna pruža visoku vidljivost i zaštitu od kiše uz izuzetnu udobnost. Čvrsta, funkcionalna i s velikim brojem džepova, uključujući skrivenu kapuljaču, podesivo orukavlje i velike džepove za sigurnu pohranu stvari.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Narančasta S-3XL

Otporno na kidanje i stvaranje gljivica

TEXPEL™ SPLASH



S496 *Jakna Sealtex Ultra Two Tone*

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Budite vidljivi i osjećajte se ugodno u ovoj jakni iznimne kvalitete. Ova je jakna napravljena od jedinstvene lagane tkanine koja u sebi spaja prozračnost te zaštitu od vode i vjetra. Dodatna kapuljača i preklop s pritisnom dugmadi na zatvaraču cijelom dužinom prednjice izvrsni su dodaci za loše vremenske uvjete.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Žuta/Tamnoplava S-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Fleksibilna tkanina visoke tehnologije

Vrhunska vodootporna tehnologija

PODSTAVA



S498

S498 Jakna Sealtex Ultra Bomber (žuta)

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Ovaj moderan model Bomber jakne izrađen od Sealtex Ultra tkanine iznimno je popularan za one koji traže najudobniju odjeću. Vodootporna, vjetronepropusna i prozračna odjeća koja korisniku nudi zaštitu od vanjskih utjecaja.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
100% poliester 60g
Torzo: 100% poliester punjenje, 170g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 100g
Žuta S-XXL

TEXPEL SPLASH

S493 Hlače Sealtex Ultra Reflective

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 KLASA 1
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

5XL XS

Za cjelodnevnu udobnost, model S493 u struku ima elastičnu traku, a obrubi nogavica su prilagodljivi pritisnom dugmadi. Na hlačama visoke vidljivosti nalaze se reflektirajuće trake vrhunske kvalitete certificirane prema EN ISO 20471.

TEXPEL SPLASH

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Žuta XS-5XL
Narančasta S-3XL



S493

SEALTEX™ ULTRA

Prozračna tkanina, otporna na kidanje i stvaranje gljivica

New

Ovratnik za nepogode

Zatvarač na prednjici s poklopcem po cijeloj dužini

Podesive trake sa izdržljivom kopčom za zatvaranje

Elastična leđa za olakšano kretanje

Unutarnji džep na prsima

Potpuno elastičan pojas



Podešavanje rubova kopčanjem na dugme



Podešavanje rubova kopčanjem na dugme



Elastična traka u orukavlju za dodatnu zaštitu

Podešavanje rubova kopčanjem na dugme

RT51 *Hlače Sealtex Ultra*

EN ISO 20471 KLASA 2
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Narančasta S-3XL

S497 *Hlače s naramenicama Sealtex Ultra*

EN ISO 20471 KLASA 2
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Hlače s naramenicama Sealtex Ultra nude nenadmašnu vidljivost i zaštitu od kiše. Zavareni šavovi osiguravaju zaštitu od vjetra i kiše, pružajući i potpunu zaštitu od opasnih čestica. Dizajniran je za udobno pristajanje preko radne odjeće.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Žuta S-3XL

S495 *Kombinezon Sealtex Ultra*

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Vodootporni kombinezon visoke vidljivosti i vrhunske kvalitete. Sealtex Ultra iznimno podatna tkanina od koje je napravljen udobno pristaje preko radne odjeće. Dvostruki preklop preko zatvarača na prednjici, bočni otvori i skrivena kapuljača su praktični dodaci.

Sealtex Ultra: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 185g
Žuta S-3XL
Narančasta S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

Prednosti odjeće

Najnovija X-kolekcija nudi inovativnu i uzbudljivu zaštitnu radnu odjeću visoke vidljivosti. Uočljiva reflektirajuća traka u formaciji X na leđima svakog odjevnog predmeta korisniku pruža maksimalnu vidljivost, danju i noću. Sigurnosne karakteristike poput odvojive kapuljače i izostanak proreza i vezica osiguravaju da odjeća neće biti zahvaćena prilikom rada na strojevima. Ova je odjeća idealno sigurnosno rješenje za osobe koje rade na farmi, u vrtu, parkovima i ostalim zahtjevnim poljoprivrednim okruženjima.



Leđa



Napredna završna dorada za odbijanje mrlja, ulja i prskanja

E052 *Kombinezon Hi-Vis X*

EN ISO 20471 KLASA 2

Ovaj radni kombinezon nudi maksimalnu udobnost, izdržljivost i sigurnost. Modernih boja u kombinaciji s korisnim karakteristikama poput džepa za mobilni telefon, omče za radio i pletenog orukavlja, idealno je rješenje za širok spektar djelatnosti.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Žuta/Zelena S-3XL

***Registriran dizajn Europske zajednice**

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

X vas čini vidljivima čak i kada ste okrenuti leđima

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

EN 342

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

POBOLJŠANO

Certificirano sukladno EN 342

Krznena podstava koju je moguće skinuti

Unutarnji džep na prsima

Skrivena odvojiva kapuljača

Odvojivi rukavi

Džep za mobitel



8 džepova za pohranu

Pletena manžeta

3 načina nošenja jakne



1 *S krznenom podstavom*



2 *Bez krznene podstave*



3 *Bezrukavnik*

Leđa



Budite vidljivi iz svih smjerova

C565 *Jakna X Hi-Vis Bomber*

EN ISO 20471 KLASA 2,
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Svestrana i udobna zaštita u svim vremenskim uvjetima. Odvojiva krznena kragna i podstava u kombinaciji s rukavima koji se odvajaju patent zatvaračem čine ovu jaknu izuzetno prilagodljivom. Brojni unutarnji i vanjski džepovi s patent zatvaračima nude izvrsnu zaštitu osobnih stvari.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester krzno podstava 365g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120 g
Žuta/Zelena S-3XL
Registriran dizajn Europske zajednice

TEXPEL SPLASH

Ako vidite X, oni vas ne mogu vidjeti

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

RADNA ODJEĆA

Prednosti odjeće
Ova kolekcija radne odjeće ekonomična je, ugodna za nošenje, odlično pristaje i pogodna je za uporabu u različitim radnim okruženjima. Boje i modeli savršeni su za korporacijsko brendiranje. Svaki odjevni predmet pažljivo je dizajniran i ima ključne karakteristike poput ergonomskih džepova na koljenima, džepova za pohranu stvari, džepova za metar te dvostruke šavove za dodatnu izdržljivost.

Podaci o tkanini
Ovi su odjevni predmeti izrađeni od izdržljive, otporne na mrlje 245 g Kingsmill tkanine, sastava: 65% poliester, 35% pamuk. Ova čvrsta, kvalitetna tkanina garantira vrhunsku izvedbu i maksimalnu udobnost.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS Stain-Oil-Splash je vrhunska tkanina koja odbija ulje i tekućine, omogućujući da se skupljaju u kapljice i otkotrljaju s površine tkanine, štiteći na taj način tkaninu. Završna dorada također pomaže uklanjanju mrlja u procesu pranja, čuvajući odjeću kako bi izgledala čišće duže vrijeme.

Dvostruki šavovi za dodatnu izdržljivost



TX72 ***Hlače s naramenicama Girona Hi-Vis***

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Hlače s naramenicama Girona na prsima imaju unutarnji džep na patent zatvarač, džepove za štitnike za koljena i dvostruki džep za metar. Modernog dizajna, ove su hlače izrađene od izdržljive Kingsmill tkanine visoke vidljivosti i pružaju odličnu slobodu kretanja i prilagodljivost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava
S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

PORTWEST TEXO je zaštitni znak Portwesta.



TX70 Jakna Madrid Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

Portwest Madrid jakna visoke vidljivosti moderna je i praktična te dobro pristaje. Izdržljiva tkanina pruža izvrsnu otpornost na abraziju. Nekoliko praktičnih džepova omogućuje sigurnu pohranu stvari, a u gornji džep na prednjici može se pohraniti mobilni telefon.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava
S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Tehnički napredna radna odjeća

TX71 Hlače Seville Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

Model TX71 je čvrst, izdržljiv i modernog dizajna, s opuštenim elastičnim pojasom. Hlače su izrađene od kvalitetne Kingsmill tkanine te imaju dvostruki džep za metar, stražnji džep s preklopom i dvostruke šavove za dodatnu čvrstoću.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Texpel napredna završna obrada protiv mrlja

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

RADNA ODJEĆA



TX50 Jakna Lille Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Ova moderna jakna u dvije boje pruža razne pogodnosti uključujući stražnji džep za spremanje kape ili rukavica. Prednji džep s patent zatvaračem idealan je za sigurno pohranjivanje ključeva i kovanica.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
X Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava S-3XL
Y Crvena/Tamnoplava S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 245 POLY-COTTON



Potraga za savršenom radnom odjećom ovdje završava

TX51 Hlače Lyon Hi-Vis

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Ove hlače izgledaju dobro i izuzetno su udobne. Modernog izgleda, u oprečnim bojama, ugodne na dodir. Imaju džepove za mobitel i olovku, džepove za štitnike za koljena te podesive rubove nogavica pomoću čičak traka.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
X Reg: Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava XS-4XL
Visok: Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava M-XXL
Y Reg: Crvena/Tamnoplava S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
4XL XS

Budite zaštićeni, budite uočljivi

Spoj sigurnosti i dobrog izgleda, kolekcija visoke vidljivosti Portwest Texo prikladna je za različite radne uvjete. Tkanina mješavine poliestera i pamuka pruža udobnost i izdržljivost. Dizajn uključuje moderne pojedinosti poput višeslojnih džepova, udobnih pojaseva, ergonomskih jastučića na koljenima i dvostrukih šavova.



TX52 Hlače s naramenicama Dijon Hi-vis

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

Hlače s naramenicama modernog izgleda s mnogo džepova na korisnim mjestima za sigurno pohranjivanje.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava S-XXL

TX55 Kombinezon Nantes Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

Ovaj kombinezon lijepog izgleda pruža potpuno certificiranu zaštitu za svakoga tko radi blizu brzih cesta ili prometa. Korisna obilježja su džepovi za štitnike za koljena te elastična traka na leđima za lakoću kretanja.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PJ 2

3x1

Krznena podstava koju je moguće skinuti

3 načina nošenja jakne



1 *S krznenom podstavom*



2 *Bez krznene podstave*



3 *Prsluk*



PJ50

Jakna Pilot Hi-Vis 3 u 1

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Pružajući prilagodljivu i udobnu zaštitu, ova jakna pogodna je za različita radna okruženja. Kvalitetna tkanina, vrhunska izrada i neosporna praktičnost. Odvojiva krznena podstava i ovratnik, odvojivi rukavi, brojni unutarnji i vanjski džepovi na zip čine ovaj odjevni predmet vrlo praktičnim za sigurnu pohranu osobnih stvari.

55% pamuk, 45% poliester 240g
100% poliester krzno podstava 460g
100% poliester 60g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120g
Žuta/Crna S-3XL, Narančasta/Tamnoplava S-4XL, Žuta/Tamnoplava S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH

Nositi sa PJ50



Prednosti odjeće

Ovu modernu kolekciju radne odjeće karakteriziraju praktične značajke koje uključuju višestruke džepove za pohranu stvari (telefone, alat) te odlično pristajanje koje pruža dodatnu udobnost. Kolekciju čini velik broj modela za različitu uporabu.



PJ52 Hlače s naramenicama Hi-Vis Contrast - bez podstave

EN ISO 20471 KLASA 2

Contrast hlače s naramenicama izrađene su od izdržljive i udobne poliester/pamučne tkanine. Vanjska završna obrada od poliestera pruža veću otpornost na trganje i dugotrajno nošenje, a unutarnja pamučna podstava maksimalnu udobnost. Prostran i siguran prednji džep, uz izdržljive džepove na koljenima čini ove hlače odličnim izborom. Elastična leđa dodatno pridonose udobnosti.

55% pamuk, 45% poliester 240g
Žuta S-3XL

TEXPEL SPLASH

E049 Hlače Hi-Vis Two Tone Combat

EN ISO 20471 KLASA 1

Radne hlače u kontrastnoj tamnoplavoj boji imaju niz korisnih značajki. Prevladavajuća tamnoplava boja omogućuje dobar izgled i čistoću vaših hlača duže vrijeme.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Tamnoplava/Žuta, Tamnoplava/Narančasta S-XXL
Visok: Tamnoplava/Žuta M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Radna odjeća visoke vidljivosti za kompletnu zaštitu



E042 Kombinezon Hi-Vis Poly-cotton

EN ISO 20471 KLASA 3

Potpuna zaštita za svakog tko radi u blizini cesta, autocesta i prometa bilo koje vrste. Tkanina teže gramaže i robustan dizajn osiguravaju dugotrajnost kombinezona.

80% poliester, 20% pamuk 280g
Žuta S-3XL

RT42 Kombinezon Hi-Vis Poly-cotton RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Hi-VisTex traka za industrijsko pranje na rukavima, nogavicama, prsima i ramenima pruža izvanrednu vidljivost korisnika, dok čvrsta tkanina i robustan dizajn osiguravaju njegovu dugotrajnost. Elastičan struk pridonosi boljem pristajanju.

80% poliester, 20% pamuk 280g
Reg: Narančasta XS-5XL
Visok: Narančasta M-3XL

RT43 Hlače s naramenicama Hi-Vis RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Vrhunski materijali i kvalitetan kroj čine artikl RT43 omiljenim odabirom radnika u željezničkoj industriji i radnika na cestama. Izdržljiva tkanina podnosi prljavštinu i odbija mrlje pomoću Texpel završne dorade. Veliki džep na plastronu sa zatvaračem je savršen za spremanje alata, a podesive naramenice omogućuju udobno pristajanje.

80% poliester, 20% pamuk 280g
Narančasta S-3XL
Unutarnja nogavica 33"/84cm Norm

Napredna završna dorada za odbijanje mrlja, ulja i prskanja

Svi modeli certificirani nakon 50 pranja

ACTION



COMBAT



KRATKE HLAČE



E061 Hlače Hi-Vis Action

EN ISO 20471 KLASA 2

Model hlača E061 ima izuzetno puno detalja poput prostranog kroja s brojnim džepovima i iznimno kvalitetnih šavova. Certificirane prema EN ISO 20471 klasa 2.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Žuta XS-3XL
Visok: Žuta M-XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

E046 Hlače Hi-Vis Combat

EN ISO 20471 KLASA 1

U skladu s normom EN ISO 20471, ove moderne hlače imaju bočni džep na nogavici, džep za mobilni telefon, džepove za štitnike za koljena te elastičnu traku u struku na leđnom dijelu radi udobnosti korisnika.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Žuta XS-3XL
Visok: Žuta M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

E043 Kratke hlače Hi-Vis Poly-cotton

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 KLASA 1
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E

Kratke hlače za ljeto, moderne dužine do koljena i kontrastni rubovi učinili su ove kratke hlače savršenim odabirom za vruće dane. Imaju bočni džep na nogavici i džep za mobilni telefon. Elastična traka u jednom dijelu struka pruža ugodno prianjanje.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/ Tamnoplava, Žuta/Siva S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Prsluk od poliester/ pamuka također dostupan

Prsluk Hi-Vis Polycotton

C497 161

Vrhunska Texpel tkanina otporna na prljavštinu

COMBAT 2 TRAKE



ACTION 2 TRAKE



COMBAT 3 TRAKE



RT46 Hlače Rail Combat

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Pružaju razne pogodnosti tijekom nošenja uključujući višestruke džepove za pohranu stvari. Reflektirajuća traka na nogavicama je postavljena na višu poziciju radi još bolje vidljivosti.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Narančasta XS-4XL
Visok: Narančasta S-3XL

4XL XS

Certificirano nakon 50 pranja

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT47 Hlače Rail Action

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Udovoljavajući najnovijim normama za željeznicu, ove hlače s mnoštvom džepova objedinjuju odlične značajke koje uključuju elastičnu traku u struku, mnoštvo džepova i široki kroj koji pruža udobnost korisniku.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Narančasta S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT49 Hlače Hi-Vis Three Band Combat

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

U skladu s najnovijim normama glede željezničke industrije, ove hlače s višestruki m džepovima pružaju izvrsnu sigurnu pohranu stvari, ergonomske štitnike za koljena, udoban elastičan struk, kao i dodatnu reflektirajuću traku, za maksimalnu vidljivost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Narančasta S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Hlače Combat i Action

RASTEZLJIVA TRAKA

HLAČE S VISOKOM TRAKOM

HLAČE S TRAKOM NA DNU NOGAVICE







RT48 Hlače Hi-Vis Jogging

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Moderne i funkcionalne, ove hlače imaju trake visoke vidljivosti i potpuno elastičan struk s uzicama za podešavanje za maksimalnu udobnost i vidljivost. Prostrani džepovi na bedrima i pojačani vodootporni umeci na koljenima pružaju korisniku dodatnu funkcionalnost.

65% poliester, 35% pamuk 300g
Narančasta, Žuta S-XXL

2x Stretch

RT45 Hlače Hi-Vis Poly-cotton RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Klasične hlače od mješavine poliestera i pamuka. Reflektirajuća HiVisTex traka u dva reda iznad koljena osigurava certifikate norme EN ISO 20471 klasa 2, kao i specifikaciju za željezničku industriju RIS-3279-TOM.

80% poliester, 20% pamuk 280g
Reg: Narančasta XS-5XL
Visok: Narančasta S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

5XL XS

E041 Hlače Hi-Vis Poly-cotton

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 1
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Čvrste, izdržljive hlače koje će vas zaštititi i učiniti vidljivima. HiVisTex traka zadržava svoja reflektirajuća svojstva čak i do 50 pranja na industrijskim temperaturama. Elastična traka u struku olakšava rad i slobodu kretanja.

80% poliester, 20% pamuk 280g
Narančasta S-XXL
Žuta S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Vodeća Texpel završna dorada otporna na mrlje i prljavštinu



E044 *Košulja Hi-Vis*

EN ISO 20471 KLASA 3

Moderna i elegantna ergonomski dizajnirana hi-vis košulja. Ova udobna košulja posjeduje niz korisnih značajki uključujući dvostruko prošivene šavove na kritičnim mjestima, 2 džepa na prsima sa sigurnim zakopčavanjem na gumb i izdržljivu prozračnu tkaninu što doprinosi profesionalnom izgledu ovog odjevnog predmeta.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
Žuta S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Zajamčen savršen kroj

PODSTAVA



2 mogućnosti nošenja

Odjeća s dva lica



RT44 *Prsluk Hi-Vis Reversible RIS*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

Vrhunska kvaliteta, s dodatnom toplinom i iznimnom fleksibilnošću su izvanredne značajke ovog prsluka s dva lica. Jedinstven dizajn nudi dva duboka bočna džepa na narančastom hi-vis licu i sivom naličju.

80% poliester, 20% pamuk 280g
65% poliester, 35% pamuk 260g
100% poliester, 200g
Narančasta S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT40 *Jakna Hi-Vis Poly-cotton RIS*

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

80% poliester, 20% pamuk 280g
Narančasta S-3XL

E040 *Jakna Hi-Vis Poly-cotton*

EN ISO 20471 KLASA 3
80% poliester, 20% pamuk 280g
Žuta S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Jakne EN ISO 20471 klasa 3 - Vjetrootporno i toplo

Podaci o tkanini

Flis tkanina visoke vidljivosti izrađena je od 100% poliestera s anti-pill završnom obradom protiv stvaranja grudica na površini tkanine. Flis tkanina je lagana i mekana na dodir no ujedno i izuzetno čvrsta. Prikladna u svim radnim uvjetima.



F300 Flis Hi-Vis Mesh Lined

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 14058 KLASA 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 300g
Torzo: 100% poliester mesh 60g
Rukavi: 100% poliester Taffeta 60g
Žuta XS-5XL, Narančasta XS-4XL

5XL XS



Mesh podstava za vrhunsku prozračnost



F301 Flis Hi-Vis Two Tone

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 14058 KLASA 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 300g
Torzo: 100% poliester mesh 60g
Rukavi: 100% poliester Taffeta 60g
Narančasta, Žuta XS-4XL

4XL XS



F250 Flis Hi-Vis Essential

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Flis Hi-Vis Essential pruža korisniku izuzetnu toplinu i udobnost. Značajke uključuju dva bočna džepa s patent zatvaračima i elastičan struk na podešavanje, za udobnije pristajanje. Visokokvalitetna završna obrada protiv habanja održava postojanost i dobar izgled odjeće duže vrijeme.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 250g
Narančasta, Žuta S-3XL

Troslojni sustav

Podaci o tkanini

Troslojna softshell tkanina visoke vidljivosti izrađena je od 94% poliestera i 6% elastana koji čine vanjski sloj laminiran na TPU membranu, a unutarnji sloj je od 100% poliester mikro polarnog flisa. Vanjski sloj je vodootporan i prozračan dok unutarnji sloj daje toplinu u hladnim uvjetima istodobno pružajući izuzetnu prozračnost.



S429

Napredna troslojna tehnologija

S429 Jakna Softshell Two Tone (3L)

EN ISO 20471 KLASA 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

Model dizajniran kako bi pružio potpunu vidljivost a ujedno i moderan izgled. Jakna ima vodootporne džepove na patent zatvarač i preklop kao dodatnu zaštitu u slučaju lošeg vremena. Lagana, udobna i izdržljiva, ova je jakna idealna u svim vremenskim uvjetima.

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g
Ukupna težina: 310g
Žuta S-3XL

Vrhunska prozračnost

TEXPEL SPLASH



S425

Podstava od mikropolarnog flisa

S425 Jakna Hi-Vis Contrast Softshell (3L)

EN ISO 20471 KLASA 3

Inovativna jakna s vjetrootpornom, vodoodbojnom i prozračnom membranom te dodatnim mikropolarnim flisom. Donji dijelovi u oprečnoj tamnoj boji čine ovu jaknu idealnom za prljava radna okruženja gdje je potrebna visoka vidljivost.

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g
Ukupna težina: 310g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

2x1



2 mogućnosti nošenja

S428 Jakna Hi-Vis Softshell (3L)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 KLASA 2 (BEZRUKAVNIK)
EN ISO 20471 KLASA 3 (JAKNA)
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2 (BEZRUKAVNIK)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3 (JAKNA)*

Ova raznovrsna i funkcionalna jakna pruža potpunu zaštitu u vlažnim uvjetima. Ukoliko se nosi bez rukava postaje prsluk koji pruža jednako dobru i funkcionalnu zaštitu.

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g. Ukupna težina: 310g

Narančasta, Žuta XS-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH



Potpuna udobnost i prozračnost

S424 Jakna Hi-VIs Classic Softshell (3L)

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Ovaj odjevni predmet klasičnog kroja pruža poboljšanu zaštitu od različitih utjecaja. S džepom za mobilni telefon i omčom za radio, topla, udobna i vodootporna, S424 jakna idealno je rješenje za rad na otvorenom.

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g
Ukupna težina: 310g
Narančasta, Žuta S-3XL

TEXPEL SPLASH





B308 Majica Xenon Rugby

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Žuta/Crna XS-6XL, Narančasta/Crna XS-4XL

6XL
XS

B315 Majica s kapuljačom Hi-Vis Two-Tone Zipped

EN ISO 20471 KLASA 3 VELIČINA L, NA GORE
EN ISO 20471 KLASA 2 VELIČINE S & M
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3 VELIČINA L, NA GORE*
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2 VELIČINE S & M

65% pamuk, 35% poliester 300g
Žuta/Crna S-5XL

5XL





B303 Majica Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

65% poliester, 35% pamuk 300g
Žuta, Narančasta XS - 5XL
Crvena S - 3XL

5XL
XS

B306 Majica Two Tone Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

65% poliester, 35% pamuk 300g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava
S-4XL

4XL





B304 Majica s kapuljačom Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% poliester, 35% pamuk 300g
Žuta, Narančasta S-4XL

4XL



B305 Majica s kapuljačom Hi-Vis Zip Front

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

65% pamuk, 35% poliester 300g
Narančasta, Žuta S-3XL



B316 Majica s kapuljačom Two-Tone

EN ISO 20471 KLASA 3

Dvobojna majica s kapuljačom idealna je za razna radna okruženja. Izdržljiva tkanina ima brušen unutarnji dio, za dodatnu toplinu i udobnost. Značajke uključuju velike džepove, podesivu kapuljaču i moderan dvobojni dizajn, za smanjenje zaprljanja.

65% poliester, 35% pamuk 300g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S - 3XL

B317 Majica s kapuljačom Two-Tone Zip Front

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

Dvobojna majica s kapuljačom i patent zatvaračem na prednjici kombinira izdržljivu tkaninu s modernim, dvobojnim dizajnom. Superiorna brušena tkanina jednostavna za održavanje pruža dodatnu udobnost i toplinu. Značajke uključuju bočne džepove, podesivu kapuljaču i patent zatvarač na prednjici.

65% poliester, 35% pamuk 300g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S - 3XL

Podaci o tkanini - 100% poliester, Bird eye pletivo

100% poliester Bird eye pletivo ima izvrsnu otpornost na abraziju, veliku čvrstoću i otpornost na habanje, a također je vrlo prozračan. Texpel završna dorada za iznimnu udobnost.

Podaci o tkanini - Cotton Comfort 55% pamuk, 45% poliester

Cotton Comfort tkanina izrađena je od 55% pamuka, 45% poliesterske tkanine s pamukom iznutra radi udobnosti i poliestera izvana za maksimalnu izdržljivost.

Oprečna boja za moderan izgled



S477 *Žuta* *Crvena* RT22 *Narančasta* *Bočni otvori*



Polo majica Ladies također dostupna

LW72 335

S477 RT22 *Polo majica Hi-Vis, kratki rukav*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

EN ISO 20471 KLASA 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA): RT22

RIS 3279

RT22 SAMO

100% poliester, Bird Eye pletivo 175g
X S477: Žuta XS-7XL
RT22: Narančasta XS-5XL
Y S477: Crvena S-3XL

7XL XS

Certificirano nakon 50 pranja

Oprečna boja za moderan izgled



S479 *Žuta/Crna* *Narančasta/ Tamnoplava* *Žuta/ Tamnoplava* *Narančasta/ Siva* *Žuta/Siva*

Dostupno u 5 boja

S479 *Polo majica Two-Tone*

ANSI/ISEA 107 TYPE 0 CLASS 1

EN ISO 20471 KLASA 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIP 0 KLASA 1

100% poliester, Bird Eye pletivo 175g
X Žuta/Crna S-4XL
Narančasta/Tamnoplava XS-4XL
Žuta/Tamnoplava XS-5XL
Narančasta/Siva M-XXL
Žuta/Siva S-3XL

NEW COLOUR

5XL XS

Certificirano nakon 50 pranja



COTTON COMFORT

S171 *Polo majica Cotton Comfort*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Žuta, Narančasta XS-4XL

RIS 3279

4XL XS

Upijanje vlage i prozračna tkanina



COTTON COMFORT

S174 *Polo majica Two Tone Cotton Comfort*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/ Tamnoplava S-4XL

RIS 3279

4XL



S578 *Majica Day-Vis Pocket, kratki rukav*

POTPUNA DNEVNA VIDLJIVOST

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
Žuta, Narančasta S-5XL

5XL

TEXPEL WICKING



S579 *Majica Day-Vis Pocket, dugi rukav*

POTPUNA DNEVNA VIDLJIVOST

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
Žuta, Narančasta S-5XL

5XL

TEXPEL WICKING

Potpuna udobnost i prozračnost



COTTON COMFORT

S271 Polo majica Cotton Comfort, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Naša polo majica s dugim rukavima izrađena je od Cotton Comfort tkanine za iznimnu izdržljivost, udobnost i prozračnost. HiVisTex traka pruža izvrsnu vidljivost.

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta, Žuta S-3XL

Upijanje vlage i prozračna tkanina





S277 Polo majica Hi-Vis, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, Bird Eye pletivo 175g
Žuta XS-6XL, Narančasta XS-4XL

S279 Polo majica Two-Tone, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100% poliester, Bird Eye pletivo 175g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/ Tamnoplava S-3XL



S178 Majica Hi-Vis, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

48 | CE | 50+ UPF | x50

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
Narančasta, Žuta S-3XL

TEXPEL WICKING



COTTON COMFORT

S280 Polo majica Two-Tone Cotton Comfort, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

48 | CE | 1 | 35+ UPF | x50

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava
S-3XL



S191 Majica Hi-Vis Pocket, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

48 | CE | 50+ UPF | 1 | x50

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
Žuta S-6XL, Narančasta S-5XL

TEXPEL WICKING

Udobna, prozračna tkanina



COTTON COMFORT

S278 Majica Hi-Vis, dugi rukav

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Žuta, Narančasta S-3XL





S478 **RT23** ***Majica Hi-Vis***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA) : RT23
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
RT23: Narančasta XS-5XL
S478: Žuta XS-6XL
S478: Crvena S-3XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
6XL XS

S190 ***Majica Hi-Vis Pocket***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
Narančasta, Žuta S-5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL





S170 ***Majica Cotton Comfort, kratki rukav***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta, Žuta S-5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

S378 ***Majica Two Tone***

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

100% poliester, Bird Eye pletivo 150g
Žuta/Crna S-6XL, Narančasta/Tamnoplava S-3XL, Žuta/Tamnoplava S-6XL, Narančasta/Siva M-XXL,Žuta/Siva S-3XL

RIS 3279
6XL



COTTON COMFORT

S172 Majica Cotton Comfort

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Žuta, Narančasta XS-4XL

4XL XS

MeshAir

Ekskluzivni prozračni Mesh dijelovi



Mrežasti dijelovi ispod pazuha i na bočnim stranama



Leđa

COTTON COMFORT

C394 Majica Mesh

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
100% poliester Mesh 125g
Žuta, Narančasta S-3XL



COTTON COMFORT

S173 Majica Two Tone Cotton Comfort

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-3XL

MeshAir

Ekskluzivni prozračni Mesh dijelovi

New



Mrežasti dijelovi ispod pazuha i na bočnim stranama

Leđa

COTTON COMFORT

C395 Majica Two-Tone Mesh

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
100% poliester Mesh 125g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-3XL

LED
POWERFUL LED VISIBILITY

Portwest kolekcija visoke vidljivosti koristi inovativne integrirane i kompatibilne LED svjetiljke koje pružaju bolju vidljivost. Svijetla fluorescentna tkanina kombinirana s HiVisTex retro reflektirajućom trakom i LED svjetlima nude najvišu razinu zaštite u uvjetima slabog osvjetljenja.



Napredna tehnološka inovacija

L470 Prsluk Vega LED

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

Kombiniranjem inovativnih integriranih LED svjetiljki s visoko vidljivim materijalom i HiVisTex reflektirajućom trakom, ovaj prsluk pruža izvrsnu vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja.

- Svjetlost: 25 lumena
- Vrijeme rada: 80 sati
- Baterije: AA x 2 (nisu uključene)
- Funkcije: High / Fast flash / Slow flash
- Vidljivo do: 500 metara
- Zatvaranje na čičak traku

100% poliester Warp pletivo 125g
Žuta, Narančasta S/M-XXL/3XL

Ugrađene LED svjetiljke

Reflektirajuća traka

25LM
80HRS







L476 Prsluk Orion LED Executive

RIS 3279

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

Ovaj prsluk ima inovativna integrirana LED svjetla kako bi se povećala vidljivost. Višestruki džepovi pružaju izvrsnu sigurnost za pohranu osobnih stvari. Prozirni džepić za ID iskaznice i kartice upotpunjuje ovaj jedinstveni odjevni predmet.

- Svjetlost: 25 lumena
- Vrijeme rada: 80 sati
- Baterije: AA x 2 (nisu uključene)
- Funkcije: High / Fast flash / Slow flash
- Vidljivo do: 500 metara
- Patent zatvarač sprijeda

100% poliester Warp pletivo 125g
Žuta, Narančasta S-3XL

Reflektirajuća traka

Ugrađene LED svjetiljke

25LM
80HRS





SVJETLOST — Osvjetljenje se mjeri u lumenima (LM)

VRIJEME TRAJANJA RADA — Vremenski period od u potpunosti napunjenog do praznog

Direktiva "Ograničenje opasnih tvari" donešena s ciljem osiguranja zaštite korisnika od dijelova naših električnih proizvoda. Sve su naše svjetiljke testirane u skladu s ovom normom.

RoHS COMPLIANT



L474 Prsluk Hi-Vis Versatile

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

100 / 10

Ovaj prsluk ima klasičan uzorak s 2 trake od naše HiVisTex trake i tkanine visoke vidljivosti uz dodatnu korist od 3 multifunkcionalne petlje koje su kompatibilne s HV07 odvojivim LED svjetlima za dodatnu vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

- Multifunkcionalna omča pogodna za pričvršćivanje LED svjetla, radia, olovke ili naočala

100% poliester Warp pletivo 125g
Narančasta, Žuta S/M-XXL/3XL

Kompatibilne odvojive LED žarulje dostupne (prodaju se zasebno):



HV07 667



HV12 660

Multifunkcionalna omča na stražnjem dijelu prsluka











LED PRIBOR



Može se pričvrstiti na svaki odjevni predmet

HV12 USB punjiva svjetiljka

CE, ROHS

480 / 48

USB punjivu svjetiljku moguće je jednostavno prikačiti na bilo koju kapu, jaknu ili remen, kako bi se osigurala vidljivost radnika. Idealna za noćni rad.

1

ABS
Crna
L6cm x W3.3cm x H2.5cm 26g

- Osvjetljenje: 150 Lumena (po jedinici)
- Vrijeme rada: 4 sata
- Jačina: USB punjenje
- Funkcije: High-Medium-Flash
- Duljina snopa: 10m (visoko), 5m (srednje)

VEST-PORT™
SUPERIOR SAFETY VESTS

Podaci o tkanini

Vest-Port™ tkanina izrađena je od izdržljivog 100% poliestera 125g, u potpunosti certificiranog sukladno najnovijoj normi visoke vidljivosti. Tkanina je lagana, udobna i vrlo prozračna. Može se nositi preko odjeće kako bi se osigurala potpuna vidljivost.

Originalni Executive prsluk



7 džepova



Prsluk Executive prvotno je dizajniran i razvijen od strane Portwesta i dok ga mnoge druge kompanije pokušavaju replicirati, Portwest original još je uvijek najbolji.

S476 Prsluk Berlin Executive

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

Revolucionaran u dizajnu, ovaj artikl u sebi spaja lakoću prsluka s mnoštvom praktičnih džepova za radne uvjete u kojima je za jaknu pretoplo. Proziran džepić za identifikacijsku karticu, džep za mobilni telefon te dva prednja džepa s preklopom njegove su posebnosti.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta XS-7XL, Narančasta XS-5XL
Crvena S-3XL

7XL
XS

Leđa



VEST-PORT™



4 odlično odabrane boje

C476 Prsluk Warsaw Executive

EN ISO 20471 KLASA 1
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N
ANSI/ISEA 107-2015 TIP 0 KLASA 1

Ova dvobojna opcija u našoj kolekciji prsluka ima nekoliko praktičnih džepova, dvostruki držač za ID kartice, D sponu i radio-petlju. Dostupan je u nizu kontrastnih kombinacija boja kako bi izdržao zahtjevne uvjete na radnom mjestu.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta/Crna, Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Royal plava S-3XL
Žuta/Tamnoplava XS-5XL

5XL XS

7 džepova





S376 Prsluk Prague Executive

EN ISO 20471 KLASA 2

Revolucionaran u dizajnu, ovaj prsluk je lagan i praktičan s mnoštvom džepova. Proziran džepić za identifikacijsku karticu samo je jedna od korisnih značajki. Mnoge tvrtke i njihovi operativci sada koriste kombinaciju boja visoke vidljivosti narančaste i žute tkanine zajedno, ovaj kontrastni stil je savršen odabir.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta/Narančasta S-3XL

C276 Prsluk Paris Executive

EN ISO 20471 KLASA 1

Istaknite se u uočljivom dvobojnom prsluku visoke vidljivosti. Ovaj model ima niz korisnih karakteristika te je dostupan u kolekciji jarkih boja. Idealan za korporacijsko brendiranje.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta/Tamnoplava, Žuta/Crvena S-3XL

U POTPUNOSTI MESH PRSLUK

Podaci o tkanini

Portwest MeshAir tkanina visoke vidljivosti je lagana i potpuno prozračna što ju čini idealnom za korištenje prilikom rada u toplijim uvjetima. Otvorena mrežasta tkanina koristi naprednu otvoreno pletenu konstrukciju koja pruža potpunu cirkulaciju zraka oko tijela i izvrsnu ventilaciju. MeshAir tkanina visoke vidljivosti je u potpunosti testirana i certificirana prema EN20471.



C376 Prsluk Athens MeshAir Executive

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliester mreža 150g
Narančasta, Žuta XS-3XL

Vrhunska prozračnost



C377 Prsluk Hi-Vis Two Tone MeshAir Executive

EN ISO 20471 KLASA 1

MeshAir Hi-Vis: 100% poliester mreža 150g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava
S-3XL

MeshAir prozračna mrežasta tkanina



C370

Prsluk MeshAir Band & Brace

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliester mreža 150g
Narančasta, Žuta S/M-4XL/5XL



C374

Prsluk MeshAir Hi-Vis Two Band

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliester mreža 150g
Narančasta, Žuta S/M-4XL/5XL



F374

Prsluk MeshAir Iona

MeshAir Iona prsluk koristi naprednu MeshAir tkaninu kako bi omogućio prozračnost i pružio osjećaj udobnosti. Reflektirajuća traka osigurava maksimalnu vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja. Savršen za toplije vrijeme.

MeshAir: 100% poliester mreža 150g
Tamnozelena, Crvena, Royal plava
S/M-XXL/3XL

50% MESH, 50% ČVRSTO TKANJE

Lagano i udobno - beskompromisna zaštita



C496 Prsluk Madrid Executive Mesh

EN ISO 20471 KLASA 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

60 | 10 | CE | 7

100 % poliester, Warp pletivo 125g
100% poliester Mesh 110g
Narančasta S-3XL
Žuta XS-4XL

4XL XS

Mesh tkanina u gornjem dijelu za prozračnost



C494 Prsluk Hi-Vis Half Mesh

EN ISO 20471 KLASA 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100 | 10 | CE | ×50

100 % poliester, Warp pletivo 125g
100% poliester Mesh 110g
Narančasta, Žuta S/M-4XL/5XL

Mesh tkanina u gornjem dijelu za prozračnost

5XL

PRSLUK POLYCOTTON



C497 Prsluk Hi-Vis Polycotton

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

60 | 10 | CE | ×50

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Narančasta, Žuta M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Izdržljiva polycotton tkanina



KS63 Prsluk za alat Xenon

EN ISO 20471 KLASA 2

24 | CE | 10 | ×50

Prsluk za alat s višenamjenskim džepovima spaja u sebi moderan dizajn s izdržljivom fluorescentnom tkaninom certificiranom prema EN ISO 20471. Prsluk ima dvostruko prošivene šavove, držač za identifikacijsku karticu, viseće džepove i pojas za struk radi potpore pri sagibanju i istezanju. Višestruki džepovi za sigurnu pohranu.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Žuta M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH



Zatvaranje na čičak traku

C470 *Prsluk Hi-Vis Two Band & Brace*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2
AS/NZS 4602.1:2011 KLASA D/N

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Narančasta, Žuta S/M-6XL/7XL
Y Crvena S/M-XXL/3XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
7XL



Zatvaranje na čičak traku

C472 *Prsluk Hi-Vis One Band & Brace*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Narančasta S/M-XXL/3XL
Žuta S/M-4XL/5XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL



Zatvaranje na čičak traku

C481 *Prsluk Two Tone Hi-Vis*

EN ISO 20471 KLASA 2

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta/Narančasta S/M-XXL/3XL



Patent zatvarač sprijeda

C375 *Prsluk Hi-Vis Zipped Band & Brace*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta, Narančasta S-3XL

RIS 3279



Zatvaranje na čičak traku

C474 Prsluk Hi-Vis Two Band

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Narančasta, Žuta S/M-4XL/5XL
Y Crvena S/M-XXL/3XL

5XL



Zatvaranje na čičak traku

C475 Prsluk Hi-Vis - Dual ID Holder

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta, Narančasta S/M-XXL/3XL



Zatvaranje na čičak traku

C484 Prsluk Hi-Vis Two Tone

EN ISO 20471 KLASA 1

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta/Tamnoplava, Žuta/Royal plava S/M-XXL/3XL

Svaki logo podnosi pranje



C405 Prsluk VISITOR Hi-Vis

EN ISO 20471 KLASA 2

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta S/M-XXL/3XL

VEST-PORT™

Prsluk s rukavima

Vrhunski sigurnosni prsluci



C471 *Prsluk Hi-Vis, kratki rukav*

EN ISO 20471 KLASA 3 VELIČINA L, NA GORE
EN ISO 20471 KLASA 2 VELIČINE S & M

100
10

Prsluk s kratkim rukavima kao dodatan sloj visoke vidljivosti koji u isto vrijeme održava svježinu korisnika. Izrađen je od lagane tkanine i HiVisTex reflektirajuće trake.

x50

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta S/M-XXL/3XL

Certificirano nakon 50 pranja



Zatvaranje na čičak traku



C473 *Jakna Hi-Vis Two Band & Brace*

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

75
15

x50

Lagana jakna s rukavima, štiti korisnika i čini ga vidljivim. Ovaj svestrani odjevni predmet pruža maksimalnu pokrivenost uz minimalnu težinu.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta, Narančasta S/M-XXL/3XL

S475 *Jakna Hi-Vis Executive*

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

RIS 3279

48

7

x50

Original Executive dizajn sada dostupan i u verziji s dugim rukavima. Jakna ima dvostruki džep za dokumente i višestruke džepove te je idealan odabir za optimalnu zaštitu.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Žuta, Narančasta S-3XL

Veliki izbor odličnih boja



F474 Prsluk Iona

100
10

Odlike ovog sigurnosnog prsluka su vidljivost i funkcionalnost. Praktičan je dodatak na svakom radnom mjestu, i pruža dodatnu vidljivost u svim uvjetima. Dostupan u raznim bojama.

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Crna, Tamnozelena, Crvena, Tamnoplava, Bijela, Roza, Royal plava S/M-XXL/3XL

NEW COLOUR

U različitim bojama

7 džepova

Pojačana vidljivost za maksimalnu sigurnost



F476 Prsluk Iona Executive

60
10

7

Kolekcija u 4 boje, ovaj nenadmašan prsluk ima dvostruki prozorčić za identifikacijske isprave, omču za radio i višenamjenske džepove. Odličan za korporativno brendiranje

100 % poliester, Warp pletivo 125g
Tamnoplava, Royal plava, Tamnozelena, Crvena S-3XL

4 odlično odabrane boje

IONA je zaštitni znak Portwesta

PRSLUK RIS



Visoka vidljivost odobrena od strane RIS-a

RT20 Prsluk Hi-Vis Long RIS

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Ovaj specijalni prsluk dizajniran je kao udoban i siguran odjevni predmet. Značajke uključuju: elasticirana leđa, patent zatvarač i 4 točke otkopčavanja; na ramenima i bočnim šavovima.

100 % poliester, Warp pletivo 160g
X Narančasta S-4XL

4XL

RT26 Prsluk Executive Rail RIS

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Ovaj prsluk ima izuzetne karakteristike poput džepa za identifikacijsku karticu, dva bočna džepa i D sponu te je u skladu sa zahtjevima RIS norme za željezničku industriju.

100 % poliester, Warp pletivo 130g
X Narančasta S-XXL

DJEČJI PRSLUK



Djeca su sigurna i vidljiva



JN15 Prsluk Junior Colour Bright

EN 1150

Ovaj Junior prsluk ima mladenački dizajn pomoću kose reflektirajuće trake i kontrastnog paspula. Dostupan u širokom rasponu boja.

100% poliester Warp pletivo 125g
X Žuta, Narančasta: S (Dob 4-6) M (Dob 7-9) L (Dob 10-12)
Y Zelena: M (Dob 7-9) L (Dob 10-12)
Roza: S (Dob 4-6) M (Dob 7-9) L (Dob 10-12)

JN14 Prsluk Hi-Vis Junior

EN 1150

100 % poliester, Warp pletivo 125g
X Žuta
S(Dob 4-6) M (Dob 7-9) L (Dob 10-12)

Dvostrani držač za ID karticu



Patent na čekanju

Ovaj novi, revolucionarni dizajn omogućuje prikaz ID kartice okomito i vodoravno.

- ☑ **Prednost: nema zapetljanja**
- ☑ **Nema potrebe za vješanjem na trakicama, kopčicama i sl.**

ID20 Dvostrani držač za identifikacijsku karticu - ručno učvršćivanje

x6 x10 50

Prozirna PVC plastika



Toplinski zavarena EN ISO 20471 reflektirajuća traka za dodatnu vidljivost



Pričvršćivanje metalnom kopčom

Podesive trake



HV56 Naramenice za hlače Hi-Vis

EN 13356

100 10

Podesive elastične naramenice, s četiri točke pričvršćivanja na bilo koje hlače. Izrađene od visoko vidljive boje i reflektirajuće trake za izvrsnu vidljivost.

EN 13356

100% poliester
X Žuta Jedna veličina



HV55 Naramenice Hi-Vis

EN 13356

120 20

Prilagodljiva čičak traka za učvršćivanje i reguliranje veličine. Traka oko struka i naramenice širine 7.5 cm, jednostavno za nošenje, lako se skida. Reflektirajuća traka širine 3 cm, za bolju vidljivost.

100% poliester, PVC premaz 190g
X Žuta, Narančasta One Size



HB10 Baseball kapa Hi-Vis

100 10

65% poliester, 35% pamuk 245g
X Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava Jedna veličina





HB11 Baseball kapa Reflective

100 10

100% poliester
X Srebrna Jedna veličina



HV50 Reflektirajuća traka Hi-Vis-Tex 100m

16

EN ISO 20471 KLASA 2

Poliester-pamuk
X Srebrnosiva - Dužina: 100m, širina: 50mm



HF50 Refliktirajuća traka FR Hi-VisTex 100m

8

EN ISO 20471 KLASA 2
EN ISO 14116

Poliester-pamuk
X Srebrnosiva , Duljina 100m, širina 50mm



KOLEKCIJA FLAME RESISTANT

Vodeća vatrootporna kolekcija u industriji odjeće za zaštitu u opasnim uvjetima. Naši su proizvodi rezultat višegodišnjeg iskustva u kombinaciji s naprednom tehnologijom i sustavnim istraživanjem tržišta. Najveću pažnju posvećujemo zdravlju, sigurnosti i udobnosti korisnika te nudimo široku kolekciju proizvoda pogodnih za različite vremenske uvjete i krajnje korisnike.

120+ u industriji vodećih vatrootpornih modela

KOLEKCIJE

- **ARAFLAME™**
- **MODAFLAME™**
- **BIZFLAME™**
- **BIZWELD™**
- **SEALTEX™ FLAME**
- **BIZFLAME™ WILDLAND FIRE**
- **SAFEWELDER™**

5 Vodeća vatrootporna rješenja u industriji

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

Araflame je aramid trajno otporan na plamen, lagan, visoke vučne čvrstoće i pruža potpunu antistatičku zaštitu.



ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT

Modakrilna vlakna pružaju trajnu otpornost na plamen, izuzetnu stabilnost glede oblika i dimenzija te visoka elastična svojstva čime odjeća dugo zadržava svoj prvotni oblik. Visoki postotak pamuka čini tkaninu udobnom, toplom i mekanom. Utkana ugljična vlakna daju joj trajna antistatička svojstva.

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT

Bizflame je vrsta završne obrade koja nakon aplikacije na tkaninu pruža odličnu otpornost na plamen. Sve Bizflame tkanine izrađene su od najkvalitetnijih sirovina koje osiguravaju savršenu ravnotežu udobnosti i čvrstoće.

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT



BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

Bizweld 100% pamučna tkanina 330 g u potpunosti je otporna na plamen. Svi Bizweld odjevni predmeti pružaju izvrsnu zaštitu od plamena i prskanja, za varioce u ljevaonicama i srodnim industrijama.



SEALTEX™ FLAME

Sealtex Flame tkanina izrađena je od vatrootporne, poliesterske tkanine, s PU premazom, 260 g. Lagana i izdržljiva Sealtex Flame diazjnirana je kako bi pružila cjelokupnu zaštitu u različitim vremenskim uvjetima i opasnostima od plamena.



ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD,SAFEWELDER i SEALTEX su Portwest-ovi zaštitni znakovi.

ARAFLAME™

VISOKA ZAŠTITA OD PLAMENA



ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 1 ARC 2 ARC 3 ARC

Araflame Plus 150g, 220g, 260g

Izrađeno od 93% meta-aramida koji pruža izuzetnu otpornost na toplinu, u kombinaciji s 5% para-aramida, za čvrstoću. Araflame Plus sadrži i 2% ugljičnih vlakana što ju čini antistatičnom.

Araflame Plus je tkanina inherentno otporna na plamen razvijena za izvrsnu izvedbu, koristeći inovativnu tehnologiju. FR svojstva su trajna i ne smanjuju se pranjem.

- Izuzetne vatrootporne sposobnosti tkanine nadilaze međunarodne sigurnosne norme za zaštitu pri zavarivanju, od plamena i električnog luka (EN ISO 11612, ASTM F1959 i EN ISO 11611)
- Trajno vatrootporan Araflame garantirano će zadržati svojstva otpornosti na plamen i nakon višestrukog pranja.
- Izuzetno robustan Araflame prilikom izlaganja toplini neće se zapaliti otopiti ili smežurati.
- Antistatično - pruža antistatička svojstva koja nadilaze EN1149-5
- Izuzetna otpornost na trganje osigurava postojanost tkanine i u najzahtjevnijim uvjetima.
- Pretprana i otporna na blijeđenje boja, ova tkanina ima visoku otpornost na skupljanje, a boja neće izblijedjeti ni nakon višestrukih pranja.
- Izvrsni rezultati u predviđanju opasnosti od opeklina kada je tkanina testirana po proizvoljnom testu ISO 13506, sukladno EN ISO 11612

New

3 ARC

Nova Araflame zimska kolekcija pruža izvanrednu 33 Cal/cm2 zaštitu, pogledati stranicu 188







MODA FLAME™

VRHUNSKA ZAŠTITA OD PLAMENA

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · 2 ARC

Trajno vatrootporan Modaflame 280g

Modaflame je tkanina inherentno otporna na plamen. Ova tkanina visoke specifikacije konstruirana je od pletiva otpornog na plamen, sastavljenog od posebne smjese 60% modakrilnih vlakna, 39% pamuka i 1% ugljičnih vlakna.

Dostupno u tkaninama certificiranima prema normi EN ISO 20471

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · 1 ARC · 2 ARC

Modaflame Knit 200g, 280g, 300g

Konstruirano od pletiva otpornog na plamen, sastavljenog od posebne smjese 60% modakrila, 39% pamuka i 1% ugljičnih vlakna. Testirana tako da premašuje zahtjeve EN normi, Modaflame Knit kolekcija je snažna, izdržljiva i vrlo inovativna.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HI-VIS

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 * · ASTM F1959/ F1959M-12 · 1 ARC · 2 ARC

*Samo vuneno

Modaflame visoke vidljivosti 210g, 280g, 300g

Dostupno u obje varijante tkanina; tkanoj i pletenoj, prema EN ISO 20471 normi. Izrađena od inherentno vatrootporne pređe od 60% modakrila, 39% pamuka i 1% ugljičnog vlakna.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Narančasta visoke vidljivosti Modaflame HVO Woven 300g

Izrađena od 61% modakrila, 18% viskoze, 15% poliestera, 5% aramida, 1% ugljičnog vlakna, Modaflame HVO tkanina koristi naprednu tehnologiju kako bi pružila zaštitu u rizičnom okruženju.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279 · 1 ARC

Modaflame HVO Knit 220g

Izrađena od 66% modakrila, 32% pamuka i 2% ugljičnih vlakana, 220g. Modaflame HVO Knit pruža inherentnu otpornost na plamen i antistatičku zaštitu. Vlakna s visokim performansama su bez ikakvog kemijskog tretmana što Modaflame HVO Knit tkaninu čini izuzetno mekom na dodir.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Rain 350g

Izrađena od 98% poliestera, 2% ugljičnih vlakana, PU prozračni vatrootporni premaz povezan s podlogom od 60% modakrila, 40% vatrootpornog pamuka ukupna masa 350 g. Tkanina nudi veliku zaštitu od plamena, kemikalija, električnog luka i vodonepropusnosti, a istovremeno osigurava visoku vidljivost danju i noću.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Softshell 350g

Izrađena od 100% poliestera koji je laminiran na TPU vatrootpornu membranu i povezano sa inherentnim vatrootpornim flisom 60% modakrila, 39% pamuka i 1% ugljičnih vlakana. Ova višeslojna tkanina u tri sloja najnovija je evolucija koja nudi izvrsnu zaštitu od plamena, kemikalija, električnog luka i vodonepropusnosti, a istovremeno osigurava visoku vidljivost danju i noću.



MV35 190

MV36 190

BIZFLAME™

PREMIUM OTPORNOST NA PLAMEN



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Flame Resistant Bizflame Plus

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame je vrsta završne obrade koja nakon aplikacije na tkaninu pruža odličnu otpornost na plamen. Sve Bizflame tkanine izrađene su od najkvalitetnijih sirovina koje osiguravaju savršenu ravnotežu udobnosti i čvrstoće.

- Visoka razina ATPV na Bizflame Plus tkanini pruža ARC 2 (13.6 CAL/CM^2) zaštitu od električnog luka.
- Izvrsni rezultati u predviđanju opasnosti od opeklina kada je tkanina testirana po proizvoljnom testu ISO 13506, sukladno EN ISO 11612
- Antistatična ugljična vlakna daju antistatička svojstva koja nadilaze normu EN1149-5.
- Iznimna otpornost na trganje osigurava izdržljivost tkanine te na taj način može podnijeti habanje na radnom mjestu.
- Visoka razina prozračnosti i odbijanja vlage pružaju dugotrajnu udobnost korisnika.

Predviđanje opasnosti od opeklina, test:

Testiranje tvorničke Bizflame tkanine (model FR50) za ISO 13506 na BTTG Fire Technology Services (4 sekunde)

Testiranje se provodi nakon izlaganja plamenu u periodu od 4 sekunde, na potpuno obučenoj lutki, s podacima prikupljenim 60 sekundi nakon paljenja.



Ostale Bizflame tkanine:

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS — *99% pamuk, 1% ugljična vlakna*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA — *80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12 — *88% pamuk, 12% najlon*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT — *100% pamuk*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *100% poliester, Warp pletivo*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *98% Poliester 2% ugljična vlakna, Warp pletivo*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI — *80% pamuk, 19% poliester, 1% antistatička ugljična vlakna, dvoslojna PTFE laminacija, PU premaz, fluorokarbonska završna dorada*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN — *98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO — *99% pamuk, 1% ugljična vlakna*

BIZWELD™

MAKSIMALNA ZAŠTITA OD PLAMENA I PRI ZAVARIVANJU

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

EN ISO 11612 EN ISO 11612 ASTM F1959/ F1959M-12 NFPA 2112 2 ARC

Flame Resistant Bizweld

100% pamuk 330g

Bizweld je vatrootporna pamučna tkanina vrhunske kvalitete. Tkanina je produkt visoke tehnologije razvijena kako bi pružila maksimalnu izvedbu, udobnost i izdržljivost.

Bizweld tkanina je izrađena od 100% ringspun pamučnih vlakana koja pružaju odličnu otpornost na habanje, istodobno garantirajući udobnost, toplinu i zaštitu. Završna obrada tkanine osigurava vatrootporna svojstva koja su postojana i do 50 pranja (EN norma) i 100 pranja (US norma).

Bizweld tkanina je zasebno testirana i certificirana kako bi premašila međunarodne sigurnosne norme glede zaštite od plamena i tijekom zavarivanja. Ova je tkanina dostupna diljem svijeta i s povjerenjem ju nosi tisuće radnika u industriji nafte i plina, zavarivačkoj i sličnim industrijama.



- Izuzetne vatrootporne sposobnosti tkanine nadilaze međunarodne sigurnosne norme glede zaštite od plamena i tijekom zavarivanja. (EN ISO 11612 i EN ISO 11611)
- Pruža izuzetnu zaštitu od zračenja, konvekcijske i kontaktne topline, kao i prskanja otopljenog metala.
- Pruža ARC2 (11.2 CAL/CM^2) zaštitu od električnog luka.
- Pruža visoku razinu zaštite od prskanja otopljenog metala. Idealno za zavarivanje i slične poslove.
- Izvrsni rezultati u predviđanju opasnosti od opeklina kada je tkanina testirana po proizvoljnom testu ISO 13506, sukladno EN ISO 11612

Kolekcija za zaštitu od bljeska električnog luka

Opasnosti od bljeska električnog luka mogu se pojaviti u bilo kojoj industriji, gdje se na električnoj oprema izvode radovi ili ona radi. Do 80% svih električnih ozljeda su opekline koje se odnose na bljesak električnog luka.

Posljedice mogu biti katastrofalne za radnike i tvrtku te je vrlo bitna adekvatna kontrola rizika. To uključuje osiguravanje svog osoblja koje radi u blizini ili u rizičnim područjima na način da koriste prikladnu osobnu zaštitnu opremu. U Portwest-u razumijemo važnost zaštite od opasnosti i imamo više od šezdeset proizvoda u našoj kolekciji koji pružaju zaštitu od toplinskog bljeska električnog luka.

ARC 1 — 1 ARC — Min. razina 4 cal/cm² OR Klasa 1


AF53 184 AF73 185


AF91 187


FR19 201


FR18 201


FR74 195 FR76 195 FR77 197 FR11 198 FR10 199 FR03 199 FR14 198

ARC 2 — 2 ARC — Min. razina 8 cal/cm² OR Klasa 1


AF50 189


MV28 194 MV25 192 MV46 193 MV26 192 MV27 193 MX28 194 MV91 191 MV35 190 MV36 190 MV29 191


AF22 186


MV70 236 MV71 237 MV72 238


FR96 197 FR72 196 FR12 199 FR81 200 FR20 201 FR09 201


FR25 216 FR26 217 FR27 217 FR55 214 FR56 215 FR57 215 FR50 209 FR51 333 FF50 208

ARC 2

2 ARC

Min. razina 8 cal/cm²

OR

Klasa 1


FR60 206


FR61 204


FR62 205


FR63 207


FR80 207


FR79 239


FR78 239


FR89 230


FR08 220


FR06 221


FR07 221


FR68 218


FR66 218


FR67 219


FR93 219


FR01 202


FR02 202


BIZ1 226


BIZ5 227


BIZ6 232


BIZ2 228


BIZ4 231


BZ13 229


BZ14 229


BZ30 228


BZ31 231


BZ11 232


BZ12 232

ARC 3

3 ARC

Min. razina 25 cal/cm²


AF82 188


AF83 188


AF84 189


S770 246


S771 246


S779 240


S774 241


S782 242


S781 243

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

Odjevni predmeti mogu biti slojeviti kako bi postigli ATPV ocjenu (toplinska vrijednost zaštite od el.luka) ili Ebt ocjenu proboja energije. Na primjer; utopljenja mogu postići ATPV od 4.3 Cal/m2, a vanjski kombinezon ATPV od 13.6cal/cm2. Ipak, zbroj ATPVa bit će veći od zbroja dvaju pojedinačnih slojeva jer zračni jastuk između njih pruža korisniku dodatnu zaštitu.

FR61 + FR62	FR10 + FR11	FR14
FR61 + FR63	FR10 + FR11	FR14
FR80	FR10 + FR11	FR14
FR50	FR10 + FR11	FR14
FF50	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR56	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR57	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR26	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR27	FR10 + FR11	FR14

Referentna tablica za tkanine

	BRAND	MODELA	SASTAV	TEŽINA	Zadržavanje FR svojstava tkanine; broj ciklusa pranja:	
TRAJNO VATROOTPORNO	Araflame Plus	AF82, AF83, AF84	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna	200gm	Trajno	
	Araflame Plus	AF50	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna	260gm	Trajno	
	Araflame Plus	AF22	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna	200gm	Trajno	
	Araflame Plus	AF53, AF73	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna	150gm	Trajno	
	Araflame Hi-Vis Multi	AF91	57% aramid, 42% poliester, 1% antistatička ugljična vlakna	260gm	Trajno	
	Modaflame	MV28, MV25, MV26, MV27, MV46	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	280gm	Trajno	
	Modaflame	MX28	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	280gm	Trajno	
	Modaflame HVO Woven	MV29, MV35, MV36, MV91	61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ugljična vlakna	300gm	Trajno	
	Modaflame HVO Knit	FR76	66% modakril, 32% poliester, 2% ugljična vlakna	220gm	Trajno	
	Modaflame	SK20	48% Modaflame, 32% pamuk, 20% poliester, pletivo	280gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR77, FR74	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	210gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR30	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	280gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR31	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	280gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	200gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR12, FR81, FR09, FR20	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	300gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR72	60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljična vlakna	300gm	Trajno	
	Modaflame Knit	FR96	60% modakril, 40% pamuk	280gm	Trajno	
	Modaflame Rain	MV70, MV71	98% poliester, 2% ugljična vlakna s prozračnim vatrootpornim PU premazom te vatrootpornom podstavom 60% modakril, 40% pamuk, ukupna težina 350g	350gm	Trajno	
	Modaflame Softshell	MV72	100% poliester 95g laminiran na TPU membranu 35g otpornu na plamen povezan s 60% modakrila, 39% pamuka i flisa otpornog na plamen od 1% ugljičnog vlakna (220g), ukupna težina 350g	350gm	Trajno	
VATROOTPORNO	Bizflame Pro	FR35, FR36, FR37, FR38	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	330gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Pro	FR90, FR92, BIZ7	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	330gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Multi	FR78, FR79	80% pamuk, 19% poliester, 1% antistatička ugljična vlakna, dvoslojna PTFE laminacija, PU premaz, fluorokarbonska završna dorada	380gm	5 Broj pranja	
	Bizflame Multi	FR80	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	345gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Multi	FR60, FR61, FR62, FR63	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	345gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Plus	FR69	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	160gm	5 Broj pranja	
	Bizflame Plus	FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, FR57, FR25, FR26, FR27	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	350gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Plus	FR52, FR53, FR58, FR59	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	350gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Plus	FR28	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	280gm	50 Broj pranja	
	Bizflame Plus	FR21	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	210gm	50 Broj pranja	
	Bizflame 88/12	FR89	88% pamuk, 12% najlon	237gm	5 Broj pranja (EU) 100 Broj pranja (USA)	
	Bizflame Ultra	FR66, FR67, FR68, FR93, FR06, FR07, FR08	80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna	340g	50 Broj pranja	
	Bizflame Knit	FR01, FR02	100% pamuk	237gm	5 Broj pranja	
	Bizflame Work	FR75	100% poliester, Warp pletivo	120gm	5 Broj pranja	
	Bizflame Work Antistatic	FR71, FR85	98% Poliester 2% ugljična vlakna, Warp pletivo	120gm	12 Broj pranja	
	Bizflame Rain	S780, S781, S779, S773, S782, S778, S775, S774	98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz	250gm	12 Broj pranja	
	Bizflame Rain	S776	98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz	250gm	12 Broj pranja	
	Bizflame Rain	S770, S771, S772, S783, S785	98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz	250gm	12 Broj pranja	
	Bizflame Wildland Fire	FR98	99% pamuk, 1% ugljična vlakna	280gm	5 Broj pranja	
	Bizweld	BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, BZ11, BZ12, BZ13, BZ14	100% pamuk, vatrootporna završna obrada	330gm	50 Broj pranja	
	Bizweld	BZ31	100% pamuk, vatrootporna završna obrada	330gm	50 Broj pranja (EU) 100 Broj pranja (USA)	
	Safewelder	C030	100% pamuk	330gm	50 Broj pranja	
	Safewelder	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Goveđa špalt koža		N/A	
	Sealtex Flame	FR41, FR43	100% poliester, vatrootporna i antistatična, PU premaz	240gm	5 Broj pranja	
	Sealtex Flame	FR46, FR47	100% poliester, vatrootporna i antistatična, PU premaz	240gm	5 Broj pranja	

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506-10a	NFPA® 2112	NFPA® 70 E
	√	√	√							ARC3 33.6 cal/cm2			
	√	√	√							ARC2 8 cal/cm2			
	√	√	√							ARC2 8.5 cal/cm2			
	√	√								ARC1 5.9 cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS									
	√	√	√	√	√		√			ARC2 8.4 cal/cm²			
	√	√	√		√		√			ARC2 8.4 cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS	√		√						
	√	√		√ RIS	√					ARC1 6 cal/cm2			
	√	√											
	√	√		√	√					ARC1 4.3 cal/cm2			
	√	√			√								
	√	√		√	√								
	√	√			√					ARC1 4.3 cal/cm2			
	√	√			√					ARC2 16 cal/cm2			
	√	√		√	√					ARC2 16 cal/cm2			
	√	√	√	√	√					ARC2 9cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	√	√	√	√ RIS	√	√	√						
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√	√	√	√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√					√						
	√	√	√		√					ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√										
		√								ARC2 8.2 cal/cm2	√	√	√
	√	√	√		√		√			ARC2 16 cal/cm2			
		√								ARC2 12 cal/cm2			
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√			√ RIS		√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
	√			√ RIS		√	√			ARC3 25 cal/cm2			
	√					√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
	√	√							√				
		√	√							ARC2 11.2 cal/cm2			
		√	√							ARC2 11.2 cal/cm2	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

Vatrootporno - EN norme

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 2015
Odjeća za zaštitu od topline i plamena

Zahtjevi glede performansi propisanih ovom međunarodnom normom primjenjivi su na odjeću koja bi se mogla nositi u širem rasponu krajnje namjene; tamo gdje postoji potreba za odjećom koja ima svojstva ograničenog širenja plamena i gdje korisnik može biti izložen toplinskom zračenju, konvekcijskoj i kontaktnoj toplini ili prskanju topljenog metala.Ovaj test koristi standardne metode i uvjete s ciljem predviđanja performansi tkanine/odjeće u slučaju kontakta s toplinom ili plamenom. Dijelovi odjeće poput; šavova, zatvarača i logotipa moraju biti testirani kao i tkanina. Testiranja moraju biti provedena u skladu s odrednicama na etiketi proizvođača.
Specifični testovi navedeni u nastavku:
Dimenzionalna promjena
Ograničeno širenje plamena (A1 + A2)
Konvekcijska toplina (B)- 3 razine
Radijacijska toplina (C)- 4 razine
Projekcija topljenog aluminija (D)- 3 razine
Projekcija lijevanog metala (E)- 3 razine
Kontaktna toplina (F)- 3 razine (temperatura 250 stupnjeva Celzijevih)
Otporno na toplinu od 180 stupnjeva Celzijevih.
Otporno na rastezanje (mora zadovoljiti minimalno 300N)
Otporno na kidanje (mora zadovoljiti minimalno 15N)
Otporno na pucanje
Otpornost šavova.
Dizajn odjeće zahtijeva da pokrivenost bude osigurana od vrata do zapešća i gležnjeva.
Dodatna testiranja uključuju otpornost na isparavanje vode i testiranje predviđanja opeklina na lutkama.
* Ovaj je test potrebno provesti na tkanini i šavovima.

ISO 13506

ISO 13506: 2008
ISO 13506





Testiranje na lutki za: FR61& FR62
- Bol (16%),
- Opekline prvog stupnja (0%),
- Opekline drugog stupnja (0%),
- Opekline trećeg stupnja (0%),

Predviđanje opasnosti od opeklina 0%,

Ova norma donosi opće principe ocjenjivanja performansi cjelokupne odjeće ili kompleta zaštitne odjeće pri izloženosti iskrenju ili drugim kratkim izlaganjima plamenu.

Unutar EN 11612 norme dostupan je proizvoljan test kako bi se ocijenila razina opekotina, koristeći pomičnu, na toplinu osjetljivu lutku, u prirodnoj veličini, sukladno ISO 13506 metodi testiranja. Test se provodi tako da se kreira realistična situacija iskrenja te se analizira reakcija senzora za toplinu koji se nalaze na lutki. Na taj je način moguće predvidjeti u kojoj će mjeri tkivo biti zahvaćeno plamenom ukoliko korisnik nosi industrijsku odjeću. Posljedice izloženosti plamenu ovise ne samo o osnovnoj kvaliteti zaštitne tkanine već i od čimbenika poput onoga na koji način odjeća pristaje, te prisutnosti zraka između slojeva odjeće. Unutarnji slojevi odjeće isto tako značajno doprinose učinkovitoj zaštiti. Testiranje se provodi tako što je u potpunosti obučena lutka izložena plamenu minimalno 4 sekunde. Lutka je opremljena s minimalno 100 senzora postavljenih na svim dijelovima tijela; nogama, rukama, i glavi. Uloga senzora je mjerenje varijacija temperature na površini lutke tijekom testa i kad je lutka obučena-što bi trebalo pokazati u kojoj mjeri ljudska koža apsorbira energiju.
Toplinska energija koju senzori upijaju snima se putem računalnog softvera s podacima prikupljenima i do 120 sekundi nakon ozljede (opekotine). Od prikupljenih informacija izrađuje se izvješće koje pokazuje "mapu tijela" s označenim pretpostavljenim opekotinama na tijelu ili dijelovima bez opekotina. Opekotine su klasificirane po stupnjevima i označeno je na kojim bi mjestima mogle nastati. Kada se o normi ISO 13506 radi, ne postoji kriterij "prolaska" ili "pada". Jedan od pozitivnih i korisnih razloga za ovakav način testiranja je mogućnost da se odjeća simultano testira i usporedi, pod identičnim uvjetima. Usporedba se može napraviti između različitih tipova tkanine od koje je odjeća izrađena, dizajna, izrade, završne obrade itd., a sve s ciljem poboljšanja razine zaštite te svjedočenja na koji se način različite vrste i mješavine materijala i slojeva/ donjeg rublja ponašaju u istim uvjetima.

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 2015
Odjeća za zaštitu pri zavarivanju i srodnim procesima

Ovom su međunarodnom normom određeni minimalni osnovni sigurnosni zahtjevi i metode testiranja zaštitne odjeće za uporabu pri zavarivanju i srodnim procesima (isključujući zaštitu za ruke). Međunarodnom su normom određene dvije klase sa specifičnim zahtjevima performansi. Klasa 1 predstavlja zaštitu pri manje opasnim tehnikama zavarivanja i situacijama, rezultirajući nižim razinama prskanja i toplinskog zračenja. Klasa 2 je zaštita pri opasnijim tehnikama zavarivanja i situacijama koje rezultiraju višim razinama prskanja i toplinskog zračenja.

Normom EN ISO 11611 određeno je kako zaštitna odijela moraju u potpunosti pokrivati gornji i donji dio torza, vrat, ruke i noge. Isto tako, postoji niz drugih uvjeta u pogledu dizajna koji trebaju biti zadovoljeni kako bi se spriječilo zaostajanje rastaljenih kapljica bilo gdje na odijelu. Testiranje mora biti provedeno na prethodno tretiranim komponentama, kako je naznačeno na oznaci od strane proizvođača.
Slijedi sažetak potrebnih testiranja:
- Otpornost na rastezanje (mora zadovoljiti najmanje 400N)
- Otpornost na kidanje (mora zadovoljiti minimalno 20N)
- Otpornost na pucanje
- Otpornost šavova
- Dimenzionalna promjena
- Zahtjevi materijala (kože)
- Limitirano širenje plamena (A1 + A2)*
- Zadržavanje rastaljenih kapljica
- Prijenos topline (radijacija)

Električni otpor
*Ovaj test mora se provesti na tkanini i šavovima.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Odjeća za zaštitu od ograničenog širenja plamena - Materijali i kombinacije materijala

Ovom su normom specificirane performanse materijala i kombinacija materijala za ograničeno širenje plamena te zaštitne odjeće, kako bi se smanjila mogućnost njezina zapaljenja i stvaranje opasne situacije. Dodatni zahtjevi u pogledu odjeće također su navedeni.

Zaštitna odjeća sukladna ovoj normi namijenjena je zaštiti radnika od povremenog i kratkotrajnog dodira s malim količinama plamena kada ne postoji značajna opasnost od širenja plamena i gdje nije prisutan drugi izvor topline.
EN ISO 14116 ima tri različite kategorije za širenje plamena, indeks 1, 2 i 3, kao što je opisano u sljedećoj tablici:
Napomena:
Odjeća klase 1 ne smije biti u direktnom doticaju s kožom korisnika već se mora nositi s odjećom klase 2 ili 3.
Odjeća klase 2 ili 3 može se nositi uz kožu.
Testiranje mora biti provedeno u skladu s oznakama na odjeći navedenim od strane proizvođača.

Potrebna testiranja:
- Ograničeno širenje plamena
- Vlačna čvrstoća
- Otpornost na kidanje
- Čvrstoća šavova

INDEKS	ZAHTJEVI
1	*Nema širenja plamena*
	Nema plamenih ostataka
	Nema naknadnog širenja plamena
2	*Nema širenja plamena*
	Nema plamenih ostataka
	Nema naknadnog širenja plamena
	Nema stvaranja rupa
3	*Nema širenja plamena*
	Nema plamenih ostataka
	Nema naknadnog širenja plamena
	Nema stvaranja rupa
	Naknadno osvjetljenje ne smije trajati dulje od 2 sekunde.

IEC 61482-1-2

IEC 61482-2: 2009
Odjeća za zaštitu od toplinskih učinaka električnog luka

Ovom su normom određeni zahtjevi i metode testiranja primjenjivi na materijale i odjeću za zaštitu od toplinskih učinaka električnog luka. Električni luk je kontinuirano električno pražnjenje visoke struje između vodiča koji generiraju vrlo jaku svjetlost i intenzivnu toplinu.
Dvije međunarodne metode testiranja razvijene su za pružanje informacija o otpornosti odjeće na toplinske učinke električnog luka. Svaka metoda daje različite informacije. U skladu s normom, mora biti provedeno jedno ili oba testiranja.

Ispitna metoda "Kutija" IEC 61482-1-2.
Tkanina/odjeća izložena električnom luku pohranjuje se u za to određenu kutiju sa specifičnim rasporedom elektroda na 0,5 sekundi. Klasa 1 je određena za struju luka 4kA, klasa 2 je za struju luka 7 kA . Testiranjem za klasu 1 i 2 pokušavaju se potaknuti tipični uvjeti ekspozicije za struju kratkog spoja 4kA i 7kA.
Ispitna metoda "Otvoreni luk" IEC 61482-1-1.
Ova metoda testiranja ima za cilj utvrditi ATPV (toplinske performanse luka) ili EBT (prag odbijanja energije) tkanine. ATPV je količina energije potrebna kako bi došlo do zapaljenja materijala 2. stupnja prije probijanja (50% vjerojatnosti). EBT je količina energije potrebna za probijanje materijala (50% vjerojatnosti). To je većinom gornja toplinska granica tkanine pri kojoj dolazi do oštećenja vlakana i gubljenja mehaničke čvrstoće materijala. ATPV i EBT vrijednosti izražene su u kalorijama po cm2. EN 61482-1-1 ispitivanja tkanina s 8kA lukom u opasnim situacijama čija se duljina trajanja razlikuje. Pretpostavlja se da su radnici zaštićeni ako ocjena luka njihove odjeće prelazi električnu energiju luka koji dovodi do incidentne situacije koja se obračunava u najgorem slučaju procjene rizika. Odjeća može biti slojevita kako bi se postigla cjelokupna ATPV ili EBT ocjena. Na primjer; toplinski sloj može postići EBT od 4,3 Cal / m2, a vanjski, ATPV od 13.6Cal / cm . Međutim, kombinacija ATPV/EBT ocjena bit će veća od zbroja dvaju pojedinačnih slojeva zato što zračni raspon između dva sloja pruža korisniku dodatnu zaštitu. Drugi parametar izmjeren tijekom testne metode "Otvoreni luk" je HAF vrijednost (faktor prigušenja topline) - njime je opisana količina topline koju tkanina blokira.
ASTM F1959/F1959M-14
SAMO ZA TESTIRANJE TKANINA. Ova metoda testiranja istovjetna je gore navedenoj EN 61482-1-1. Prethodan tretman može se razlikovati.

Osobna zaštitna oprema protiv električnog luka	Minimalna potrebna ocjena luka PPE/cal/cm2
1 ARC	*4 CAL/CM²*
2 ARC	*8 CAL/CM²*
3 ARC	*25 CAL/CM²*

IEC 61482-2

IEC 61482-2: 2018
Odjeća za zaštitu od toplinskih opasnosti električnog luka

Nova, ažurirana verzija IEC 61482-2:2018 ima novi simbol koji će zamijeniti simbol iz 2009.

ELIM, ograničenje energije prilikom incidenta, nova je vrijednost koja je dodana ažuriranoj verziji IEC 61482-1-1, testnoj metodi otvorenog luka. Ovom je vrijednosti izražena najviša toplinska energija kojoj odjeća u opasnim uvjetima može biti izložena a da korisnik ne zadobije opekline drugog stupnja ili da ne dođe do pojave rupa u materijalu. Što je viša kalorijska vrijednost odjevnog predmeta ili tkanine, zaštita korisnika je veća.

U tijeku je ELIM testiranje na svim zaštitnim odjevnim predmetima Portwest Arc.

APC 1 & APC 2 (APC = Arc Protection Class) will replace Class 1 & Class 2 in the updated IEC 61482-1-2, Box Test method. The values remain the same: APC 1 is to a current of 4kA arc, APC 2 is to a current of 7 kA arc.

EN 1149

EN 1149: 2018
Zaštitna odjeća - elektrostatička svojstva - dio 5. Performanse materijala i zahtjevi dizajna

Ova je europska norma dijelom niza normi o uvjetima i metodama testiranja elektrostatičkih svojstava zaštitne odjeće. Normom se određuju materijali i dizajn odjevnih predmeta koji su dio ukupnog sustava uzemljenja, kako bi se izbjeglo zapaljivo otpuštanje. Uvjeti možda neće biti isti u kisikom obogaćenim zapaljivim atmosferama. Ova norma nije primjenjiva za zaštitu od mrežnih napona.

EN 1149 sastoji se od sljedećih dijelova:
EN 1149-1: metoda testiranja za mjerenje površinske otpornosti.
EN 1149-2: metoda testiranja za mjerenje električne otpornosti materijala (vertikalni otpor).
EN 1149-3: metode testiranja za mjerenje raspada.
EN 1149-4: test odjevnih predmeta (u izradi).
EN 1149-5: performanse materijala i zahtjevi glede dizajna.
Zaštitna odjeća s elektrostatičkim disipativnim svojstvima trebala bi moći trajno prekriti sve materijale koji nisu zadovoljavajući tijekom svakodnevne uporabe. Provodljivi dijelovi (patent zatvarači, gumbi, itd.) dopušteni su pod uvjetom da su, tijekom uporabe, prekriveni vanjskim materijalom.

EN 13034

EN 13034: 2005 + A1:2009
Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija

Zahtjevi performansi odjeće za zaštitu od kemikalija koja pruža ograničenu zaštitu od tekućih kemikalija (oprema tipa 6 i tipa PB [6]). Ovom se normom utvrđuju minimalni zahtjevi glede performansi odjeće za zaštitu od tekućih kemikalija, kako za onu koja ima ograničenu uporabu, tako i za onu koju je moguće opetovano koristiti. Zaštitna odjeća koja pruža ograničenu zaštitu od kemikalija namijenjena je za uporabu u slučaju potencijalnog izlaganja laganom prskanju, tekućem aerosolu ili niskom tlaku, niskom volumenu prskanja za koje nije potrebna potpuna barijera protiv prodiranja tekućine (na molekularnoj razini).
Normom su obuhvaćena oba odijela za zaštitu od kemikalija (tip 6) i djelomičnu zaštitu tijela (tip PB [6]).
Radna odijela tipa 6 testirana su korištenjem vode u spreju. Voda se miješa s blagim deterdžentom kako bi se proizvela određena površinska napetost i kako bi se spriječilo cijeđenje boje. Osoba na kojoj se vrši testiranje nosi upijajuće odijelo ispod onoga na kojemu se provodi testiranje, koje je otporno na moguće curenje ili tragove od boje. Uspjeh ili neuspjeh određuje se mjerenjem sveukupne površine koja je nakon tretmana zahvaćena mrljama, na 3 odijela i ti se podaci uspoređuju s onima koje propisuje norma. Do curenja će obično doći blizu zatvarača i na sučeljenim područjima, no tekućina može probiti i sami materijal. Specificirani su i ostali testovi, uključujući otpornost na abraziju, cijepanje, vučnu snagu,otpornost na probijanje, paljenje, penetraciju tekućih kemikalija i jačinu šavova. U testu na odbijanje tekućih kemikalija i otpornosti na probijanje tekućih kemikalija norma pretpostavlja 4 testne kemikalije, iako je zahtjev da materijal odijela pokaže adekvatnu odbojnost i otpornost na prodiranje samo jedne od kemikalija navedene na listi.

EX

ATEX Directive
ATEX direktivom određeno je koja je oprema dopuštena u okruženju u kojem može doći do eksplozije. Portwest preporuča korištenje odjeće certificirane sukladno EN1149, kao dodatnu zaštitu u ATEX okruženju. Portwest odjevni predmeti nisu procijenjeni sukladno ATEX direktivi, koja trenutno isključuje OZO.

Važna napomena: Proizvođač odjeće Portwest provjeren je od strane nezavisne tvrtke i svi su naši sustavi odobreni i certificirani prema Europskoj Uredbi za OZO 2016/425 Module D. Naš asortiman obuhvaća proizvodnju vatrootpornih kombinezona, bluza i hlača do pojasa koji pružaju zaštitu od topline i električnih opasnosti.



Vatrootporno - USA norme

NFPA 70E

NFPA® 70E: 2015

Ova se norma odnosi na siguran rad sa strujom na radnim mjestima i od radnika, prilikom rada na ili blizu opreme pod el.naponom, zahtjeva nošenje odjeće otporne na plamen koja je sukladna ASTM F1506.

NFPA 70E norma predstavlja tablicu 130.7(C)(16) kao smjernicu pri selekciji zaštitne odjeće. U ovoj su tablici navedeni zahtjevi za PPE osobnu zaštitnu opremu bazirani na PPE kategorijama bljeska luka od 1-4. Ovu odjeću i opremu treba koristiti prilikom rada unutar granica bljeska električnog luka. Brojke u tablici protežu se od ARC 1 (za nizak rizik) do ARC 4 (za visok rizik i zahtjeva odjeću otpornu na plamen s minimalnom ocjenom luka 40). Što je veća razina ARC vrijednosti, to je veća zaštita.

Osobna zaštitna oprema protiv električnog luka	Opis odjeće	Minimalna potrebna ocjena luka PPE/cal/cm2
1 ARC	1 ARC: Ocjena luka za FR bluzu i FR hlače ili FR radno odijelo 4	*4*
2 ARC	2 ARC: Ocjena luka za FR bluzu i FR hlače ili FR radno odijelo 8	*8*
3 ARC	3 ARC: Ocjena luka za FR bluzu i FR hlače ili FR radno odijelo i bljesak luka odabran tako da ocjena luka zadovoljava traženi minimum 25	*25*
4 ARC	4 ARC: Ocjena luka za FR bluzu i FR hlače ili FR radno odijelo i bljesak luka odabran tako da ocjena luka zadovoljava traženi minimum 40	*40*

NFPA 2112

NFPA® 2112: 2018

Ovom su normom specificirani minimalni zahtjevi performansi i metode testiranja za tkanine otporne na plamen, uključujući komponenete, dizajn i certifikate za odjeću koja se koristi u okruženjima u kojima postoji rizik od ozljeda uzrokovanih iskrama plamena.
Tkanine otporne na plamen moraju zadovoljiti složenu listu toplinskih testova uključujući sljedeće:
•ASTM F2700 – test sposobnosti prijenosa topline (HTP). Ovaj test pokazuje u kojoj mjeri materijali u prirodnom stanju prenose toplinu
•ASTM D6413 – Test Vertikalne zapaljivosti (otpornost na plamen). Ovaj se test koristi kako bi se odredilo koliko se lako tkanine zapale i potom nastavljaju gorjeti.
•Test otpornosti na toplinsko skupljanje. Ovim se testom mjeri otpornost tkanine na skupljanje prilikom izloženosti toplini.
•Test otpornosti na toplinu. Ovaj test mjeri koliko tkanina i njezine komponente reagiraju na visoku toplinu koja se emitira kao posljedica plamena.
•ASTM F1930-11 – Toplinski test na lutki. Ovaj test omogućuje cjelokupnu evaluaciju načina na koji tkanina reagira, na primjeru standardnog radnog kombinezona, nakon 3 sekunde izloženosti toplinskom zračenju.
•FTMS 191A – Otpornost vlakana na topljenje. Vlakna koja čine odjeću za zaštitu od plamena moraju moći podnijeti temperature do 500°F.

ASTM F1506-10a

ASTM® F1506-10A

Ova specifikacija performansi odnosi se na vatrootpornost tekstila koji će se koristiti u izradi radne odjeće za električare koji su izloženi trenutnom električnom luku i srodnim opasnostima.

Ovi tekstilni materijali moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve izvedbe: opći zahtjev je taj da vlakna i komponente korištene u izradi materijala ne doprinose jačini ozljeda korisnika u slučaju mogućeg trenutnog električnog luka ili sličnih toplinskih izlaganja.
Određivanje minimalnih performansi pletenih i vunenih tkanina uključujući čvrstoću, očuvanje boje, vatrootpornost, rezultati testiranja prije i poslije pranja i dodira s električnim lukom. -Testiranje na vatrootpornost u skladu s ASTM test metodom D6413 test vertikalnog plamena.
-Kada je tkanina testirana u skladu s ASTM ispitnom metodom F1959 ponašanje u doticaju s električnim lukom, ona ne smije biti zahvaćena plamenom više od 5.0 sekundi nakon provedenog testiranja.

Odjeća mora biti označena na sljedeći način:
- Oznaka proizvoda
- Potvrda da odjeća zadovoljava zahtjeve koje propisuje F1506
- Naziv proizvođača
- Oznaka veličine
- Uputstvo za održavanje i sastav materijala
- Ocjena el.luka (ATPV) ili (EBT)

ASTM F1959/F1959M-12

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013

STANDARDNA METODA ZA ODREĐIVANJE KVALITETE MATERIJALA ZA ODJEĆU
SAMO TESTIRANJE TKANINE. Ova ispitna metoda određuje vrijednost toplinske izvedbe tkanine pri doticaju s el.lukom (ATPV) ili razinu odbijanja energije (Ebt). Rezultat (izražen u cal/cm2) predstavlja maksimalnu toplinsku energiju po kvadratnom metru koju tkanina može podnijeti prije no što korisnik zadobije opekline drugog stupnja.



Održavanje FR tkanina

Sve vatrootporne tkanine treba redovno prati i sušiti kako bi se otklonila nečistoća i kontaminacija. Kvaliteta usluge pranja od iznimne je važnosti. Odjeću je nužno prati u skladu s uputama proizvođača navedenima na etiketi stoga što neadekvatno pranje vatrootpornih tkanina može ozbiljno naštetiti njihovim performansama i pristajanju. Vatrootporna svojstva odjeće trajat će puno duže ukoliko se odjeća na ispravan način održava i pere.





Procedura pranja / sušenja

Prethodan tretman: Ako je mrlje teško ukloniti, prije stavljanja u mašinu može ih se tretirati tekućim sapunom koji se nanese direktno na mrlju i lagano protrlja. Teške, tvrdokorne mrlje trebalo bi tretirati komercijanim sredstvom za uklanjanje mrlja, što prije, dajući tako tkanini dovoljno vremena da upije deterdžent i da mrlja polako izblijedi. Nikada ne koristiti izbjeljivač na bazi klora ili deterdžente za pranje koji sadrže hidrogen peroksid stoga što će oni smanjiti svojstva otpornosti na plamen. Ne preporučaju se ni omekšivači za tkaninu i ostali dodaci za rublje jer mogu utjecati na vatrootporna svojstva tkanine te djelovati kao gorivo u slučaju zapaljenja.



Pranje: Kontaminiranu radnu odjeću uvijek perite odvojeno, ne miješajte ju s drugom radnom odjećom. Vatrootporne tkanine većinom se mogu prati na visokim temperaturama no komponente koje se na tkanini nalaze (npr. reflektirajuće trake, naljepnice, itd.) diktiraju tretman samog odjevnog predmeta. Uvijek poštujte temperaturu navedenu na deklaraciji na odjevnom predmetu. Odjeću uvijek perite i sušite u zatvorenom prostoru kako biste smanjili abraziju površine i očuvali površinu same tkanine. Tijekom pranja, patent zatvarači trebaju biti zatvoreni.

Količina za pranje: Kako biste osigurali učinkovitije i čišće pranje, izbjegavajte pretrpavanje mašine tako da se odjeća može lakše prati i ispirati.



Sušenje: Sušilica se uglavnom ne preporuča zbog toga što je temperatura koja se pritom koristi previše visoka i može utjecati na skupljanje tkanine. Nužno je da odjeća od pamuka ili mješavine pamuka nije presušena. Presušivanje je glavni uzročnik prevelikog skupljanja tkanine. Odjeću nemojte sušiti na mjestu koje je pod direktnim utjecajem sunčevih zraka. One mogu uzrokovati blijeđenje boje.



Industrijsko pranje:

Portwest je uveo novu kolekciju radne odjeće pogodne za industrijsko pranje-Bizflame ultra. Ti su proizvodi označeni simbolom "PRO" te su prikladni za industrijsku pranje sukladno ISO 15797.

ISO 15797 je međunarodna norma koja određuje industrijsko pranje i završnu proceduru koju proizvod može podnijeti.

Svi Portwest proizvodi pogodni za industrijski pranje, s oznakom EN ISO 15797, testiraju se prema proceduri pranja 8, za obojenu radnu odjeću, koja može tolerirati "tunnel" završnu obradu.

Vatrootporna završna obrada stalna je odrednica odjevnog predmeta samo ukoliko se sustavno slijede navedene upute o tretiranju tkanine.

Vrhunski rezultati- najbolji u industriji

ISO 13506 ISO 13506: 2008 ISO 13506

Test na lutki ili test predviđanja opasnosti od opeklina koji se provodi na lutki vrlo je točan prikaz onoga što se događa u stvarnosti prilikom doticaja s plamenom. Od strane Portwesta provedena su opsežna testiranja odjeće kolekcija Araflame, Bizweld i Bizflame. Prednost testiranja na lutki je u tome što korisniku omogućuje točnu procjenu performansi radne odjeće u stvarnoj situaciji, koji se u tom slučaju može uvjeriti da je ista pravi odabir za njegove radne potrebe.

Investiranje u testiranje proizvoda ključni je dio razvojnog procesa proizvoda. Portwest premašuje granice EN normi a rezultati testiranja na lutki idu u prilog našoj sustavnoj predanosti kako kvaliteti proizvoda, tako i zaštite krajnjeg korisnika. **Vrlo smo ponosni što možemo objaviti da odjeća glede performansi uvijek premašuje sve ostale FR odjevne predmete na tržištu. Svi su rezultati nezavisno potvrđeni od strane nadležnih tijela BTTG i SATRA**



Korak 1:
Lutka je opremljena prikladnom donjim rubljem kako bi se replicirala stvarna životna situacija.



Korak 2:
Odjeća za koju se provodi testiranje postavlja se na lutku.



Korak 3:
Lutka se izlaže utjecaju plamena na 4 sekunde.



Korak 4:
Bilježi se toplinska energija uz podatke koji se prikupljaju za period od 120 sekundi nakon što je odjevni predmet počeo gorjeti.

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina



Testiranje na lutki za:
FR50 - Kombinezon Flame Resistant Anti-Static 350g

- Bol (12.3%)
- Opekline prvog stupnja (0.9%)
- Opekline drugog stupnja (0.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0.0%

Pojašnjenje rezultata:

Mapa tijela je proizvod koji koristi kodiranje bojom kako bi se odredile predviđene ozljede tijela ili opekline. Mapa tijela će pokazati opekline prvog, drugog i trećeg stupnja te gdje je moguća pojava boli. Kalkulacija ne obuhvaća područje glave i ruku. Ne postoji prolazna ili neprolazna ocjena kada se o ISO 13506 normi radi. Jedna od najkorisnijih funkcija ovog testiranja na lutki je ta što je njime moguće usporediti odjevne predmete i njihovo ponašanje u istim uvjetima.

Prirodna vlakna

Mnogi od naših vatrootpornih odjevnih predmeta (FR) izrađeni su od 100% pamuka. Ovo je prirodno vlakno i ne topi se u doticaju s toplinom ili plamenom. 100% pamuk je udoban za nošenje, apsorbira vlagu te je prozračan. Pamuk je idealno rješenje za mnoge industrije koje zahtijevaju odjeću otpornu na plamen.

Ove fotografije pokazuju stanje odjevnog predmeta nakon izlaganja plamenu



FR21 - Kombinezon Flame Resistant Super Light Weight Anti-Static, 210 gr FR
FR22 - Radni kombinezon Insect Repellent FR



FR28 - Kombinezon Flame Resistant Light Weight Anti-Static, 280g



FR61 - Jakna visoke vidljivosti Multi-Norm
FR62 - Hlače visoke vidljivosti Multi-Norm



FR61 - Jakna visoke vidljivosti Multi-Norm
FR63 - Hlače s naramenicama Multi-Norm, visoka vidljivost



FR55/FR25- Jakna Bizflame Plus
FR56/FR26 - Hlače Bizflame Plus



FR55/FR25 - Jakna Bizflame Plus
FR57/FR27 - Hlače s naramenicama Bizflame Plus



FR50 - Kombinezon Flame Resistant Anti-Static 350g
FF50 - Kombinezon Aberdeen FR



FR60 - Kombinezon visoke vidljivosti Multi-Norm

Tablica rezultata

	Opekline prvog stupnja	Opekline drugog stupnja	Opekline trećeg stupnja	**Predviđanje opasnosti od opeklina**
FR50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53*	1.8%	16.7%	25.4%	42.1%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
AF73*	2.6%	15.8%	24.6%	40.4%

	Opekline prvog stupnja	Opekline drugog stupnja	Opekline trećeg stupnja	**Predviđanje opasnosti od opeklina**
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

**Pomoću kratkog donjeg rublja*

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

150g

Premium inherentna mješavina tkanina sastava: 93% meta-aramid, 5% para-aramid i 2% ugljična vlakna

Podaci o tkanini

- Araflame Plus je tkanina trajno otporna na plamen, razvijena za izvrsnu izvedbu, korištenjem inovativne tehnologije. FR svojstva su trajna i ne smanjuju se pranjem.
- Izrađena od 93% meta-aramida, izuzetno otpornog na toplinu i plamen, u kombinaciji s 5% para-aramida, koji tkanini daje čvrstoću te 2% ugljičnih vlakana koja pružaju antistatičnost.
- Araflame Plus je testirana sukladno najvišim međunarodnim normama i u usporednim testovima nadmašuje vodeće brendove na tržištu.



5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF53

Kombinezon Araflame Gold

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 150g
Tamnoplava, Narančasta 36"-54"

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina

Testiranje na lutki za:



AF53

- Bol (22.8%),
- Opekline prvog stupnja (1.8%)
- Opekline drugog stupnja (16.7%)
- Opekline trećeg stupnja (25.4%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 42.1 %

NAPOMENA: Ispitivanje provedeno pomoću majice kratkih rukava i gaćica

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

150g

Dostupno u 5 boja





Araflame odjeća testirana je u kontroliranim uvjetima na moguće ozljede u vidu opeklina. Rezultati su izvrsni te pružaju korisniku pouzdanu zaštitu u "stvarnim" situacijama u kojima prijeti opasnost od plamena. Čvrsta, inherentno vatrootporna tkanina

5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF73 Kombinezon Araflame Silver

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Ovaj izuzetno lagan kombinezon pruža izvanrednu zaštitu otpornu na plamen. Araflame tkanina je mekana i prozračna, ali ima odličnu otpornost na trganje i rastezanje. Idealan za razne industrije, uključujući naftu i plin, petrokemijsku industriju i mnoge druge. Značajke kombinezona uključuju trostruke šavove, sigurne džepove i elastičan struk za lakoću pokreta.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 150g
Tamnoplava, Crvena, Narančasta, Khaki, Royal plava 36"-54"

Omča za radio

Dvosmjeran prednji metalni patent zatvarač

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina

Testiranje na lutki za:



AF73

- Bol (21.9%),
- Opekline prvog stupnja (2.6%)
- Opekline drugog stupnja (15.8%)
- Opekline trećeg stupnja (24.6%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 40.4%

NAPOMENA: Ispitivanje provedeno pomoću majice kratkih rukava i gaćica

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12



Araflame nudi najbolju dostupnu vrijednost u aramidnoj FR zaštiti

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

200g

Velike zalihe
Nema ograničenja licenciranja

Araflame je na zalihama dostupan tijekom cijele godine. Nudimo veliki izbor boja i gramaže. Nema ograničenja licenciranja. Znatno niže cijene u usporedbi s vodećim brandovima.



8.5 Cal/Cm²

2 ARC

AF22

Kombinezon Araflame

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.5 CAL/CM² (HAF 70.5%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Pobjednički model s mnogo funkcionalnih značajki i reflektirajućim trakama za dodatnu vidljivost. Trostruki šavovi pridonose čvrstoći i izdržljivosti artikla AF22. Cerificiran je prema nekoliko EN normi te pruža optimalnu zaštitu korisnika.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 200g
Narančasta M-3XL

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina

Testiranje na lutki za:

AF22



- Bol (35.1%),
- Opekline prvog stupnja (0.0%)
- Opekline drugog stupnja (5.3%)
- Opekline trećeg stupnja (0.9%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 6.2 %

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
HI VIS MULTI

260g

Podaci o tkanini

Araflame Hi-Vis Multi je revolucionarna inovacija među vatrootpornim tkaninama. Ovaj spoj 57% aramida, 42% poliestera, 1% ugljičnih vlakana pruža izuzetnu vatrootpornu zaštitu te visoku vidljivost. Ova tkanina pogodna je za zaštitu od višestrukih opasnosti.

Prednosti odjeće

- Trajno otporan na plamen.
- Štiti osobe izložene svakodnevnim opasnostima.
- Ovaj je kombinezon specijalno dizajniran za radnike u industrijama poput željezničke, kemijske, petrokemijske, zrakoplovne, te komunalne.
- Odjeća ima izuzetno svojstvo zadržavanja boje.
- Tkanina je prozračna i udobna.

EN ISO 20471 Klasa 3



Nagrađivana tvornička inovacija

RIS 3279

Izuzetna dostignuća:
Ovaj izuzetan AF91 radni kombinezon osvojio je dvije prestižne nagrade- BSIF Award i Professional Clothing Award za najbolji proizvod i najbolju tvorničku inovaciju. Kombinirajući godine iskustva i naprednu tehnologiju, tvrtka Portwest razvila je visokoinovativnu tkaninu koja pruža izuzetnu vatrootpornu zaštitu, udobnost i izdržljivost. Dizajn pobjedničke odjeće premašuje očekivanja i zahtjeve najtežih radnih uvjeta i rezultat je širokog ispitivanja tržišta i povratnih reakcija korisnika.

AF91

Kombinezon Araflame Hi-Vis Multi

RIS 3279

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Kombinezon, usklađen s EN ISO 20471, narančaste boje sa srebrnom vatrootpornom reflektirajućom trakom na ramenima, torzu, rukavima i nogavicama, za poboljšanu vidljivost.

Araflame Hi-Vis Multi: 57% aramid, 42% poliester, 1% antistatička ugljična vlakna 260g
Narančasta visoke vidljivosti S-5XL

5XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

Podaci o tkanini

Izrađena je od 93% meta-aramida, 5% para-aramida i 2% ugljičnih vlakana. Tkanina je podstavljena podstavom od 100% pamuka, otpornom na plamen i obložena punjenjem od 100% poliestera otpornog na plamen, za veću toplinu i udobnost.

Prednosti odjeće

- Inherentno otporno na plamen
- Izvanredna ARC 3, 33 Cal/cm² zaštita od električnog luka
- Potpuna izolacija za oštre zimske uvjete

520g

New



33.6 Cal/Cm²

Izvanredna zaštita od električnog luka

520g

New



33.6 Cal/Cm²

AF82 Jakna Araflame Insulated

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Ova zimska jakna idealna je za oštre zimske uvjete. Savršena za potrebe offshore industrije, ova inherentna FR jakna omogućuje maksimalnu lakoću kretanja i štiti od niza opasnosti. Ocjena ARC 3 nudi izvanrednu zaštitu od električnog luka.

50+ UPF

- **Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 200g**
- **100% pamučna podstava otporna na plamen, 170g**
- **100% poliester vatrootporno punjenje 150g**
- **Narančasta, Tamnoplava S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

AF83 Hlače s naramenicama Araflame Insulated

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.1%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Ove podstavljene hlače s naramenicama su idealne za upotrebu sa jaknom Araflame Insulated. Elastični tregeri omogućavaju maksimalnu slobodu pokreta. Karakteristična svojstva uključuju povišen leđni dio u struku za dodatnu udobnost i zaštitu te otvor sa skrivenim zatvaračem na nogavicama radi lakšeg oblačenja preko radne obuće.

50+ UPF

- **Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 200g**
- **100% pamučna podstava otporna na plamen 170g**
- **100% poliester vatrootporno punjenje 150g**
- **Narančasta, Tamnoplava S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

520g



33.6 Cal/Cm²

AF84 Kombinezon Araflame Insulated

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Ovaj inherentno izoliran kombinezon je vatrootporan i antistatičan. Ocjena ARC3 pruža izvanrednu zaštitu od električnog luka. Idealan za oštre zimske uvjete, ovaj model je vrlo izdržljiv i vrlo udoban. Karakteristike uključuju kapuljaču na skidanje, đepove sa dvije razine za štitnike za koljena, omču za radio i višestruke džepove.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 200g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 150g
Narančasta, Tamnoplava S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

260g



8 Cal/Cm²

AF50 Kombinezon Araflame Platinum

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8 CAL/CM² (HAF 70.2%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Kombinezon Araflame Platinum pruža inherentnu otpornost na plamen i antistatičku zaštitu. Idealna za hladnije uvjete, tkanina pruža izvanrednu čvrstoću i trajnost u najtežim radnim okruženjima. Dobitne značajke uključuju više džepova za sigurnu pohranu, FR reflektirajuće trake i trostruki šav, za maksimalnu izdržljivost.

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% ugljična vlakna 260g
Crvena, Royal plava, Narančasta, Tamnoplava 36"-54"

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO MULTI

300g

Potpuna kemijska otpornost



Dva stražnja našivena džepa

Podaci o tkanini

Izrađena od 61% modakrila, 18% viskoze, 15% poliestera, 5% aramida i 1% ugljičnih vlakana, Modaflame HVO Woven koristi najnapredniju tehnologiju u pružanju zaštite u rizičnim okruženjima. Antistatičan i otporan na plamen ovaj jedinstveni spoj vlakana ima veliku ulogu u kontroliranju vlage i udoban je za nošenje. Certificirana prema normama uključujući EN ISO 20471 Narančastu i RIS 3279, Modaflame HVO woven pruža izvanrednu svestranost i zaštitu.

300g



RIS 3279

IEC 61482-2 Klasa 1



MV35 Jakna Modaflame RIS Narančasta/Tamnoplava

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ugljično vlakno 300g

Narančasta/Tamnoplava S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

MV36 Hlače Modaflame RIS Narančasta/Tamnoplava

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ugljično vlakno 300g

Narančasta/Tamnoplava S-XXL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

300g



RIS 3279

IEC 61482-2 Klasa 1



Zaštita od toplinskog zračenja, konvekcijske i kontaktne topline

MV91 Kombinezon Modaflame RIS Narančasta

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ugljično vlakno 300g
Narančasta visoke vidljivosti S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

MV29 Kombinezon Modaflame RIS Tamnoplava/ Narančasta

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Modaflame HVO Woven: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ugljično vlakno 300g
Narančasta/Tamnoplava S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

Podaci o tkanini
Modakrilna vlakna pružaju trajnu otpornost na plamen, izuzetnu stabilnost glede oblika i dimenzija te visoka elastična svojstva čime odjeća dugo zadržava svoj prvotni oblik. Visoki postotak pamuka čini tkaninu udobnom, toplom i mekanom. Utkana ugljična vlakna daju joj trajna antistatička svojstva.

Prednosti odjeće
Inherentno otporna na plamen i certificirana sukladno nizu međunarodnih normi, Modaflame kolekcija jamči sigurnost na radnom mjestu. Kvalitetna izrada kombinirana s vrhunskom tkaninom čini odjevne predmete ove kolekcije postojanima jer i nakon godina uporabe zadržavaju svoj prvotni oblik. Odjeća Modaflame kolekcije moderna je i praktična.

280g



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV25 **Jakna Hi-Vis Modaflame**

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 2
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

**Skladištiti sukladno EN 13034, u 2020*
Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 • FR14 • MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

Trostruki šavovi

280g



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV26 **Hlače Hi-Vis Modaflame**

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Reg: Žuta/Tamnoplava S-3XL
Visok: Žuta/Tamnoplava M-XXL

**Skladištiti sukladno EN 13034, u 2020*
Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 • FR14 • MV26 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

280g

Optimalna zaštita protiv raznih opasnosti u okruženju

280g

POBOLJŠANO

*Dodatak u vidu kemijske završne obrade**



Svi modeli imaju vatrootporan aramidni konac, dvostruke šavove i reflektirajuću vatrootpornu traku, za industrijsko pranje



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV46 *Hlače Hi-Vis Modaflame*

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 2
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Kratki: Žuta/Tamnoplava S-XXL
Reg: Žuta/Tamnoplava S-3XL
Short: 29" ili 74cm podesive na Regular 31" ili 79cmRegular: 31" ili 79cm podesivo na Tall 33" ili 84cm

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 + FR14 + MV46 = ARC 2 18 CAL/CM²

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV27 *Hlače s naramenicama Hi Vis MODAFLAME*

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 75.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Žuta/Tamnoplava S-XXL

**Skladištiti sukladno EN 13034, u 2020*
Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 + FR14 + MV27+MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 · ASTM F1959/F1959M-12

280g

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT





POBOLJŠANO

*Dodatak u vidu kemijske završne obrade**

280g

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

5XL

MV28

Kombinezon Hi-Vis Modaflame

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 3
EN 13034 TIP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Reg: Žuta/Tamnoplava S-5XL
Visok: Žuta/Tamnoplava M-XXL

**Skladištiti sukladno EN 13034, u 2020*
Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 • FR14 • MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

4XL

MX28

Kombinezon Modaflame

EN ISO 11612 A1 +A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Narančasta S-4XL, Tamnoplava S-3XL

**Skladištiti sukladno EN 13034, u 2020*
Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 • FR14 • MX28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

RIS 3279

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

Podaci o tkanini

Kolekcija Modaflame HVO Knit je snažna, izdržljiva i vrlo inovativna. Ova tkanina ima sposobnost izdržati toplinu i plamen i štititi od opasnosti izazvane nakupljanjem statičkog elektriciteta i plamena. Ova inherentna svojstva otpornosti na plamen neće se umanjiti niti nakon višestrukog pranja.

Prednosti odjeće

Inherentno otporna na plamen i certificirana sukladno nizu međunarodnih normi, Modaflame kolekcija jamči sigurnost na radnom mjestu. Kvalitetna izrada kombinirana s vrhunskom tkaninom čini odjevne predmete ove kolekcije postojanima jer i nakon godina uporabe zadržavaju svoj prvotni oblik. Odjeća Modaflame kolekcije moderna je i praktična.

POBOLJŠANO

Kontaktna toplina ocjena

220g

Anti-static



Rebraste manžete

6.0 Cal/Cm²

U skladu s RIS 3279 normom za željezničku industriju

1 ARC

FR76 Polo majica Flame Resistant RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM² (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame HVO Knit: 66% modakril, 32% poliester, 2% karbonska vlakna 220g
Narančasta S-3XL

**Registriran dizajn Europske zajednice*

Vatrootporna reflektirajuća traka

210g



Pletena manžeta

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR74 Polo majica Flame Resistant Anti-Static Two Tone

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 210g
Žuta/Tamnoplava S - 4XL

4XL

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR74 or FR77 • FR14 • MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

KNIT

Podaci o tkanini

Izrađena od trajno vatrootpornog modakrilnog vlakna 60%, 39% pamuka i 1% ugljičnog vlakna. Testirana kako bi premašila potrebne zahtjeve EN norme, Modaflame Knit kolekcija je čvrsta, izdržljiva i vrlo inovativna. Ova tkanina može izdržati toplinu i plamen te zaštititi od opasnosti uzrokovanih statičkim elektricitetom i plamenom. Vatrootporna svojstva tkanine neće oslabiti tijekom pranja.



FR72

300g

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR72 Majica Flame Resistant Anti-Static Hi Vis

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Ova trajno vatrootporna majica napravljena je kako bi pružila visoku vidljivost iz bilo kojeg kuta. Karakteristika majice je rebrasto pleteno orukavlje i pleteni porub, za što udobnije pristajanje.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 300g
Žuta S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

Trajno vatrootporan modakril

FR31 Jakna Flame Resistant Anti-Static Hi-Vis Fleece

280g

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 3
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Ova inherentno vatrootporna dvobojna jakna od flisa pruža izuzetnu toplinu i udobnost. Visokokvalitetna završna "anti-pill" obrada zadržava dobar izgled proizvoda duže vrijeme. Karakteristike uključuju kontrastne panele za zaštitu od prljavštine, dva đepa sa strane sa zatvaračima, elastične manžete i podesivu vrpcu na rubu za regulaciju.

IEC 61482-2 Klasa 1

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

Džepovi s patent zatvaračem

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471



FR31

Elastične manžete

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

280g

New



9 Cal/Cm²

2 ARC

FR96 Majica FR Hi-Vis, dugi rukav

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 3
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Vatrootporna reflektirajuća traka

Ova udobna majica izrađena je od interlock pletene tkanine koja je lagana ali pruža visoku razinu izolacije. Idealan za korištenje u nizu industrija, ovaj odjevni predmet nudi trajnu otpornost na plamen.

Modaflame Knit: 60% modakril, 40% pamuk 280g
Žuta S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

210g

FR77 Polo majica Flame Resistant Anti-Static Hi-Vis, dugi rukav

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN ISO 20471 KLASA 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

4XL

Lagana tkanina modakril zajedno s reflektirajućim trakama pruža korisniku dodatnu vidljivost i zaštitu u opasnim situacijama. Majica ima skriveno kopčanje na prednjici te detalje na ovratniku i orukavlju u oprečnoj boji.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 210g
Žuta S-4XL

Skriveno kopčanje gumba

Vatrootporna reflektirajuća traka

Vatrootporna rebrasta manžeta za dodatnu sigurnost

Najdostupnije vatrootporno rješenje

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR74 or FR77 + FR14 + MV28 = ARC 2 — 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

200g

Svojstvo otpornosti na plamen



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR11 **Majica Flame Resistant Anti-Static, dugi rukav**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

5XL
XS

Visoko kvalitetna izrada i vrhunski materijali izdvajaju ovu vatrootpornu i antistatičku majicu dugih rukava od sličnih modela konkurencije.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 200g
Crna, Siva S-3XL
Tamnoplava XS-5XL

Primjer kombiniranih Ebt/ATPV ocjena

FR10 or FR11 • FR14 • FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12



Potpuno elastičan pojas



200g

Iznimno udobno i pogodno za korištenje u teškim radnim uvjetima

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR14 **Tajice Flame Resistant Anti-Static**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Napravljene za hladnije uvjete kako bi korisniku bilo toplo, ugodno i sigurno. Elastična traka u struku daje slobodu pri kretanju, a stisnute manžete na nogavicama zadržavaju toplinu.

4XL

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 200g
Tamnoplava S-4XL

Primjer kombiniranih Ebt/ATPV ocjena

FR10 or FR11 • FR14 • FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

Rebrasti porub

Potpuna antistatička zaštita

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

300g

2 ARC

16 Cal/Cm²

FR12 *Majica Flame Resistant Anti-Static, dugi rukav*

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Savršena za radnike koji su tijekom rada izloženi toplini. Značajke uključuju raglan rukave, okrugli izrez oko vrata te rebrasti ovratnik i orukavlje, što čini ovu majicu vrlo ugodnom i laganom za nošenje.

4XL XS

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 300g
Tamnoplava XS-4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12





4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR10 *Polo majica Flame Resistant Anti-Static, dugi rukav*

200g

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

5XL XS

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 200g
Siva, Crna S-3XL, Tamnoplava XS-5XL

Primjer kombiniranih Ebt/ATPV ocjena

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR03 *Polo majica Flame Resistant Anti-Static s reflektirajućom trakom, dugi rukav*

200g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 200g
Tamnoplava S-3XL

Primjer kombiniranih Ebt/ATPV ocjena

FR03 + FR14 + MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

300g

Visokokvalitetan pamuk

16 Cal/Cm²

Trajno vatrootporan modakril

2 ARC

FR81 FR majica s kapuljačom i patent zatvaračem sprijeda

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR81 je inherentno vatrootporna jer su vlakna koja čine tkaninu prirodno vatrootporna te se to svojstvo neće smanjiti tijekom pranja. Ova udobna majica s kapuljačom pruža ARC2 zaštitu od udara električnog luka. Praktični džepovi na prednjici pružaju utopljenje za ruke i prostor za pohranu stvari.

5XL

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 300g
Tamnoplava S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12





FR30 Flis Flame Resistant Anti-Static

280g

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Napravljeno od dvostranog poliesterskog flisa s anti-pill doradom. Značajke uključuju dva bočna džepa sa skrivenim zatvaračima za sigurnu pohranu, elastičnu traku u orukavlju i vezicu u porubu, za maksimalnu udobnost.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g
Tamnoplava S-3XL

IEC 61482-2 Klasa 1

U potpunosti kompatibilno s MV70, S770 i S779 vanjskim jaknama

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR18 Flame Resistant Anti-Static Balaclava

100 | 10

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

X2

50+ UPF

Savršeno za hladnije radne uvjete kako bi zadržala toplinu za glavu i vrat. Rebrasta tkanina omogućuje udobno prianjanje i nošenje.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 200gx 2 sloja
Crna, Tamnoplava - Jedna veličina

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR19 Flame Resistant Anti-Static štitnik za vrat

100 | 10

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

X2

50+ UPF

Ovaj inherentno vatrootporan štitnik za vrat je vrlo bitan dio svakog zimskog kompleta. Visok udio pamuka osigurava maksimalnu udobnost. Idealno za upotrebu u hladnim uvjetima.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 200g x 2 sloja
Crna, Tamnoplava - Jedna veličina

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR09 FR Anti-Static Balaclava

50 | 10

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

50+ UPF

Ova kapa otporna na plamen zadržat će svoj oblik i nakon višekratnog nošenja. Visok udio pamuka pruža maksimalnu udobnost pri nošenju. Tkanina je inherentno antistatična i pruža ARC2 zaštitu od toplinske opasnosti udara električnog luka.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 300g
Tamnoplava Jedna veličina

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR20 FR Anti-Static Balaclava Hood

50 | 10

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

50+ UPF

FR20 FR20 je inherentno otporna na plamen i ima antistatička svojstva. Tkanina osigurava ARC2 zaštitu od opasnosti udara električnog luka dok visoki udio pamuka pruža maksimalnu udobnost . Idealan izbor kada je potrebna dodatna toplina i zaštita.

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamuk, 1% ugljično vlakno 300g
Tamnoplava Jedna veličina

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



Proizvedeno u Europskoj uniji

SK20 Čarape Modaflame

144 | 6

EN 1149-5
EN ISO 11612

MODAFLAME materijal od kojeg su izrađene ove čarape trajno je vatrootporan. Ključne značajke ovog stila su zalijepljeni šavovi kod prstiju i elastični dio oko noge za dodatnu udobnost i izdržljivost.

48% Modakril, 32% Pamuk, 20% Poliester
Crna Euro 39-43, UK 6-9, US 7-10
Crna Euro 44-48, UK 10-13, US 11-14

EN 1149 | EN ISO 11612

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

KNIT

Podaci o tkanini

Ovo glatko, interlock pletivo visokih performansi izrađeno je od 100% FR pamuka. Tkanina nudi vrhunsku čvrstoću i osjećaj lakoće. Zajamčena otpornost na plamen, za vrijeme trajanja odjeće, pridonosi kvaliteti odjeće i osigurava zaštitu. Bizflame pletivo pruža izvanrednu zaštitu od udara električnog luka, s ATPV vrijednosti od 12 cal/cm2, što premašuje zahtjeve za ARC2 odjeću.

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR02 ***Majica Bizflame Henley Crew***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM²
(HAF = 80.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

50+ UPF

Tkanina od koje je izrađena ova majica odbija tekućinu i prozračna je. FR zaštita traje dok god je odjevni predmet u uporabi. Zbog izolacijskih svojstava tkanine, zaštita od udara električnog luka vrlo je visoka. Majica pruža i zaštitu od konvekcijske i kontaktne topline te zračenja. Višenamjenski model.

Bizflame tkanje: 100% pamuk 237g
Siva, Tamnoplava S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR01 ***Majica Bizflame Crew Neck***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM²
(HAF = 80.8%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

50+ UPF

Ova moderna majica s okruglim ovratnikom najudobnije je vatrootporno rješenje. Lagana pletena tkanina pruža vrhunsku izolaciju i visoku zaštitu od udara električnog luka. FR01 pruža zaštitu od konvekcijske, zračenja i kontaktne topline te je višenamjenska.

Bizflame tkanje: 100% pamuk 237g
Siva, Tamnoplava S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

100% pamuk s jedinstvenom završnom doradom otpornom na plamen

ANTI-STATIC
BIZFLAME®
FLAME-RESISTANT
WORK

120g

FR85 Jakna Hi-Vis Anti Static - FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Ovaj lagana jakna dugih rukava pruža potpunu zaštitu gornjeg dijela tijela. Može se koristiti u raznim situacijama u kojima je potrebna zaštita od opasnosti. Mora se nositi preko odjeće indeksa 2 ili 3 kako bi pružila potpunu zaštitu od plamena.

Bizflame Work Antistatic : 98% Poliester 2% ugljična vlakna, Warp pletivo 120g
Narančasta, Žuta S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279





FR75 Prsluk visoke vidljivosti - FR

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

5XL

Bizflame Work: 100% poliester, Warp pletivo 120g
Narančasta S/M-XXL/3XL
Žuta S/M-4XL/5XL

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS 3279



FR71 Prsluk Hi-Vis Anti Static - Flame Resistant

120g

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

5XL

Bizflame Work Antistatic : 98% Poliester 2% ugljična vlakna, Warp pletivo 120g
Narančasta S/M-XXL/3XL Žuta S/M-4XL/5XL

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

345g

Najviša zaštita protiv prskanja topljenog metala

- Proizvedeno od 99% pamuka i 1% karbonskih vlakana 345g, Bizflame Multi je znalački razvijena za pružanje visoke vidljivosti, antistatičke zaštite, te zaštite od zavarivanja i električnog luka, a istovremeno nudi zajamčenu udobnost prilikom nošenja.
- Ova tkanina napredne tehnologije nosi se s povjerenjem od strane tisuće radnika širokog raspona industrije i pruža maksimalnu udobnost i izvanrednu zaštitu.



Prednosti odjeće

- Zaštitna odjeća koja štiti od više vrsta opasnosti može se koristiti za širi spektar djelatnosti
- Fluorescentne boje i vatrootporne reflektirajuće trake štite korisnika u situacijama slabe vidljivosti.
- Trostruki šavovi garantiraju izdržljivost odjevnog predmeta.
- Visokokvalitetni patent zatvarači od mesinga i industrijska prana reflektirajuća traka otporna na plamen.
- Višestruki džepovi pružaju sigurnu pohranu stvari i pogodnost tijekom obavljanja posla.

13.6 Cal/Cm²

Udobna, prozračna tkanina

2 ARC

FR61

Jakna visoke vidljivosti Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 KLASA 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Multi: 99% pamuk, 1% ugljično vlakno 345g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

FR61 izrađena je od inovativne Bizflame Multi tkanine. Ova udobna jakna pruža zaštitu od različitih opasnosti uključujući izlaganje toplini, plamenu, kemikalijama, električnom luku i tijekom zavarivanja. Obilježja su joj: dvostruko prišivene reflektirajuće trake na prsima, rukama i ramenima, skriven metalni zatvarač na prednjici te dva skrivena džepa na prsima s paspulom.

Primjer kombiniranih Ebt/ATPV ocjena

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

Testiranje na lutki za:



FR61 & FR62

Bol (16%)
Opekline prvog stupnja (0%)
Opekline drugog stupnja (0%)
Opekline trećeg stupnja (0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0%

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

345g

Elastičan stražnji dio struka

Stražnji džep

Metalni patent zatvarač

Džep za metar



Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Dvostruki šav Industrijsko pranje Vatrootporno Reflektirajuće trake

Optimalna zaštita protiv raznih opasnosti u okruženju



13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR62 Hlače visoke vidljivosti Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 KLASA 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Multi: 99% pamuk, 1% ugljično vlakno 345g
Žuta/Tamnoplava S - 3XL

FR62 hlače su izrađene od inovativne Bizflame Multi tkanine koja pruža zaštitu od različitih opasnosti uključujući izlaganje toplini, plamenu, kemikalijama, električnom luku i tijekom zavarivanja. Značajke uključuju dvostruko prošivene reflektirajuće trake na nogavicama, mesingani patent zatvarač na prednjici, dva prednja džepa s preklopom, jedan stražnji i jedan džep za alat, oba s preklopom.

Primjer kombiniranih Ebt/ATPV ocjena

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

345g

Udobna, prozračna tkanina





Trostruki šavovi

13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR60 ***Kombinezon visoke vidljivosti***

Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

50+ UPF

4XL

Kombinezon FR60 izrađen je od Bizflame Multi tkanine. Ovaj kombinezon koji pokriva nekoliko normi nudi zaštitu od različitih opasnosti uključujući izlaganje toplini, plamenu, kemikalijama, električnom luku i tijekom zavarivanja. Obilježja su mu: dvostruko prišivene reflektirajuće trake na prsima, rukavima, ramenima i nogavicama, skriven metalni zatvarač na prednjici, dva skrivena džepa na prsima s paspulom, skriveni bočni džepovi i džep za metar. Kombinezon također ima patentirane džepove na koljenima dizajnirane s inovativnim sustavom u dva nivoa.

Bizflame Multi: 99% pamuk, 1% ugljično vlakno 345g
Žuta/Tamnoplava S-4XL

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina



Testiranje na lutki za:

FR60

Bol (21.1%),
Opekline prvog stupnja (2.6%)
Opekline drugog stupnja (0.9%)
Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0.9 %

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²



Izuzetno dostignuće:
Ovaj inovativni proizvod nagrađen je prestižnom BSIF nagradom za najbolji proizvod. Tkanina koja zadovoljava više normi u kombinaciji s funkcionalnim dizajnom rezultat je opsežnog ispitivanja i razvoja s ciljem stvaranja vodeće tkanine u industriji.

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

345g



2 ARC

13.6 Cal/Cm²

FR63 Hlače s naramenicama Multi-Norm, visoka vidljivost

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 KLASA 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Multi: 99% pamuk, 1% ugljično vlakno 345g
Žuta/Tamnoplava S-3XL

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 + FR14 + FR63 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

Kemijska završna dorada za zaštitu od plamena

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina

Testiranje na lutki za:

FR63 & FR61



- Bol (20.0%),
- Opekline prvog stupnja (1.0%)
- Opekline drugog stupnja (0.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0.0%

345g



13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR80 Kombinezon Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Multi: 99% pamuk, 1% ugljično vlakno 345g
Tamnoplava S-4XL

4XL

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 + FR14 + FR80 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

350g

UK/USA veličine

NEW COLOUR



Podaci o tkanini

- BizFlame Plus tkanina osmišljena je kao visoko inovativna tkanina otporna na plamen, s dodatnim antistatičkim svojstvima.
- Sastava 99% pamuk i 1% ugljična vlakna, 350 g.
- Tkanina je izuzetno otporna na kidanje i rastezanje što pridonosi njezinoj dugotrajnosti.
- Ugljična vlakna trajno su antistatična.

Prednosti odjeće

- Bizflame Plus odjeća pruža zaštitu sukladno nekoliko EN normi.
- Sva je Bizflame Plus odjeća testirana na lutkama u skladu s EN ISO 11612, pri čemu su postignuti odlični rezultati glede zaštite koju pruža korisniku.
- Trostruki šavovi čine odjeću čvrstom i u najtežim uvjetima.
- Reflektirajuća traka povećava vidljivost korisnika.
- Odjeća korisniku pruža zaštitu od povećanja njegove statičke energije

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina



Testiranje na lutki za:

FF50, FR50

- BoI (12.3%)
- Opekline prvog stupnja (0.9%)
- Opekline drugog stupnja (0.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0.0%

13.6 Cal/Cm²

FF50

Kombinezon Aberdeen FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1 + A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Idealan za pomorsku industriju, ovaj radni kombinezon dolazi u veličinama izraženim u inčima. Certificirano sukladno mnogim međunarodnim normama Aberdeen kombinezon nudi vrhunsku zaštitu u nizu opasnih situacija.

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Tamnoplava, Narančasta, Royal plava, Crvena 36"-54"

2 ARC

54" 36"

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 + FR14 + FF50 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Europske veličine

350g

Trostruki šavovi



13.6 Cal/Cm²

FR50

Kombinezon Flame Resistant Anti-Static 350g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Kombinezon idealan za pomorsku industriju. Napravljen od inovativne vatrootporne tkanine sa dvostruko prošivenim HiVis reflektirajućim trakama, za dodatnu vidljivost. Sukladan svim europskim normama, uključujući dvostruke šavove, reflektirajuće trake na ramenima, rukavima i nogavicama, skriveni metalni patent zatvarač na prednjici te dva džepa na prsima sa skrivenim metalnim patent zatvaračima.

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Tamnoplava, Royal plava, Bijela, Crvena, Siva, Crna, Narančasta,

2 ARC

6XL XS

Kombinirane Ebt/ATPV ocjene

FR10 or FR11 | FR14 | FR50 = ARC 3 33 CAL/CM²

	Navy	Royal	White	Red	Grey	Black	Orange
Reg	XS - 6XL	XS - 4XL	S - XXL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - XXL	XS - 5XL
Tall	M - 3XL	M - XXL			M - 5XL		S - 3XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Vatrootporan ženski kombinezon, pogledati stranicu 333

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS
280g

Vrhunska zaštita klase 2 pri zavarivanju

Trostruki šavovi za maksimalnu čvrstoću



FR28 ***Kombinezon Flame Resistant Light Weight Anti-Static, 280g***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5

FR,IW

Napravljen od kvalitetne vatrootporne BizFlame Plus tkanine lagane gramaže.

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 280g
Tamnoplava, Narančasta, Crvena, Siva, Crna, Royal plava

5XL
XS

	Navy	Orange	Red	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL				

Najbolji rezultati u predviđanju opeklina



Testiranje na lutki za:

FR28

- Bol (19.3%)
- Opekline prvog stupnja (0.0%)
- Opekline drugog stupnja (1.8%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 1.8%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

210g



FR21 Kombinezon Flame Resistant Super Light Weight Anti-Static, 210 gr FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5

Ovaj je kombinezon idealan za toplije vrijeme i potrebe pomorske industrije. Izrađen od tkanine laganije gramaže, vatrootporan keper.

50+ UPF

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 210g
Tamnoplava, Crvena, Khaki, Narančasta, Siva, Crna, Royal plava

Lagana vatrootporna zaštita

4XL XS

	Navy	Red	Khaki	Orange	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - XXL	S - XXL	XS - 3XL
Tall	M - XXL			M - XXL			

Testiranje na lutki za:
FR21



Bol (48.0%)
Opekline prvog stupnja (6.0%)
Opekline drugog stupnja (19.0%)
Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 19.0%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

670g

PODSTAVA



FR59 Jakna Winter, FR antistatik

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

NEW COLOUR

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 150g
Royal plava, Narančasta, Crvena, Tamnoplava S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

PODSTAVA

670g



FR58 Hlače s naramenicama FR Anti-Static Winter

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

NEW COLOUR

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 150g
Royal plava, Narančasta, Crvena, Tamnoplava S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

670g

PODSTAVA

Odvojiva kapuljača

Metalni patent zatvarač

Džep za metar

Džepovi za štitnike za koljena

620g

PODSTAVA

Džep na rukavu

Dva stražnja našivena džepa

Dva stražnja našivena džepa

Podesive manžete čičak trakom

Džepovi za štitnike za koljena

FR53 Kombinezon FR Anti-Static Winter

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
EN 342 0.318 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 150g
Reg: Royal plava, Narančasta, Crvena, Tamnoplava S - 3XL
Visok: Narančasta M - XXL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR52 Kombinezon Padded Anti-Static

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 100g
Narančasta, Tamnoplava S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Novi izgled vatrootporne odjeće

Podaci o tkanini

Izrađena od 99% pamuka i 1% ugljičnih vlakana, ova tkanina ima vatrootporna i antistatička svojstva. Udobnost i izdržljivost ključne su odrednice ove kolekcije.

Prednosti odjeće

- ☑ BizFlame Plus jakna, hlače i hlače na tregere osmišljeni su i dizajnirani korištenjem Bizflame Plus vatrootporne tkanine, s antistatičkim svojstvima.
- ☑ Certificirana sukladno nizu međunarodnih normi, ova je odjeća idealna za metaloprerađivačku i naftnu industriju.
- ☑ Trostruki šavovi i metalni patent zatvarači daju joj dodatnu jačinu i izdržljivost.



Testiranje na lutki za:



FR55 & FR56

- Bol (35.0%),
- Opekline prvog stupnja (2.0%)
- Opekline drugog stupnja (3.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 3.0%

Testiranje na lutki za:



FR55 & FR57

- Bol (24.0%)
- Opekline prvog stupnja (1.0%)
- Opekline drugog stupnja (0.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0.0%

FR55 ***Jakna Bizflame Plus***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Tamnoplava/Crvena S-4XL
Tamnoplava/Royal plava S-3XL

Ova jakna ima dvostruko prošivenu reflektirajuću traku, za pojačanu vidljivost. Trostruki šavovi, reflektirajuća traka na ramenima i rukavima, skriven metalni patent zatvarač na prednjici i dva džepa s preklopom na pritisnu dugmad na prsima. Podesiv otvor rukava.

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

350g

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Trostruki šavovi





FR56 Hlače Bizflame Plus

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Reg: Tamnoplava/Crvena S-4XL, Tamnoplava/Royal Plava S-3XL
Visok: Tamnoplava/Crvena M-XXL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

FR57 Hlače s naramenicama Bizflame Plus

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Tamnoplava/Crvena S-4XL
Tamnoplava/Royal plava S-3XL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Najbolji rezultati predviđanja ozljeda od opeklina



Podaci o tkanini

Izrađena od 99% pamuka i 1% ugljičnih vlakana, ova tkanina ima vatrootporna i antistatička svojstva. Udobnost i izdržljivost ključne su odrednice ove kolekcije.

Prednosti odjeće

- BizFlame Plus jakna, hlače i hlače na tregere osmišljeni su i dizajnirani korištenjem Bizflame Plus vatrootporne tkanine, s antistatičkim svojstvima.
- Certificirana sukladno nizu međunarodnih normi, ova je odjeća idealna za metaloprerađivačku i naftnu industriju.
- Trostruki šavovi i metalni patent zatvarači daju joj dodatnu jačinu i izdržljivost.

Testiranje na lutki za:



FR25 & FR26

- Bol (35.0%),
- Opekline prvog stupnja (2.0%)
- Opekline drugog stupnja (3.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 3.0%

Testiranje na lutki za:



FR25 & FR27

- Bol (24.0%)
- Opekline prvog stupnja (1.0%)
- Opekline drugog stupnja (0.0%)
- Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 0.0%

13.6 Cal/Cm²

FR25 **Jakna Bizflame Plus**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Tamnoplava, Narančasta S-4XL

2 ARC

Ova jakna ima reflektirajuću traku visoke vidljivosti s dvostrukim šavom za dodatnu izdržljivost. Značajke uključuju trostruke šavove, trake visoke vidljivosti na ramenima i rukavima, sakrivene patent zatvarače sprijeda, dva džepa na prsima s preklopom i kopčanje na gumbe. Podesivi rukavi.

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

350g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Trostruki šavovi



13.6 Cal/Cm²

FR26 Hlače Bizflame Plus

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Reg: Tamnoplava XS-4XL, Narančasta S-4XL
Visok: Tamnoplava, Narančasta M-XXL

2 ARC

4XL XS

350g



13.6 Cal/Cm²

FR27 Hlače s naramenicama Bizflame Plus

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Tamnoplava S-3XL
Narančasta S-4XL

2 ARC

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Industrijsko pranje

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

U skladu s industrijskim zahtjevima za odjeću

Prati na 75°C - Sušiti u sušilici na 155°C

Podaci o tkanini

Bizflame Ultra je mješavina 80% pamuka, 19% FR poliestera i 1% ugljičnih vlakana, 340 g. Sadržaj FR poliestera u Bizflame Ultra tkanini pruža odličnu otpornost na abraziju, skupljanje tkanine i postojanost boja. Ova tkanina je dovoljno čvrsta da izdrži visoke zahtjeve industrijske odjeće što ju čini idealnom za off shore industriju.

340g

Vatrootporna traka za industrijsko pranje

New

Omča za radio



Podesive manžete čičak trakom

Zakrivljeni porub na leđima

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR68 Jakna Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1 + A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Narančasta, Tamnoplava S-3XL

100% bez metala

New

340g

Elastični struk s bočne strane



Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Podesiva dužina nogavice

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR66 Hlače Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Kratki: Narančasta, Tamnoplava 30-42, Reg: Narančasta, Tamnoplava 30-46
Kratko:29" ili 74 cm, podesivo na Regular 31" ili 79 cm
Regular: 31" ili 79 cm podesivo na Visoko 33" ili 84 cm.

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

340g

New



Unutarnji džep na zip

Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Podesiva dužina nogavice

Vatrootporna traka za industrijsko pranje

16 Cal/Cm²

2 ARC

100% bez metala

Industrijski perivo

340g

Omča za radio



Dodatna zaštita za aktivnosti koje podrazumijevaju nošenje tereta na ramenima

Podesive manžete čičak trakom

Vatrootporna traka za industrijsko pranje

Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Podesiva dužina nogavice

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR67 Hlače s naramenicama Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Kratki: Narančasta, Tamnoplava S-3XL, Reg: Narančasta, Tamnoplava S-3XL
Kratko: 29" ili 74 cm, podesivo na Regular 31" ili 79 cm
Regular: 31" ili 79 cm, podesivo na Visoko 33" ili 84 cm

FR93 Kombinezon Bizflame Ultra

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
IEC 61482-2 IEC 6148212 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Narančasta, Tamnoplava S-5XL
Siva, Crvena, Royal plava S-3XL
Regular: 31" ili 79 cm, podesivo na Visoko 33" ili 84 cm

5XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN 13034 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN 13034 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Prednosti odjeće

- Bizflame Ultra dizajniran je da izdrži u najtežim uvjetima. Idealno za industriju nafte i plina, gdje je izdržljivost potrebna.
- Bizflame Ultra certificiran je prema nizu EN normi nudi optimalnu zaštitu u različitim opasnim situacijama.
- Stilovi u toj kolekciji su bez metala, umanjujući rizik od opasnosti statičkog elektriciteta i štete na površini.

340g

New

Omča za radio



Podesive manžete čičak trakom

100% bez metala

Industrijsko pranje

Vanjska oznaka norme

Vatrootporna traka za industrijsko pranje



FR08

FR06 221

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR08 Jakna Bizflame Ultra Two Tone

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

FR,IW

Dizajnirana za rad u opasnim uvjetima ova jakna objedinjuje moderan dizajn i izvedbu. Posebna mješavina FR poliestera u tkanini, pruža nenadmašnu trajnost u najtežim uvjetima.

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Siva/Royal, Royal siva/Siva S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Izvrsna otpornost na abraziju i skupljanje te postojanost boje

340g

100% bez metala

340g

Elastični struk s bočne strane

New



Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Vatrootporna traka za industrijsko pranje

Podesiva dužina nogavice

16 Cal/Cm²

2 ARC

Industrijsko pranje

New



Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Vatrootporna traka za industrijsko pranje

Podesiva dužina nogavice

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR06 Hlače Bizflame Ultra Two Tone

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

24 | CE | FR,IW | 8 | 50+ UPF

Moderan dizajn, izdržljiva tkanina, kombinacija udobnosti i funkcionalnosti. Čvrsta tkanina je dovoljno tvrda da izdrži jako industrijsko pranje, zadržavajući oblik i boju tijekom vijeka trajanja hlača.

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Kratki: Royal siva/Siva, Siva/Royal 30-42
Reg: Royal siva/Siva, Siva/Royal 30-46
Kratko: 29 " ili 74cm podesivo na Regular 31" ili 79cm
Regular: 31" ili 79cm podesivo na Visoko 33" ili 84cm

FR07 Hlače s naramenicama Bizflame Ultra Two Tone

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

18 | CE | FR,IW | 10 | 50+ UPF

Pružajući višestruku zaštitu od niza opasnosti, ove hlače s naramenicama uspješno kombiniraju čvrstoću, udobnost i funkcionalnost. Udio FR poliestera u tkanini pruža odlučnu abraziju, otpornost na smanjenje i održanje boje, čineći ih dugotrajnima.

Bizflame Ultra: 80% pamuk, 19% poliester, 1% ugljična vlakna 340g
Kratki: Royal siva/Siva, Siva/Royal S-3XL
Reg: Royal siva/Siva, Siva/Royal S-3XL
Kratko: 29" ili 74cm podesivo na Regular 31" ili 79cm
Reg: 31" ili 79cm podesivo na Tall 33" ili 84cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Podaci o tkanini

Ova je tkanina izrađena kako bi pružila zaštitu od plamena, pri zavarivanju te antistatičku zaštitu. Izrađena od 99 % pamuka i 1% ugljičnih vlakana, 330 g. Ugljična vlakna su ravnomjerno raspoređena uz osnovu za postizanje optimalne antistatičke zaštite.

Prednosti odjeće

Bizflame Pro kolekcija odjeće dizajnirana je kako bi pružila visoke performanse i funkcionalnost ujedno pružajući učinkovitu zaštitu u svakoj prigodi. Stilovi su zasebno testirani kako bi što bolje udovoljili zahtjevima naftne i zavarivačke industrije.

Stvoreno kako bi trajalo

330g



330g



FR35 Jakna Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5

Jakna Bizflame Pro pruža udobnost i vrhunsku zaštitu. Funkcionalne karakteristike uključuju džep na prsima sa skrivenim odjeljkom za mobilni telefon i omču za radio uređaj.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Tamnoplava, Siva S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR36 Hlače Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5

Robusne, udobne hlače koje pružaju udobnost, čvrstoću i zaštitu prema nekoliko EN normi. Komotne u struku, imaju džep za metar i našiveni džep na pozadini.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Reg: Tamnoplava S-3XL
Reg: Siva S-3XL
Visok: Tamnoplava M-XXL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

330g



330g



Vatrootporna, antistatička zaštita

FR37 Hlače s naramenicama Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5

Ove klasične hlače s naramenicama pružaju zaštitu donjeg dijela tijela i prsa. Džep na plastronu je idealan za spremanje alata i osobnih potrepština. Ostale korisne značajke uključuju dvostruki džep za metar, stražnji džep sa preklopom i elastične naramenice za udobnost i slobodu kretanja.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Tamnoplava, Siva S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR38 Kombinezon Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5

Ovaj klasični radni kombinezon izvrstan je dodatak vatrootpornoj kolekciji. Karakteristike poput omče za radio i džepa za mobilni telefon, garantiraju maksimalnu udobnost te odličnu izvedbu i sigurnost.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Tamnoplava S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Podaci o tkanini

Ova je tkanina izrađena kako bi pružila zaštitu od plamena, pri zavarivanju te antistatičku zaštitu. Izrađena od 99 % pamuka i 1% ugljičnih vlakana, 330 g. Ugljična vlakna su ravnomjerno raspoređena uz osnovu za postizanje optimalne antistatičke zaštite.

330g

Maksimalna zaštita od raznih opasnosti



Nadmašuje višestruke EN norme

330g



FR92 Hlače Hi-Vis Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E3,F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 2

Ove moderne i udobne hlače pružaju zaštitu prema nekoliko EN normi i osiguravaju izvrsnu udobnost. Dvobojne, visoke vidljivosti, imaju praktičan i dostupan džep na nogavici, džep za metar i dva prostrana džepa na bokovima.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Žuta/Tamnoplava S-XXL

FR90 Kombinezon Bizflame Services

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 3

Ovaj antistatik kombinezon visoke vidljivosti ima skrivene metalne zatvarače na džepovima na prsima i prednjici. Idealan je izbor za one koji se bave servisom i održavanjem.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Žuta/Crvena S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

CE CAT III — EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

330g



Spoj udobnosti i zaštite bez kompromisa

BIZ7



FR refl. traka pruža dodatnu vidljivost

BIZ7 Kombinezon Hi-Vis Anti-Static Bizflame Pro

Bizflame Pro

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 KLASA 3

Anti-static Bizflame Pro kombinezon pruža sve pogodnosti tkanine otporne na plamen, s dodanom zaštitom visoke vidljivosti i antistatičkom zaštitom.

Bizflame Pro: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 330g
Žuta/Tamnoplava S-4XL

4XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

Podaci o tkanini

Bizweld je vatrootporna pamučna tkanina vrhunske kvalitete. Tkanina je produkt visoke tehnologije razvijena kako bi pružila maksimalnu izvedbu, udobnost i izdržljivost.

POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

330g



Testiranje na lutki za:

BIZ1



Bol (12.3%)
Opekline prvog stupnja (0.9 %)
Opekline drugog stupnja (1.8 %)
Opekline trećeg stupnja (0.0%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 1.8%

BIZ1

Kombinezon Bizweld FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Najomiljeniji kombinezon u industriji zavarivanja, najprodavaniji Bizweld kombinezon idealan je za potpunu zaštitu radnika izloženih plamenu. Prostran kroj daje osjećaj ugode te omogućuje nesputan rad. Uz mnoštvo džepova koji čuvaju raznu opremu, tu je džep za metar te skriveni džep za mobilni telefon.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Crna, Zelena, Siva, Tamnoplava, Narančasta, Crvena, Royal plava

2 ARC | 6XL XS | 11.2 Cal/Cm²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Green	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 4XL	XS - 5XL	S - 4XL
Tall	M - 3XL			S - 5XL	L - 3XL	L - 3XL	L - 3XL

Prednosti odjeće

Odjeća Bizweld kolekcije otporne na plamen posebno je izrađena kako bi garantirala udobnost, izvedbu i sigurnost te kako bi bila učinkovita u svakom trenutku. Ova kolekcija je strogo ispitana sukladno najnovijim međunarodnim normama.

POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



IONA

BIZ5

Kombinezon Bizweld Iona FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

NEW COLOUR

Kombinezon Bizweld Iona FR korisniku pruža vidljivost i zaštitu. Uz reflektirajuću traku, otpornu na plamen, na ramenima, rukavima i nogavicama te dovoljno džepova za spremanje potrepština, nudi i mogućnost umetanja štitnika za koljena ukoliko je to potrebno. Vrlo popularan model.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Crna, Siva, Tamnoplava, Narančasta, Crvena, Royal plava

2 ARC

5XL XS

11.2 Cal/Cm²

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall			M - 3XL	M - XL	M - XL	

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

2 ARC

BIZ2 Jakna Bizweld

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Jakna Bizweld pruža cjelodnevnu zaštitu i udobnost. Skriveno kopčanje pritisnom dugmadi, na prednjici te dva džepa s preklopom, na prsima. Ova vatrootporna bluza ima i skriveni džep za mobilni telefon.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Royal plava, Narančasta, Tamnoplava, Crna

5XL XS

POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - 3XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



Podešavanje manžeta kopčanjem na pritisnu dugmad

BIZ2

Džep za metar



Poluelastičan struk

Testiranje na lutki za:

BIZ2 & BZ30

- Bol (28.9%)
- Opekline prvog stupnja (0.0%)
- Opekline drugog stupnja (4.4%)
- Opekline trećeg stupnja (0.9%)

Predviđanje opasnosti od opeklina 5.3%



BZ30 Hlače Bizweld

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Royal plava, Narančasta, Tamnoplava, Crna

2 ARC

5XL XS

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - XXL	XS - 5XL	S - XXL	S - XXL
Tall	M - XL	S - 3XL		M - XL

POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

IONA

2 ARC

BZ13 ***Jakna Bizweld Iona***

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Ova Bizweld Iona jakna pruža vrhunsku udobnost, zaštitu i funkcionalnost. Značajke dizajna uključuju: skriveno kopčanje na prednjici, dva džepa s preklopom na prsima, skriveni džep za mobilni telefon i reflektirajuću vatrootpornu traku na ramenima, za vrhunsku vidljivost.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Tamnoplava, Narančasta S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



Vodeći modeli u Industriji

IONA

2 ARC

BZ14 ***Hlače Bizweld Iona***

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1 + A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizweld Iona hlače pružaju poboljšanu udobnost i izvedbu. Izvrsnih zaštitnih svojstava pri zavarivanju, ove hlače pružaju i zaštitu od toplinskog zračenja i prskanja rastopljenog željeza. Ključne značajke uključuju bočne džepove, džep za metar i reflektirajuće trake na nogavicama.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Narančasta, Tamnoplava S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12

Potpuna zaštita pri zavarivanju

237g

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

DVOSTRUKA ZAŠTITA OD OPASNOSTI



8.2 Cal/Cm²

2 ARC

FR89 Košulja Bizflame 88/12

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Ova moderna košulja lagana je i udobna. Maksimalnu zaštitu garantira trajna vatrootpornost i ARC2 zaštita od udara električnog luka. Košulja će tijekom kretanja i cjelodnevnog nošenja ostati na mjestu te se neće izvlačiti. Praktične karakteristike uključuju na gumb podesivo orukavlje i na prsima džepove na preklop.

5XL

Bizflame 88/12: 88% pamuk, 12% najlon 237g
Siva, Tamnoplava, Khaki S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112

160g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Lagana vatrootporna & kemijska zaštita



FR69 Košulja Bizflame Plus

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
EN 13034 TIP PB [6]

Za formalniji izgled, ova lagana košulja dugih rukava štiti od topline, plamena, antistatičkih opasnosti i lakših kemijskih opasnosti. Kopčanje pritisnom dugmadi na prednjici pridonosi profesionalnom izgledu nudeći ujedno maksimalnu FR zaštitu i cjelodnevnu udobnost.

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 160g
Plava S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

330g

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

DVOSTRUKA ZAŠTITA OD OPASNOSTI

Elastičan stražnji dio struka



POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

Podesive trake

Stražnji džep



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ31 *Hače Bizweld FR Cargo*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Siva, Tamnoplava S-5XL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12 — NFPA 2112

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ4 *Hlače s naramenicama Bizweld*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Pružajući potpunu zaštitu donjeg dijela tijela i prsa, Bizweld hlače s naramenicama dizajnirane su imajući na umu sigurnost i zaštitu korisnika. Model ima na prsima veliki džep s preklopom, za nošenje alata ili osobnih predmeta te dva bočna džepa i stražnji džep na kuku, s preklopom kao i džep za metar. Podesive elastične naramenice pružaju maksimalnu udobnost i pridonose savršenom pristajanju.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Tamnoplava S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ6 Kombinezon s kapuljačom Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

Kombinezon s kapuljačom Bizweld korisniku dodatno nudi i zaštitu za glavu uz mogućnost umetanja štitnika za koljena. Ima i stražnji džep s preklopom.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Tamnoplava S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g



POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ12 Kapuljača Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Kapuljača Bizweld dizajnirana je kako bi korisniku pružila maksimalnu zaštitu i udobnost u opasnim radnim uvjetima. Kapuljača ima trake za podešavanje kako bi tijekom nošenja bila što udobnija. Mora se nositi uz odgovarajući kombinezon ili s kombinacijom jakna/hlače.

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Tamnoplava Jedna veličina

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g



POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ11 Štitnici za rukave Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizweld: 100% pamuk, vatrootporna završna obrada 330g
Tamnoplava - univerzalna veličina - par

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g

SAFE WELDER™

100% pamuk s jedinstvenom završnom doradom otpornom na plamen





C030

Kombinezon CE Safe-Welder

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 1 A1+A2

Pružajući potpunu zaštitu tijekom cijelog dana, kombinezon Safe-Welder™ izvrstan je izbor za zavarivače i radnike izložene plamenu. Bočna elastična traka čini ga udobnim, a mnoštvo džepova omogućuje sigurnu pohranu stvari.

Safe Welder: 100% pamuk 330g
Tamnoplava, Crvena, Royal plava, Narančasta,

	Navy	Red	Royal	Orange
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

POBOLJŠANO
Ocjena prskanja rastopljenog metala

5XL
XS

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611

SAFE WELDER™

Dodatna zaštita za teške radove zavarivanja



SW34
10 CE

Kožna jakna Welding
EN ISO 11611 KLASA 2 A1

Ova jakna za zavarivanje, Premium kvalitete, izrađena je od goveđe špalt kože te je šivana s para-aramidnim koncem. Jakna pruža poboljšanu zaštitu torza pri zavarivanju i dizajnirana je za dugotrajnost u najtežim radnim okruženjima.

Goveđa špalt koža
Zlatno smeđa
M-3XL

EN ISO 11611



SW10
Kožna pregača za zavarivanje
EN ISO 11611 KLASA 2 A1

30 CE

Goveđa špalt koža
Zlatno smeđa 91cm X 58cm

EN ISO 11611



SW33
Kožna kapuljača
EN ISO 11611 KLASA 2 A1

40 CE

Pruža svu vitalnu zaštitu glave i vrata. Ova visokokvalitetna kapuljača napravljena je od goveđe špalt kože. Čvrsti materijal je pogodan za korištenje prilikom najtežih zavarivačkih poslova.

Goveđa špalt koža
Zlatno smeđa, jedna veličina

EN ISO 11611



SW20
Kožni štitnici za rukave Welding
EN ISO 11611 KLASA 2 A1

48 2 CE

Goveđa špalt koža
Zlatno smeđa 40cm dužine, par

EN ISO 11611



SW32
Kožni štitnici za cipele
EN ISO 11611 KLASA 2 A1

40 CE 2

Goveđa špalt koža
Zlatno smeđa 36cm/14"

EN ISO 11611

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

WILDLAND FIRE

Podaci o tkanini

Ova lagana tkanina pruža udobnost, mekoću i kontrolu vlage te na taj način umanjuje rizik od pregrijavanja u vrućim uvjetima rada te je dizajnirana za zaštitu od požara na otvorenom.

Prednosti odjeće

- **Traka na ramenima za povećanu vidljivost.**
- **Visoka kragna u potpunosti štiti vrat i dizajnirana je da pristaje na sve kacige.**
- **Džep za radio dizajniran je kako bi odgovarao svim veličinama.**
- **Pleteno orukavlje koje se podešava na čičak i sprječava prodor nečistoće u rukave pri radu s podignutim rukama.**

EN 15614: 2007
Metode testiranja i performanse odjeće za Wildfire zaštitnu odjeću

Ovom su europskom normom određene metode testiranja i minimalni zahtjevi performansi zaštitne odjeće, dizajnirane u svrhu zaštite tijela korisnika, osim glave, ruku i nogu. Odjeća je namijenjena nošenju prilikom gašenja požara na otvorenom i sličnim aktivnostima. Ova odjeća nije namijenjena za pružanje zaštite ukoliko je osoba zarobljena u požaru. Ovom je europskom normom određen opći dizajn odjeće, minimalna razina performansi materijala i metode testiranja za određivanje tih razina.

Ova europska norma nije primjenjiva za odjeću koja se koristi u situacijama do kojih dolazi u strukturnom vatrogastvu (EN 469 i ISO 11613) ili situacijama u kojima se očekuje visoka razina toplinskog zračenja (EN 1486), niti je ova europska norma primjenjiva za odjeću koja štiti od kemijske, biološke, električne ili opasnosti zračenja.

Zaštita od požara na otvorenom

Idealno za zaštitu od plamena u toplijim klimatskim uvjetima

280g



Inovativna, lagana tkanina otporna na plamen

FR98 **Kombinezon Wildland Fire**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149-5

Ovaj je kombinezon savršen za zaštitu od plamena pri požarima na otvorenom. Napravljen od lagane inovativne tkanine koja je vatrootporna, s posebnim dodacima za zaštitu korisnika od opasnosti vezanih uz požare na otvorenom.

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 280g
Tamnoplava S-XXL

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149

Isprobano i dokazano u najtežim uvjetima

ANTI-STATIC

MODA FLAME™

FLAME RESISTANT

RAIN

Podaci o tkanini

Izrađena od 98% poliestera, 2% ugljičnih vlakana, PU prozračni vatrootporni premaz povezan s podlogom od 60% modakrila, 40% vatrootpornog pamuka ukupna masa 350 g. Tkanina nudi veliku zaštitu od plamena, kemikalija, električnog luka i vodonepropusnosti, a istovremeno osigurava visoku vidljivost danju i noću.

Prednosti odjeće

Modaflame Rain kolekcija pruža najvišu razinu zaštite od plamena i električnog luka kao i potpunu vodootpornost. Ova kolekcija certificirana je sukladno višestrukim globalnim sigurnosnim standardima. Jedinstvena mješavina tkanina pruža vrhunsku zaštitu, uz odličnu otpornost na plamen i kemikalije uz najvišu razinu ARC ocjene. Osim toga, fluorescentna boja u kombinaciji s reflektirajućom trakom pruža potpunu zaštitu korisnika u situacijama slabe vidljivosti.

ARC klasa 2



Interaktivno s:



MULTI

MV70 Jakna Modaflame Rain Multi Norm Arc

2 ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Jakna Modaflame Rain Multi Norm Arc vrhunske je izrade od visokokvalitetnih tkanina. Dizajnirana za pružanje zaštite najviše ocjene, kombinirajući visoku vidljivost, otpornost na plamen, otpornost na kemikalije, vodootpornost, antistatička svojstva i zaštitu od el.luka. Koristeći ažurirani ergonomski dizajn, ova jakna odlično pristaje.

Modaflame Rain: 98% poliester, 2% ugljično vlakno s prozračnim vatrootpornim PU premazom te vatrootpornom podstavom 60% modakril, 40% pamuk, ukupna težina 350g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-XXL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

2x1

PODSTAVLJENO



MV70
236



2 mogućnosti nošenja

Patent zatvarač na stražnjoj strani pretvara ove hlače s naramenicama u hlače



New

Podesive trake sa izdržljivom kopčom za zatvaranje

Patentni zatvarč i gumbi otporni na plamen

Vatrootporna reflektirajuća traka

ARC klasa 2

Unaprijed oblikovana koljena

Džepovi za štitnike za koljena

MV71

Vodootporna tkanina otporna na plamen

Podesiva dužina nogavice

MV71 Hlače Modaflame Rain Multi Norm Arc

12 CE

FR

4

2 ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Modaflame Rain: 98% poliester, 2% ugljično vlakno s prozračnim vatrootpornim PU premazom te vatrootpornom podstavom 60% modakril, 40% pamuk, ukupna težina 350g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-XXL

MULTI

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

SOFT SHELL

Podaci o tkanini

Izrađena od 100% poliestera koji je laminiran na TPU vatrootpornu membranu i povezano sa inherentnim vatrootpornim flisom 60% modakrila, 39% pamuka i 1% ugljičnih vlakana. Ova višeslojna tkanina u tri sloja najnovija je evolucija koja nudi izvrsnu zaštitu od plamena, kemikalija, električnog luka i vodonepropusnosti, a istovremeno osigurava visoku vidljivost danju i noću.

ARC klasa 2



WATER RESISTANT

BREATHABLE

WINDPROOF

Ova interaktivna Softshell je potpuno kompatibilna s MV70, S770 i S779 vanjskim jaknama



MV70 236



S770 246



S779 240

MV72 Jakna Modaflame Multi Norm Arc Softshell

EN ISO 14116 INDEX 3
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASA 2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 2
EN ISO 20471 KLASA 3
EN 13034 TIP PB [6]
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Jakna Modaflame Multi Norm Arc Softshell izrađena je od troslojne Softshell tkanine izuzetnih zaštitnih svojstava. Uz modakrilna i ugljična vlakna, ova softshell tkanina pruža zaštitu od plamena, kemijsku zaštitu, antistatičku i zaštitu u vidu visoke vidljivosti. Interaktivan patent zatvarač omogućuje spajanje ove jakne s vanjskom jaknom, za dodatnu izolaciju, ako je potrebno.

2 ARC

Modaflame Softshell: 100% poliester 95g laminiran na TPU membranu 35g otpornu na plamen povezan s 60% modakrila, 39% pamuka i flisa otpornog na plamen od 1% ugljičnog vlakna (220g), ukupna težina 350g

Narančasta/Tamnoplava, Žuta/Tamnoplava S-XXL

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT

MULTI RAIN

Podaci o tkanini

Sukladno 7 EN normi, ova tkanina sastava; 80% pamuk, 19% poliester i 1% antistatička dvoslojna PTFE laminacija, PU premaz, fluorkarbonska završna obrada 380 gm, objedinjuje dugoročnu zaštitu i izuzetnu udobnost i izgled.

Prednosti odjeće

Multi-standard odjeća zadovoljava najviše zahtjeve. Odjeća je vodootporna, otporna na kemikalije, plamen, ima anti-elektrostatička svojstva, otporna je na električni luk i osigurava visoku vidljivost, danju i noću.

PODSTAVLJENO



Certificirano prema više normi



Prozračnost klasa 3:3

FR79 Jakna Bizflame Multi Arc Hi-Vis

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:3
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Multi Rain: 80% pamuk, 19% poliester, 1% antistatička ugljična vlakna, dvoslojna PTFE laminacija, PU premaz, fluorokarbonska završna dorada 380g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Žuta/Tamnoplava M-XXL

MULTI

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

FR78 Hlače Bizflame Multi Arc Hi-Vis

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 2
EN 343 KLASA 3:3
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Bizflame Multi Rain: 80% pamuk, 19% poliester, 1% antistatička ugljična vlakna, dvoslojna PTFE laminacija, PU premaz, fluorokarbonska završna dorada 380g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Žuta/Tamnoplava M-XXL

Patent zatvarači na gležnjevima

MULTI

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

Podaci o tkanini

Kombinacijom 98% poliestera i 2% ugljičnih vlakana 250g, ova prozračna tkanina pruža potpunu zaštitu sukladno sljedećim normama: EN13034, EN ISO 14116, EN1149 i EN343.



PODSTAVA



S773 Jakna Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR Bomber

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 100g
Žuta XS-5XL
Narančasta XS-4XL

5XL XS

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

PODSTAVLJENO

S779 Jakna Bizflame Rain Hi-Vis Multi-Protection

25.2 Cal/Cm²

4XL XS

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PLOČA TEST (SAMO TKANINA): ATPV = 25.2 CAL/CM² (HAF = 90.3%)(BEZ FLISA)
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Odvojiva podstava od flisa otporna na plamen 350g
Narančasta/Tamnoplava S-3XL
Žuta/Tamnoplava XS-4XL

3 ARC

PROZRAČNOST KLASA 3:3





POBOLJŠANO

Nova značajka, interaktivan patent zatvarač

Može nositi s interaktivnim flisom FR30 ili interaktivnim Softshell MV72 (prodaje se odvojeno)

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

MULTI

PODSTAVA

POBOLJŠANO

EN 14058 certifikat za hladna radna okruženja

Fiksna vatrootporna Quilt podstava

S778 Jakna Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:1
EN 14058 KLASA 3

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 100g
Narančasta XS-5XL, Žuta XS-6XL



MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343 | EN 14058

LAGANO

PODSTAVLJENO

PROZRAČNOST KLASA 3:3

S774 Jakna Bizflame Rain Hi-Vis Multi Lite

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PLOČA TEST (SAMO TKANINA): ATPV = 25.2 CAL/CM ² (HAF = 90.3%)
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3

Izvrsni dodatak našem asortimanu Multi-Protection, S774 jakna je lagana i pruža mnoštvo funkcionalnih značajki i prednosti.

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Narančasta, Žuta S-3XL

25.2 Cal/Cm²



MULTI

3 ARC

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

PODSTAVA

PODSTAVLJENO





S776 Prsluk Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Dodatak Bizflame Rain kolekciji, ovaj višenamjenski prsluk ima sva zaštitna svojstva poput ostalih u ovoj kolekciji uključujući sakriveni džep za mobilni telefon, ispod štitnika za loše vrijeme, za olakšan pristup i prošivenu vatrootpornu podstavu za maksimalnu zaštitu i udobnost.

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 100g
Žuta, Narančasta S-3XL

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

25.2 Cal/Cm²

PROZRAČNOST KLASA 3:3

S782 Hlače Bizflame Rain Hi-Vis Multi-Protection

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PLOČA TEST (SAMO TKANINA): ATPV = 25.2 CAL/CM ² (HAF = 90.3%)
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3

Prozračnost klasa 3:3

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Narančasta/Tamnoplava, Žuta/ Tamnoplava M-XXL

3 ARC

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

PODSTAVLJENO

PROZRAČNOST KLASA 3:3





25.2 Cal/Cm²

S780 Hlače Bizflame Rain Antistatic FR, bez podstave

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 1
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
Žuta S-4XL
Narančasta S-3XL

4XL

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

S781 Hlače Hi-Vis Bizflame Rain Antistatic FR, s podstavom

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PLOČA TEST (SAMO TKANINA): ATPV = 25.2 CAL/CM ² (HAF = 90.3%)
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 1
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Žuta S-3XL Narančasta M-3XL

3 ARC

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

PODSTAVA

Kombinacija visokovidljive, kemijske, antistatičke i vodootporne zaštite



S775 Kombinezon Bizflame Rain Hi-Vis Multi

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Vrhunski zaštitni kombinezon objedinjuje visoku vidljivost, vatrootpornost, otpornost na kemikalije, antistatičnost, vodootpornost i prozračnost. Dizajniran specijalno za petrokemijsku industriju, ovaj zaštitni kombinezon ima višestruke karakteristike: preklop za zatvarač na prednjem dijelu koji se zatvara na stisak, kako bi pružio maksimalnu zaštitu od elemenata, u potpunosti podstavljenu, odvojivu kapuljaču za maksimalnu udobnost i fleksibilnost, dva velika bočna džepa za prijenos predmeta i sakriven džep za telefon. Kao dodatna pogodnost, tu su još i bočni otvori na patent zatvarač na nogavicama koji pomažu pri oblačenju i svlačenju, reflektirajuća traka na ramenima za maksimalnu vidljivost i zaštitu.

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 100g
Žuta/Tamnoplava, Narančasta/Tamnoplava S-3XL

MULTI

NEW COLOUR

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

PODSTAVA



Visoke perfomanse vodootporne i FR zaštite

S785 ***Jakna Bizflame Rain Anti-Static FR***

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:1
EN 14058 KLASA 3

Ova antistatična jakna pruža optimalnu zaštitu. Otpornost na plamen, zajedno s vrhunskim prozračnim i vodootpornim svojstvima, čini ovaj odjevni predmet prikladnim za korištenje u različitim rizičnim okruženjima.

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
100% poliester vatrootporno punjenje 100g
Tamnoplava, Royal plava, Crvena S-3XL

MULTI

CE CAT III
EN ISO 14116
EN 1149 EN 13034 EN 343 EN 14058

IONA verzija naše najprodavanije FR jakne

PODSTAVLJENO

POBOLJŠANO

Nova značajka, interaktivan patent zatvarač



PROZRAČNOST KLASA 3:3

25.2 Cal/Cm²

PODSTAVLJENO



S770 *Jakna Bizflame Rain Multi Protection*

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PLOČA TEST (SAMO TKANINA): ATPV = 25.2 CAL/CM ²
(HAF = 90.3%)(BEZ FLISA)
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:3

Ova vodootporna, prozračna parka pruža zaštitu od različitih rizika u okruženju. Odvojiva podstava od flisa otporna na plamen pruža dodatnu toplinu u ekstremnim vremenskim uvjetima.

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Odvojivi vatrootporan prsluk od flisa 350 g
Tamnoplava S-3XL

3 ARC

Može nositi s interaktivnim flisom FR30 ili interaktivnim Softshell MV72 (prodaje se odvojeno)



Patent zatvarači na gležnjevima



S771 *Radne hlače Bizflame Rain Multi-Protection*

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 PLOČA TEST (SAMO TKANINA): ATPV = 25.2 CAL/CM ² (HAF = 90.3%)
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:3

Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g
100% pamučna podstava otporna na plamen 170g
Tamnoplava S-4XL

3 ARC

4XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | MULTI

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

LAGANO

PODSTAVA

Vodootporno i prozračno sa zalijepljenim šavovima

PROZRAČNOST KLASA 3:3





S783 Jakna Bizflame Rain FR Multi Protection Bomber

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:1

Certificiran prema EN, ovaj vodeći model na tržištu otporan na plamen idealan je za različita rizična okruženja. Udoban kroj pruža savršeno rješenje za cjelodnevno korištenje u hladnim, mokrim i opasnim uvjetima.

- **Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g**
- **100% pamučna podstava otporna na plamen 170g**
- **100% poliester vatrootporno punjenje 100g**
- **Tamnoplava S-6XL**

6XL

S772 Hlače Bizflame Rain FR Multi Protection, bez podstave

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:3

Ove lagane, prozračne hlače, idealne su kao vanjski sloj zaštite u opasnim okruženjima. Traka otporna na plamen pruža poboljšanu vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

- **Bizflame Rain: 98% poliester, 2% antistatička ugljična vlakna, prozračna, PU premaz 250g**
- **Tamnoplava S-XXL**

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

SEALTEX FLAME™

Podaci o tkanini

Izrađena od vatrootporne, poliesterske tkanine, s PU premazom, 260 g. Lagana i izdržljiva Sealtex Flame diazjnirana je kako bi pružila cjelokupnu zaštitu u različitim vremenskim uvjetima i opasnostima od plamena.

Prednosti odjeće

Certificirana u skladu s EN ISO 14116, EN1149, EN13034 i EN343 s EN ISO 20471. Lakoća i fleksibilnost tkanine, uz zavarene šavove, čini tkaninu pouzdanom u najekstremnijim uvjetima. Izdržljiva, rastezljiva tkanina koju je lako očistiti što pridonosi dugotrajno dobrom izgledu odjeće.

Kompletna vodootporna zaštita
Fleksibilna tkanina visoke tehnologije

POBOLJŠANO
Podesiv struk





FR46 ***Jakna Sealtex Flame***

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:1

Sealtex Flame: 100% poliester, vatrootporna i antistatična, PU premaz 240g
Tamnoplava S-3XL

FR47 ***Hlače Sealtex Flame***

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN 343 KLASA 3:1

Sealtex Flame: 100% poliester, vatrootporna i antistatična, PU premaz 240g
Tamnoplava S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

SEALTEX FLAME™

HI-VIS

Maksimalna zaštita od vjetra, kiše i plamena

POBOLJŠANO



FR41 Jakna Sealtex Flame Hi-Vis

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1

Sealtex Flame: 100% poliester, vatrootporna i antistatična, PU premaz 260g
Narančasta S-3XL
Žuta XS-5XL

5XL XS

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

FR43 Hlače Sealtex Flame Hi-Vis

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149-5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 KLASA 1
EN 343 KLASA 3:1

Sealtex Flame: 100% poliester, vatrootporna i antistatična, PU premaz 260g
Žuta S-5XL, Narančasta S-3XL

5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

solar Vatrogasna odijela Structural Fire

Vatrogasno odijelo Solar Fire može podnijeti visoke stupnjeve topline u kratkim vremenskim razdobljima, bez zapaljenja ili gorenja, čime se smanjuje postotak tjelesnih opeklina ukoliko je korisnik izložen toplini i plamenu. Solar Structural Fire odijela imaju tri komponente: vanjski dio, prepreku za vlagu, termičku prepreku od kojih svaka ima svoju funkciju. Vanjski dio štiti od opeklina i ozljeda zadobivenih prijenosnom toplinom. Prepreka za vlagu štiti od prodora vode i dopušta ishlapljivanje unutarnje vlage. Od velike je važnosti držati slojeve suhima kako bi se izbjegao prijenos topline s vanjskog dijela kroz slojeve do kože. Unutarnja termička prepreka i podstava pruža zaštitu od topline u blizini plamena. Između svakog sloja postoje zračni džepovi koji zajedno sa slojevima tkanine pomažu dodatnoj izolaciji korisnika u ekstremnim vatrenim okruženjima.



FB30
251

solar 3000

Podaci o tkanini

Nomex® vanjski dio sastoji se od 60% Nomex® i 40% Lenzing® viskoze FR 260g. Prozračna i vodoodbojna prepreka za vlagu se sastoji od 50 % FR pletenog poliestera, 50% PU membrane, 85 g. FR termička podstava je netkani aramidni flis otporan na plamen ušiven na tkaninu od 50% aramida, 50% viskoze 260 g.

Prednosti odjeće

Nomex® / Lenzing® viskozni vanjski sloj je vatrootporna tkanina koja se suprotstavlja vrućini, otporna je na habanje, zadržava boju te štiti unutarnje komponente. Prozračna PU membrana štiti od prodora vode izvana i dozvoljava izlaz tjelesnoj toplini. Netkani termički sloj stvara zračne džepove i omogućuje povećanu termičku zaštitu, a unutarnji tkani sloj štiti od topline koja je nastala zbog blizine vatre.

EN 469: 2005
Zaštitna odjeća za vatrogasce

Ovom se europskom normom određuje minimalna razina performansi zaštitne odjeće koja se nosi tijekom gašenja požara i srodnih aktivnosti. Odijela će tijekom vatrogasnih aktivnosti vatrogascu zaštititi torzo, vrat, ruke do zapešća i noge do gležnja. Jakna i hlače se izdašno preklapaju što je pogodno za kretanje.

- ☑ Širenje plamena
- ☑ Prijenos topline (plamen)
- ☑ Prijenos topline (radijacija)
- ☑ Preostala snaga
- ☑ Otpornost na toplinu
- ☑ Snaga pri rastezanju
- ☑ Snaga pri trganju
- ☑ Vlaženje površine
- ☑ Promjena dimenzija
- ☑ Otpornost na prodor tekućih kemikalija
- ☑ Otpornost na prodor vode
- ☑ Otpornost na prodor vlage
- ☑ Ergonomski zahtjevi
- ☑ Vidljivost - refleksivnost
- ☑ Ispitivanje cijelog odjevnog predmeta(opcionalno)

FB31
251

Pojašnjenje norme

EN469 Vatrogasno odijelo 2.stupnja namijenjeno je strukturnom gašenju požara te ga koriste profesionalni vatrogasci.

Odijela 2.stupnja moraju uključivati vodonepropusnu membranu

Sva vatrogasna odijela 2.stupnja bit će interno obilježena kako slijedi:

- **Xf2 stupanj 2 – Test performansi pri povišenoj temperaturi : plamen**
- **Xr2 stupanj 2 – Test performansi pri povišenoj temperaturi: radijacija.**
- **Y2 stupanj 2 - Otpornost na prodiranje vode**
- **Z2 stupanj 2 – Otpornost na vodenu paru**

Solar 3000

Vatrogasna odijela
Structural Fire



605g

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469
CERTIFIED





FB30 Jakna 3000 Over
EN 469 RAZINA 2

Jakna FB30 od tkanine Nomex® / Lenzing® FR viskoza ima brzopotezni metalni zatvarač na prednjici, džepove na donjem dijelu prednjice s pritisnom dugmadi za držanje rukavica te pleteno orukavlje s otvorima za palčeve kako bi rukave držali na mjestu.

FR,IW

Nomex®/ Lenzing® FR Viscose 260g
Prepreka za vlagu: pletena FR tkanina s PU membranom, 85g
Termički sloj: netkan FR
Unutarnji termički sloj: FR aramid viskoza, 260g
Tamnoplava S-4XL

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

4XL

FB31 Hlače 3000 Over
EN 469 RAZINA 2

Hlače Solar FB31 štite donji dio tijela te su napravljene od tkanine Nomex® / Lenzing® FR voskoze. Komotni kroj omogućuje slobodu pokreta, a imaju još i dodatnu komociju pri sjedenju te elastične trake bočno u struku.

FR,IW

Nomex®/ Lenzing® FR Viscose 260g
Prepreka za vlagu: pletena FR tkanina s PU membranom, 85g
Termički sloj: netkan FR
Unutarnji termički sloj: aramidna viskoza FR, 260g
Tamnoplava S-4XL

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

4XL

DuPont™, Nomex® i Kevlar® su registrirani brendovi E.I.du Pont de Nemours and Company.



KOLEKCIJA RADNE ODJEĆE

Kolekcija radne odjeće nudi niz modela prikladnih za uporabu u različitim radnim okruženjima. Izrađena od najkvalitetnijih tkanina i pomoću najsuvremenijih tehnologija, garantira udobnost i zaštitu. Testirana kako bi podnijela svakodnevne utjecaje te pružila dostatnu zaštitu, odjeća je pažljivo dizajnirana i proizvedena nudeći idealan omjer kvalitete i cijene.

110+ Inovativni modeli radne odjeće

KOLEKCIJE

- RADNA ODJEĆA HOLSTER POCKET
- PORTWEST TEXO™
- PAINTERS PRO
- ACTION MULTI DŽEP
- RADNA ODJEĆA KINGSMILL COTTON STRETCH
- COMBAT
- TRADEGUARD™
- CHEMICAL
- KINGSMILL STANDARD
- KUTE
- KOMBINEZONI
- IONA™
- SPECIALIST

6 Izdržljivih tkanina radne odjeće

KINGSMILL™ COTTON

Portwest Cotton dostupan je u pet gramaža; 190g, 260g, 280g, 305g i 350g . Ova je tkanina temeljito obrađena čime je postala otporna na gubitak boje. Duga sortirana vlakna korištena za izradu čine ju čvrstom, otpornom na habanje i pridonose kvalitetnoj završnoj obradi. UPF ocjena tkanine je 50 + što znači da će blokirati 98% UV zraka koje dođu u doticaj s odjećom.



KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Kingsmill™ Cotton Stretch vrhunska je pamučna rastezljiva tkanina. Mješavina 98% pamuka i 2% elastana pruža izuzetnu udobnost i fleksibilnost. Visok sadržaj pamuka omogućuje ultra meki osjećaj, a dodani elastan pruža lakoću pokreta. Ova tkanina ima UPF faktor 50+ te blokira 98% UV zraka.



KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ tkanina sastavljena je od 65% poliestera i 35% pamuka te je dostupna u četiri gramaže; 300g, 245g, 210g i 190g. Ova tkanina garantira visoke performanse i maksimalnu udobnost. Vlakna su prstenasta s dugim sortiranim češljanim pamukom koji omogućuje lagano rukovanje i izvrsnu otpornost na habanje. Tkanina je pretprana čime je postala izuzetno otporna na blijeđenje boje. UPF razina 50+ blokirat će 98% UV zraka.
Kingsmill tkanina izrađena je od recikliranog poliestera, kad je to moguće

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

Portwest Kingsmill™ Polyester Stretch tkaninu moguće je rastegnuti na 4 strane; izrađena je od 93% poliestera, 7% elastina, 270g. Ova mješavina pruža jednostavnost pokreta i udobnost. Tkanina je tehnički superiorna, izuzetno prozračna, odbija vlagu i brzo se suši. UPF Ocjena od 50 + blokirat će 98% UV zraka.



KINGSMILL™ COTTON RICH

Portwest Texo Cotton Rich tkanina je 60% pamuk, 40% poliester, 245 g. Ova mješavina pruža iznimnu udobnost i praktičnost. Visok udio pamuka čini Portwest Texo tkaninu mekom na dodir i osigurava dobro pranje na 60 stupnjeva. Poliester tkaninu čini izdržljivom i daje joj svojstva odbijanja vlage od kože. Portwest Texo tkanina ima UPF razinu 50+, dakle, blokirat će 98% UV zraka s kojima dođe u doticaj.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Kingsmill Standard tkaninu čini 65% poliestera i 35% pamuka te je dostupna u dvije gramaže: 245g i 300g. Ova mješavina pruža izdržljivost, zaštitu i izvrsnu udobnost pri nošenju. UPF ocjena 50+ odbija 98% UV zraka. Kingsmill Standard tkanina izrađena je prema visokoj specifikaciji i praktičan je izbor koji će zadovoljiti sve vaše potrebe tijekom rada.



KINGSMILL, PORTWEST TEXO, TRADEGUARD I IONA ZAŠTITNI SU ZNAKOVI PORTWESTA.

Vodeća radna tkanina u industriji



HOLSTER
POCKET COLLECTION



Kolekcija Holster Pocket pogodna za obrtnike, sastoji se od nekoliko stilova koji garantiraju najbolju kvalitetu, stil i dizajn u Portwest kolekciji radne odjeće. Korištene su premium tkanine i napredne tehnike izrade koje jamče udobnost, sigurnost i dugotrajnost. Odjeća je testirana kako bi bili sigurni da će izdržati svakodnevno nošenje.

Izrađene s modernim i praktičnim džepovima za pohranu radne opreme. Pojačanja na koljenima za vrhunsku zaštitu koljena. Izrađene tako da omogućuju slobodu kretanja. Izdržljive s dvostruko prošivenim šavovima za dodatnu čvrstoću.

300g

Elastični dodatak na unutarnjem dijelu struka

Dvostruki šavovi

D-ring

Odvojivi džepovi za alat

Džep za smart phone

Dvostruki džep

Višestruki džepovi za pohranu

Žuta/Dark Navy

Narančasta/tDark Navy

Žuta/Crna

Reflektirajuća traka

Narančasta/Crna



New

270g

Povišen struk na leđima

Trostruki šavovi

Elastični struk s bočne strane

Džepovi za štitnike za koljena, na dvije razine

Podesiva dužina nogavice



T501 PW3 Hlače Hi-Vis Holster Work

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
ANSI/ISEA 107-2015 DOPUNSKA KLASA E
EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D, 210g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna, Narančasta/tDark Navy, Žuta/Dark Navy

***Registriran dizajn Europske zajednice**

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



S156 656

Besplatan par štitnika za koljena uključen s PW3 radnim hlačama

NEW COLOUR NEW COLOUR

DX440 DX4 Hlače Detachable Holster Pocket

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 93% poliester, 7% elastin 270g
Kontrastna tkanina: 65% poliester, 35% pamuk Ripstop Weft streč 235g
Pojačanje za koljena: 88% najlon, 12% elastin, 275g
Metro plava, Metalno siva, Crna

4x Stretch

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

HOLSTER POCKET COLLECTION

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



S156 656

Besplatan par štitnika za koljena, dolazi uz DX4 hlače

HOLSTER
POCKET COLLECTION

300g



PW3

T602 PW3 Hlače Holster Work

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Crna, Dark Navy/Crna, Zoom siva/Crna
*Registriran dizajn Europske zajednice

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

Besplatan par štitnika za koljena uključen s PW3 radnim hlačama

S156 656

NEW COLOUR

280g

New



WX3

T702 WX3 Hače Holster

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2
RAZINA 0 (KADA SE KORISTI U KOMBINACIJI SA S156)

Kingsmill Canvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g
Perzijski plava, Metalno siva
*Registriran dizajn Europske zajednice

4x Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 280 CANVAS

HOLSTER POCKET COLLECTION



Besplatan par štitnika za koljena uključen s WX3 hlačama

S156 656

HOLSTER
POCKET COLLECTION

330g

14 džepova





Anti-shock tkanina za dodatnu zaštitu mobilnog telefona **KS15**

300g



KS14 Hlače Tungsten Holster

Izvrsne radne hlače od čvrstog platna s pojačanjima od Oxford tkanine na ključnim mjestima koji su skloni habanju. Značajke na ovim udobnim hlačama uključuju trostruke šavove na ključnim mjestima, viseće džepove koji se mogu spremiti, oblikovane džepove za štitnike za koljena sa sigurnosnim preklopom te brojne džepove za mogućnost spremanja mobilnog telefona i alata.

65% poliester, 35% pamuk 330g
Reg: Crna 30-44
Visok: Crna 32-40

KS15 Hlače Slate Holster

Ove čvrste hlače fantastičan su dodatak Holster Pocket kolekciji. Izrađene od 300g Kingsmill tkanine iznimno su čvrste i otporne na habanje. Pobjedničke značajke uključuju viseće džepove koji se mogu spremiti, džepove za štitnike za koljena i omču za čekić. Džep za mobilni telefon je podstavljen anti-shock tkaninom i odgovara dimenzijama novih pametnih mobilnih telefona.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
Reg: Crna, Dark Navy S-3XL
Visok: Crna, Dark Navy M-XXL

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER
POCKET COLLECTION

245g

Vrhunska vrijednost



300g



C720 Hlače Tradesman Holster

30 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Crna, Grafitna 28-46
Visok: Crna 32-40

KINGSMILL 245 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

TX32 Radne hlače Dresden Holster

24 | 15 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester tkanina 600D 210g
Dark Navy/Epic Royal, Epic Royal/Dark Navy, Grafitna siva/Crna, Crna/Grafitna siva S - 3XL

KINGSMILL 300 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER
POCKET COLLECTION

Elastični dodatak na unutarnjem dijelu struka

300g



Odvojiv futrola džep

PW3

PW345 PW3 Kratke hlače Holster Work

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester Oxford 600D 210g
Crna, Zoom siva/Crna
30 do 42 (76cm/108cm)

*Registriran dizajn Europske zajednice

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL 300 POLY-COTTON

KRATKE HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA
PW349 PW3 Katke hlače Work
Crna, Zoom siva/Crna

Elastični dodatak na unutarnjem dijelu struka

300g

New

Džep za smart phone

Odvojiv futrola džep

Trostruki šavovi

Dvostruki džep



PW3

PW343 PW3 Kratke hlače Hi-Vis Holster

EN ISO 20471 KLASA 1

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
100% poliester tkanina 600D 210g
Narančasta/Crna, Žuta/Crna
30"/76cm do 42"/108cm

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL 300 POLY-COTTON

KRATKE HLAČE - BEZ HOLSTER DŽEPOVA
PW348 PW3 Kratke hlače Hi-Vis
Narančasta/Crna, Žuta/Crna

280g

New



WX3

T710 WX3 Kratke hlače

Kingsmill Canvas: 65% Poliester, 35% Pamuk Canvas, Peach završna obrada 280g
Metalno siva, Perzijski plava
28" do 42"(76cm/108cm)

KINGSMILL 280 CANVAS

HOLSTER POCKET COLLECTION

4x Stretch

Elastični dodatak na unutarnjem dijelu struka

245g



Džepovi s patent zatvaračem

KS18 Kratke hlače Granite Holster

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Crna/Zoom siva S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

- Portwest Texo kolekcija radne odjeće sastava 60% pamuk, 40% poliester, 245g dizajnirana je kako bi pružila iznimnu udobnost i praktičnost.
- Tkanina bogata pamukom, izrađena je tako da dugo traje, pruža osjećaj udobnosti i dobro izgleda. Visok udio pamuka osigurava dobro pranje na 60 stupnjeva dok poliester čini tkaninu robusnom, što je bitno za svakodnevnu uporabu.
- Portwest Texo tkanina ima UPF ocjenu 50, dakle, blokirat će 98% UV zračenja.
- Odabrane boje su idealne za korporacijsko brendiranje. Svi odjevni predmeti su pažljivo dizajnirani s višestrukim džepovima i drugim korisnim karakteristikama.



TX10

Radna jakna Portwest Texo Contrast

24 | 12 | 50+ UPF

Ova moderna jakna oprečnih boja korisna je i izdržljiva. Obilježja ove bluze su: džep na leđima za kapu i rukavice te čičak trake za podešavanje orukavlja.

60% pamuk, 40% poliester 245g

X **Siva, Royal plava, Tamnoplava, Epic Khaki, Crna**

4XL XS

KINGSMILL™ 245 COTTON RICH

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

TX11 Radne hlače Portwest Texo Contrast

24 | 9 | 50+ UPF

Ove moderne hlače od pamuka dizajnirane su kako bi korisniku pružile udobnost i funkcionalnost. Pametne značajke uključuju; 9 džepova, džepove za štitnike za koljenima, do pola elastičan pojas te čičak traku za zatezanje ruba nogavice.

60% pamuk, 40% poliester 245g

Siva, Royal plava, Tamnoplava, Epic Khaki, Crna

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Poluelastičan struk

Dva stražnja našivena džepa

Džepovi za štitnike za koljena

Porub podesiv čičak trakom

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

Tkanina Cotton Rich za vrhunsku udobnost

245g



TX12 Radne hlače s naramenicama Portwest Texo

Tkanina Portwest Texo cotton rich čini odjeću udobnom i praktičnom. Hlače s naramenicama pružaju zaštitu cijelog donjeg dijela tijela i nogu. Hlače imaju džep na prednjici, džepove za štitnike za koljena i bočne džepove. Čičak trake na nogavicama omogućuju dobro pristajanje.

60% pamuk, 40% poliester 245g

Crna, Epic Khaki, Royal plava, Tamnoplava, Siva

KINGSMILL 245 COTTON RICH

	Black	Epic Khaki	Royal	Navy	Grey
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	M - XXL		M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g



TX15 Radni kombinezon Portwest Texo Contrast

Ovaj moderan kombinezon pruža udobnost i potpunu zaštitu. Karakteriziraju ga džepovi za štitnike za koljena, čičak traka na orukavlju i porubu za podešavanje te višestruki džepovi.

60% pamuk, 40% poliester 245g
Crna, Tamnoplava, Siva S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



FC60 432

PW69 637

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

Kombinacija funkcionalnosti i stila



TX20
265

TX14

Dva stražnja našivena džepa

Poluelastičan struk



TX14 Kratke hlače Portwest Texo Contrast

48

S istim karakteristikama i modernim izgledom kao što su TX11, ove kratke hlače objedinjuju funkcionalnost i izgled. Elastična traka u struku pruža udobnost i lakoću kretanja.

7

60% pamuk, 40% poliester 245g

X **Khaki, Royal plava, Crna, Tamnoplava, Siva, XS-XXL**

50+ UPF

XXL XS

KINGSMILL 245 COTTON RICH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Kombinacija stilova za savršenu uniformu

PORTWEST
TEXO CLASSIC™

195g



TX22 ***Majica Portwest Texo Contrast***

72 / 12

1

50+ UPF

Dostupna u popularnim kontrastnim bojama, ova moderna majica izgleda odlično i vrlo je udobna. Materijal vrhunske kvalitete otporan je na višestruka pranja tako da majica i nakon dugo vremena zadržava svoj prvotni izgled.

65% poliester, 35% pamuk 195g

X **Crna, Tamnoplava, Siva S - 3XL**

210g



TX20 ***Polo majica Portwest Texo Contrast***

48

1

50+ UPF

Dizajnirana za udobnost i vrhunsku izvedbu, moderna polo majica pogodna za širok raspon krajnjih namjena. Tkanina vrhunske kvalitete neće se smanjiti niti će boja izblijediti nakon višestrukog pranja.

65% poliester, 35% pamuk 210g

X **Crna, Tamnoplava, Siva XS - 4XL**

4XL
XS



Idealno za korporacijsko brendiranje

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

PODSTAVA

425g

- Podstavljena specijalnim izolacijskim slojem koji omogućuje dodatnu toplinu u hladnim uvjetima.
- Udobna i lagana, omogućuje slobodu kretanja prilikom rada.
- Ima nekoliko prostranih džepova za sigurnu pohranu stvari i praktičnost.
- Kvalitetna i moderna, u praktičnim bojama.



Potpuno podstavljene



TX18

Radna jakna Portwest Texo Contrast - podstavljena

Ova jakna ima toplu podstavu, idealnu za zimu ili hladno vrijeme. Višestruki džepovi omogućuju sigurnu pohranu stvari. Ostale praktične značajke uključuju elastičan struk i podešavanje manžeta na čičak.

60% pamuk, 40% poliester 245g
100% poliester 60g
100% poliester 120g
Crna, Tamnoplava
S-XXL, Siva S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Fantastičan učinak zadržavanja topline

TX16 Radne hlače Portwest Texo Contrast - podstavljene

PODSTAVA 425g

TX16 hlače imaju toplu podstavu, koja ne daje dojam glomaznosti, za hladne vremenske uvjete. Hlače ujedno imaju i džepove za štitnike za koljena, porub koji se podešava čičak trakom te nekoliko korisnih džepova.

- 60% pamuk, 40% poliester 245g
- 100% poliester 60g
- 100% poliester 120g
- Siva, Tamnoplava, Crna S-XXL

TX17 Radne hlače s naramenicama Portwest Texo Contrast - podstavljene

Ove su hlače s naramenicama s toplom podstavom za hladne uvjete, a ne izgledaju glomazno, pružaju dodatnu toplinu i slobodu pokreta u hladnim uvjetima. Nekoliko praktičnih značajki čini TX17 odličnim odabirom.

- 60% pamuk, 40% poliester 245g
- 100% poliester 60g
- 100% poliester 120g
- Siva, Tamnoplava, Crna S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



PORTWEST TEXO CLASSIC™

FLIS

Mekan i kvalitetan materijal za maksimalnu udobnost i toplinu



TX40 Flis Portwest Texo Heavy 2 Tone

Ovaj Portwest Texo flis dobro izgleda i ugodan je na dodir. Idealan za nošenje u zatvorenom i na otvorenom. Ovaj stil koristi visokokvalitetnu polarnu flis tkaninu sa obradom protiv stvaranja grudica.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 400g

Crna, Siva, Tamnoplava XS-4XL

4XL XS

SOFTSHELL



Napredna tehnologija trostruke membrane

TX45 Jakna Portwest Texo Softshell (3 L)

Moderna i dinamična, dvobojna softshell jakna je izvrstan dodatak popularnoj Portwest Texo kolekciji. Ovaj model je produžen na leđima i izrađen bez šavova kako bi se smanjio volumen. Višestruki džepovi sa patent zatvaračima su jedni od praktičnih značajki.

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g, Ukupna težina: 310g

Crna, Siva S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

PORTWEST TEXO CLASSIC™

ZIMSKA JAKNA

475g

PODSTAVA



WATERPROOF



TX30 Jakna Portwest Texo Contrast Rain

EN 343 KLASA 3:1

Glavna obilježja ovog odjevnog predmeta su vodootpornost i nenadmašna izdržljivost. Čvrsti suvremeni dizajn upotpunjen je detaljima i doradom visoke kvalitete.

- 100 % poliester, ripstop, PVC premaz 250g
- 100% poliester 55g
- 100% poliester 170g
- Siva S-XXL

TEXPEL SPLASH

Izdržljiva tkanina otporna na habanje

PORTWEST
TEXO SPORT™

245g

Kolekcija Portwest Texo Sport osmišljena je za uporabu na radnom mjestu, vrlo je moderna, originalna i pogodna za korisnike koji vole kvalitetu i dizajn. Koordinirana kolekcija modernog izgleda dostupna je u više boja, u Kingsmill tkanini, mješavini, 65% poliester 35% pamuk, 245g.

Ključne karakteristike:

Ergonomski dizajn; prednji otvori koji smanjuju obujam oko brade i vrata.Udobna pojačanja koja ublažavaju trenje na osjetljivim područjima prilikom doticaja sa šavovima. Unaprijed formirani oblik laktova i koljena za udobnost i smanjenu napetost tkanine. Zaštita za patent zatvarače za sigurnost korisnika i njegove okoline. Plitki patent zatvarači za sprječavanje oštećenja glatkih površina.





TX60 ***Radna jakna Tagus***

24 4 50+ UPF

Artikl TX60, jakna Portwest Texo Sport je osmišljena kao izdržljiva, a lagana jakna s mnoštvom praktičnih detalja potrebnih za učinkovito obavljanje zadataka na radnom mjestu.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Grafitna, Crna S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Moderan stil, maksimalne performanse

245g

Čvrsto i izdržljivo za zahtjevne zadatke



TX61 Radne hlače Danube

Hlače TX61 su čvrste i izdržljive s komocijom u kroju koja omogućava dodatnu slobodu kretanja, čemu pridonosi i elastična traka u struku.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Grafitna, Crna S-3XL
Visok: Crna S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

245g



TX62 Radne hlače s naramenicama Rhine

Moderne hlače s naramenicama pogodne za razne industrijske radove. Napravljene su od čvrste Kingsmill tkanine. Iznimno su udobne i funkcionalne.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Grafitna, Crna S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

PORTWEST
TEXO 300™

KOLEKCIJA PORTWEST TEXO 300

Vrhunsko ★★★★★

Portwest Texo 300 je čvrsta i izdržljiva, idealna za korisnike kojima je potrebna ekstremna trajnost. Napravljena od naše popularne Kingsmill 300g tkanine, zajamčena je vrhunska izvedba. Moderni modeli iz te kolekcije se temelje na klasičnom dvobojnom dizajnu s nekoliko suvremenih dodataka poput reflektirajućeg paspula i trostrukih šavova.





300g

Dostupno u velikom izboru boja



TX33 Radna jakna Hamburg

24 | 5 | 50+ UPF

Jakna Hamburg je topla, praktična i modernog dizajna. Gornji džepovi mogu smjestiti smart mobilni telefon, a prostrani donji imaju zatvarače za dodatnu sigurnost. Tu su još reflektirajući paspul i pritisna dugmad na orukavlju.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g

Epic Royal/Dark Navy, Grafitna siva/Crna, Dark Navy/Epic Royal



Reflektirajući paspul za dodatnu vidljivost

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/ Black	Dark Navy/ Epic Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

PORTWEST TEXO 300™

300g



Moderan i udoban kroj

B195

412

TX32



TX32 Radne hlače Dresden Holster

Ove čvrste hlače su moderne i izdržljive. Čvrsta Oxford tkanina nalazi se na ključnim mjestima podložnima abraziji, kako bi bile što dugotrajnije. S trostrukim šavovima i višestrukim džepovima ove su hlače idealan izbor za različite svrhe.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g

100% poliester tkanina 600D, 210g

Crna/Grafitna siva, Dark Navy/Epic Royal, Epic Royal/Dark Navy, Grafitna siva/Crna

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Vodeći europski dizajn na tržištu

PORTWEST
TEXO 300™

300g



TX36 Radne hlače Munich

Model TX36 su moderne i praktične hlače od čvrste 300g tkanine koja omogućuje izvrsnu otpornost na habanje. Nekoliko prostranih džepova pruža sigurnu pohranu stvari.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
Crna/Grafitna siva, Dark Navy/Epic Royal, Epic Royal/Dark Navy, Grafitna siva/Crna

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 4XL
Tall				S - 3XL

300g



TX39 Radne hlače s naramenicama Bremen

Ove Bremen hlače s naramenicama iznimno su čvrste. Trostruki šavovi i 300g tkanina daju im nemadmašnu izdržljivost, a bočni otvori olakšavaju dobro prianjanje i slobodu pokreta.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 300g
Epic Royal/Dark Navy, Grafitna siva/Crna

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

	Epic Royal/Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 4XL

PORTWEST
TEXO COTTON™

260g

Prednosti tkanine

Ova vrhunska pamučna tkanina konstruirana je posebnim duguljastim vlaknima koja stvaraju snažan, ali mekan materijal s izvrsnom otpornosti na piling. Vlaga se brzo apsorbira, a to omogućuje korisniku osjećaj svježine, suhoće i udobnosti. Tkanina je potpuno pretprana i ima izvrsna svojstva zadržavanja boje.

Prednosti odjeće

Portwest Texo Cotton je kontrastna kolekcija radne odjeće dostupna u mnogim opcijama boja. Pogodna za različita tržišta i krajnje korisnike, karakterističnog dizajna, idealne kao radne uniforme. Vrhunska pamučna tkanina pruža udobnost, a ergonomski dizajn omogućuje slobodu i lakoću pri kretanju.





CW10 **Radna jakna Krakow**

Ova moderna jakna dizajnirana je za nošenje na najzahtjevnijim poslovima. Čvrsta i praktična, ima sve karakteristike koje ju čine funkcionalnom i udobnom. Neke od njih su prostrani donji džepovi za grijanje ruku i pohranu stvari, elastična je sa bočnih strana služi kako bi olakšala kretanje i ima podesive manžete čičak trakom.

24 | 7 | 50+ UPF

100% pamuk 260g

X Tamnoplava/Royal Plava, Crna/Crvena, Grafitna siva/Crna S - 3XL

KINGSMILL 240 COTTON

100 % pamuk, za izuzetnu udobnost i izdržljivost

PORTWEST TEXO COTTON™

260g



260g



CW11 Radne hlače Poznan

24 | 9 | 50+ UPF

Poznan pamučne hlače izuzetno su udobne tijekom nošenja. Idealne za raznovrsne aktivnosti, korisnih karakteristika poput elastičnih stražnjih strana nogavica i džepova na koljenima. Višestruki džepovi za sigurno pohranjivanje stvari i dvostruki šavovi koji pridonose izdržljivosti ovog popularnog modela.

100% pamuk 260g

Tamnoplava/Royal Plava, Crna/Crvena, Grafitna siva/Crna S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

CW12 Radne hlače s naramenicama Warsaw

24 | 11 | 50+ UPF

Ovaj model ima mnogo pobjedničkih karakteristika poput višestrukih džepova i elastičnih leđa, za lakoću kretanja. Moderan kroj čini ovaj predmet prikladnim za različite poslove.

100% pamuk 260g

Tamnoplava/Royal Plava, Crna/ Crvena, Grafitna siva/Crna S - 3XL

KINGSMILL 260 COTTON

Dizajn protiv ogrebotina - bez izložene dugmadi ili patent zatvarača

PAINTERS PRO WORKWEAR

Ovu kolekciju karakterizira moderan, svjež izgled. Radna odjeća Portwest Painters Pro ima pojačanja na ključnim mjestima podložnima habanju od Oxford materijala, višenamjenske džepove za telefon i alat. Tkanine visoke kvalitete od kojih su odjevni predmeti izrađeni pridonose očuvanom izgledu i nakon brojnih pranja. Bez obzira nose li se zasebno ili u kompletu, ovi su proizvodi idealno rješenje kao radna odjeća za različite primjene.

210g



245g



KS51 Polo majica Painters Pro

48 | 1 | 50+ UPF

Ova moderna polo majica velik je dodatak našoj Painters Pro kolekciji radne odjeće. Majicu karakterizira rebrasta pletena kragna i orukavlje, što pridonosi stilu te džep na prsima, za dodatnu funkcionalnost na radnom mjestu.

65% poliester, 35% pamuk 210g
Bijela/Siva S-XXL

KS55 Radna jakna Painters Pro

24 | 4 | 50+ UPF

Ova moderna jakna je udobna i praktična. Savršena radna odjeća za soboslikarske i žbukerske poslove. Karakteristike uključuju orukavlje i obrube prilagodljive čičak trakama, pojačanja od Oxford tkanine kao zaštitu od habanja i sigurne džepove.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Bijela/Siva M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Pogledajte ostale modele u Painters Pro kolekciji



B210 410 | B195 412 | PJ20 282

245g

KS54 Radne hlače Painters Pro

Radne hlače Painters Pro u novom kroju izgledaju vrlo moderno. Kontrastni detalji od čvrstog Oxford materijala koji štite od habanja također pridonose njihovoj privlačnosti.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Bijela/Siva XS-3XL

KS56 Radne hlače s naramenicama Painters Pro

Ovaj model ima sve karakteristike modernih radnih hlača s naramenicama, uključujući i suvremeni kroj. Hlače imaju prostrani džep na plastronu i elastičnu traku na leđima za dodatnu udobnost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Bijela/Siva S-3XL

245g

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



KINGSMILL 245 POLY-COTTON



PAINTERS PRO WORKWEAR

305g

100% pamuk, za udobnost i trajnost



S810 Radne hlače s naramenicama Bolton Painters

4XL XS

24 8 50+ UPF

Moderan dizajn za suvremenog zanatliju sa svim potrebnim karakteristikama. Izrađene su od 100% pretpranog pamuka za zaštitu pri prolijevanju boje. Ima džep na plastronu, prostrani džep torbicu na prednjici, džepove za štitnike za koljena, bočne džepove te džep za metar. Tu je još i elastična traka na leđima u struku i plastične nekorozivne kopče.

100% pamuk, 3111, pretpran 305g
Bijela XS-4XL

KINGSMILL 305 COTTON



S791 Kratke hlače Painters

36 8 50+ UPF

Ove radne kratke hlače pružaju mnoga korisna obilježja poput inovativnih bočnih džepova, elastičnu traku u struku na leđima za veću slobodu kretanja i udobno pristajanje te korisne stražnje našivene džepove. Ove hlače pobjednički su model.

100% pamuk, 3111, pretpran 305g
Bijela S-XXL

KINGSMILL 305 COTTON

Apsorbirajuća tkanina za maksimalnu zaštitu od prolijevanja

305g

305g

S817 Radne hlače Painters

Inovativne hlače modernog izgleda i dizajna s džepom za mobilni telefon i olovke. S džepovima za štitnike za koljena, bočnim džepovima i džepom za metar, ove radne hlače pokrivaju sve potrebe korisnika, udobne su i imaju elastičnu traku na leđima.

100% pamuk, 3111, pretpran 305g
Reg: Bijela XS-4XL
Visok: Bijela XS-3XL



KINGSMILL 305 COTTON

4XL XS



S827 Radna jakna Painters

Karakteristika ove moderne bluze je džep na prsima s odjeljcima za olovku i mobilni telefon. Elastična traka u struku pridonosi udobnosti i lakoći kretanja.

100% pamuk, 3111, pretpran 305g
Bijela S-XXL

KINGSMILL 305 COTTON

Idealno za bojanje i žbukanje

PJ2

4x1





2 *Rukavi s patent zatvaračem koje je moguće skinuti*



3 *Postaje izolirani prsluk*



4 *Podstava se može ukloniti*



1 *Vanjska jakna*

PJ20 Jakna Two Tone Pilot

12 | 6

Moderna jakna u dvije boje s odvojivim rukavima, brojnim džepovima, odvojivom krznenom podstavom i ovratnikom. Vanjska vodoodbojna tkanina pridonosi privlačnosti ove jakne za sve vremenske uvjete.

50+ UPF

60% pamuk, 40% poliester, dorada protiv kiše 240g
100% poliester 50g
60% pamuk, 40% poliester, dorada protiv kiše 240g
Crna/Siva, Bijela/Siva, Tamnoplava/Royal Plava XS - 5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

Tkanina otporna na kišu





2 *Rukavi s patent zatvaračem koje je moguće skinuti*



3 *Postaje izolirani prsluk*



4 *Podstava se može ukloniti*

1 *Vanjska jakna*

PJ10 ***Jakna Pilot***

Ovaj artikl je dostupan u klasičnim bojama. Prilagodljive funkcije uključuju rukave pričvršćene patent zatvaračem, višestruke džepove, odvojivu podstavu i kragnu. Vanjska vodoodbojna tkanina pridonosi primjenjivosti ovog modela u različitim vremenskim uvjetima.

60% pamuk, 40% poliester, dorada protiv kiše 240g
100% poliester 50g
60% pamuk, 40% poliester, dorada protiv kiše 240g
Crna , Tamnoplava, Crvena XS - 5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

ACTION
MULTI POCKET

Prednosti odjeće

Velika udobnost i funkcionalnost karakteristika su kolekcije Action. Ovi su modeli izrađeni od kvalitetne mješavine poliestera i pamuka te imaju mnoštvo džepova sa zatvaračima. Sve hlače mogu se kombinirati s Action bluzama.





S887 *Hlače Action*

24 | 50+ UPF | 11

Velika udobnost i funkcionalnost čine ove Action hlače privlačnima. Tajna omiljenosti ovog odjevng predmeta leži u velikom izboru boja, veličina i dužina. Izrađene od tkanine koja je mješavina poliestera i pamuka, s više džepova sa zatvaračem, pojačanom tkaninom na sjednom dijelu i koljenima na koje je moguće staviti štitnike. Vodeći model na tržištu.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Crna, Dark Navy, Siva

Dostupno u četiri dužine nogavica

- 29"• 74cm •Short
- 31"• 79cm • Reg
- 34"• 86cm • Tall
- 36"• 92cm • XTall



KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Grey	Dark Navy	Black
Short		28 - 48	30 - 44
Reg	28 - 46	26 - 56	26 - 56
Tall	30 - 42	28 - 52	28 - 48
XTall		30 - 44	30 - 44

11 džepova za pohranu

ACTION
MULTI POCKET

245g

245g



Dva stražnja džepa na zip





S862 Jakna Action

24 | 6 | 50+ UPF

Ova elegantna jakna savršen je dodatak kolekciji hlača Action. Moderne i funkcionalne karakteristike ove jakne su raznovrsni džepovi i bočne elastične trake za udobnost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

X Dark Navy, Crna S-3XL

S889 Kratke hlače Action

36 | 9 | 50+ UPF

Ove omiljene kratke hlače nude puno mogućnosti spremanja osobnih stvari i alata s dvostrukim šavovima koji daju dodatnu čvrstoću. Elastična traka na leđima pruža slobodu kretanja.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

X Crna XS-4XL, Dark Navy S-4XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

ACTION
MULTI POCKET

Lagano- savršeno za toplije klimatske uvjete

245g



KS12 Hlače Chrome

Odličan izbor popularnih hlača. Uz klasična obilježja tu su još: poboljšani kroj, trostruki šavovi na kritičnim mjestima, novi sistem pričvršćivanja u struku, patent zatvarači te suvremene boje.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Crna/Zoom siva XS-3XL,

160g



Anti-Scratch Design

S787 Hlače Classic Action - Texpel Finish

Ako su vam je potrebna zaštita sa patent zatvaračima radi sigurnosti ili zaštite od ogrebotina, a istovremeno vam treba dovoljno prostora za pohranu stvari, S787 je savršeni izbor. Ove hlače imaju i Texpel doradu za otpornost na mrlje.

65% poliester, 35% pamuk, brušena dorada 160g
Tamnoplava S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Ugodno na dodir, tkanina s brušenom doradom

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ACTION
MULTI POCKET

245g

PODSTAVLJENO 290g



Unutarnja četkana termička podstava

C887 Hače Action, s elastičnom trakom u struku na leđima

Artikl C887 kao dodatak ima elastičnu traku u struku koja pruža veću udobnost i lakoću kretanja.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Reg: Crna S-3XL
Visok: Crna S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C387 Hlače Lined Action

Za dodatnu toplinu i ugodu ove hlače Action imaju termičku podstavu. Uz džepove za štitnike na koljenima te dvostruko pojačanje na sjedalu i koljenima, izdržljivost i udobnost značajke su ovih hlača.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
100% najlon, pletena brušena toplinska podstava 100g
Reg: Dark Navy, Crna XS-3XL
Visok: Dark Navy S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Kolekcija radne odjeće

Podaci o tkanini

Kingsmill™ Cotton Stretch vrhunska je pamučna rastezljiva tkanina. Mješavina 98% pamuka i 2% elastana pruža izuzetnu udobnost i fleksibilnost. Visok sadržaj pamuka omogućuje ultra meki osjećaj, a dodani elastan pruža lakoću pokreta. Ova tkanina ima UPF faktor 50+ te blokira 98% UV zraka.

255g

NOGAVICE SLIM FIT

FLEKSIBILNOST SA DODATNOM RASTEZLJIVOŠĆU



S232 *Hlače Stretch Slim Chino*

36

50+ UPF

4

Ove hlače Stretch Slim Fit Chino idealno su rješenje za radnu uniformu. Savršeno pristaju u dinamičnoj pamučnoj rastezljivoj keper tkanini. Rastezljiva tkanina pruža vrhunsku udobnost i slobodu kretanja. Značajke uključuju bočne džepove, stražnje ušivene džepove i sustav pričvršćivanja sa metalnom kopčom. Vrlo izdržljive i dvostruko prošivene na svim kritičnim mjestima.

Kingsmill streč pamuk: 98% pamuk, 2% elastin 255g

Reg: Crna, Dark Navy 28-46
Kratki: Crna, Dark Navy 28-42

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

Unutarnji reflekterijajući porub

Za dodatnu sigurnost okrenite rub kako biste imali reflektirajući dodatak

2X Stretch

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Kolekcija radne odjeće

255g

NOGAVICE SLIM FIT

DINAMIČAN SLIM FIT KROJ



S231 Hlače Stretch Slim Combat

36

50+ UPF

8

Ove streach hlače imaju sve značajke cargo stila uz dodatne značajke poput dinamične, rastezljive, pamučne tkanine. Ova rastezljiva tkanina pruža udobnost i slobodu kretanja. Značajke uključuju više pomoćnih džepova i skrivenu kukicu, za pričvršćivanje. S dvostrukim šavovima na ključnim mjestima, ove su hlače vrlo izdržljive.

Kingsmill streč pamuk: 98% pamuk, 2% elastin 255g

Reg: Crna Dark Navy 28-46

Kratki: Crna Dark Navy 28-42

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

Unutarnji reflekterijajući porub

Za dodatnu sigurnost okrenite rub kako biste imali reflektirajući dodatak

2x Stretch

COMBAT

245g

Ova kolekcija nudi širok izbor artikala za razne namjene. Svake radne hlače imaju po nekoliko džepova koji su praktični i sigurni za pohranu osobnih potrepština. Kingsmill tkanina je čvrsta, a u isto vrijeme udobna.



Dva stražnja našivena džepa



Bočni džepovi



C701

	Grey	Bottle Green	Dark Navy	Black
Short			30 - 42	
Reg	28 - 48	30 - 44	26 - 52	26 - 48
Tall	28 - 48		28 - 48	28 - 48
XTall			32 - 42	

52"
26"

C701 Hlače Combat

36

6

50+ UPF

Ovaj artikl odražava originalni dizajn današnjih modernih radnih hlača. Napravljene od pretprane Kingsmill tkanine, Combat hlače se mogu nositi i s najtežim poslovima. Mnoštvo džepova s čičak trakom za dodatnu sigurnost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Crna, Tamnozelena, Dark Navy, Siva

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g

210g

D-ring

Poluelastičan struk





6 džepova za pohranu

Džepovi s bočnim otvorom

Elastičan stražnji dio struka

Dva stražnja džepa

Džepovi za štitnike za koljena



S790 Kratke hlače Combat

36 | 6 | 50+ UPF

Djelomično elastičan struk s omčama za pojas pridonosi praktičnosti i modernom izgledu ovih kratkih hlača. Dvostruki šavovi daju im robusnost i čine ih izdržljivijim.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g

Crna S-XXL, Dark Navy XS-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

C703 Hlače Combat Plus

24 | 8 | 50+ UPF

Radne hlače dizajnirane da izdrže habanje. Čvrsta, hrapava konstrukcija nogavica popularna je među profesionalcima koji traže dugotrajni odjevni predmet. Tkanina poly-cotton izuzetno je udobna za nošenje i lako se održava. Veliki džepovi praktični su dodatak.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Dark Navy XS-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g



C721 Hlače Combat Kneepad

Ovaj odjevni predmet predstavlja originalan dizajn suvremenih radnih hlača. Ova poboljšana verzija ima prednost unutarnjih džepova za štitnike za koljena. Izrađene od naše čvrste, pretprane Kingsmill tkanine, Combat hlače su napravljene kako bi izdržale i najteže uvjete. Mnogobrojni džepovi za pohranu s preklopom na čičak traku za dodatnu sigurnost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Crna, Dark Navy 28-44

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Unutarnji džepovi za štitnike za koljena

245g



KS13 Hlače Granite

Hlače Granite bogate su raznim značajkama uključujući trostruke šavove na ključnim mjestima, elastičnu traku u struku za bolje i čvršće prianjanje kod saginjanja ili rastezanja te središnju veliku omču za remen na hlačama kako bi spriječili podizanje i izvlačenje remena iz hlača. Ergonomski džepovi za štitnike za koljena imaju duboke preklope. Više džepova pruža mogućnost spremanja telefona, kovanica i alata.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Zoom siva/Crna S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g



S891 Hlače Bradford

S mnoštvom detalja, hlače Bradford su među najboljima na tržištu. Tkanina poly-cotton jako je izdržljiva i vrlo udobna pri nošenju. Veliki džepovi idealni su za alat i osobne stvari.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Reg: Tamnoplava 72-116
Visok: Tamnoplava 72-116

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

NOVO NOGAVICE SLIM FIT

245g



C711 Hlače Slim Fit Combat

Ove slim fit Combat hlače savršeno pristaju za moderan izgled tokom cijelog dana. Izrađene od naše čvrste, pretprane Kingsmill tkanine, Combat hlače napravljene su kako bi izdržale najteže uvjete. Višestruki korisni džepovi s preklopom na zatvaranje s čičak trakom za dodatnu sigurnost. Značajke uključuju i reflektirajuće dodatke na unutarnjem rubu za poboljšanu vidljivost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Crna, Dark Navy 28-46

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TRADE GUARD™ 245

Udobnost i izdržljivost ključne su karakteristike ove najprodavanije kolekcije radne odjeće. Izrađena od 65% poliestera, 35% pamuka, pretprana Tradeguard tkanina nudi izuzetnu sposobnost očuvanja boje i očuvanja prvotnog oblika nakon višestrukih pranja.

245g

Leđa s umecima

Unutarnje prednje kopčanje



Džep za mobitel

C859 Jakna Mayo, s četiri džepa

24

Obilježja ove korisne jakne uključuju funkcionalna leđa za udobnost i mnoštvo praktičnih džepova.

Trade Guard: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Tamnoplava S-3XL

4

50+ UPF

245g

S885 Hlače Mayo

24

Glavna obilježja ovih najprodavanijih radnih hlača su udobnost i izdržljivost. Izrađene su od kvalitetne pretprane TradeGuard poly-cotton tkanine. Hlače imaju dva bočna džepa i urezan stražnji džep, kopčanje na gumb. Prošiven nabor na prednjici nadopunjuje izgled ovih omiljenih hlača.

3

50+ UPF

Trade Guard: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Reg: Tamnoplava 72 - 136
Visok: Tamnoplava 76 - 112

Urezan stražnji džep



Ispunjava sve vaše potrebe za radnom odjećom

CHEMICAL WORKWEAR

EN 13034

Prednosti odjeće

Ova kolekcija radne odjeće otporne na kemikalije ima završnu doradu na tkanini koja pruža vrhunsku zaštitu od tekućih kemikalija. Zatvoreni džepovi sa skrivenim kopčanjem sprečavaju stvaranje korozije. Ovi EN certificirani stilovi vrhunskih performansi pružaju izvanrednu zaštitu za one koji rade u indrustrijama izloženim tekućim kemijskim opasnostima.

245g



Objašnjenje EN 13034 norme na stranici 179

245g



CR10 Jakna otporna na kemikalije

EN 13034 TIP PB [6]

24 | 3

Ova jakna je u potpunosti certificirana prema EN13034 i nudi izvrsnu zaštitu gornjeg dijela tijela od kemikalija. Izrađena od vrhunske poliester pamučne tkanine, koja je dodatno tretirana za vrhunsku trajnost. Značajke uključuju sigurno prednje kopčanje i skriveni džep za mobilne uređaje.

50+ UPF

80% poliester, 20% pamuk 245g
Epic Royal S-3XL

CR12 Hlače s naramenicama otporne na kemikalije

EN 13034 TIP PB [6]

24 | 5

Ove hlače nude zaštitu gornjeg i donjeg dijela tijela od kemikalija. Izrađene su od vrhunske keper tkanine, mješavine poliestera i pamuka za iznimnu izdržljivost. Značajke uključuju sigurne zatvorene džepove sprijeda i straga. Konstrukcija hlača osigurava maksimalnu zaštitu za korisnika.

50+ UPF

80% poliester, 20% pamuk 245g
Epic Royal S-3XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Kingsmill Standard tkaninu čini 65% poliestera i 35% pamuka te je dostupna u dvije gramaže: 245g i 300g. Ova mješavina pruža izdržljivost, zaštitu i izvrsnu udobnost pri nošenju. UPF ocjena 50+ odbija 98% UV zraka. Kingsmill Standard tkanina izrađena je prema visokoj specifikaciji i praktičan je izbor koji će zadovoljiti sve vaše potrebe tijekom rada.

245g

Moderan dizajn s kontrastnim paspulom



2860 Radna jakna Classic

Ova kvalitetna jakna ima više džepova za pohranu stvari i porub kontrastne boje. Elastičnost u struku pruža udobnost i lakoću kretanja.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Tamnoplava, Royal plava S-XXL

245g



C875 Radne hlače s naramenicama Burnley

Ove moderne radne hlače s naramenicama su dostupne u raznim bojama. Praktična rješenja za pohranu uključuju džep na plastronu sa skrivenim zatvaračem i džep za metar. Elastična traka u struku na leđima pruža udobnost cijeli dan.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Tamnoplava, Royal plava

	Navy	Royal
Reg	S - 4XL	S - 3XL
Tall	M - XXL	

Vrhunska postojanost boja i u potpunosti pretpran materijal

245g

Metalna kukica za kopčanje

Urezan stražnji džep

Ušiven prednji središnji šav



2885 Radne hlače Preston

36 | 3 | 50+ UPF

Ovaj klasičan model hlača trajan je i ugodan za nošenje a profesionalnom izgledu doprinosi ušiveni prednji nabor. Hlače imaju dva džepa sa strane i dodatni stražnji džep.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Royal plava, Crna, Tamnozelena, Tamnoplava,

52"
26"

	Black	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	28 - 46	28 - 46	26 - 52	28-44
Tall	30 - 44		28 - 46	

300g

Metalna kukica za kopčanje

Urezan stražnji džep

Ušiven prednji središnji šav



2085 Radne hlače Wakefield

24 | 3 | 50+ UPF

Proizvedene od čvrste poliester/pamučne tkanine, Wakefield hlače pružaju udobnost i izdržljivost. Značajke uključuju ušiveni nabor na prednjem djelu i kopčanje metalnom kopčom.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 300g
Tamnoplava, Crna, Tamnozelena

48"
28"

	Navy	Black	Bottle Green
Reg	28 - 48	30 - 46	32 - 46

Kolekcija radnih remena



S934 100 | 10

Radni remen Stretch

100% poliester
Crna, Dark Navy S-XXL



S932 192 | 12

Remen za hlače

Dva sloja PVC-a, metalna kopča
Crna 32-44



C107 100 | 10

Remen Elasticated Work

100% poliester
Tamnoplava S-XXL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Izdržljiva tkanina koja se lako održava

245g



2802 Radni kombinezon Standard

Ovaj kombinezon na prsima ima džep s preklopom za sigurnu pohranu, te dva džepa sa strane. Osigurava udobnost, praktičnost i trajnost.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Tamnoplava, Bijela, Royal plava

	Navy	White	Royal
Reg	XS - XXL	XS - 3XL	S - 3XL
Tall	M - XXL		

245g



C813 Radni kombinezon Liverpool Zip

Pretprana tkanina vrhunske kvalitete doprinosi profesionalnom izgledu ovog artikla. Razni džepovi i omča za čekić pridonose njegovom višenamjenskom stilu.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Tamnoplava, Grafitna, Royal plava, Crna, Crvena, Narančasta

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Navy	Graphite	Royal	Black	Red	Orange
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - XXL
Tall	S - 3XL			M - XXL		

Najprodavaniji model kombinezona sa patent zatvračem

245g

Radna odjeća Radni kombinezon za djecu



C890 Radni kombinezon za djecu

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Tamnoplava, Dob 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

245g

210g

Veliki izbor modernih boja

Lagano





6XL

6XL
XS

C802 Radni kombinezon Standard

Pobjedničke značajke ovog popularnog kombinezona uključuju jedan džep na prsima, dva urezana i džep za metar. Elastična traka straga u struku daje osjećaj udobnosti cijeli dan.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

X Tamnozelena, Royal plava, Grafitna, Tamnoplava

Y Crna

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Bottle Green	Royal	Graphite	Navy	Black
Reg	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL	S - 6XL	S - XXL
Tall				M - 5XL	M - XXL

S999 Radni kombinezon Euro Work

Izdržljiv kombinezon s dva džepa na prsima, džepom za metar i zatvaranjem na pritisnu dugmad. Odgovara svim zahtjevima na radnom mjestu.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g

X Tamnoplava, Tamnozelena, Crvena, Royal plava

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

	Navy	Bottle Green	Red	Royal
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

PODSTAVA

445g

EN 342



S816 Radni kombinezon Orkney, s podstavom

EN 342 0.311M2.K/W(B), X, 2, X

8

Objedinjujući Kingsmill tkaninu s poliesterskom punjenom podstavom, ovaj otporni kombinezon štiti u najhladnijim uvjetima. Bočne elastične trake u struku te komocija u leđima jamče slobodu kretanja.

8

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

100% poliester punjenje: 200g

X **Tamnoplava S-3XL**

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

300g



C808 Radni kombinezon Portwest - Texpel SOS dorada

18

Ova impresivna odjeća nudi visoko učinkovitu tkaninu, vrhunsku zaštitu i iznimnu udobnost. Texpel dorada omogućava otpornost na vodu i prljavštinu. Džepovi se zatvaraju zatvaračem kao dodatna sigurnost.

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 300g

10

X **Reg: Tamnoplava S-3XL**

Visok: Tamnoplava L - XXL

50+ UPF

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL™
COTTON

190g

C814 Radni kombinezon Iona Cotton

Ovaj radni kombinezon od pamuka praktičan je i lagan što ga čini izuzetno udobnim. Reflektirajuće trake pružaju povećanu vidljivost osiguravajući sigurnost na radnom mjestu.

100% pamuk 190g

Royal plava, Crvena, Narančasta, Tamnoplava, Khaki, Siva

6XL

KINGSMILL™ 190 COTTON

Omča za radio

Džepovi s patent zatvaračem

Džep za metar



NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR

	Royal	Red	Orange	Navy	Khaki	Grey
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 6XL	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL

260g

KINGSMILL™ COTTON

190g





Bočni otvor

Višestruki džepovi za pohranu

C811 Radni kombinezon Cotton

20 | 7 | 50+ UPF

Radni kombinezon koji pruža zaštitu i udobnost. Pojačano dvostrukim šavovima, s metalnim zatvaračima i nekoliko sigurnih džepova. Raspoloživ je u rasponu modernih boja.

100% pamuk 260g

Tamnoplava, Narančasta XS - 4XL

4XL XS

KINGSMILL™ 260 COTTON

C812 Radni kombinezon Dubai

24 | 8 | 50+ UPF

Ovaj pamučni radni kombinezon udoban je i lagan za svakodnevno nošenje. S višestrukim džepovima na patent zatvarač ovaj model odlično pristaje i zadovoljit će sve vaše potrebe kada je o radnoj odjeći riječ.

100% pamuk 190g

Khaki, Tamnoplava S-XXL

KINGSMILL™ 190 COTTON

KINGSMILL™ COTTON

PAMUČNA RADNA ODJEĆA

Prednosti odjeće

Ova kolekcija tradicionalnih modela dizajnirana je od 100% pamuka vrhunske kvalitete.
Materijali visoke kvalitete u kombinaciji s udobnošću, čvrstoćom i izdržljivošću čine ovu odjeću praktičnim odabirom za vašu radnu odjeću.

305g



C806 *Radni kombinezon Cotton*

18 | 4 | 50+ UPF

Obilježja ovog modernog radnog kombinezona uključuju skrivenu pritisnu dugmad i džep na prsima. Kvalitetna pamučna tkanina dobro podnosi pranje i pruža vrhunski osjećaj ugode.

100% pamuk, 3111, pretpran 305g
Tamnoplava S-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

305g



C881 *Radne hlače s naramenicama*

24 | 4 | 50+ UPF

Napravljene od pamuka vrhunske kvalitete, udobne za cjelodnevno nošenje. Bočni urezani džepovi, džep na plastronu i elastična traka u struku na leđima za ugodnije kretanje.

100% pamuk, 3111, pretpran 305g
Tamnoplava S-4XL

KINGSMILL 305 COTTON

260g



S998 Radni kombinezon Euro Work Cotton

24

Pamučni kombinezon s brojnim džepovima, uključujući džep za metar. Bočne elastične trake u struku pružaju udobnost i lakoću kretanja.

5

50+ UPF

100% pamuk 260g

X **Reg: Crna S-3XL, Tamnoplava XS-3XL**
Visok: Tamnoplava S-XXL

KINGSMILL 260 COTTON

100% najlon
LOW LINT

130g



4XL

C803 Radni kombinezon Nylon Zip

24

Napravljen od lagane najlonske tkanine, ovaj svestrani kombinezon udoban je i prozračan. Pobjedničke značajke uključuju džep na prsima, džep za metar te elastičnu traku u struku.

4

100% najlon 130g

X **Tamnoplava S-4XL**

TEXPEL SPLASH

IONA™

POJAČANA VIDLJIVOST



Podaci o tkanini

Portwest Iona kolekcija radne odjeće koristi mješavinu 65% poliestera i 35% pamuka. Kombinirane značajke tih vlakana su sposobnost apsorpcije, izdržljivosti i udobnosti, što ju čini idealnom radnom tkaninom.

Prednosti odjeće

Kolekcija Iona spaja praktični izgled i boje s reflektirajućom trakom koja pruža dodatnu sigurnost na otvorenom. Odjevni predmeti se jednostavno prilagođavaju i imaju mnoštvo praktičnih dodataka uključujući elastičnu traku u struku i višenamjenske džepove.

IONA je zaštitni znak Portwesta

F813 Radni kombinezon Iona

18 | 10 | 50+ UPF

Sigurnost i udobnost obilježja su ovog kombinezona. Uz džepove za štitnike na koljenima, komociju u leđima i prilagodljivo orukavlje na pritisnu dugmad, kombinezon ima i praktične džepove, omču za čekić te reflektirajuću traku na prsima, rukavima i nogavicama.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Tamnoplava S-4XL, Crna S-3XL

4XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

S916 Radne hlače s naramenicama Iona

24 | 6 | 50+ UPF

Iona radne hlače s naramenicama su udobne, sigurne i funkcionalne. Imaju prostran džep na prsima, dvostruki džep za metar i reflektirajuću traku.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Tamnoplava S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

IONA™





F477 Polo majica Iona

48

50+ UPF

Ova moderna polo majica s reflektirajućom trakom čini korisnika vidljivijim. Izrađena od udobne tkanine koja odbija vlagu od tijela - savršena za tople radne uvjete.

100% poliester, Bird Eye pletivo 155g

Crna, Tamnoplava S-6XL

6XL

TEXPEL™ WICKING

B307 Vesta Iona

24

50+ UPF

Vrijedan doprinos Iona kolekciji, ova moderna vesta kombinira udobnost i zaštitu u radnim uvjetima. Reflektirajuća traka visoke vidljivosti čini korisnika vidljivim dok tkanina, kombinacija poliestera i pamuka, pruža udobnost, toplinu i izdržljivost.

65% poliester, 35% pamuk 300g

Crna, Tamnoplava S - 6XL

6XL

Elastičan stražnji dio struka

Urezan stražnji džep

Džep za metar



Džepovi za štitnike za koljena

Reflektirajuća traka

S917 Radne hlače Iona Safety Combat

24

8

50+ UPF

Mnoštvo korisnih detalja čine radne hlače Iona Safety omiljenim izborom radnika kojima je važna vidljivost. Odlične su za svakodnevno korištenje u različitim uvjetima zbog izdržljive, pretprane tkanine i džepova za štitnike za koljena. Široki kroj pruža udobnost i nesmetani rad.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Reg: Crna S-XXL, Dark Navy XS-4XL
Visok: Dark Navy S-XXL

4XL

XS

	Reg	Tall
Dark Navy	XS - 4XL	S - XXL
Black	S - XXL	

KINGSMILL™ 245 POLY-COTTON

Elastičan stražnji dio struka

Dva stražnja našivena džepa

Tkanina Ballistic otporna na habanje



S918 Radne hlače Ballistic

24

4

Ove su hlače proizvedene od vrlo kvalitetne mješavine poliestera i pamuka. Neprobojna najlonska tkanina na vanjskom dijelu nogavica pruža zaštitu od stakla, limenki i drugih opasnih materijala što ove hlače čini pravim izborom za komunalne radnike. Dvije reflektirajuće trake na dnu svake nogavice pružaju sigurnost i vidljivost.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g

Crna S-3XL, Tamnoplava S-3XL

KINGSMILL™ 245 POLY-COTTON

OAK CHAINSAW

Podaci o tkanini

Vanjsku tkaninu čini 65% poliestera, 35% pamuka, 245g. Ova iznimno izdržljiva tkanina ima završnu doradu koja odbija vodu. Certificirani modeli imaju devet slojeva zaštite na prednjici svake nogavice. Ova tkanina pruža nenadmašnu zaštitu, prozračnost i udobnost.

Prednosti odjeće

Kolekcija Oak Chainsaw radne odjeće stvorena je za pružanje potpune udobnosti i sigurnosti. Izrađena je za ekstremne uvjete na otvorenom te uključuje rastezljive tkanine na ključnim mjestima za bolju pokretljivost. S tkaninom koja odbija vodu i praktičnim džepovima, u ovoj ćete radnoj odjeći odlično izgledati te se istodobno dobro osjećati.

EN 381

EN 381-5:1995

Zaštitni proizvodi testirani su u skladu s EN 381-5: 1995 za performanse klase 1. EN381-5: 1995 certificirani odjevni predmeti dizajnirani su tako da štite noge od slučajnog kontakta s ručnom motornom pilom (zaštita pri brzinama linearne motorne pile do 20 m/s).



Idealno za šumarstvo



STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH12

Radne hlače s naramenicama Oak

EN 381-5: 1995 KLASA 1, TIP A 20 M/S
CERTIFICIRANO PREMA KWF NORMI

Ovaj model hlača Oak ima 9 slojeva zaštite na prednjici nogavice i primarno su predviđene za rad u šumarstvu koji obavljaju profesionalni šumari. Izvrsna prozračnost i vodoodbojnost te lakoća i i fleksibilnost ovih hlača s naramenicama pružaju korisniku maksimalnu pokretljivost.

65% poliester, 35% pamuk 245g
43% Poliester, 57% Polipropilen 120g
Crna/Narančasta S-3XL

Devet slojeva zaštite za sigurnost bez kompromisa



Zaštitni preklop na prednjici

Podesive manžete čičak trakom

CH10 Radna jakna Oak

24 | 6 | 50+ UPF

65% poliester, 35% pamuk 245g

X Crna/Narančasta S-3XL



Elastičan stražnji dio struka

Omče za pojas

Bočni džepovi Stražnji džep

Dvostruki sloj narančaste tanine na dnu i bočnoj strani nogavice

STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH11 Radne hlače Oak

EN 381-5: 1995 KLASA 1, TIP A 20 M/S

CERTIFICIRANO PREMA KWF NORMI

12 | CE | 5 | 50+ UPF

65% poliester, 35% pamuk 245g

43% Poliester, 57% Polipropilen 120g

X Crna/Narančasta S-XXL





Podaci o tkanini

Tkanine korištene u kolekciji ESD čvrste su i trajne. Visoki udio pamuka doprinosi udobnosti, a ugljična vlakna protkana u tkanini omogućuju izvrsnu antistatičku zaštitu.

Prednosti odjeće

Elektrostatičko pražnjenje (ESD) može oštetiti osjetljive elektronske komponente ili povećati opasnost od požara pri rukovanju otapalima ili drugim zapaljivim materijalima. Ova je odjeća idealna za okruženja u kojima je potrebna zaštita od elektrostatičnosti. Stvaranje elektrostatičnog naboja se sprječava tako što ga provodna vlakna oprovode u tlo.

EN 1149

EN 1149: 2018
Ova je europska norma dijelom niza normi o uvjetima i metodama testiranja elektrostatičkih svojstava zaštitne odjeće. Normom se određuju materijali i dizajn odjevnih predmeta koji su dio ukupnog sustava uzemljenja, kako bi se izbjeglo zapaljivo otpuštanje. Uvjeti možda neće biti isti u kisikom obogaćenim zapaljivim atmosferama. Ova norma nije primjenjiva za zaštitu od mrežnih napona.

EN 61340-5-1: 2016
Zaštita elektroničkih uređaja od elektrostatičkog fenomena

AS21 Polo majica Anti-Static ESD

EN 1149
EN 61340-5-1

48 | CE | ESD | EN 1149

Ova polo majica od pamuka pruža svu potrebnu zaštitu za ESD okruženja.

96% pamuk, 4% ugljično vlakno 195g
Bijela S-XXL, Hamilton plava XS-3XL, Tamnoplava S - XXL



AS20 Majica Anti-Static ESD

EN 1149
EN 61340-5-1

72 12 | CE | ESD | EN 1149

Zaštitna majica, lagana i udobna, savršena je za okruženja u kojima je potrebna elektrostatična otpornost.

96% pamuk, 4% ugljično vlakno 195g
Bijela, Hamilton plava, Tamnoplava S-XXL



AS11 Hlače Anti-Static ESD

EN 1149
EN 61340-5-1

Ove unisex hlače dizajnirane su kako bi pružile zaštitu i udobnost. Koriste se u elektronskoj industriji i pri rukovanju elektronskim komponentama.

65% poliester, 34% pamuk, 1% provodljiva vlakna 210g
Hamilton plava, XS-XXL

EN 1149

AS10 Kuta Anti-Static ESD

EN 1149
EN 61340-5-1

Ova je antistatik kuta idealna za okruženja u kojima je potrebna elektrostatična otpornost. Osmišljena kako bi pružila zaštitu i udobnost. Značajke uključuju skriveni prednji čep, dva donja džepa, jedan džep na prsima i podesive manžete.

65% poliester, 34% pamuk, 1% provodljiva vlakna 210g
Hamilton plava, Bijela XS-3XL

EN 1149

Ostali proizvodi u našoj ESD kolekciji



A196 545 | A197 544 | A198 544 | A199 545 | FC01 451 | FC02 451 | FC03 450

PORTWEST®
COOLING 360°

CV04
314

CV02

B195
412

A351
528

PW345
73

Umanjite toplinski stres i ostanite svježi s Portwest Cooling inovativnom kolekcijom proizvoda koji hlade



Podaci o tkanini

Portwest proizvodi koji hlade isparavanjem izrađeni su pomoću Cooling 360° tehnologije obrade tkanine koja koristi jedinstvenu kemiju polimera. Jednostavno aktivirajte namakanjem u vodi stvarajući kemijsku reakciju unutar tkanine koja omogućuje odjeći da djeluje kao spužva; zadržavajući vodu, hladi tijelo u vrućim vremenskim uvjetima.

Korak 1
NAMOČITI U HLADNU VODU 1-2 MINUTE

Korak 2
ISTISNUTI SUVIŠNU VODU

Korak 3
ODRŽAVA SVJEŽINU DO 8 SATI

ODJEVNI PREDMET ĆE OSTATI HIDRATIZIRAN NEKOLIKO SATI.
ZA REAKTIVACIJU PONOVITI KORAKE 1, 2 I 3

Najnovija Cooling tehnologija

Ova inovativna kolekcija nudi široki asortiman proizvoda kako bi se smanjila opasnost od toplinskog stresa i UV zraka te štete koju oni predstavljaju. Vanjski radnici iz građevinske, poljoprivredne, industrije nafte i plina, rudarstva i drugih industrija često obavljaju radove na temperaturama i do preko 40°C/100°F. Ova kolekcija Cooling idealna je za korištenje u takvim uvjetima.



POBOLJŠANO

Nove, fiksirane strane za bolje pristajanje

Ostanite svježi i do 8 sati

Pomaže u sprječavanju pregrijavanja tijela

CV01 *Prsluk Cooling*

48

50+ UPF

Inovativan proizvod koji hladi korisnika i do 8 sati. Pomoću tehnologija i materijala osmišljenih za sprječavanje toplinskog stresa, ovaj prsluk održava tijelo na idealnoj temperaturi, omogućujući korisniku ugodan rad, čak i u izuzetno toplim vremenskim uvjetima. Jednostavno potopite prsluk u vodu i iscijedite, kako biste uklonili višak. Prsluk se zatim može nositi te neće smočiti odjeću ispod. Kada se prsluk osuši, za dodatnih 8 sati hlađenja i udobnosti jednostavno ponovite postupak.

100% poliester Mesh 60g
Pletivo od bambusa s PVA podstavom 330g
X Siva S/M-XXL/3XL





CV09 *Prsluk Cooling Evaporative*

48

50+ UPF

Izrađen od izuzetno upijajućih vlakana, ovaj je prsluk za hlađenje dizajniran kako bi radnike hladio satima. Prsluk je lagan, jednostavan za uporabu i može se nositi bez bojazni da će odjeća ispod biti mokra.

100% poliester 140g
100% poliester, Bird Eye pletivo 140g
Vlakna Super Absorbent 160g
X Žuta visoke vidljivosti S/M-XXL/3XL



CV02 *Prsluk High Vis Cooling*

EN ISO 20471 KLASA 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIP R KLASA 2

48

3

50+ UPF

Ovaj prsluk dizajniran je od posebnog materijala za hlađenje tijela. Ova konstrukcija pomaže u sprječavanju štetnih posljedica toplinskog stresa. Ovaj prsluk smanjuje tjelesnu temperaturu i može se ponovno ohladiti za nekoliko minuta, pruža nekoliko sati hlađenja bez ugrožavanja pokretljivosti. Dizajn ovog prsluka je takav da je širi u struku, olakšavajući na taj način sjedenje ili stajanje.

100% poliester, Tricot 125g
100% poliester Mesh 60g
Pletivo od bambusa s PVA podstavom 330g
X Narančasta visoke vidljivosti, Žuta visoke vidljivosti S/M-XXL/3XL

PORTWEST COOLING 360°

Korak 1
NAMOČITI U HLADNU VODU 1-2 MINUTE

Korak 2
ISTISNUTI SUVIŠNU VODU

Korak 3
ODRŽAVA SVJEŽINU DO 8 SATI

DODACI ZA HLAĐENJE

New

TRENUTNO HLAĐENJE KORISNIKA



Ukupna dužina 95 cm

CV05 Šal Cooling Neck

240 / 12

50+ UPF

Lagan i jednostavan, idealan za korištenje u vrućim radnim okruženjima. Šal za hlađenje vrata momentalno hladi korisnika smanjujući tako stres uzrokovan visokim temperaturama.

100% poliester, Bird Eye pletivo 140g
PVA podstava 210g
Plava Jedna veličina -95cm duljina



NEW COLOUR

CV03 Cooling Crown sa zaštitom za vrat

144 / 12

50+ UPF

Cooling Crown je lagana i vrlo udobna za korištenje. Može pomoći u snižavanju tjelesne temperature nekoliko sati. Pričvršćuje se na većinu čvrstih zaštitnih kaciga i kapa sa šiltom. Ovaj dodatak štiti glavu i vrat od toplinskog udara i sunčevih zraka.

100% poliester 100g
Vlakna Super Absorbent 160g
Žuta/Plava, Narančasta/Plava Jedna veličina



NEW COLOUR

CV04 Marama za glavu Cooling

144 / 12

50+ UPF

Marama za glavu Cooling dizajnirana je kako bi korisnika održala svježim u toplim klimatskim uvjetima. Lagana je i jednostavna za upotrebu. Može se nositi ispod kaciga i kapa ili samostalno, te pruža nekoliko sati hlađenja, bez ugrožavanja mobilnosti.

100% poliester, Bird Eye pletivo 140g
Vlakna Super Absorbent 160g
Plava, Crna Jedna veličina

New



Elastična leđa za odlično pristajanje

CV11 Kapa Cooling Crown

144 / 12

50+ UPF

Udobna i lagana, kapa Cooling Crown dizajnirana je kako bi se spriječio toplinski stres te ima elastičan stražnji dio, za bolje pristajanje. Može se nositi ispod bilo koje kacige ili kape, bez ugrožavanja mobilnosti, pružajući sate udobnosti i hlađenja.

100% poliester, Bird Eye pletivo 140g
Vlakna Super Absorbent 160g
Plava Jedna veličina

ODJEVNI PREDMET ĆE OSTATI HIDRATIZIRAN NEKOLIKO SATI.

ZA REAKTIVACIJU PONOVITI KORAKE 1, 2 I 3

PORTWEST COOLING 360°



Pakirano u maloprodajnoj višekratnoj torbi

CV06 Ručnik za hlađenje

96
12
50+ UPF

Dizajniran da ohladi korisnika u 3 jednostavna koraka. Ovaj višenamjenski ručnik za hlađenje omogućuje sate hlađenja korisnika čija je fizička aktivnost na visokoj razini ili je često izložen visokim temperaturama.

PVA podstava 210g
X Plava Jedna veličina -66cm duljina x 21cm širina

PRUŽA POTPUNU ZAŠTITU OD TOPLINE I SUNCA, OD RUČNOG ZGLOBA DO RAMENA

DULJINA 41CM
PRODAJE SE U PARU



CV08 Rukavi Cooling

192
12
50+ UPF

Ovi unisex rashladni rukavi pružaju zaštitu od topline i sunca tijekom bavljenja fizičkom aktivnosti, pružajući trenutni učinak hlađenja kože.

92% poliester 8% elastan 160g
100% poliester, Bird Eye pletivo 140g
X Plava Jedna veličina - duljina 41 cm



CV07 Znojnik Cooling Helmet

240
12
2

Ovaj je znojnik dizajniran za pričvršćivanje na kacige i kape za zaštitu od udaraca. Znojnik pomaže u regulaciji tjelesne temperature pri ekstremnim vrućinama. Idealan za radnike koji duže vremena obavljaju posao u toplim radnim okruženjima.

100% pamuk 130g
Vlakna Super Absorbent 160g
X Plava Jedna veličina



CV10 Umetak Cooling Shoulder

144
12
50+ UPF

Aktivira se jednostavnim potapanjem u vodu, umetak za hlađenje ramena smanjuje temperaturu u unutrašnjosti tijela, štiteći kožu od sunca i topline.

100% poliester 140g
Vlakna Super Absorbent 160g
X Žuta visoke vidljivosti Jedna veličina



KOLEKCIJA CHEFSWEAR

Ekskluzivna kolekcija odjeće za kuhare nudi potpunu prilagodljivost i funkcionalnost svim ugostiteljskim djelatnicima.

45+ Raznovrsnih modela kuharske odjeće

KOLEKCIJE

- **KUHARSKE BLUZE**
- **KUHARSKE HLAČE**
- **PREGAČE**
- **KUHARSKE KAPE**
- **KUHARSKE MARAME**
- **KUHARSKI KOMBINEZONI**
- **KUHARSKE KUTE**

6 Tkanine vrhunske kvalitete

KINGSMILL™ COTTON

Portwest Cotton dostupan je u pet gramaža; 190g, 260g, 280g, 305g i 350g . Ova je tkanina temeljito obrađena čime je postala otporna na gubitak boje. Duga sortirana vlakna korištena za izradu čine ju čvrstom, otpornom na habanje i pridonose kvalitetnoj završnoj obradi. UPF ocjena tkanine je 50 + što znači da će blokirati 98% UV zraka koje dođu u doticaj s odjećom.

KINGSMILL™ COTTON RICH

Izrađena od 60% pamuka i 40% poliestera, 245 g, sa završnom doradom protiv gužvanja. Cotton Rich tkanina kombinira udobnost i upijajuća svojstva pamuka s čvrstoćom i kvalitetama poliestera. Izuzetne otpornosti na kidanje i habanje, ova je tkanina idealan izbor za većinu zahtjevnih radnih okruženja.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ tkanina izrađena od 65% poliestera i 35% pamuka dostupna je u 4 gramaže; 300g, 245g, 210g and 190g te jamči visoke performanse i maksimalnu udobnost. Tkanina je pretprana čime je postala izuzetno otporna na gubitak boje i posjeduje sve karakteristike koje biste očekivali od materijala za izradu radne odjeće.

MeshAir™ PRO

MeshAir™ Pro je dvostruki sloj 100% poliester prozračan mesh dizajniran za poboljšan protok zraka i odvlačenje vlage od kože, pružajući korisniku osjećaj svježine, suhoće i udobnosti. Tkanina MeshAir Pro sadrži posebna šuplja vlakna koja poboljšavaju cirkulaciju zraka, što pomaže pri regulaciji temperature tijela, dok kompozicija dvostrukog sloja pruža bolju prozračnost i zaštitu.

MeshAir™

Naša ekskluzivna kolekcija laganih, 100% pamučnih kuharskih bluza ima MeshAir™ prozračne mesh umetke ispod ruku. Izrađena od 100% poliestera, MeshAir™ prozračna mesh tkanina, 110 g, pospješuje protok zraka i odbija vlagu od kože. Specijalna, šuplja vlakna poliestera potpomažu cirkulaciji zraka, proizvodeći time učinak ugode, suhoće i udobnosti.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Kingsmill Standard tkanina dizajnirana je kako bi izdržala zahtjevne uvjete današnjih modernih radnih mjesta. Ova tkanina je izuzetno izdržljiva, nudeći vrhunsku zaštitu i izuzetnu udobnost (65% poliester/35% pamuk).

Kingsmill i MeshAir zaštitni su znakovi Portwesta


S904
C838


C738


C738

MeshAir™ PRO

SLIM FIT



MeshAir Pro-izvanredna prozračnost i funkcionalnost



TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Informacije o premazu

Texpel™ SOS Stain-Oil-Splash je vrhunska tkanina koja odbija ulje i tekućine, omogućujući da se skupljaju u kapljice i otkotrljaju s površine tkanine, štiteći na taj način tkaninu. Završna dorada također pomaže uklanjanju mrlja u procesu pranja, čuvajući odjeću kako bi izgledala čišće duže vrijeme.

TEXPEL je zaštitni znak Portwesta.



S904 Marama MeshAir Pro

144 / 12

Moderna i lagana, ova marama korisniku daje osjećaj svježine zahvaljujući MeshAir Pro bočnim panelima. Podesive trake, za udobno pristajanje.

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 190g
100% poliester Mesh 140g
X Crna, Bijela -Jedna veličina.

C838 Kuharska bluza MeshAir Pro L/S

24 / 1

Ova kuharska bluza izrađena je od lagane tkanine i krojena je tako da prati liniju tijela. Značajke ove jakne su; skriveno dvostruko kopčanje na grudima, povišen ovratnik i veliki MeshAir Pro paneli na leđima i ispod rukava, za izvanrednu prozračnost.

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 190g
100% poliester Mesh 140g
X Bijela S-3XL
Y Crna, Grafitno siva S-3XL

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON · MeshAir PRO · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON · MeshAir PRO · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Leđa od MeshAir tkanine

SLIM FIT



C073 Kuharske hlače MeshAir Pro

Ove lagane hlače slim fit imaju završni Texpel premaz koji omogućuava ta tekućina klizi sa tkanine. Meshair Pro i stražnji dio panela koljena nude maksimalnu prozračnost u toplim kuhinjskim okruženjima. Ostale značajke uključuju stražnji džep, u potpunosti elastičan struk s vezicom i pomičnim dijelovima na koljenima, omogućujući bolju pokretljivost.

- **Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 190g**
- **100% poliester Mesh 140g**
- **Crna, Grafitno siva S-3XL**



C738 Kuharska bluza MeshAir Pro S/S

Dizajnirana od MeshAir Pro mrežastih panela, C738 je idealno rješenje za rad pod visokim temperaturama u kuhinji. S istaknutim porubima, dvostrukim skrivenim prednjim kopčanjem i džepom za olovku. Ova je kuharska bluza moderna i praktična.

- **Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 190g**
- **100% poliester Mesh 140g**
- **X Bijela S-3XL**
- **Y Crna, Grafitno siva S-3XL**



Tkanina koja ne blijedi i otporna je na mrlje





C834 Kuharska bluza Somerset

Somerset bluza odlikuje se izvrsnom udobnošću i izdržljivošću. Otporna tkanina od poliestera i pamuka zadržat će izvorni oblik te boju i nakon višestrukog pranja. Značajke ovog popularnog modela uključuju: krojem pristaje muškarcima i ženama, ima prednjicu s dva lica te proreze na orukavlju.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Bijela XXS-4XL
Y Crna XS-3XL

4XL XXS

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON

Dostupne ženske kuharske bluze



C837 342

C833 Kuharska bluza Suffolk

Napravljena za profesionalce, Suffolk bluza je savršena za moderne kuhinje. Omogućava lakoću pokreta, pruža dobar izgled te osjećaj ugode cijeli dan.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Bijela XS-3XL
Y Crna XS-3XL

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON

KINGSMILL™ 190
POLY-COTTON







1 C734 Kuharska bluza Kent

24
Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Bijela XS-3XL
Y Crna XS-4XL
1

2 C733 Kuharska bluza Cumbria

4XL XS
24
Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Bijela XS-4XL
Y Crna XS-4XL
1

3 C730 Kuharska bluza Cross-Over

MeshAir™
24
Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
MeshAir: 100% poliester mreža 110g
X Bijela XS-3XL
Y Crna XS-3XL
1



Dostupne ženske kuharske bluze

C737
342

KINGSMILL™ COTTON RICH







1 C775 Kuharska bluza Cambridge

24

2

MeshAir™

Prozračna i udobna, bluza Cambridge nudi mnoge praktične značajke: francusko orukavlje, prednjicu s dva lica i paspulom u oprečnoj boji, džep na prsima i rukavu, šest redova odvojivih gumba, rukav u dva dijela, MeshAir prozračnu mrežastu tkaninu u potpazušju i strukiran kroj. Luksuzna tkanina i klasičan dizajn će vas očarati i osjećat ćete se ugodno.

100% pamuk 190g
MeshAir: 100% poliester mreža 110g
Bijela XS-XXL

2 C774 Kuharska bluza Aberdeen

24

1

MeshAir™

Praktična, moderna i izdržljiva, bluza Aberdeen ima mnogo korisnih značajki kao što su džepić na rukavu, šest redova bijele dugmadi, prozračnu MeshAir mrežastu tkaninu ispod pazuha i strukirani kroj. Čvrsta tkanina omogućuje ovoj bluzi dobar izgled nakon svakog pranja.

100% pamuk 190g
MeshAir: 100% poliester mreža 110g
Bijela XS-XXL

3 C836 Kuharska bluza Sussex Chefs

24

Ova bluza je izrađena od 100% vrhunskog pamuka, izvrsno upija i udobna je u dodiru s kožom. Prednjica s dva lica i gumena dugmad dopunjuju klasičan stil ovog artikla.

100 % pamuk satensko tkanje 280g
Bijela XS-3XL

Mesh umeci ispod ruku

Naša ekskluzivna kolekcija laganih, 100% pamučnih kuharskih bluza ima MeshAir™ prozračne mesh umetke ispod ruku. Izrađena od 100% poliestera, MeshAir™ prozračna mesh tkanina, 110 g, pospješuje protok zraka i odbija vlagu od kože. Specijalna, šuplja vlakna poliestera potpomažu cirkulaciji zraka, proizvodeći time učinak ugode, suhoće i udobnosti.



MESHAIR je Portwest-ov zaštitni znak.





C676 Kuharska bluza Aerated

24 2

Kada u kuhinji postane vruće, ovaj model pruža idealno rješenje. S prozračnom mesh tkaninom na leđima, ova bluza pokazala se najprozračnijom nakon testiranja u kuhinji. Moderan paspul, džepovi na rukavu i prsima te dvostruko kopčanje, čine ovu bluzu privlačnom za korisnika. Izrađeno od naše visokokvalitetne tkanine Cotton Rich s doradom protiv gužvanja.

Cotton Rich: 60% pamuk, 40% poliester, dorada protiv gužvanja 245g
MeshAir: 100% poliester mreža 110g
Bijela XS-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

MeshAir™



Leđa od MeshAir tkanine

C776 Kuharska bluza Executive

24 2

Karakteristike poput paspula u oprečnoj boji, otvora za prozračnost ispod pazuha i džepa na prsima daju ovoj bluzi praktičnost i stil. Dorada protiv gužvanja na tkanini pridonosi dobrom izgledu, dok pamuk pruža korisniku cjelodnevni osjećaj ugode.

Cotton Rich: 60% pamuk, 40% poliester, dorada protiv gužvanja 245g
Bijela XS-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Protok zraka za cjelodnevnu udobnost

Vrhunska udobnost i izvedba



C079 Kuharske hlače Bromley

24

Kuharske hlače Bromley su spoj pamuka visoke kvalitete i jednostavnog kroja. Osiguravajući osjećaj ugode i svježine tokom cijelog dana, značajke uključuju; jedan džep na boku, skriven zatvarač, elastičnu gumu u struku s trakom za vezanje.

1

100% pamuk 190g

Crno/bijeli kvadratići, Reg XS-4XL
Plavo/bijeli kvadratići, Reg XXS-4XL
Plavo/bijeli kvadratići, Tall S-3XL



C078 Kuharske hlače Chester

24

Moderne, praktične i čvrste, Chester hlače imaju višenamjenski džep na bedru, skriven zatvarač, elastičnu traku u struku i traku za vezanje.

3

100% pamuk 190g

Plavo/bijeli kvadratići, Reg S-3XL

100% pamuk, za udobnost i trajnost

KINGSMILL™ 190 COTTON

Vodeći modeli u Industriji

KINGSMILL™ 190 POLY-COTTON



C075 Kuharske hlače Barnet

Za radne uvjete u kojima vlada visoka temperatura najbolja tkanina je 100% pamuk. Udobna, lagana tkanina koja upija, pružit će vam cjelodnevnu prozračnost.

100% pamuk 190g
Plavo/bijeli kvadratići XS-3XL



Dostupne ženske kuharske hlače

C071



S068 Kuharske hlače Harrow

Isprobane i tesirane ove su hlače dokazano funkcionalne i udobne; elastična traka u struku na leđima osigurava dobro prianjanje dok bočni džepovi i stražnji džep čuvaju vaše osobne stvari.

Kingsmill s Texpel završnom obradom:
65% poliester, 35% pamuk 190g
Crno/Bijeli kvadratići XS-3XL
Crno/bijeli kvadrati XS-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



C070 Kuharske hlače Drawstring

Udobne, lagane hlače od tkanine s Texpel premazom koji omogućuje da tekućina jednostavno klizi s nje i tako je štiti od zaprljanja. Dva unutarnja džepa i elastična traka u struku s vrpcom za stezanje.

Kingsmill s Texpel završnom obradom:
65% poliester, 35% pamuk 190g
Crna, Reg XXS-4XL
Crna, Tall XXS-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PREMIER KOLEKCIJA DODATNE OPREME ZA UGOSTITELJSTVO



S839 Pregača Butchers

72
12

100% pamuk 280g
X Tamnoplava/bijele pruge, Crvena/bijele pruge
Š72cm X V95cm



S855 Pregača Butchers, jedan džep

72
12
1

100% pamuk 280g
X Tamnoplava/bijele pruge, Crvena/bijele pruge
Š72cm X V95cm



S849 Pregača Bib, vodootporna

72
12

100% najlon, vodootporan 260g
X Tamnoplava/bijele pruge, Crvena/bijele pruge
Š72cm X V95cm

PREGAČE DO STRUKA



S837 Pregača Regular

72
12

100% pamuk 280g
X Bijela Š94cm X V68cm
Y Crna Š94cm X V68cm



S894 Pregača Waist

72
12

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 245g
X Crna, Bijela Š71cm X V76cm



S794 Pregača Waist, jedan džep

72
12
1

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Crna Š71cm X V76cm

Texpel napredna završna obrada protiv mrlja

OPREMA ZA GLAVU



S899 Kapa Chefs Skull

144
12

Kingsmill s Texpel završnom obradom:
65% poliester, 35% pamuk 190g
X Bijela Jedna veličina
Y Crna Jedna veličina

MREŽASTA PROZRAČNA TKANINA



S900 Kapa za kuhare MeshAir

144
12

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
MeshAir 100% poliester mreža 60g
X Bijela, Crna Jedna veličina



S895 Kapa za kuhare Harrow Skull

144
12

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Crno/Bijeli kvadratići Jedna veličina





Dužina:S/M:79cm, L/XL i XXL:86cm



S841 Pregača PolyCotton Bib

72 / 12

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 190g

X Crna, Tamnoplava, Bijela Š72cm X V95cm

S840 Pregača Cotton Bib

72 / 12

100% pamuk 280g

X Bijela Š72cm X V95cm

Y Crna, Tamnoplava Š72cm X V95cm

S843 Tunika s džepom

72 / 12

1

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g

X Crna, Tamnozelena, Tamnoplava, Crvena, Royal plava, Bijela S/M-XXL

ŠIRI MODEL







S795 Pregača do struka 120cm

72 / 12

1

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g

X Crna Jedna veličina

S845 Pregača Bar

72 / 12

1

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g

X Crna Š72cm X V38cm

S796 Pregača Split 80cm

72 / 12

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g

X Crna Š99cm x V80cm







S896 Kapa Snood

144 / 12

100% pamuk 280g

MeshAir: 100% poliester 65g

X Bijela Jedna veličina

S903 Kapa za kuhare Chefs Bandana

144 / 12

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g

X Crna, Bijela Jedna veličina

C600 Šešir Trilby

10

100% poliester Mesh

X Bijela S-XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Velika kolekcija praktičnih stilova

Podaci o tkanini

Kingsmill Standard tkanina dizajnirana je kako bi izdržala zahtjevne uvjete današnjih modernih radnih mjesta. Ova tkanina je izuzetno izdržljiva, nudeći vrhunsku zaštitu i izuzetnu udobnost (65% poliester/35% pamuk).

Prednosti odjeće

Kolekcija odjeće za korištenje u prehrambenoj industriji razvijena je kako bi zadovoljila oštre norme u okruženjima gdje se priprema i servira hrana. Odjeća je jednostavnog dizajna i lako se održava. Čvrsta i funkcionalna, ova je kolekcija idealan odabir za zahtjevne profesionalce.



2209 Pekarska tunika, kratki rukav

24 | Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 190g
1 | X Bijela XS-3XL
Y Royal plava XS-3XL



2201 Kombinezon Food

24 | Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g
3 | X Bijela, Reg S-3XL
Y Royal plava, Reg S-XXL



2208 Hlače Baker

24 | Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 190g
1 | X Bijela XXS-4XL
Y Royal plava XS-3XL

4XL
XXS

Dostupna ženska kuta





Unutarnji džep na prsima

Unutarnje prednje kopčanje

2206 Muška kuta Food, tri džepa

24 | 3

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g

X Bijela XS-3XL



Unutarnji džep na prsima

Unutarnje prednje kopčanje

4XL XS

2202 Muška kuta Food, jedan džep

24 | 1

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g

X Bijela XS-4XL

Y Tamnoplava, Royal plava S-3XL



Unutarnji džep na prsima

2204 Prsluk Food Industry

24 | 1

100% poliester 50g

X Bijela S-XXL



Vezice sa zaštitom od zaplitanja

2207 Pregača Food Industry

36

70% PVC, 30% Poliester 880g

X Bijela Jedna veličina

Š67cm X V97cm

Praktično i izdržljivo

245g

305g

100% pamuk, za udobnost i trajnost





Dostupna ženska kuta



C852 Kuta Standard

24
3
50+ UPF

Za tehničare ili rad u laboratoriju, ovaj odjevni predmet prikladan je za sve radne uvjete. Kuta ima skriveno prednje kopčanje na pritisnu dugmad, dva donja džepa i jedan na prsima. Odlična postojanost boje, pretprana i moderna tkanina, zadržava prvotni izgled nakon svakog pranja.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 245g
X Tamnoplava S-4XL
Y Bijela XS-4XL

4XL XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C851 Kuta Standard

24
3
50+ UPF

Zančajke ovog popularnog modela uključuju, skriveno prednje kopčanje na pritisnu dugmad, dva donja našivena džepa te džep na prsima. Izrađena od 100% pamuka, ova je kuta čvrsta i udobna te odgovara na sve zahtjeve vašeg radnog mjesta.

100% pamuk 305g
X Bijela XXS-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

245g



2885

C865 Kuta Howie - Texpel dorada

Kuta Howie ima nekoliko domišljatih prednosti. Pleteno orukavlje daje dodatnu zaštitu, a dva donja našivena džepa pružaju dodatnu mogućnost pohrane stvari. Odjeća je zaštićena zaštitnim slojem Texpel koji odbija vodu i prljavštinu.

Kingsmill s Texpel završnom obradom: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Bijela XXS-4XL

4XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g

KINGSMILL 245 POLY-COTTON STANDARD



	Black	Navy	Royal	White
Reg	S - XXL	XS - 3XL	S - XXL	XXS - 5XL

S710

2852 Kuta Standard

Ova višenamjenska kuta ima skriveno prednje kopčanje pritisnom dugmadi, dva donja džepa i jedan džep na prsima.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 245g
Tamnoplava, Royal plava, Crna
Bijela

5XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

210g



C702

C820 Tunika Healthcare

Ova muška medicinska tunika napravljena je od visokokvalitetne Kingsmill tkanine. Značaje uključuju obrubljeni ovratnik sa skrivenim prednjim patentnim zatvaračem, džep za škare na prsima i dva donja ušivena džepa. Mješavina poliester/pamuk tkanine će zadržati svoj svježi izgled i nakon pranja.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk, 210g
Tamnoplava, Bijela S-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



KOLEKCIJA ŽENSKE ODJEĆE

Ova ekskluzivna kolekcija zaštitne radne odjeće i obuće za žene stvorena je kako bi zadovoljila sve veće zahtjeve žena u industriji. Odjeća je posebno prilagođena kako bi udobno i lijepo pristajala. Visoka kvaliteta, inovativne tkanine i moderne tehnike izrade pridonose funkcionalnom izgledu ove široke kolekcije. Moderna i čvrsta, ova je radna odjeća pogodna je za različitu uporabu.

30+ **Sofisticiranih modela odjeće za žene**

- **VATROOTPORNO**
- **VISOKA VIDLJIVOST**
- **ODJEĆA ZA KIŠU**
- **KOLEKCIJA CORPORATE CASUALS**
- **KOLEKCIJA CHEFSWEAR**
- **RADNA ODJEĆA**
- **OBUĆA**

350g

Dostupni muški modeli

FR50 209

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Podaci o tkanini

- BizFlame Plus tkanina osmišljena je kao visoko inovativna tkanina otporna na plamen, s dodatnim antistatičkim svojstvima.
- Sastava 99% pamuk i 1% ugljična vlakna, 350 g.
- Tkanina je izuzetno otporna na kidanje i rastezanje što pridonosi njezinoj dugotrajnosti.
- Ugljična vlakna trajno su antistatična.

Prednosti odjeće

- Bizflame Plus odjeća pruža zaštitu sukladno nekoliko EN normi.
- Sva je Bizflame Plus odjeća testirana na lutkama u skladu s EN ISO 11612, pri čemu su postignuti odlični rezultati glede zaštite koju pruža korisniku.
- Trostruki šavovi čine odjeću čvrstom i u najtežim uvjetima.
- Reflektirajuća traka povećava vidljivost korisnika.
- Odjeća korisniku pruža zaštitu od povećanja njegove statičke energije



FR51 ***Kombinezon Bizflame Plus Ladies 350g***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASA 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 KLASA 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM/2 (HAF 82%)
ELIM TESTIRANJE JE U PROCESU

Idealan za zahtjeve pomorske industrije ovaj inovativni FR kombinezon je posebno prilagođen ženskom tijelu. Savršeno pristaje u kombinaciji s tkaninom mekom na dodir te pruža izvanrednu udobnost cijeli dan.

Bizflame Plus: 99% pamuk, 1% ugljična vlakna 350g
Narančasta, Tamnoplava XS - XXL
Podešavanje nogavice od 74cm/29" do 79cm/31"

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

EN 342

PODSTAVA

S360 Jakna Hi-Vis Ladies Traffic

EN ISO 20471 KLASA 3
EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

Najprodavanija Traffic jakna prilagođena je ženama i šavršeno pristaje. Zadržane su sve odlične karakteristike standardne Traffic jakne, uz dodatak bočnih otvora za prozračnost.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Žuta XS-XL

Unutarnji džep na prsima



Dostupni muški modeli S460

TEXPEL SPLASH

Beskompromisna zaštitna utopljenja

Odvojiva kapuljača koja se može spakirati (urolati)



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

LW70 Jakna Ladies Hi-Vis Breathable

EN ISO 20471 KLASA 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)
EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS

Vrlo moderna klasična HiVis jakna za žene. Suvremen dizajn zajedno s kosim reflektirajućim trakama odlično pristaje. Prozračna, izdržljiva Oxford tkanina, zakrivljen stražnji dio ovratnika, odvojiva kapuljača i sigurani džepovi s patent zatvaračem čine ju prikladnom za različita radna okruženja.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje i PU premazom 190g
100% poliester Mesh 60g
Narančasta, Žuta XS-3XL

3XL XS

RIS 3279

Podesive manžete čičak trakom

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

TEXPEL SPLASH

Najprodavanija odjeća visoke vidljivosti za žene

HiVisTex™ PRO

HiVisTex Pro reflektirajuća traka



LW72 *Polo majica Ladies Pro*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Ova suvremena polo majica za žene, kombinira prozračnu Cotton Comfort tkaninu s HiVisTex Pro trakom. Ovaj odjevni predmet nudi izvanrednu slobodu kretanja dok u isto vrijeme ženstveno pristaje.

COTTON COMFORT

55% pamuk, 45% poliester, pletivo 175g
Narančasta, Žuta XS-XXL



LW72

Stražnji džep

Elastični struk s bočne strane



Prikladan kroj za žene

Reflektirajući paspul

LW71 *Hlače Ladies Hi-Vis*

EN ISO 20471 KLASA 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SAMO NARANČASTA)

Premium Hi-vis hlače dizajnirane i izrađene posebno za žene kako bi odlično pristajale. Značajke uključuju elasticirane bočne strane struka za dodatnu slobodu kretanja i odličnu kombinaciju džepova za sigurnu pohranu na bočnoj i stražnjoj strani hlača. Izdržljiva Kingsmill tkanina i Texpel završna dorada otporna na mrlje omogućuje odjeći da izgleda kao nova duže vrijeme.

Kingsmill: 65% pamuk, 35% poliester 245g
Žuta, Narančasta XS - XXL
Podesivo: Produžetak na unutarnjoj strani od 76cm do 81cm

Unutarnji džepovi za štitnike za koljena

Dostupni muški modeli

RT49

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

LW71

Podesiva dužina nogavice

Neosporna udobnost

TK2

PROZRAČNA ODJEĆA ZA KIŠU

Prozračna zaštita

S509 **Jakna Ladies Corporate Shell**

EN 343 KLASA 3:2

Ova prozračna i lagana jakna idealna je za modernu korporativnu uporabu. Elegantan dizajn i dobro pristajanje svidjet će se modernom radniku. Bogat okovratnik i pokriveni džepovi s patent zatvaračem osiguravaju potpunu zaštitu u zahtjevnim uvjetima.

100% poliester mikrofibra, TPU membrana 130g
Tijelo: 100% poliester Mesh
Rukavi: 100% poliester Taffeta 52g
Crna, Tamnoplava XS-XXL

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Zaštitni preklop na prednjici

New

BREATHABLE

Unutarnji džep na prsima



TEXPEL SPLASH

Podesive manžete čičak trakom

Džepovi s patent zatvaračem

Dostupni muški modeli

S508

3x1 3 načina nošenja jakne

Podesiva kapuljača i porub

Šavovi u kontrastnim bojama

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

S571 **Jakna Elgin 3 u 1 Ladies**

EN 343 KLASA 3:1

Klasična jakna koja dobro prianja uz tijelo i smanjuje dojam glomaznosti koji žene često imaju u jaknama za sva četiri godišnja doba. Uz produženi leđni dio i lagano strukiran kroj ova jakna izgleda vrlo privlačno.

100% poliester, brušen, PVC premaz

230g
Unutarnja odjeća: 100% poliester flis 260g
100% poliester 60g
Crna S-XXL
Tamnoplava XS-XXL



Flis se može nositi kao zaseban odjevni predmet



TEXPEL SPLASH

Višestruki džepovi za pohranu

Podesive manžete čičak trakom

TK2™

SOFTSHELL ZA ŽENE

Dvoslojna Softshell jakna



BREATHABLE

WINDPROOF

SHOWERPROOF



TK41 Jakna Charlotte Ladies Softshell (2L)

Softshell jakna krojena za žene. Idealna za sve prilike. Sa svojim vodootpornim karakteristikama je prikladnija alternativa tradicionalnom flisu. Dizajn jamči dobar izgled te je svojim detaljima, kao što su unutarnji štitnik za bradu, džepovi s vodootpornim zatvaračima i bočnim stezačima, vrlo praktična.

94% poliester, 6% elastan sa 100% poliester mikropolarnim flis softshellom Ukupna težina 320g

Tamnoplava S-XXL

Crna XS-XXL

TK41

TEXPEL™ SPLASH

Dostupni muški modeli TK40 390

Suvremeni moderan dizajn

TK 2™

THERMAL ODJEĆA ZA VANJSKE PROSTORE

SHOWERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

PODSTAVA





S545 Jakna Aspen Ladies

Opremljena laganom Insulatex toplinskom izolacijom, Aspen ženska jakna savršeno pristaje i pruža udobno, vodootporno rješenje za korištenje na otvorenom. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu kako bi stvorila toplinsku barijeru za optimalnu udobnost korisnika.

100% najlon 40g
100% najlon 55g
Insulatex podstava 300g
Tamnoplava, Crna XS - XXL

TEXPEL™ SPLASH **Lagano**

Dostupni muški modeli S543 356

Izdržljiva anti-pill tkanina

F282 Flis Aran Ladies

EN 14058 KLASA 1

Aran Ladies flis elegantno i laskavo pristaje. Izrađen od mekog laganog poliestera i završnom doradom protiv habanja, udobnost i izdržljivost su zajamčeni. Ovo je savršeni dodatak radne odjeće svakom ormaru.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 280g
Crna, Tamnoplava, Crvena XS-XXL

Dostupni muški modeli

F205 393



F205







8

OPCIJA BOJA

Savršeno za poslovni izgled



B209 *Polo majica Naples Ladies*

48

50+ UPF

Odlično pristaje i idealna je za personalizaciju, klasična ženska polo majica koja ima sve karakteristike dobre radne odjeće.

65% poliester, 35% pamuk 210g
X Tamnoplava, Roza, Crna, Tamnozelena, Nebesko plava, Bijela, Crvena, Royal plava

Dostupni muški modeli

B210 410

	XS - XXL	Pink	Black	Bottle Green	Sky Blue	White	Red	Royal
Reg	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL

Moderan kroj i odličan izbor boja

Muška Healthcare tunika također dostupna



C820

331

Leđa s umecima

Skriven patent zatvarač



LW20 Tunika Classic

LW20

24

2

50+ UPF

Ovaj je model dorađen modernim karakteristikama te dobro pristaje. Dodatnu udobnost pruža elastična traka na leđima.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g

X **Hamilton plava, Bijela, Tamnoplava XS-3XL**

Lila, Crna XS-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Unutarnji džep za škare

Leđa s umecima

Skriven patent zatvarač



Unutarnji džep za škare

Vezica za ključ u džepu

Trakice za dodatno oblikovanje

LW12 Tunika Ladies Premier

24

2

50+ UPF

Ovaj privlačan novi model dostupan je u 4 moderne boje. Leđa s rastezljivom trakom pružaju slobodu kretanja važnu za poslove koji to zahtijevaju. Zbog svog izgleda moguće ju je koristiti u različitim uvjetima.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g

X **Crna, Bijela, Tamnoplava XS-3XL**

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Modeli jednostavni za održavanje koji savršeno pristaju



LW13 Tunika Modern

24
2
50+ UPF

Ova elegantna tunika za žene je idealna za radna mjesta s puno aktivnosti. Korisne karakteristike su skriveni džep za škare i vezica za ključeve u džepu. Tkanina od mješavine poliestera i pamuka omogućuje lijep izgled nakon svakog pranja.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Hamilton plava, Tamnoplava, Bijela S-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



LW15 Tunika Wrap

24
2
50+ UPF

Ova moderna tunika je izvrstan dodatak našoj kolekciji za žene. Pogodna za mnoge namjene, karakteristike su joj: strukirani kroj, prostrani bočni džepovi, skriveno kopčanje na pritisnu dugmad i paspul u oprečnoj boji.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Bijela, Crna XS-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



LW16



LW16 Tunika Ladies Striped

24
4
50+ UPF

Izrađena od visokokvalitetne prugaste tkanine, ova tunika je moderna i izuzetno udobna. Ušivci na leđima pridonose slobodnijem kretanju. Idealna kao dio uniforme, neutralnih boja, koje ovaj odjevni predmet čine savršenim izborom za niz radnih mjesta.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Aqua, Siva S-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



Mesh umeci ispod ruku C837/C737



C837 Kuharska bluza Rachel Ladies Chefs, dugi rukav

C737 Kuharska bluza Rachel Ladies Chefs, kratki rukav

Posebno dizajnirana za žene, ova bluza pruža udobnost i funkcionalnost dok istodobno izvrsno pristaje. Korisne značajke uključuju bočne otvore i MeshAir mrežaste umetke ispod pazuha. Ovaj model ima moderan dizajn koji dobro pristaje i očituje se u oblikovanim dijelovima, preklopnoj prednjici s 4 reda odvojivih dugmadi i praktičnom džepu na rukavu.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Bijela XS-XXL
Y Crna XS-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

Ženski kroj



C071 Hlače Rachel Ladies Chefs

Ovaj model hlača udoban je i funkcionalan izbor za žene. Elastičan leđni dio u pojasu omogućuje dobro pristajanje i slobodu kretanja a kopčanje je na dugme i patent zatvarač. Korisne značajke na ovom modelu uključuju bočne džepove i stražnji našiven džep.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 190g
X Crna S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

Cijelu kolekciju kuharske odjeće pogledajte na stranici: 316

Pogledajte cjelokupnu kolekciju muških kuta na stranici: 330



LW56 Kuta Princess Line

Tradicionalna kuta s pritisnom dugmadi na prednjici, strukiranog kroja koji pruža udobnost cijeli dan. Ima dva prednja džepa te podesivo orukavlje s pritisnom dugmadi.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Bijela XS-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

LW63 Kuta Standard Ladies

Moderna i praktična, ova ženska kuta sa skrivenim kopčanjem na pritisnu dugmad pruža osjećaj udobnosti cijeli dan. Pogodna za razna radna mjesta, ima džep na prsima, dva bočna džepa i strukiran kroj.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Bijela XXS-XXL

XXL XXS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

KINGSMILL 190 POLY-COTTON STANDARD



Unutarnji džep na prsima

2205 Kuta Ladies Food, jedan džep

Idealna za prehrambenu industriju, ova kuta je praktičan odabir za žene. Značajke uključuju prednje kopčanje na pritisnu dugmad i unutarnji džep na prsima. Kuta 2205 dizajnirana je s oblikovanim poprsjem kako bi bolje pristajala ženama.

Kingsmill Standard: 65% poliester, 35% pamuk 190g
Bijela XS-3XL

3XL XS





11 džepova za pohranu

S687 Hlače Ladies Action

Ove su hlače krojene za žene sa svim obilježjima muških radnih hlača Action. Dvoslojna tkanina nanešena je na sve dijelove podložne habanju. Ta karakteristika i džepovi za štitnike za koljena ove hlače čine vrlo izdržljivima.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Reg: Crna XS-3XL, Dark Navy XS-XXL
Visok: Crna, Dark Navy S-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Dostupni muški modeli

S887 284

C099 Hlače Ladies Combat

Udobne i elegantne, s elastičnom trakom u struku na leđima za dodatnu lakoću kretanja, ove hlače imaju dva urezana džepa te džep na nogavici za mobilni telefon.

Kingsmill 65% poliester, 35% pamuk 210g
Reg: Crna, Tamnoplava XS-3XL
Visok: Crna, Tamnoplava S-XL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Dostupni muški modeli

C701 290



Klasični i dopadljivi krojevi



LW30 Hlače Ladies Magda

Ove hlače Magda skrojene su posebno za žene i odlično pristaju uz tijelo. Izrađene od izdržljive poliester / pamuk tkanine koja omogućuje kvalitetne i dugotrajne radne hlače. Značajke uključuju bočne i stražnje džepove na kopčanje, hlače su dodatno prešivene na svim kritičnim točkama, kopčanje sa metalnom kopčom.

Kingsmill 65% poliester, 35% pamuk 245g
Crna, Dark Navy XS-3XL

3XL XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

LW97 Hlače Ladies Elasticated

Napravljene od otporne Kingsmill tkanine. Elastična traka u struku omogućava nesmetano kretanje za vrijeme rada. Prošiveni rub na prednjici nogavice ovim hlačama daju elegantan izgled.

Kingsmill: 65% poliester, 35% pamuk 210g
Crna, Tamnoplava

4XL XS

	Black	Navy
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	S - XL	S - XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Steelite™ LADIES



9/43
3/36



S1P

FW39 Zaštitna niska ženska cipela Steelite S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Niska zaštitna cipela nalik tenisici s potpunom S1P zaštitom. Ima EVA/gumeni potplat koji pruža dodatnu udobnost i stabilnost.

Crna/Plava, Crna/Pink
Euro 36-43, UK 3-9, US 5-11
Špalt koža
EVA/guma - Potplat F15



S1



FT50 Zaštitna niska cipela Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011 S1

Dizajn visokih performansi sa 3D mesh podstavom koja omogućuje maksimalnu udobnost i prozračnost. Ova moderna zaštitna obuća je izrađena od vanjskog PU/PU potplata dvostruke gustoće pružajući tako izvrsno prianjanje i apsorpciju energije. Dizajniran s jastučićima u potplatu koji smanjuje osjećaj umora u stopalima.

13/48
3/36

Siva Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU
Potplat: F50



S1P



FT15 Zaštitna niska cipela Steelite Tove S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Spoj modernog dizajna tenisice s klasičnim zaštitnim svojstvima. TPU oblikovano gornjište u kombinaciji s mrežastim materijalom pruža izvrsnu prozračnost i udobnost. Potplat dvostruke gustoće EVA/guma, za laganu i dugotrajnu cipelu koja vas neće iznevjeriti. Iznimna udobnost prilikom korištenja s metalnom zaštitnom kapicom i metalnom tabanicom.

13/48
3/36

Crna /Zelena, Crna/Plava, Crna/Narančasta, Crna/Bijela
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Mesh
EVA/guma
Potplat: F53

S3



FT41 Zaštitna visoka cipela Steelite Louisa Ladies Ankle S3

EN ISO 20345:2011

Ženska visoka cipela savršeno pristaje ženskoj nozi i pruža besprijekornu zaštitu. Čelična kapica i kompozitna tabanica otporna na probijanje. Idealna za sva okruženja.

Zlatnožuta
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Nubuk
PU/PU
Potplat F26



Čelična kapica i kompozitna tabanica, protiv prodora

S1P



FT49 Zaštitna visoka cipela Steelite Lily Ladies Ankle Boot S1P

EN ISO 20345:2011

Ženske visoke cipele vrhunske kvalitete, za savršeno pristajanje. Udobne i nakon cjelodnevnog nošenja, s potplatom dvostruke gustoće. Značajke uključuju metalnu kapicu na prstima i zaštitnu tabanicu. Savršene za širok spektar radnih okruženja.

Crna
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Puna zrno goveđa koža
Puna zrno goveđa kožaPU/PU
Potplat F26



Udobnost cijeli dan

S1



FW41 Zaštitna niska cipela Steelite Ladies S1

EN ISO 20345:2011

Novi model u kolekciji ženskih zaštitnih cipela. Ova cipela nudi S1 zaštitu i pruža maksimalnu udobnost, čak i nakon dugotrajnog nošenja.

Crna Euro 36-42,
UK 3-8, US 5-10
Špalt koža
PU/PU- Potplat F41



Zaštitna obuća koja vas neće iznevjeriti

STEELITE je zaštitni znak Portwesta



KOLEKCIJA ODJEĆA ZA KIŠU

Sljedeće kolekcije odjeće za kišu nude izuzetan izbor modela i boja prikladnih za različite korisnike. Tkanine najbolje kvalitete, visokotehnološke izrade, garantiraju sigurnu zaštitu u svim vremenskim uvjetima. Testirani kako bi podnijeli opasnosti tijekom svakodnevne uporabe, svi su odjevni predmeti pomno dizajnirani i proizvedeni kako bi osigurali potpuno zadovoljstvo tijekom nošenja.

105+ **Modela odjeće za kišu visokih performansi**

KOLEKCIJE

- **PORTWEST X3™ RAINWEAR**
- **PWR RAINWEAR™**
- **SEALTEX™**
- **ODJEĆA ZA KIŠU CLASSIC**
- **PODSTAVLJENA ODJEĆA ZA KIŠU**
- **ZAŠTITNA ODJEĆA ZA KIŠU**
- **ODJEĆA ZA KIŠU 3 U 1**
- **PRSLUCI**
- **SOFTSHELL**
- **FLIS**
- **COLDSTORE**
- **DODACI ZA KIŠNU ODJEĆU**

3 Kategorije performansi kišne odjeće za boravak na otvorenom

SELECT - ODJEĆA ZA KIŠU

PORTWEST X3™ OUTDOOR PERFORMANCE RAINWEAR

Izrađena od izvrsne tkanine, odličnog dizajna, nova Portwest X3™ kolekcija za zaštitu od kiše omogućava optimalan boravak na otvorenom. Modernog slim kroja, svaki model nudi višestruke performanse i poboljšane značajke. Visoko vodootporne i prozračne tkanine korištene u izradi ove kolekcije pružaju maksimalnu zaštitu u zahtjevnim vremenskim uvjetima.





CLASSIC - ODJEĆA ZA KIŠU

TK2™ BREATHABLE RAINWEAR

Tehnička i inovativna, TK2™ kolekcija odjeće za kišu dizajnirana je kako bi pružila maksimalnu vodootpornost, vjetronepropusnost i prozračnost. Namijenjena za nošenje u različitim vremenskim uvjetima, kolekcija TK2™ objedinjuje moderan dizajn te prostran kroj. Ujedno, ova je sofisticirana kolekcija idealna za brendiranje.



PWR™ EXTREME RAINWEAR

PORTWEST PWR™ kolekcija izrađena je od najsuvremenijih, visokoučinkovitih, vodootpornih i prozračnih tkanina. Korištenjem inovativne tehnologije, osnovna tkanina je izrađena tako da osigurava tehničku barijeru protiv elemenata, pružajući maksimalnu vodonepropusnost, prozračnst i vjetronepropusnost, zaštitu koja nadmašuje trenutno najstrože zahtjeve.

ESSENTIAL - ODJEĆA ZA KIŠU

SEALTEX™

Sealtex kolekcija, tkanina je izrađena od fleksibilnog, 100% poliester tricot tkanja, visoke otpornosti na kidanje. Zavareni šavovi na Sealtex odjeći osiguravaju nepropusnost vjetra i kiše, a izdržljiva, rastezljiva tkanina lagana je za čišćenje te odjeća dugo vremena zadržava prvobitan izgled.

SEALTEX™ CLASSIC · SEALTEX™ AIR · SEALTEX™ OCEAN · SEALTEX™ ESSENTIAL



RIPSTOP

Ripstop kolekcija izrađena je korištenjem visoko inovativnog 100% poliestera; Ripstop tkanina s PVC premazom. Poliesterska tkanina u kombinaciji s Ripstop uzorkom pruža iznimno jaku tkaninu koja je vrlo izdržljiva i otporna na kidanje. Čvrsta vanjska podloga jamči izvanrednu vodootpornu zaštitu u svakom trenutku.

IONA™

Kada je potrebna funkcionalnost, dodatna vidljivost i vodootpornost, potražite kolekciju Iona™ Lite. Odjevni predmeti su certificirani prema najvišem standardu vodootpornosti EN343 (klasa 3), a šavovi su zalijepljeni kako bi se osigurala potpuna zaštita od kiše.



Portwest X3, TK2, PWR, SEALTEX i IONA zaštitni su znakovi Portwesta

Modeli kišne odjeće

SELECT

Izgrađeno od vrhunske tkanine i progresivnih tehnika izrade, kolekciju Select karakterizira moderan tehnički dizajni koji nude maksimalnu zaštitu od vremenskih neprilika.



JAKNA ZA KIŠU



S600 352



S601 353



S602 353

INSULATED JAKNA



S546 354

GRIJANE JAKNE



S547 355

CLASSIC

Namijenjeni za uporabu u korporaciji i idealni za overbranding, svi modeli u kolekciji Classic izrađeni su od materijala visoke izvedbe koji nude izvanrednu zaštitu kad je najpotrebnije.



JAKNA ZA KIŠU



S555 367



S530 362



S508 360

PODSTAVLJENE JAKNE



S523 364



S521 364



S505 359



S543 356

JAKNE 3X1



S553 366



S570 365



S532 361



S507 359

BOMBER JAKNA



S533 363



S538 363



S503 358

HLAČE ZA KIŠU



S556 367



S536 362

KOLEKCIJA LADIES



S509 360



S571 336



S545 338



TK41 337

Odjeća za kišu koja nadmašuje potrebe industrije

ESSENTIAL

Koristeći teške, izdržljive tkanine, kolekcija odjeće za kišu Essential pruža širok izbor kvalitetnih modela namijenjenih za korištenje u različitim industrijskim okruženjima u kojima osiguravaju izvanrednu zaštitu od vremenskih neprilika.



E

JAKNA ZA KIŠU


S450 368


S350 372


F440 378


S250 373


S440 374

JAKNE 3X1


F465 384


S435 388


S431 386

BOMBER JAKNA


S535 383


S561 382


S434 389

PODSTAVLJENE JAKNE


S534 383


S562 381


CS10 407


S563 380


S437 387


TX30 382


S433 387

ODIJELA ZA KIŠU


L450 371


L440 377

HLAČE ZA KIŠU


S451 369


S351 372


S481 385


S251 373


S441 375


S482 385


F441 378


S484 385

KOMBINEZONI


S452 370


S585 405


CS12 406

DUGE KIŠNE KABANICE


S438 376


F438 379

HLAČE S NARAMENICAMA


S453 370


CS11 407

PORTWEST X3™

OUTDOOR PERFORMANCE RAINWEAR

Izrađena od izvrsne tkanine, odličnog dizajna, nova Portwest X3™ kolekcija za zaštitu od kiše omogućava optimalan boravak na otvorenom. Modernog slim kroja, svaki model nudi višestruke performanse i poboljšane značajke. Visoko vodootporne i prozračne tkanine korištene u izradi ove kolekcije pružaju maksimalnu zaštitu u zahtjevnim vremenskim uvjetima.



MODERNA I PRAKTIČNA KAPULJAČA

New



S600

Otvori za ventilaciju s patent zatvaračem

S600 *Jakna Portwest X3 Shell*

EN 343 KLASA 3:3

Ovaj proizvod omogućuje vam da na poslu ali i u slobodno vrijeme izgledate odlično. S karakteristikama koje slijede najnovije trendove po pitanju odjeće poput otvora ispod rukava, za ventilaciju i pojačanja za zaštitu od vjetra. Širi rukavi i uzak kroj, za dobro pristajanje.

100% poliester TPU 140g
Torzo i kapuljača: 100% poliester mesh 65g
Rukavi: 100% poliester taffeta 60g
Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™



REFLEKTIRAJUĆI PRINT ZA BOLJU VIDLJIVOST I SIGURNOST

REFLEKTIRAJUĆI PRINT VIDLJIV BEZ DODATNOG IZVORA SVJETLOSTI

S601 Jakna Portwest X3 Reflective

EN 343 KLASA 3:3

S601 nudi bolju vidljivost bez narušavanja stila. Pomoću reflektirajućeg uzorka ispisanog izravno na tkaninu, nema ograničenja glede pokretljivosti. S kapuljačom, džepovima s patent zatvaračima i otvorima ispod rukava, ovaj model ima puno korisnih značajki.

100% poliester TPU 140g
Torzo u kapuljača: 100% poliester mesh 65g
Rukavi: 100% poliester taffeta 60g
Crna/Metal siva reflektirajuća S-3XL





TEXPEL SPLASH

S602 Jakna Portwest X3 Two-Tone

EN 343 KLASA 3:3

Ovaj model za prijelazno vrijeme izrađen je u popularnim bojama WX3 i KX3 kolekcija. S602 ima kontrastne dijelove i porube, te je užeg kroja. Džepovi s patent zatvaračima, mesh paneli ispod rukava i kapuljača su samo neke od mnogih značajki ove jakne.

100% poliester TPU 140g
Tijelo i kapuljača: 100% poliester mesh 65g
Rukavi: 100% taffeta 60g
Mornarsko plava/Metalik siva, Perzijski plava/Crna S-3XL



Otvori za ventilaciju s patent zatvaračem

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

WATER RESISTANT

PODSTAVA

S

Prednosti odjeće

Ova kolekcija koristi najnoviju tehnologiju "heat-sealing". Trake su zavarene na tkaninu & vatirana vlakna ravnomjerno su utisnuta u svaki dio.

- **Postupak zavarivanja osigurava vodootporne šavove.**
- **Nema rizika od pomicanja punjenja jer se vlakna ne mogu pomicati između zavarenih crta.**
- **Ravnomjerna raspodjela vlakana osigurava maksimalnu udobnost pri nošenju.**
- **Optimizirana zaštita od vjetra jer vanjska tkanina nema uboda šava.**



Toplinski zavareni šavovi za veću otpornost na prodor vode i utjecaj vjetra



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Izolirano Insulatex podstavom
Izrađena pomoću tehnologije šupljih vlakana, Insulatex™ pruža lakšu i topliju toplinsku podstavu. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu kako bi stvorila toplinsku barijeru s materijalom visokih performansi koji pruža izuzetnu udobnost, bez stvaranja dodatnog volumena.

S546 Jakna Ultrasonic Tunnel

18 | 5

Ultrasonic Tunnel jakna pruža izvrsnu toplinu i izolaciju. Ovaj model ima revolucionarnu konstrukciju koja zadržava toplinu. Spajanje tkanine, bez šavova ili konca, poboljšava otpornost na prodiranje vode te smanjuje razdvajanje ili pomicanje punjenja.

100% poliester 65g
100% poliester 65g
Insulatex podstava 260g
Crna, Prljavo maslinasto zelena, Metalno siva, Tamnoplava S-3XL



Zamjenjivi Zip Pullers za jednostavno integriranje korporativnih boja Dolazi s ovom jaknom

Moguće kombinirati s WX3, KX3 i DX4 modelima radne odjeće

Grijane jakne

PORTWEST X3™

WATER RESISTANT

Prednosti odjeće

Izrađena pomoću inovativne tehnologije ugljičnih vlakana, ova jakna ima tri ploče za grijanje na kritičnim točkama tijela. Svaka jakna uključuje 10,000MA USB punjivu bateriju koja napaja toplinsku tehnologiju. Ugrađene kontrolne funkcije korisniku omogućuju prebacivanje između tri postavke topline: visoka, srednja, niska. Grijani paneli mogu doseći temperaturu između 25-45C i trajati do 10 sati, ovisno o postavkama.



Grijani paneli od ugljičnih vlakana koji se pune na bateriju griju do 10 sati





S547 Jakna Ultrasonic Heated Tunnel

Ultrasonic Heated Tunnel jakna nudi najbolje glede izolacijskih rješenja. Paneli od ugljičnih vlakana ugrađeni su u ovu podstavljenu jaknu kako bi korisniku pružili dodatnu toplinu. Uporaba inovativne baffle tkanine povećava otpornost na vodu. S547 također ima tri postavke topline koje je moguće kontrolirati tipkom ugrađenom na prsima, te ima punjivu bateriju koja nudi 3-10 sati topline.

100% najlon 65g
100% najlon 55g
Insulatex podstava 260g
Crna S-3XL

RoHS COMPLIANT

RoHS – ograničenje opasnih tvari Direktiva "ograničenje opasnih tvari" provodi se kako bi se osiguralo da sve komponente naše električne proizvodnje ne ugrožavaju korisnika. S547 jakna i baterija sukladne su s ovom normom.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TK2™ TERMO JAKNA

Podaci o tkanini

Izrađena pomoću tehnologije šupljih vlakana, Insulatex™ pruža lakšu i topliju toplinsku podstavu. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu kako bi stvorila toplinsku barijeru s materijalom visokih performansi koji pruža izuzetnu udobnost, bez stvaranja dodatnog volumena.

PODSTAVA

SHOWERPROOF



Pristup za tisak

Elastične manžete

S543



S231 289

S543 Jakna Aspen Baffle

18 Opremljena s laganom Insulatex toplinskom izolacijom, Aspen Baffle jakna je iznimno mekano, vodootporno rješenje za vanjsku uporabu. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu i sprječava ulazak hladnoće za potpunu udobnost korisnika.

3

100% najlon 40g
100% najlon 55g
Insulatex podstava 300g
X Crna, Tamnoplava S-3XL

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TEXPEL™ SPLASH

Lagani dizajn

TK 2™

TERMO PRSLUK

Lagana toplinska izolacija



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX je Portwest-ov zaštitni znak.

PODSTAVA

SHOWERPROOF





S544 Prsluk Aspen Baffle

Ovaj izuzetno lagani prsluk s Texpel podstavom savršen je za slojevito odijevanje i izvrsna alternativa jakni. Pružajući vrhunska toplinska i vodootporna svojstva, Aspen Baffle prsluk korisniku pruža optimalnu toplinu i udobnost.

100% najlon 40g
100% najlon 55g
Insulatex podstava 300g
Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



S545 338

Dostupno i u ženskim modelima

S231 289

Dizajnirano za udobnost

TK2™

PROZRAČNA ODJEĆA ZA KIŠU

Prednosti odjeće

Portwest kolekcija TK2™ jakni pruža maksimalnu vodootpornost, vjetronepropusnost i prozračnost. Klasičan stil u kombinaciji sa suvremenim dizajnom i pristupom za print čini ove jakne savršenim odabirom za korištenje na poslu i u slobodno vrijeme. Podstava od flisa osigurava korisniku udobnost i toplinu u hladnim vremenskim uvjetima.

PODSTAVLJENO

Najprodavanije u industriji



S503

Flis podstava



S503 ***Jakna Calais Breathable Bomber***

EN 343 KLASA 3:3

Ova visokokvalitetna bomber jakna pruža odličnu zaštitu u vlažnim i vjetrovitim uvjetima. Potpuno je vodootporna, vjetronepropusna i prozračna. Podstava od flisa i obloženi rukavi pružaju optimalnu toplinu i udobnost. Ovaj model ima zapakiranu kapuljaču, donje džepove sa zipom i podesive manžete.

100% poliester Pongee, PU premaz 100g
Torzo: 100% poliester flis, 260g
Rukavi: 100% poliester Taffetta 190T
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120g
Crna, Tamnoplava XS-3XL
Prljavo maslinasto zelena S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

JAKNA ZA KIŠU

Vrhunska podstava od flisa, za dodatnu toplinu

PODSTAVLJENO



S505 Jakna Limax Insulated

EN 343 KLASA 3:1

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 230g
Torzo: 100% poliester flis, 260g
Rukavi: 100% poliester Taffetta 190T
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120g
Tamnoplava, Crna S-3XL

Izdržljiva tkanina otporna na habanje

TEXPEL SPLASH



3x1

Dvosmjerni patent zatvarač

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

S507 Jakna Argo Breathable 3 u 1

EN 343 KLASA 3:3

100% poliester, PU premaz 135g
Torzo: 100% poliester mesh
Kapuljača, donji dio tijela i rukavi: 100% poliester Taffetta 190T
Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

Podesive manžete čičak trakom

3 načina nošenja jakne

SHELL JAKNA

S508 Jakna Mens Corporate Shell

EN 343 KLASA 3:2

Muška jakna S508 idealna je za korporacijsko brendiranje. Izrađena od lagane, vodootporne i prozračne tkanine, ova jakna u potpunosti štiti korisnika. Mesh podstava pruža osjećaj hlađenja. Dostupan i ženski model.

100% poliester mikrofibra, TPU membrana 130g
Torzo: 100% poliester mesh
Rukavi: 100% poliester taffeta 52g
Tamnoplava, Crna S-3XL



Prozračna zaštita

Podesive manžete čičak trakom

TEXPEL SPLASH



Prikladan kroj za žene

S509 Jakna Ladies Corporate Shell

EN 343 KLASA 3:2

Ova prozračna i lagana jakna idealna je za modernu korporativnu uporabu. Elegantan dizajn i dobro pristajanje svidjet će se modernom radniku. Bogat okovratnik i pokriveni džepovi s patent zatvaračem osiguravaju potpunu zaštitu u zahtjevnim uvjetima.

100% poliester mikrofibra, TPU membrana 130g
Tijelo: 100% poliester Mesh
Rukavi: 100% poliester Taffeta 52g
Tamnoplava, Crna XS-XXL

TEXPEL SPLASH

Podesive manžete čičak trakom

TK2™

PROZRAČNA ODJEĆA ZA KIŠU

3x1

3 načina nošenja jakne
Prozračna Klasa 3: 2





Flis se može nositi kao zaseban odjevni predmet

S532 **Jakna Orkney Breathable 3 u 1**

EN 343 KLASA 3:2

WP 5,000MM MVP 14,000G/M²/24HR

Elegantna, inovativna i svestrana, ova 3 u 1 jakna jedan je od najprodavanijih modela. Vodootporni i prozračni najlon shell štiti pri radu na otvorenom za vrijeme jake kiše, vjetra ili hladnoće. Flis utopljenje može se skinuti i nositi zasebno jer će flis od 280g biti dovoljan kada je hladno i suho.

100% najlon Ottoman, prozračan, PU premaz 170g
Rame/Rukav: 100% najlon Ottoman, prozračan, PU premaz, 160g
Unutarnja odjeća: 100% poliester flis 280g
Gornji dio:100% poliester mesh, 60g
Donji dio/Rukavi:100% poliester, 60 g
Siva/Crna, Tamnoplava/Crna S-4XL
Crvena/Crna S-3XL

4XL

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

PODSTAVLJENO

WATERPROOF BREATHABLE WINDPROOF

PROZRAČNA ODJEĆA ZA KIŠU



S530

S530 Jakna Arbroath Breathable Fleece Lined

EN 343 KLASA 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Izvrsna jakna za bilo koju vrstu radnih ili slobodnih aktivnosti. Bogata mikrofibra brušene dorade s podstavom od flisa 280g, koja zadržava toplinu i korisniku pruža osjećaj ugode. Karakteristike jakne uključuju dvostruki preklop za zaštitu od vjetra, kapuljaču s vrpcom te donje džepove sa zatvaračima.

100% poliester mikrofibra, brušena dorada, prozračan, PU premaz 140g
Torzo:100% poliester flis,280g
Rukavi:100% poliester,60g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 100g
Tamnoplava XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

S536 Hlače Ayr Breathable

EN 343 KLASA 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Ove su hlače lagane, pružaju zaštitu u svim vremenskim uvjetima i lako ih je spremiti. Imaju potpuno elastičan struk, tako da dobro pristaju preko hlača. Imaju bočne džepove i podesiv rub na pritisnu dugmad. Šavovi su prelijepljeni vodootpornom trakom.

100% poliester mikrofibra, brušena dorada, prozračan, PU premaz 140g
Tamnoplava S-XXL

TEXPEL SPLASH



S536

TK2™

BOMBER JAKNE

PODSTAVLJENO

S538 Jakna Moray Bomber

EN 343 KLASA 3:1

Mekana podstava od flisa, vodoodbojan vanjski dio i jednostavan kroj čine ovu jaknu bezvremenskom. Poboljšanja se odnose na mekanu, brušenu završnu obradu koja pridonosi udobnosti. Jakna ima pristup za print tako da može biti personalizirana.

100% poliester mikrofibra, brušena dorada, PU premaz 135g
Trup: 100% poliester flis 280g
Rukavi: 100% poliester 60g
Rukavi: 100% poliester punjenje 100g
Royal plava S-3XL
Tamnoplava XS-4XL
Crna S-3XL

4XL XS

	Royal	Navy	Black
Reg	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL

TEXPEL™ SPLASH





PODSTAVA

S533 Jakna Falkirk Bomber

EN 343 KLASA 3:1

Vodootporna i višenamjenska bomber jakna pruža zaštitu od kiše i vjetra. Podstavljena proštepanim punjenjem od struka do vrata, 100 g, koje zadržava toplinu i čuva od hladnoće.

100% poliester Pongee, PVC premaz 230g
100% poliester 60g
100% poliester 100g
Crna, Tamnoplava S-4XL

4XL

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

PODSTAVLJENA JAKNA

PODSTAVA

C

S523 Jakna Oban Fleece Lined

EN 343 KLASA 3:1

U usporedbi s konkurencijom, ovaj se odjevni predmet pokazao najboljim izborom glede vodootpornosti, udobnosti, topline i kvalitete općenito. Olakšan pristup za tisak logotipa čini ovu jaknu izuzetno popularnom za vezenje ili personalizaciju. Prostranog kroja, sa sigurnim džepovima i prilagodljivim orukavljem na čičak traku.

TEXPEL™ SPLASH

100% poliester Pongee, PVC premaz 230g
Gornji dio: 100% poliester flis, 280g
Donji dio & rukavi: 100% poliester, 60g
Donji dio: 100% poliester punjenje, 200g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 100g
Tamnoplava XS-3XL, Crna S-XXL,



Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Podesive manžete čičak trakom

Pristup za tisak

PODSTAVA



Podstava od brušenog pamučnog tartana

Džepovi za grijanje ruku

Provjereno najviša razina zaštite koja uživa svjetski ugled

S521 Jakna Dundee Lined

EN 343 KLASA 3:1

U potpunosti podstavljena, ova klasična vodonepropusna jakna zadržava toplinu te korisnik ostaje u toplom bez obzira na hladne uvjete. Brojni džepovi pružaju dovoljno mjesta za pohranu stvari.

100% poliester Pongee, PVC premaz 230g
Torzo: 100% pamuk tartan, 130g
Rukavi: 100% poliester, 60g
Torzo: 100% poliester punjenje, 200g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 100g
Tamnoplava S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

Izuzetna vrijednost, maksimalna zaštita

TK2™

JAKNA 3 U 1

3x1

S570 Jakna Aviemore Mens 3 u 1

EN 343 KLASA 3:1

Iznimno vrijedna vodootporna jakna koja je spoj funkcionalnosti i dobrog izgleda. Kvalitetna dorada i briga o detaljima kod ove jakne je vrlo vidljiva. Jakna ima dva pokrivena džepa sa zatvaračem, zatvarač i preklop na prednjici te flis podstavu na skidanje.

100% poliester, brušen, PVC premaz 230g
Unutarnja odjeća: 100% poliester flis 260g
100% poliester 60g
Crna S-3XL
Žuta M-XXL
Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH	Black	Yellow	Navy
Reg	S - 3XL	M - XXL	S - 3XL

Kapuljača koja se može spakirati (urolati)

Džep za mobitel



Podesive manžete čičak trakom

Višestruki džepovi za pohranu

Pristup za tisak

Flis se može nositi kao zaseban odjevni predmet



Ovaj 3 u 1 model nudi potpunu zaštitu

PWR™

EXTREME RAINWEAR

IZRAĐENO OD

PORTWEST EXTREME™

WATERPROOF & BREATHABLE



1. IZDRŽLJIVA VANJSKA TKANINA S DORADOM OTPORNOM NA VODU
2. VODOOTPORAN I PROZRAČAN PREMAZ ILI MEMBRANA
3. PROZRAČNA UNUTARNJA TKANINA ILI PODSTAVA

VODOOTPORNO
preko 10,000mm

EKSTREMNA VODOOTPORNOST
Portwest Extreme postiže više od 10.000 mm hidrostatičkog pritiska, što je ekvivalent vodenom stupcu iznad 10 metara. (ISO 811:2018 Određivanje otpornosti na prodiranje vode. Test za hidrostatski tlak).

PROZRAČNOST
preko 15,000g/m2/24 sata

NEKA I TEŽAK RAD BUDE UDOBAN
Što je veća vrijednost g/m2/24 sata tkanina je prozračnija. (JIS L1099 2012 Metoda B1 - Propusnost vodene pare). Portwest Extreme postiže najbolje ocijenjene razine prozračnosti.

PORTWEST EXTREME™
S553 / S555
S556
POSTIŽE
10,000mm
IZNIMNE VODOOTPORNE PERFORMANSE
NORMA VODOOTPORNO

PORTWEST EXTREME™
S553 / S555
S556
POSTIŽE
15,000g/m² /24hrs
IZNIMNE PROZRAČNE PERFORMANSE
NORMA PROZRAČNA

3x1



S553

Jakna Radial 3u1

EN 343 KLASA 3:3
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

100% poliester, brušena dorada 130g
100% poliester Oxford 600D 190g
Gornji dio: 100% poliester Mesh, 65g,
Donji dio i rukavi:100% poliester 190T Taffeta, 60g
Odvojiva tkanina: 100% poliester flis 280g

X Dark Navy, Crna S-3XL

S553



Flis se može nositi kao zaseban odjevni predmet

NEW COLOUR

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH

PWR je zaštitni znak Portwesta

PWR™ EXTREME RAINWEAR

PORTWEST PWR™ kolekcija izrađena je od najsuvremenijih, visokoučinkovitih, vodootpornih i prozračnih tkanina. Korištenjem inovativne tehnologije, osnovna tkanina je izrađena tako da osigurava tehničku barijeru protiv elemenata, pružajući maksimalnu vodonepropusnost, prozračnst i vjetronepropusnost, zaštitu koja nadmašuje trenutno najstrože zahtjeve.



S555 Jakna Outcoach

EN 343 KLASA 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Ova jakna visokih performansi pruža maksimalnu vodootpornu, vjetronepropusnu i prozračnu zaštitu za korištenje tijekom cijele godine. Kombinirajući vrlo izdržljiv vanjski materijal, uz prozračnu mrežastu podstavu, ova jakna osigurava potpunu udobnost u nepovoljnim uvjetima. Kvalitetne značajke, kao što su vodootporni patentni zatvarači, ergonomski kroj, kapuljača za nevrijeme i višestruki džepovi pružaju vrhunsku funkcionalnost. Sportski niskoprofilni dizajn čini ovu jaknu savršenim odabirom za zahtjevne uvjete.

100% poliester Oxford 600D 190g
Podstava: 100% poliester mesh, 65g Rukavi: 100% poliester, 190T Taffeta, 60g

Crna S-3XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

S556 Hlače Vanquish

EN 343 KLASA 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Moderne hlače kao dio PWR Rainwear kolekcije. Hlače Vanquish izrađene su od izuzetno vodootporne i prozračne Portwest Extreme tkanine, s lijepljenim šavovima, za potpunu zaštitu. Bočni patent zatvarači na nogavicama omogućuju jednostavno obuvanje i skidanje radne obuće. Uz potpuno elastičan i podesiv pojas oko struka kao i podesive nogavice, ove hlače odlično pristaju.

100% poliester Oxford 600D 190g

Crna S-XXL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

New



SEALTEX™ CLASSIC

Visoka tehnologija, Fleksibilna PU tkanina



SEALTEX™ CLASSIC

S450 Jakna Sealtex Classic

EN 343 KLASA 3:1

Elegantan kroj, iznimna vodootpornost i prihvatljiva cijena čine ovu jaknu popularnom. Čvrsta tkanina, zavareni šavovi i prostran kroj pridonose ugodi korisnika. Jakna ima puno prostora za pohranu stvari. Prednjica sa zatvaračem i preklopom za zaštitu u svim vremenskim uvjetima.

Sealtex Classic: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 200g

X **Crna, Maslinasto Zelena, Tamnoplava**

Y **Žuta**

TEXPEL™ SPLASH

5XL

Dostupno u 4 boje

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

Podaci o tkanini

Sealtex Classic je tkanina visoke tehnologije na fleksibilnom, visokootpornom 100% poliester tricot tkanju s PU premazom, 200 g. Portwest provodi regularna testiranja Sealtex™ Classic materijala kako bi osigurali da zadovoljava i premašuje EN343 norme vodootpornosti. Koristimo nezavisne kuće za provođenje testiranja hidrolize i hidrostatike. Sealtex™ Classic u testiranjima sustavno postiže vrhunske rezultate.

Prednosti odjeće

Garantiramo da će vas ova ekskluzivna kolekcija štititi i da ćete koristeći ove proizvode biti suhi u različitim uvjetima. Zavareni šavovi osiguravaju zaštitu od vjetra i kiše dok se izdržljiva, rastezljiva tkanina lako čisti, čime odjeća izgleda dobro i traje dugo.

Zavareni šavovi za maksimalnu vodootpornost



SEALTEX™ CLASSIC

S451 Hlače Sealtex Classic

EN 343 KLASA 3:1

Iznimno lagane vodootporne hlače prostranog kroja tako da se mogu nositi preko drugih hlača. Elastična traka u struku pridonosi lakoći kretanja, a rub nogavice prilagodljiv pritisnom dugmadi omogućuje dobro prianjanje oko radne cipele.

Sealtex Classic: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 200g

X Crna, Maslinasto Zelena, Tamnoplava

Y Žuta

5XL

TEXPEL™ SPLASH

Dostupno u 4 boje

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

Najprodavaniji model - Specijalna antibakterijska završna obrada

SEALTEX™ CLASSIC

Izdržljivo i rastezljivo sa završnom obradom koja se može očistiti





S452 Kombinezon Sealtex Classic

EN 343 KLASA 3:1

Potpuna vodoodbojna zaštita koji se može nositi preko odjeće i koja će vas održati utopljenima u hladnim vremenskim uvjetima. Prednji zatvarač olakšava oblačenje i skidanje, a preklop na pritisnu dugmad onemogućuje prodor vode u kombinezon. Ima unutarnji džep i kapuljaču s vezicom koja se može složiti u ovratnik.

Sealtex Classic: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 200g
Tamnoplava S-3XL
Žuta M-3XL

TEXPEL™ SPLASH

S453 Hlače s naramenicama Sealtex Classic

EN 343 KLASA 3:1

Lagane i praktične, Sealtex hlače s naramenicama mogu se nositi preko drugih hlača. Zavareni šavovi osiguravaju zaštitu od vjetra i kiše te ostalih loših vremenskih uvjeta.

Sealtex Classic: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 200g
Tamnoplava M-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Komplet za kišu odlične vrijednosti

Podaci o tkanini

Izrađena od 90% PVC i 10% PU, 330g. Sealtex Essential kolekcija izuzetno je fleksibilna, izdržljiva i meka na dodir. Triko pletena podloga pruža vrhunsku udobnost, a PU premaz daje potpunu vodootpornu zaštitu.

Prednosti odjeće

Sealtex Essential kombinira kvalitetnu tkaninu sa stručnom tehnikom izrade. Šavovi zavareni na visokoj frekvenciji osiguravaju suhoću korisnika pri nošenju i udobnost u nepovoljnim uvjetima. Rastegljiva tkanina uključuje tretman protiv gljivica i može se lako obrisati, što omogućuje da odjeća duže traje.



L450 Kišno odijelo Sealtex Essential (u 2 dijela)

EN 343 KLASA 3:1

Sealtex Essential kišno odijelo pruža odličnu zaštitu u jednom praktičnom kompletu. Komplet jakne i hlača sa svim bitnim značajkama koje se upotrebljavaju u svim kolekcijama Sealtex, uključujući šavove zavarene na visokoj frekvenciji. Ovo odijelo dolazi zapakirano u torbi koja je idealna za maloprodaju.

Sealtex Essential: 90% PVC, 10% PU 330g

Tamnoplava S-3XL



Pakiranje za maloprodaju

Essential kišna odjeća za zaštitu od lošeg vremena

SEALTEX™ AIR

Podaci o tkanini

Izrađena od prozračne tkanine visoke tehnologije 100% poliester, PU premaz, na fleksibilnom triko tkanju, 180 g.

Prednosti odjeće

Sealtex™ AIR objedinjuje izuzetnu razinu vodootpornosti, otpornosti na vjetar te prozračnost. Šavovi zavareni na visokoj frekvenciji garantiraju potpunu zaštitu u različitim vremenskim uvjetima dok izdržljiva, savitljiva i lagana tkanina pruža maksimalnu udobnost i lakoću pri kretanju.



S350 Jakna Sealtex AIR

EN 343 KLASA 3:2

Kvalitetna rješenja, izvrsna zaštita od vode i svojstva prozračnosti čine ovu jaknu vrlo vrijednim vodootpornim rješenjem. Izdržljiva tkanina i zavareni šavovi te komocija u kroju pružaju udobnost korisniku.

Sealtex Air: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 180g
Tamnoplava, Maslinasto Zelena S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

S351 Hlače Sealtex AIR

EN 343 KLASA 3:2

Odjevni predmet vrhunske kvalitete. Hlače Sealtex AIR su napravljene od jedinstvenog laganog materijala koji je prozračan, vodootporan i vjetronepropusan.

Sealtex Air: 100% poliester, Tricot tkanje, PU premaz 180g
Tamnoplava, Maslinasto Zelena S-3XL

TEXPEL™ SPLASH



Lagano, prozračno i fleksibilnije

SEALTEX™ OCEAN

Podaci o tkanini

Sastava 95% PVC, 5% PU, 310g. Sealtex™ Ocean je izuzetno mekana i fleksibilna tkanina tako da ne osjećate krutost koja se obično povezuje s PVC tkaninama. Ova je tkanina testirana i dokazano vodootporna te ima prozračna leđa, za maksimalnu udobnost tijekom nošenja.

Prednosti odjeće

Vrhunska kvaliteta ove odjeće pruža robusnu te ujedno i jednostavnu kolekciju koja može udovoljiti zahtjevima naših kupaca, zadržavajući ujedno nepobitnu vrijednost. Dodatno zavareni šavovi na visokoj frekvenciji čine ju vodootpornom u svim vlažnim vremenskim uvjetima.



S250 Jakna Sealtex Ocean

EN 343 KLASA 3:1

Jakna Sealtex Ocean pruža zaštitu u lošim vremenskim uvjetima i pruža korisniku osjećaj udobnosti. Izdržljiva, funkcionalna i s mnoštvom korisnih karakteristika koje uključuju: kapuljaču sa šiltom i zatezačima, čvrst plastični zatvarač skriven preklopom protiv nevremena, zavarene šavove, prilagodljivo vanjsko orukavlje i elasticirano unutarnje orukavlje.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU 310g
Žuta M-XXL, Tamnoplava S-XXL

TEXPEL™ SPLASH

S251 Hlače Sealtex Ocean

EN 343 KLASA 3:1

Hlače klasičnog stila izrađene od Sealtex Ocean tkanine pružaju korisniku potpunu zaštitu od iznimno lošeg vremena. Imaju potpuno elastčan struk tako da se mogu nositi preko drugih hlača, imaju rubove prilagodljive pritisnom dugmadi i zavarene šavove.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU 310g
Žuta M-XXL, Tamnoplava S-XXL

TEXPEL™ SPLASH



E

Najprodavanije u industriji uz garantirane performanse



S440 Jakna Classic Rain

EN 343 KLASA 3:1

WP 5,000MM

Osmišljena za nošenje po lošem vremenu, jakna za kišu Classic je praktična i povoljne cijene. Jednostavno se može složiti i spremiti za kišno vrijeme. Dostupna u različitim bojama, garantira udobnost pri nošenju.

5XL XS

100% poliester, PVC premaz 210g

X **Maslinasto Zelena, Crna, Siva, Tamnoplava**

Y **Narančasta, Žuta**

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH

	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 5XL	S - 4XL

Također dostupno u verziji kabanice.

S438 376



Praktično vodootporno rješenje, 100% poliester

Prednosti odjeće

Napravljena za nošenje u lošim vremenskim uvjetima, kolekcija kišne odjeće Classic je ne samo praktična i izdržljiva već je i ekonomične cijene. Jamstvo maksimalne udobnosti i zaštite.

Praktična i ekonomična kišna odjeća



S441 *Hlače Classic Adult Rain*

EN 343 KLASA 3:1

WP 5,000MM

Lagane i jednostavne za spremanje, ove hlače su udobne i štite u raznim vremenskim uvjetima. Prostranog kroja i mogu se nositi preko drugih hlača uz dodatak bočnog pristupa džepovima. Rub nogavica je prilagodljiv pritisnom dugmadi te dobro prianja uz radne cipele.

6XL
XS

100% poliester, PVC premaz 210g
X Maslinasto Zelena, Crna, Siva, Tamnoplava
Y Narančasta, Žuta

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE



	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 6XL



S438 Kabanica Classic Adult Rain

EN 343 KLASA 3:1

WP 5,000MM

Kišna kabanica Classic nudi vrhunsku zaštitu od kiše. Duži kroj pruža dodatnu zaštitu. Karakteristike uključuju velike džepove, kapuljaču koja se može zapakirati te proreze i otvor na leđima, za ventilaciju.

100% poliester, PVC premaz 210g

X Tamnoplava S-4XL, Crna, Maslinasto Zelena S-3XL

Y Žuta S-3XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

4XL

TEXPEL SPLASH

Duža kabanica, 120cm

REACH COMPLIANCE

	Navy	Yellow	Black	Olive Green
Reg	S - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

E

Komplet za kišu odlične vrijednosti





L440



L440

Idealno za maloprodaju



Prodaje se u kompletu

L440 ***Odijelo za kišu Classic (u 2 dijela)***

EN 343 KLASA 3:1

WP 5,000MM

NEW COLOUR

Klasično odijelo za kišu nudi iznimnu vrijednost, praktičnost i izdržljivost u jednom. Lagano odijelo u dva dijela može se jednostavno zapakirati i spremiti za korištenje u kišnim uvjetima. Dostupno u maloprodajnom pakiranju.

100% poliester, 190T, PVC premaz 190g

X Tamnoplava S-3XL

Y Žuta S-3XL

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Komplet za kišu, najbolje vrijednosti

Snažna zaštita od vjetra i kiše

POBOLJŠANO
Dodatna reflektirajuća traka





F440 Jakna Classic Iona Rain

EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Praktična i lagana, jakna IONA Classic Rain je vodootporna i pruža povećanu vidljivost. Značajke uključuju kapuljaču koja se može sakriti u ovratnik, prostrane džepove za pohranu i rupice za prozračnost.

100% poliester, PVC premaz 210g
Crna, Tamnoplava S-3XL

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH

F441 Hlače Classic Iona Rain

EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Hače Classic Iona Rain pružaju dodatnu vidljivost u tmurnim vremenskim uvjetima. Posebnosti su elastična traka u struku, bočni otvori za pristup hlačama te rub podesiv pritisnom dugmadi.

100% poliester, PVC premaz 210g
Crna, Tamnoplava S-3XL

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH

IONA™



F438



IONA

F438 Kabanica Classic Iona Rain

EN 343 KLASA 3:1
WP 5,000MM

Kišna kabanica Classic Iona pruža povećanu vidljivost, uz dodatnu pokrivenost, zbog dužine. Izrađena od lagane tkanine, ova je kabanica potpuno vodootporna. F438 također ima zapakiranu kapuljaču, džepove za sigurnu pohranu, kao i rupice i otvor na leđima, za dodatnu prozračnost

100% poliester, PVC premaz 210g
Tamnoplava S-3XL

F441
378

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Duža kabanica, 120cm

IONA je zaštitni znak Portwesta

Poboljšana vidljivost uz dodatnu pokrivenost, za potpunu zaštitu

RIPSTOP

PODSTAVA

E

Podaci o tkanini

Izrađena korištenjem visoko inovativnog 100 % poliestera, ripstop taknine s PVC premazom, 250 g. Odjeća je podstavljena podstavom od poliestera i ujedno vatirana (170 g), za dodatnu toplinu i udobnost

Prednosti odjeće

Dizajnirana da podnese teške radne uvijete na otvorenom - čvrstoća, stil i udobnost jedinstvene su karakteristike Ripstop kolekcije odjeće za kišu. Izdržljiva tkanina garancija je dugog nošenja uz izuzetnu otpornost na habanje i izvanrednu vodootpornost.



Izvrsna otpornost na kidanje i zaštita od vode

S563

Jakna RS Multi-Pocket Parka

EN 343 KLASA 3:1

S563 vrlo je izdržljiva jakna. Poliesterska tkanina u kombinaciji s Ripstop uzorkom pruža vrlo otporno pletivo koje je otporno na trganje. Debelo punjenje i ovratnik s flis podstavom i zaštitom za bradu čuva toplinu vašeg tijela. Mnoštvo džepova zadovoljava vaše potrebe za spremanjem stvari.

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 250g
100% poliester 55g
100% poliester 170g
Tamnoplava S-XXL

TEXPEL SPLASH



Ripstop prsluk isto tako dostupan



S562

Jakna RS Parka

EN 343 KLASA 3:1

U usporedbi s konkurencijom, jakna S562 je funkcionalna i cijenom pristupačnija. Otporan vanjski dio i šavovi zaljepljeni vodootpornom trakom štite od prodiranja vode. Punjenje od 170g čuva toplinu tijela, bez osjećaja glomaznosti. Ima reflektirajući paspul na prsima i rukavima te velik broj džepova.

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 250g
100% poliester 55g
100% poliester 170g
Crna/Siva XS-3XL
Tamnoplava/Royal plava S-XXL

TEXPEL SPLASH

Isprobano i dokazano u najtežim uvjetima

RIPSTOP

PODSTAVA

E



S561 Jakna RS Bomber

EN 343 KLASA 3:1

Robusni suvremeni dizajn, potpuna vodonepropusna zaštita i izvrsna izdržljivost ovu jaknu čine idealnom za rad na otvorenom. Jakna Bomber je dobro podstavljena ali je iznenađujuće lagana, zadržavajući toplinu iznutra. Značajke su zaštitni preklop na zatvaraču na prednjici i ovratnik s flis podstavom za dodatnu udobnost.

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 250g
100% poliester 55g
100% poliester 170g
Crna/Siva S-XXL

TEXPEL SPLASH

PODSTAVA



PORTWEST TEXO CLASSIC™

TX30 Jakna Portwest Texo Contrast Rain

EN 343 KLASA 3:1

Glavna obilježja ovog odjevnog predmeta su vodootpornost i nenadmašna izdržljivost. Čvrsti suvremeni dizajn upotpunjen je detaljima i doradom visoke kvalitete.

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 250g
100% poliester 55g
100% poliester 170g
Siva S-XXL

TEXPEL SPLASH

SECURITY

S534 Jakna Security

EN 343 KLASA 3:1

Ova jakna Security idealna je za svakoga tko traži toplu, vodootpornu radnu jaknu. Detalji poput rebrastog orukavlja, ovratnika i epoleta daju ovoj jakni otmjen i klasičan izgled.

100% Oxford najlon, PU premaz 130g
100% poliester 60g
100% poliester 120g
Crna S-XXL

TEXPEL SPLASH

PODSTAVA



E

Sigurnost

S535 Jakna Pilot

Ovaj klasični model jakne je savršeni odjevni predmet za slobodno vrijeme, uz traperice ili radne hlače. Debela podstava sačuvat će toplinu, a valnjski sloj od najlona otpornog na kišu pružit će vam zaštitu. Robusni metalni zatvarači i džepovi s preklopom na pritisnu dugmad pružaju autentičan izgled.

100% najlon, PA premaz 115g
100% najlon 75g
100% poliester 245g
Crna S-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH

PODSTAVA



Proizvodi prikladni za zaštitarsku industriju



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

E



3 načina nošenja jakne



1. Krznena podstava



2. Bez krznene podstave



3. Bezrukavnik

F465 Jakna Bomber 3-u-1

EN 343 KLASA 3:1

WP 15,000MM

Svestrana i udobna zaštita u svim vremenskim uvjetima. Odvojiva krznena podstava i kragna u kombinaciji s odvojivim rukavima na patent zatvarač dokazuju prilagodljivost ovog odjevnog predmeta. Brojni unutarnji i vanjski džepovi s patent zatvaračem za sigurnu pohranu.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Unutarnja odjeća: 100% poliester krzno podstava 365g
Torzo/rukav: 100% poliester, 60g
Rukav: 100% poliester punjenje, 120g
Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

3 mogućnosti nošenja u potpunost podstavljene jakne vrhunske udobnosti

S484 Hlače Corporate Waterproof

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Tamnoplava M-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Potpuno elastičan pojas

Džepovi s bočnim otvorom



S484

Podešavanje rubova kopčanjem na dugme

S482 Hlače Iona Lite Lined

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Tamnoplava XS-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Potpuno elastičan pojas



S482

Podešavanje rubova kopčanjem na dugme

S481 Hlače Iona Lite

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Tamnoplava XS-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH

Džepovi s bočnim otvorom

Potpuno elastičan pojas



S481

Podešavanje rubova kopčanjem na dugme

IONA™

3x1

Odvojivi, mekani flis

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

E

Pojačana vidljivost

Podaci o tkanini

Izrađena od 300 Denier 100% poliestera, ovo je čvrsta tkanina za teške uvjete. 300D tkanina ima izuzetnu otpornost na abraziju i kidanje. PU premaz na unutarnjoj strani čini tkaninu dugotrajnom i vodootpornom a vanjski sloj ima premaz za otpornost na vodu i mrlje koji tkaninu čini dugotrajno čistom.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Prednosti odjeće

Kada je potrebna funkcionalnost, dodatna vidljivost i vodootpornost, potražite kolekciju Iona™ Lite. Odjevni predmeti su certificirani prema najvišem standardu vodootpornosti EN343 (klasa 3), a šavovi su zalijepljeni kako bi se osigurala potpuna zaštita od kiše.



3 načina nošenja jakne

S431



Flis se može nositi kao zaseban odjevni predmet

S431 *Jakna Iona Traffic 3 u 1*

EN 343 KLASA 3:1

WP 15,000MM

Za funkcionalnost 3 u 1 i svestranost odaberite Iona 3 u 1 Traffic jaknu koja ima 300D vanjski sloj za potpunu vodootpornu zaštitu i odvojivi polarni flis za optimalnu toplinu. Jakna ima reflektirajuću traku za povećanu vidljivost korisnika, višestruke džepove za pohranu, odvojivu kapuljaču i pristup za tisak logotipa za korporativno brendiranje.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g

Unutarnja odjeća: 100% poliester, flis s doradom protiv grudica 260g

100% poliester 60g

Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

EN 342

PODSTAVA

E

S433 Jakna Iona Lite

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Iona Lite jakna pruža dodatnu vidljivost u maglovitim uvjetima. Karakteristike su dva velika džepa, olakšan pristup vanjskom džepu za mobilni telefon/radio prijamnik na prsima te kapuljača s vezicom i porub, za bolje prianjanje.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Tamnoplava XS-4XL, Crna XS-3XL

4XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Podešavanje manžeta kopčanjem na pritisnu dugmad



Džep za mobitel

Zalijepljeni šavovi

Unutarnje rebraste manžete

Višestruki džepovi za pohranu

Pristup za tisak

PODSTAVA

EN 342

Zaštita u ekstremno hladnim uvjetima, do -40°C

S437 Jakna Corporate Traffic

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Dizajnirana za loše vremenske uvjete, Corporate Traffic jakna pruža izuzetnu vodootpornu zaštitu, udobnost i toplinu, po vrlo povoljnoj cijeni. Osnovne odlike uključuju vezice za podešavanje, odvojivu kapuljaču, prednji preklop na pritisnu dugmad, za zaštitu od vjetra, kiše i u slučaju nevremena, višestruke džepove za pohranu stvari te pristup za tisak logotipa, za korporacijsko brendiranje.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Tamnoplava S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

IONA™

3x1

E

3 načina nošenja jakne



1. Krznena podstava



2. Bez krznene podstave



3. Bezrukavnik



S435 Jakna Iona Bomber 3 u 1

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM

Udobna i svestrana zaštita u svim vremenskim uvjetima. Odvojiva krznena podstava i kragna u kombinaciji s rukavima na patent zatvarač pokazuju u kojoj je mjeri jakna prilagodljiva. Brojni vanjski i unutarnji džepovi na patent zatvarač za sigurnu pohranu predmeta i reflektirajuća traka za povećanu vidljivost u uvjetima slabe vidljivosti.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
Torzo/Rukavi: 100% poliester, 60g
100% poliester krzno podstava 365g
Rukavi: 100% poliester punjenje, 120g
Tamnoplava, Crna S-4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

4XL

TEXPEL SPLASH

3 mogućnosti nošenja u potpunost podstavljene jakne vrhunske udobnosti

IONA™

EN 342

PODSTAVA

E



S434 Jakna Iona Lite Bomber

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

Izvanredna vodootporna jakna omogućuje vidljivost, a u isto vrijeme toplinu i suhoću. Ovratnik podstavljen flisom i pleteno orukavlje osiguravaju zadržavanje topline unutar jakne. Pametno dizajniran džep sa zatvaračem za ID, može se koristiti i kao dodatni džep za nošenje ili spremanje alata i osobnih stvari. Jakna ima i skrivenu kapuljaču, lijepljene vodootporne šavove i pristup za tisak logotipa.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Tamnoplava XS-3XL, Crna S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

TK2 SOFTSHELL



Džep za mobitel

TK40

Podstava od mikropolarnog flisa

Podesive manžete čičak trakom



TK50

Podesive manžete čičak trakom



TK20

TK40 Jakna Oregon Softshell (2L)

94% poliester, 6% elastan sa 100% poliester mikropolarnim flis softshellom,
Ukupna težina: 320g
Crna S-4XL
Tamnoplava S-3XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK50 Jakna Softshell (3L)

5XL
XS

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g,
Ukupna težina: 310g
Charcoal Siva S-XXL
Tamnoplava, Crna XS - 5XL

TEXPEL SPLASH

TK20 Softshell Print & Promo (2L)

100% poliester streč na 100% poliester flisu 250g
Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

S kapuljačom



TK53

IONA



TK54

Poboljšana vidljivost korisnika

Kontrastna boja



TK52

TK53 Jakna Softshell with Hood (3L)

18 | 5

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g,
Ukupna težina: 310g
X Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK54 Jakna IONA Softshell (3L)

24 | 6

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g,
Ukupna težina: 310g
X Crna, Tamnoplava S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK52 Jakna Duo Softshell (3L)

24 | 5

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g,
Ukupna težina: 310g
X Crna S-XXL

TEXPEL SPLASH

400g

Najprodavaniji model

6
BOJA

F400 Flis Argyll Heavy

EN 14058 KLASA 2

Agryll flis omiljen je zbog tradicionalnog, jednostavnog kroja i kvalitetne antipiling dorade. Flis težak 400g udoban je za nošenje i osigurava zadržavanje topline.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 400g

Crna, Grafitno siva, Crvena, Tamnozelena, Tamnoplava, Royal plava

7XL
XXS



	Black	Slate Grey	Red	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 3XL	XS - XXL	S - XXL	XXS - 7XL	XS - XXL

Veličina XS sada dostupna u raznim bojama - prikladna za osobe sitnije građe



Mekan i kvalitetan materijal za maksimalnu udobnost i toplinu

410g

Dvostrani flis veće gramaže



Elastične manžete

F401 Flis City

Moderan dizajn u dvije boje. Flis veće gramaže može biti za rad ili slobodno vrijeme, dok donji džepovi sa zatvaračem i gornji na prsima pružaju dovoljno mjesta za pohranu stvari. Zatvarači su u srebrnoj boji.

100% poliester dvostrani flis, završna dorada protiv stvaranja grudica 410g

Crna XS-3XL, Siva S-XXL, Tamnoplava XS-3XL, Crvena S-XXL

280g



Podesiv porub

Elastične manžete

F205 Flis Aran

EN 14058 KLASA 1

Ovaj flis srednje gramaže može se nositi kao dio uniforme ili u slobodno vrijeme, kako bi pružio dodatnu toplinu, ukoliko je to potrebno. Završna dorada protiv stvaranja grudica pridonosi dobrom izgledu ovog artikla duže vrijeme.

4XL XS

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 280g

Crna XS-3XL, Crvena S-3XL, Tamnoplava XS-4XL

MIKROFLIS

Podaci o tkanini:
Mikroflis je lagana tkanina od mikrovlakana. Ona kombinira visoke performanse i odlična svojstva zadržavanja topline s potpunom fleksibilnosti i udobnosti.



160g

F180 *Pulover Staffa Microfleece*

Ovaj moderan, ultra lagan i mekan mikroflis koji ne ostavlja dlačice je idealan za nošenje kao samostalan komad odjeće ili u slojevima s drugom odjećom. Udoban je i dobro pristaje, te je dizajniran kako bi upotpunio aktivan stil života.

100% poliester mikroflis 160g
Crna, Tamnoplava S-3XL

Lagano

F180

400g



WINDPROOF

PODSTAVLJENO

IONA™

Povećana vidljivost korisnika

F433 *Flis Iona Lite*

EN 14058 KLASA 2

Mekani flis stvoren je za pružanje maksimalne zaštite, postojanosti i pojačanje vidljivost korisnika. Ovaj flis teže gramaže je iznimno topao, a antipiling dorada daje mu dodatnu postojanost. Mesh mrežasta podstava je prozračna i korisniku pruža osjećaj ugode.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 400g
Torzo: 100% poliester mesh, 110g
Rukavi: 100% poliester, 60g
Tamnoplava XS-3XL



Mesh podstava za vrhunsku prozračnost

PODSTAVLJENO

Bogato podstavljeno za dodatno utopljenje



F285 Flis Windproof

EN 14058 KLASA 1

Ovaj će vam flis garantirano pružiti toplinu u hladnim, vjetrovitim danima, uz uobičajen jednostavan kroj i kvalitetnu antipiling doradu. Podstava od vjetrootporne mikrofibre štiti bez osjećaja glomaznosti. Ovaj flis ima jedan unutarnji i dva bočna džepa sa sakrivenim zatvaračem.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 280g
100% poliester 84g
Tamnoplava S-XXL

600D pojačanja u oprečnoj boji



S665 Flis North Sea

EN 14058 KLASA 2

Jedan od najizdržljivijih artikala naše kolekcije fliseva, model S665 prikladan je za najzahtjevnija radna okruženja. Pojačanja na rukavima i ramenima pružaju moderan izgled i pridonose dugotrajnosti proizvoda. Flis ima džep za mobilni telefon te elasticirane rubove za bolje prianjanje.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 400g
100% poliester Oxford 600D 210g
100% poliester 55g
Tamnoplava S-3XL

Slojeviti mesh za udobnost





F330 Flis BuildTex Laminated (3L)

Mek, prozračan i potpuno otporan na kišu, artikl F330 je izrađen od laminirane flis tkanine koja sama za sebe govori o kvaliteti, namjeni i perfomansama. Karakteristike uključuju prilagodljiv rub i elastično orukavlje.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 330g
Prozračan, vodootporan laminat
Tamnoplava XS-4XL, Crna S-4XL

4XL XS

2x1 PODSTAVLJENO

Odjeća s dva lica



2 mogućnosti nošenja



S418 Prsluk RS Reversible

Robusna Ripstop tkanina čini artikl S418 čvrstim i izdržljivim, a model bez rukava pruža maksimalnu slobodu kretanja. Flis strana prsluka je idealna za suhe dane, a antipiling dorada pridonosi ljepšem izgledu. Dostupan u tri boje, prostranog kroja i s patent zatvaračima na džepovima.

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 230g
100% poliester, flis s doradom protiv grudica 260g
Crna S-XXL, Tamnoplava XS-3XL
Siva S-3XL

TEXPEL SPLASH

PODSTAVA



S415 Prsluk Classic

100% poliester, PVC premaz 160g
100% poliester 60g
100% poliester 200g
Tamnoplava XS-4XL, Crna XS-3XL

4XL XS

TEXPEL SPLASH

TK2



TK51 Prsluk Softshell (3L)

Kao lagana alternativa za jaknu, ovaj softshell prsluk je idealan za aktivnija radna okruženja.

94% poliestera, 6% elastana 160g laminirano na 100% poliester mikropolarni flis 150g Ukupna težina:310g
Crna S-XXL

TEXPEL SPLASH

PODSTAVA



S414 Prsluk Shetland

18 | 8

Ovaj odjevni predmet ima sve karakteristike prsluka, uz to što nudi više mjesta za pohranu i nošenje potrebnih stvari. Posjeduje džep za mobilni telefon i unutarnji džep s patent zatvaračem.

65% poliester, 35% pamuk 190g
100% pamuk Tartan 130g
100% poliester 200g
Tamnoplava, Tamnozelena, Crna

	Navy	Bottle Green	Black
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 4XL

5XL XS

IONA

PODSTAVA



F414 Prsluk Iona

18 | 9

Iona prsluci pridonose većoj vidljivosti korisnika. Višenamjenski džepovi pružaju dovoljno mjesta, a dodatno punjenje grije korisnika.

65% poliester, 35% pamuk 190g
100% poliester 60g
100% poliester 200g
Tamnoplava S-XXL

PODSTAVA



S410 Prsluk Aran

18 | 5

65% poliester, 35% pamuk 190g
100% pamuk Tartan 130g
100% poliester 200g
Tamnoplava S-3XL

PODSTAVA



S413 Prsluk Kinross

18
2

Klasičan, jednostavan dizajn čini artikl S413 jednim od naših najprodavanijih prsluka. Može se nositi kao dodatni sloj na već postojećoj odjeći. Dva bočna džepa idealna su za spremanje sitnijeg alata ili osobnih stvari.

100% najlon 60g
100% najlon 60g
100% poliester 100g
Tamnoplava XS-3XL, Crna S-XL

Savršeno za sve vremenske uvjete

RIPSTOP

PODSTAVA



PODSTAVA



S412 Prsluk Glasgow

18
3

Prsluk Glasgow idealan je za svježe vrijeme kada jakna više nije potrebna ali je prehladno samo za majicu. Udoban odjevni predmet za slobodno vrijeme ili rad, izvrsne vrijednosti za uložen novac.

65% poliester, 35% pamuk 190g
100% najlon 60g
100% poliester 150g
Tamnoplava XS-4XL

4XL XS

S560 Prsluk RS Two-Tone

24
9

Ovaj prsluk pruža potpunu zaštitu od prodiranja vode i izvrsnu izdržljivost što ga čini idealnim za teške radne uvjete na otvorenom. U potpunosti podstavljen, za optimalnu toplinu i udobnost. Značajke su zaštitni preklop preko zatvarača na prednjici, ovratnik s flis podstavom i štitnik za bradu, za dodatnu udobnost.

100 % poliester, ripstop, PVC premaz 250g
100% poliester 55g
100% poliester 170g
Crna/Siva S-XXL

TEXPEL SPLASH

DODACI KOLEKCIJA

Ova kolekcija dodatne opreme je savršena za radne aktivnosti kao i aktivnosti u slobodno vrijeme. Sastoji se od raznih flis i pletenih artikala s Insulatex podstavom za toplinu i udobnost čak i za najhladnijih dana.

Vrhunska lagana izolacijska svojstva



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Izrađena pomoću tehnologije šupljih vlakana, Insulatex™ pruža lakšu i topliju toplinsku podstavu. Jedinstvena tehnologija tkanine zadržava tjelesnu toplinu kako bi stvorila toplinsku barijeru s materijalom visokih performansi koji pruža izuzetnu udobnost, bez stvaranja dodatnog volumena.

INSULATEX je Portwest-ov zaštitni znak.



GL13 *Pletena rukavica Insulatex Lined*

144 / 12

9

100% akril, pletivo
Insulatex podstava 40g
Crna, Tamnoplava
Jedna veličina



GL14 *Pletena rukavica bez prstiju Insulatex*

240 / 12

9

100% akril, pletivo
Insulatex podstava 40g
Crna, Tamnoplava
Jedna veličina



GL16 *Pletena rukavica Touchscreen*

336 / 12

10

Ova rukavica pruža izvrstan osjećaj opipa i spretnosti. Crno akrilno pletivo je čvrsto i izdržljivo, a sivi akril s metalnim elementima dopušta preciznost pokreta po uređaju s dodirnim zaslonom.

100% akril, pletivo,
Crna S/M, L/XL, XXL/3XL
Tamnoplava S/M-L/XL



GL12 *Rukavica Fleece Insulatex Lined*

120 / 10

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 316g
Insulatex podstava 40g
Crna, Tamnoplava Jedna veličina



GL10 *Rukavica Waterproof Ski*

120 / 10

100% poliamid 142g
100% poliester mikroflis 120g
100% poliester 84g
Crna, Tamnoplava Jedna veličina



GL11 *Rukavica Fleece*

144 / 12

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 316g
Crna
Jedna veličina



B013 Pletena kapa, s Insulatex podstavom

144 / 12

9

100% akril, pletivo
Insulatex podstava 40g
X: Crna, Siva, Tamnoplava Jedna veličina
Y: Narančasta, Žuta Jedna veličina



B024 Pletena kapa Insulated, s Insulatex podstavom

144 / 12

7

100% akril, pletivo
Insulatex podstava 40g
X: Siva, Sivo/crna Jedna veličina



HA10 Kapa Fleece, s Insulatex podstavom

96 / 12

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 280g
Insulatex podstava 40g
X: Crna, Forest Green, Tamnoplava, Narančasta, Žuta Jedna veličina



B023 Pletena kapa Reflective, s Insulatex podstavom

144 / 12

9

100% akril, pletivo
Insulatex podstava 40g
X: Crna, Tamnoplava, Narančasta, Žuta Jedna veličina

New



B026 Pletena kapa Reflective, s Insulatex podstavom

144 / 12

9

100% akril, pletivo
Insulatex podstava 40g
X: Crna, Tamnoplava Jedna veličina



HA14 Kapa Hi-Vis Beanie, s dva lica

Kapa s dva lica

144 / 12

100% poliester flis 230g
100% poliester flis 230g
X: Žuta/Crna , Narančasta/Crna Jedna veličina



B010 Baseball kapa Six Panel

96 / 12

65% poliester, 35% pamuk 190g
X: Tamnoplava, Crna Podesiva veličina

New



B031 Vodootporna kapa

144 / 12

100% akril, pletivo
Porelle membrana
Insulatex podstava 40g
X: Crna, Tamnoplava, Žuta Jedna veličina



HA18 Kapa Helmet Liner

240 / 20

92% poliester 8% elastan 240g
X: Crna Jedna veličina

Više kaciga s naglavnim LED svjetiljkama, na stranici 660







New

CS21 Neck Tube

240
20

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 280g
Crna, Tamnoplava Jedna veličina

CS24 Multiway Scarf

240
20

Ovaj MultiWay može se nositi na više načina. Rastezljivi poliester elastin omogućuje prilagodbu za različitu uporabu, zadržavajući izvoran oblik.

92% poliester 8% elastan 260g
Crna Jedna veličina

CS20 Fleece Balaclava

240
20

Flis Balaclava je od iznimne vrijednosti za svaku zimsku opremu. Meka flis tkanina štiti glavu i lice od ekstremno hladnih vremenskih uvjeta.

100% poliester, flis s doradom protiv grudica 190g
Tamnoplava, Crna Jedna veličina



New



CS23 Multiway Balaclava

240
20

CS23 Balaclava dizajniran je da bude fleksibilna glede načina nošenja. Korištenjem streč poliester elastina, omogućeno je čvrsto pristajanje uz glavu i slobodu pokreta. Perforirane rupe na usnom dijelu, za veću udobnost pri nošenju.

92% poliester 8% elastan 260g
100% poliester 300g
Crna Jedna veličina

PA58

50
10

Zimska podstava za kacigu

Ovj se proizvod može nositi uz sve kacige. Četiri čičak trake učvršćuju podstavu za kacigu. Može se nositi i s remenom za bradu.

100% pamuk 150g
100% poliester 200g
Crna, Tamnoplava Jedna veličina



Krznena podstava

HA13 Kapa Winter Trappe

96
12

Topla zimska kapa pruža izvrsnu toplinsku izolaciju u hladnim uvjetima. Štitnici za obraze i usta u ekstremnim uvjetima, mogu se odvojiti.

100% poliester 90g
100% akrilno krzno 400 g
100% poliester 100g
Crna Jedna veličina



SILVER-ION

TEMELJNI SLOJ

Podaci o tkanini

Izrađen od 93% Wicking poliestera 7% elastina, ova tkanina ima antibakterijski Silver Ion premaz i tretirana je kako bi trajno odbijala mirise i bila što dugotrajnija.

TEXPEL WICKING

Prednosti odjeće

Jedinstvena proizvodna tehnologija zadržava toplinu tijela kako bi stvorila toplinsku barijeru koja se potom regulira tijekom aktivnosti. Tkanina objedinjuje izuzetne performanse za korisnika tako što brzo udaljava višak vlage s kože. Na taj način korisnik zadržava toplinu i suhoću u ekstremno hladnim uvjetima te mu je ugodno hladno kada je vruće.



B153

Pružit će vam toplinu i suhoću, izolirajući vas i odbijajući vlagu od tijela



Maloprodajna kutija



B153

Šavovi u kontrastnim bojama



B151

B153 Majica Base Pro Antibacterial

90

Majica Base Pro Antibacterial je tretirana srebrnim ionima, koji sprječavaju nastanak neugodnih mirisa i povećavaju dugotrajnost artikla. Uskog je kroja radi optimalne izvedbe i pogodna je za nošenje tijekom više godišnjih doba.

93% Wicking poliester, 7% Elastane, Silver Ion tretman 165g

X **Crna, Tamnosiva S-XXL**

Pogodno za nošenje tijekom više godišnjih doba

B151 Hlače Base Pro Antibacterial

90

Ove hlače pružaju povećanu toplinsku zaštitu, odvode vlagu od tijela i sprječavaju neugodne mirise. Korisnik se osjeća svježe, suho i udobno čak i u teškim radnim uvjetima.

93% Wicking poliester, 7% Elastane, Silver Ion tretman 165g

X **Crna, Charcoal S-XXL**

B151

Dorada srebrnim ionima, za sprječavanje neugodnih mirisa i povećanje dugotrajnosti



BASE **LAYER**

Tkanina vrhunske izvedbe koja odbija vlagu od kože

Ova je odjeća napravljena od 100% Wicking poliestera koji odvlači vlagu od tijela ostavljajući korisnika svježim, suhim i pružajući osjećaj ugode. Odjeća je pogodna za sve vrste aktivnosti te se u hladnim uvjetima može nositi uz radnu odjeću kao dodatan toplinski sloj ili kao sportska odjeća, za dodatnu udobnost.



Maloprodajna kutija



B131 *Tajice Thermal Baselayer*

Glatke tajice s gotovo nevidljivim šavovima, za vrhunsku zaštitu.

100% Wicking poliester 140g
Crna S - XXL, Charcoal S-4XL

4XL

TEXPEL WICKING



B133 *Majica Thermal Baselayer Top*

Okrugli ovratnik, gotovo nevidljivi šavovi te stisnute manžete pružaju dodatnu udobnost.

100% Wicking poliester 140g
Crna S-XXL, Charcoal S - 4XL

4XL XS

TEXPEL WICKING

Raznovrsni Base Layer modeli

B120 Majica Thermal, kratki rukav

48

Majica koja cijelo vrijeme pruža optimalnu toplinu gornjem dijelu tijela. Omogućuje koži disanje ukoliko uvjeti postanu pretopli. Okrugli vratni izrez čini ovu majicu pogodnom za nošenje ispod odjeće.

50% poliester, 50% pamuk 200g
Crna, Siva, Nebesko plava S-3XL
Bijela, Tamnoplava XS-3XL



B120



B121



B123

B121 Hlače Thermal

48

Artikl B121 daje toplinu donjem dijelu tijela. Meka mješavina poliestera i pamuka zadržava toplinu. Manžete na nogavicama i elastična traka u struku pridonose osjećaju ugode.

50% poliester, 50% pamuk 200g
Crna, Siva, Nebesko plava, Bijela S-3XL,
Tamnoplava XS-5XL,

5XL XS

B123 Majica Thermal, dugi rukav

48

Majica dugih rukava pruža optimalnu toplinu u svim prilikama. Izrada materijala omogućuje koži disanje, osobito pri jako visokim temperaturama. Okrugli ovratnik čini ovu majicu idealnim izborom za nošenje ispod nekog drugog odjevnog predmeta.

50% poliester, 50% pamuk 200g
Crna, Siva, Nebesko plava, Bijela S-3XL,
Tamnoplava XS-5XL

5XL XS

Optimalna toplina i udobnost - Idealno za slojevito nošenje

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE



Učinkovitost, izvedba i udobnost

Podaci o tkanini

Izrađena od 300 Denier 100% poliestera, ovo je čvrsta tkanina za teške uvjete. 300D tkanina ima izuzetnu otpornost na abraziju i kidanje. PU premaz na unutarnjoj strani čini tkaninu dugotrajnom i vodootpornom a vanjski sloj ima premaz za otpornost na vodu i mrlje koji tkaninu čini dugotrajno čistom.

S585 Kombinezon Winter

EN 343 KLASA 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Potpuna vodoodbojna zaštita i iznimna izdržljivost ključne su karakteristike ovog zimskog podstavljenog kombinezona. Modernog je kroja uz kvalitetnu doradu i niz praktičnih detalja: reflektirajuća traka za dodatnu vidljivost, pojačanja na koljenima, brojni džepovi za pohranu i zatvarači na gležnjevima za jednostavno zakopčavanje.

100% poliester, 300D Oxford tkanje sa završnom doradom otpornom na mrlje, PU premaz 190g
100% poliester 60g
100% poliester 170g
Sivo/crna, Tamnoplava/Crna, Crvena/Crna, Crna/Žuta S-XXL

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR

COLD STORE PORTWEST

Zaštita u ekstremno hladnim uvjetima do -58˚C, na jedan sat

Podaci o tkanini

Sastavljena od 100% prozračnog poliestera, Oxford-tkanje, otporna na mrlje, 150 g. Tkanina je izrađena od 100 % poliestera s termalnom međupodstavom, 300 g, za dodatnu toplinu i udobnost.

Prednosti odjeće

Za najbolju zaštitu u najopasnijim uvjetima - izvrsna kolekcija ColdStore. Naši su dizajneri surađivali s testnim grupama kako bi stvorili jedinstvenu kolekciju koja je prije svega topla, praktična i udobna pri nošenju. Rezultati i svojstva su nam važna kao i odjevni predmet koji održava toplinu bez glomaznosti i težine.



CS12

Kombinezon ColdStore

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Kombinezon za teške radne uvjete pruža potpunu zaštitu, daje toplinu, ali u isto vrijeme i slobodu kretanja. Reflektirajuće trake na prsima, leđima i nogavicama za dodatnu vidljivost. Bočni veliki džepovi omogućuju pristup korisniku i dok nosi rukavice. Nogavice imaju pojačana koljena radi udobnosti, zatvarače do koljena i čičak traku za bolje prianjanje. Tu je prozirni džepić na prsnom džepu za identifikacijsku karticu za sigurnost i personalizaciju, kao i elastična traka u struku na leđima radi udobnosti.

- **100% prozračan poliester, Oxford tkanje, završna dorada otporna na mrlje 150g**
- **100% poliester 60g**
- **100% poliester 300g**
- **Tamnoplava S-3XL**

COLD STORE PORTWEST TEXPEL SPLASH

EN 342

Cijela kolekcija ColdStore certificirana je prema EN 342 standardu za ColdStore odjeću i prema tome imaju CE oznaku. Odjeća osigurava zaštitu od hladnoće (2˚C do -5˚C), hladnih komora (-25˚C) te komora za duboko smrzavanje (-58˚C).

0.454m2.K/W(B)
2
X
EN 342



CS10 Jakna ColdStore

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Ova CS10 3/4 duga jakna za velike hladnoće pruža besprijekornu zaštitu. Čvrsti dvostruki zatvarač pruža maksimalnu fleksibilnost, a iznimno dugačko pleteno orukavlje s prorezima za palčeve osigurava toplinsku zaštitu. Na jakni se nalaze reflektirajuće trake na prsima i leđima za dodatnu vidljivost. Značajke uključuju i džep na prsima te prozirni džepić za identifikacijsku karticu za sigurnost i personalizaciju.

100% prozračan poliester, Oxford tkanje, završna dorada otporna na mrlje 150g
100% poliester 60g
100% poliester 300g
Tamnoplava S-6XL

CS11 Hlače ColdStore

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Ove profesionalno dizajnirane ColdStore hlače imaju produženi prednji i stražnji dio kako bi tijelu pružile dodatnu toplinu. Čvrste kopče s rastezljivim naramenicama su prilagodljive i izvrsno prianjaju. Reflektirajuća traka širine 5cm na nogavicama povećava vidljivost i sigurnost. Pojačanja na koljenima pružaju veću dugotrajnost, a velikim džepovima korisnik se može koristiti bez skidanja rukavica.

100% prozračan poliester, Oxford tkanje, završna dorada otporna na mrlje 150g
100% poliester 60g
100% poliester 300g
Tamnoplava S-6XL

COLD STORE PORTWEST 6XL TEXPEL SPLASH

COLD STORE PORTWEST 6XL TEXPEL SPLASH

KOLEKCIJA CORPORATE CASUALS

7
OPCIJA BOJA



Dvostruki šavovi

Podaci o tkanini

Ova vrhunska kolekcija Corporate Casuals izrađena je od mješavine poliestera i pamuka. Poliester pruža izvrsnu izdržljivost, dok udio pamuka odjeći daje mekoću i sjaj nakon pranja. Rezultat je odjeća idealna za radno mjesto.

Prednosti odjeće

Komforan kroj za lakoću kretanja. Korištene otporne boje koje ne blijede. Postojanost boja svih stilova. Sva odjeća ima dvostruke šavove.



B300 *Majica Roma*

24

50+ UPF

Udobna majica savršena za odmor vikendom ili kao radna odjeća. Dostupna u nekoliko popularnih boja s klasičnim okruglim ovratnikom te prostranog kroja. Raglan rukavi daju veću slobodu kretanja. Savršena kao dio uniforme i idealna za vezenje logotipa tvrtke.

65% poliester, 35% pamuk 300g

X **Royal plava, Crvena, Kestenjasta, Špricano siva, Dark Navy, Crna, Tamnoplava**

5XL
XS

	Navy	Black	Dark Navy	Heather Grey	Maroon	Red	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

B309 *Majica Sorrento Zip Neck*

24

50+ UPF

Klasičan dizajn s produženim ovratnikom i četvrtinom patent zatvarača, širog kroja, udobno pristaje te je pogodna za nošenje u slojevima s drugom odjećom.

65% poliester, 35% pamuk 300g

X **Tamnoplava, Crna S - 3XL**

Lagano održavanje za lako nošenje

PODSTAVLJENO KAPULJAČA



B302 Majica s kapuljačom Roma

30 | 2

Ova moderna i praktična majica s kapuljačom ima meku brušenu podstavu, za dodatnu udobnost. Udio poliestera osigurava dugotrajnost. Odlike dizajna su veliki klokan džep i podstavljena kapuljača.

65% poliester, 35% pamuk 300g
Tamnoplava, Royal plava, Crna S - 3XL

50+ UPF

Jersey podstavljena kapuljača

Vrhunska brušena pamučna tkanina



KS31 Majica Nickel

30 | 2

Moderan dodatak našoj kolekciji majica sa zatvaračem na prednjici koji omogućuje brzo skidanje i oblačenje što je važno u radnom okruženju. Izrađena od naše ekskluzivne tkanine Cotton Plus, majica Nickel ima moderan kroj te puno tehničkih detalja kao i diskretan logotip.

50% poliester, 50% pamuk 350g
Tamnoplava, Crna S-XXL

50+ UPF

Sherpa podstava

Sherpa podstava za fantastično zadržavanje topline

Patent zatvarač sprijeda



KS32 Jakna Pewter

12 | 4

Idealna za uvjete na otvorenom. Unutarnja Sherpa podstava zadržava toplinu oko torza, dok tanko podstavljeni rukavi smanjuju osjećaj glomaznosti i omogućuju lakše kretanje. Ima velike džepove sa skrivenim zatvaračem za osobne predmete te džep za mobilni telefon i olovku. Olakšan pristup za vezenje ili tisak logotipa kroz unutarnji džep.

50+ UPF

65% poliester, 35% pamuk 280g
Podstava rukava: 100% poliester 60g
Torzo: 100% poliester Sherpa vlakno, 300g
Punjenje rukava: 100% poliester vata, 40g
Zoom siva, Crna S-3XL

13

OPCIJA BOJA

Čvrste i izdržljive polo majice



B210 Polo majica Naples

48

Ova čvrsta polo majica (pique tkanje) izrađena je od mješavine poliestera i pamuka, koji je mek na dodir, a ugodan za nošenje. Značajke uključuju rebrasti ovratnik i orukavlje, prednje zatvaranje na tri gumba. Idealna za personalizaciju te kao korporacijska odjeća.

50+ UPF

65% poliester, 35% pamuk 210g

Crna, Tamnoplava, Royal plava, Dark Navy, Tamnozelena, Žuta, Crvena, Špricano siva, Kestenjasta, Kelly Green, Nebesko plava, Bijela, Ljubičasta

5XL XS

	Black	Navy	Royal	Dark Navy	Bottle Green	Yellow	Red	Heather Grey	Maroon	Kelly Green	Sky Blue	White	Purple
Reg	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Polo majica Ladies također dostupna



B209

339

Izvrsna postojanost boja, dugoročno dobar izgled



B220 Polo pamučna majica Verona

48

50+ UPF

Pamučna polo majica Verona izrađena je od 100% pamučne pique tkanine koja je meka na dodir i udobna za nošenje. Značajke uključuju rebrasti pleteni ovratnik i manžete, odgovarajuće gumbe i kopčanje oko vrata s tri gumba. Idealna za korporativno brendiranje.

100% Ring Spun pamuk 220g
Crna, Tamnoplava, Bijela S-3XL

100% Ring Spun pamuk

Moderan dizajn



B185 Polo majica Terni

48

Ova lagana, iznimno prozračna poliester tkanina, jednostavna je za održavanje, udobna, korisniku daje osjećaj svježine i održava ga suhim u svim uvjetima.

100% poliester 150g
Tamnoplava, Crna S - 3XL

POBOLJŠANO
Novi rebrasti ovratnik



B212 Polo majica, dugi rukav

48

50+ UPF

65% poliester, 35% pamuk 210g
Tamnoplava, Crna XS - 3XL



B175 Majica Monza

48

Meki prozračni poliester, udoban je, pruža svježinu i održava vas suhima tijekom svih aktivnosti.

100% poliester 150g
Tamnoplava, Crna S - 3XL



B310 Vesta Nato

24

1

50+ UPF

Omiljena u javnim službama, ova vesta od 100% akrila ima dodatna pojačanja na ramenima i laktovima od mješavine poliestera i pamuka. Značajke uključuju čičak za učvršćivanje naramenica i džep na rukavima.

100% akril, 7 gauge 580g
65% poliester, 35% pamuk 245g
Crna, Tamnoplava S-3XL



8

OPCIJA BOJA

B195 Majica Turin Premium

72 12

50+ UPF

40+ UPF

*samo bijela

Visoke vrijednosti, savršena kao radna i korporacijska odjeća. Dostupna u raznim popularnim bojama, izvrsno izgleda kada se nosi samostalno ili ispod odjeće. Napravljena od vrhunskog 100% pamuka, pruža neosporivi osjećaj ugode.

100% pamuk 195g
Špricano siva, Royal plava, Crna, Bijela, Žuta, Tamnoplava, Nebesko plava,Crvena

	White*	Black	Heather Grey	Navy	Red	Royal	Sky Blue	Yellow
Reg	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Jednostavno održavanje, minimalno glačanje



S107 **Košulja Oxford, dugi rukav**
S108 **Košulja Oxford, kratki rukav**

70% pamuk, 30% poliester 120g
S107: Nebesko plava 15”-19”
S108: Nebesko plava 14”-20”



S117 **Košulja Easycare Oxford, dugi rukav**
S118 **Košulja Easycare Oxford, kratki rukav**

70% pamuk, 30% poliester 130g
S117: Nebesko plava S-3XL
S118: Nebesko plava S-3XL



S103 **Košulja Classic, dugi rukav**
S104 **Košulja Classic, kratki rukav**

65% poliester, 35% pamuk 100g
S103: Bijela 14”-19”
S104: Bijela 14”-20”



S101 **Košulja Pilot, kratki rukav**
S102 **Košulja Pilot, dugi rukav**

65% poliester, 35% pamuk 100g
S101: Bijela 14”-20”
S102: Bijela 14.5”-19”

S710 **Hlače London**

Izrađene od visoko kvalitetne tkanine koja je mješavina poliestera i viskoze, ove hlače pružaju udobnost i dobar izgled. Dva bočna džepa i stražnji džep na gumb pružaju dovoljno prostora za pohranu stvari.

65% poliester, 35% viskoza 260g
Crna 28-46

TEXPEL SPLASH OIL•STAIN

Stražnji džep





KOLEKCIJA OBUĆE

Ova široka kolekcija Portwest obuće donosi nekoliko modela izuzetnih performansi i ergonomskog dizajna za maksimalnu udobnost, zaštitu i pouzdanost. Čvrsta i fleksibilna konstrukcija uz inovativan dizajn rezultirali su dugotrajnijom obućom koja odlično pristaje te izdržava test vremena.

140+ Vrhunskih modela zaštitne obuće

KOLEKCIJE

- **PORTWEST OLYMFLEX**
- **PORTWEST® PRO**
- **STEELITE™ AQUA**
- **STEELITE™ ULTRA**
- **STEELITE™ MICROFIBRE**
- **STEELITE™ ESD**
- **STEELITE™ LADIES**
- **STEELITE™ WORK**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ AQUA**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ ULTRA**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ ESD**
- **PORTWEST COMPOSITELITE™ WORK**
- **PORTWEST OCCUPATIONAL**
- **DODATNA OPREMA ZA OBUĆU**

Potpuna kolekcija obuće



Pogledajte našu Ladies kolekciju obuće na stranici 346 & 347

Portwest®

PRO

Portwest Premium kolekcija zaštitne obuće koja je izrađena od najboljih materijala i dijelova za potpunu zaštitu, izdržljivost, udobnost i stabilnost. Obuća dizajnirana za radnike u industriji nafte i plina.

PORTWEST Steelite®

WORK ULTRA LADIES ESD AQUA MICROFIBRE

Vrhunska kolekcija zaštitne obuće proizvedena korištenjem najboljih materijala i dijelova. Steelite obuća ima zaštitnu čeličnu kapicu i/ili čeličnu tabanicu.

PORTWEST Compositelite™

WORK ULTRA AQUA ESD LADIES MICROFIBRE

Vrhunska kolekcija zaštitne obuće koja je lagana, fleksibilna i bez metalnih dijelova. Portwest Compositelite obuća ima zaštitne kapice i/ili zaštitne tabanice od nemetalnih materijala.



Radna obuća

Lagani i izdržljivi modeli za cjelodnevnu udobnost. Idealno za lakše poslove te slobodno vrijeme.

Portwest je registriran zaštitni znak Portwesta
STEELITE i COMPOSITELITE su Portwest-ovi zaštitni znakovi.

Oznake

- Čelična zaštitna kapica 200J
- Kompozitna zaštitna kapica 200J
- Čelična tabanica za zaštitu stopala
- Kompozitna tabanica za zaštitu stopala
- Vodootporna membrana
- Vodootporno
- Vodoodbojno gornjište
- Apsorbira energiju u predjelu pete
- Vanjski potplat otporan na proklizavanje
- Uljno otporan potplat
- Dvostruki potplat
- Jednostruki potplat
- Širi model
- Metatarzalna zaštita
- Toplinska izolacija
- Potplat otporan na toplinu (300°C HRO)
- Antistatična obuća
- 100% nemetalno
- Izolacija od hladnoće
- ESD
- Otporno na kemikalije - 2
- Koža
- Non-marking potplat





USA Oznake

- Statička disipativna obuća (SD)
- Zaštitna nemetalna kapica - udarac (I), kompresija (C)
- Zaštitna čelična kapica - udarac (I), kompresija (C)
- Nemetalna tabanica otporna na probijanje (PR)
- Čelična tabanica otporna na probijanje (PR)










Inovativnost, kvalitetne komponente, moderan dizajn i vrhunska izvedba karakteristike su Portwest kolekcije obuće.

Zaštitnu obuću moguće je prepoznati po sljedećoj normi:

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3: 2009

Ova međunarodna norma određuje osnovne i dodatne (opcionalne) uvjete za zaštitnu obuću koja se koristi u opće svrhe. To uključuje, primjerice, mehanički rizik, otpornost na proklizavanje, toplinski rizik, ergonomsko ponašanje. Zaštitna kapica za prste štiti korisnikove prste od opasnosti od ozljeda od pada predmeta i drobljenja, kada se radovi obavljaju u radnom okruženju gdje mogu nastati potencijalne opasnosti. Srednji potplat štiti stopala od ozljeda probijanja od raznih objekata na tlu.

Obuća koja je u skladu s normom AS/NZS 2210.3:2009 testirana je za dodatnu čvrstoću šavova.

Sustav klasifikacije koji se koristi pri određivanju zaštite koju pruža obuća naveden je ispod:

Kategorija	Dodatni zahtjevi
SB	Postojanje sigurnosne kapice za prste koja pruža zaštitu od ozljeda prstiju prilikom pada određenog predmeta. Razina zaštite je 200 đula. Prevencija ozljede nastale uslijed pritiska na prste koji su pritisnuti teškim predmetom. Razina ove zaštite je 15kN.
SBP	Kao SB standard plus otpornost na probijanje đona.
S1	Kao SB standard plus zatvorena peta, antistatik đon koji apsorbira energiju u petnom dijelu i otporan je na ulja, lož ulja.
S1P	Kao S1 standard plus otpornost na probijanje đona..
S2	Kao S1 standard plus otpornost na prodiranje i apsorpciju vode.
S3	Kao S2 standard plus rebrasti potplat i otpornost na probijanje đona.
S4	Kapica za prste koja pruža zaštitu od 200 đula. Sva gumena ili obuća izrađena od polimera s antistatičnim svojstvima. Otpornost na lož ulje, apsorpciju energije na peti te zatvoren petni dio.
S5	Kao S4 standard plus rebrasti potplat i otpornost na probijanje đona.

Tablica dodatnih zahtjeva
za specijalne aplikacije s prikladnim simbolima za obilježavanje

Zahtjev		Oznake
Obuća u cijelosti	Otpornost na prodiranje	P
	Električna svojstva: Antistatička obuća	A
	Otpornost na opasna okruženja: Potplat s izolacijom od hladnoće	CI
	Upijanje energije na stražnjem dijelu pete	E
	Otpornost na vodu	WR
	Metatarzalna zaštita	M
Gornji	Penetracija i apsorpcija vode	WRU
Potplat	Otpornost na dodir s toplinom	HRO
	Otpornost na lož ulje	FO

Tablica veličina za obuću

Preporučamo da prilikom kupnje izmjerite vaše stopalo budući da ne postoji točan standard za pretvaranje veličina kada se radi o cipelama.

UK veličine za žene	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
US veličine za žene			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Euro veličine	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK veličine za muškarce	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US veličine za muškarce					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

EN 61340-4-3:2002

EN 61340-4-3:2018

Elektrostatika- normirane metode testiranja za specifičnu uporabu - obuća

Ovaj dio EN 61340 opisuje metodu testiranja za određivanje električne otpornosti obuće u svrhu ispitivanja njezina elektrostatičkog potencijala, kada se radi o ljudima. Ova je norma pogodna za korištenje od strane proizvođača obuće kao i krajnjeg korisnika.

Elektrostatička provodljiva obuća

Obuća testirana na način propisan ovom normom s električnim otporom od <1 Ω x 10^5.

Elektrostatička disipativna obuća

Obuća testirana na način propisan ovom normom, električne otpornosti od> 1 Ω x 10^5 i < 1 Ω x 10^8.

Floor/Footwear sistem koji se koristi za primarno uzemljenje - ESD norma EN 61340

Profesionalna i zaštitna obuća norma - EN ISO 20344 do EN ISO 20347.
Na razinu generiranog naboja utječe atmosferska vlaga.



EN 13832-2:2006

Obuća za zaštitu od kemikalija

Obuća za zaštitu od kemikalija - 2. dio: Zahtjevi za obuću otpornu na kemikalije u laboratorijskim uvjetima

Otpornost na degradaciju: Uzorci se stavljaju u dodir s kemikalijom tijekom 23 sata.

Ova obuća otporna je na degradaciju pod utjecajem navedenih kemikalija (najmanje 2 od popisa ispod).
B - aceton
D - diklorometan
F - toluen
G - dietilamin
H - tetrahidrofuran
I - etil acetat
J - n-heptan
K - 30% natrijev hidroksid
L - 95% sulfatna kiselina
M - 65% dušična kiselina
N - 99% octena kiselina
O - 25% otopina amonijaka
P - 30% vodikov peroksid
Q - izopropanol
R - 13% natrijev hipoklorit
- čvrstoća zaštitne kapice(200J ili 100J)

EN ISO 20347:2012

Međunarodnom normom određeni su osnovni i dodatni (opcionalni) zahtjevi za radnu obuću koja nije izložena nikakvim mehaničkim rizicima (udarac ili kompresija).

Kategorija	Dodatni zahtjevi
OB	Zadovoljava osnovne zahtjeve propisane normom EN ISO 20347: 2012
01	Zatvoren zadnji dio, antistatička svojstva, apsorpcija energije sjedišnog dijela
02	Kao O1 plus: otpornost na prodiranje i apsorpciju vode.
03	Kao O2 plus rebrasti potplat i otpornost na probijanje đona.
04	Zatvoren zadnji dio, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području sjedišta
05	Kao O4 plus: otpornost na prodiranje, rebrasti potplat

EN ISO 13287:2012

Ovom je europskom normom određena metoda ispitivanja otpornosti na proklizavanje konvencionalnih potplata sigurnosne, zaštitne radne obuće. Nije primjenjiva na obuću za posebne namjene koja sadrži šiljke, metalne klinove ili slično.

Dio obuće koji se testira stavlja se na površinu i podvrgava zadanoj sili i horizontalnim pomacima u odnosu na površinu. Mjeri se sila trenja i izračunava dinamični koeficijent trenja.

Ako potplat prođe oba testa; test s keramičkom pločicom (SRA) i test s čeličnim podom (SRB), dobiva oznaku SRC

Oznaka	Ispitna površina	Koeficijent trenja (EN 13287)	
SRA	Keramička pločica sa SLS*	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Čelični pod s glicerolom	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Keramička pločica sa SLS* & čelični pod s glicerolom	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

* Voda s 5%-tnom otopinom natrijevog lauril sulfata (SLS)

ASTM F2413-11

Izvedbeni zahtjevi norme za zaštitne (sigurnosne) kapice na obući.
Zahtjevi sadrže izvedbene performanse obuće koja štiti stopala i noge radnika od sljedećih opasnosti pružajući;

I Otpornost na udarce (I) za prste u nožnom području obuće

C Otpornost kompresije (C) za područje nožnih prstiju na obući.

Mt Zaštita od metatarzalnog udara (Mt) smanjuje mogućnost ozljede metatarzalne kosti na vrhu stopala.

Cd Vodljiva svojstva (CD) koji smanjuju opasnosti koje mogu nastati kao rezultat nakupljanja statičkog elektriciteta; i smanjiti mogućnost zapaljenja eksploziva i hlapljivih kemikalija.

EH Zaštita od električnog napona (EH) za zaštitu korisnika pri slučajnom kontaktu s električnim žicama.

SD Statička disipativna svojstva (SD) kako bi se smanjila opasnost zbog pretjerano niske električne otpornosti obuće koja može postojati tamo gdje je potrebna SD obuća.

PR Otpornost na probijanje (PR) obuće

Vodič za klasifikaciju zaštitne obuće

EN ISO 20345:2011 Koristi sljedeći sustav klasifikacije za određivanje razine zaštite zaštitne obuće

SB


FC03 450


FW26 465


FW31 445


FW82 447


FW17 452

SBP


FW16 452


FW35 453

Štiti vaša stopala u svim uvjetima

S1P


FC04 450


FC10 469


FC14 468



FC15 436


FC52 433


FC53 433


FC65 442


FC67 442



FT25 437



FT15 434


FT63 439


FT64 439


FW02 444


FW06 460


FW08 463


FW09 463


FW10 462


FW12 459


FW13 460


FW14 462


FW25 464


FW33 440



FW34 441


FW36 435


FW39 346


FW46 449


FW47 449


FW51 464


FW60 444


FW61 444


FW63 440


FW64 440


FW85 456

FW86 456

FT16 421

FT17 421

FT35 436

FT36 423

FT37 422

FT49 347

FT62 450

FT54 422

S4

FW84 472

FW94 471

S1


FC02 451


FC21 469


FC63 443


FC66 443


FC64 443


FT50 435


FW01 439


FW15 464


FW21 463


FW41 347


FW42 438


FW48 447/451

S2


FC01 451


FW80 446


FW81 446


FW83 448


FW88 448

S3


FC11 469


FC12 461


FC44 468


FC57 431


FC60 432


FC61 432


FD01 424


FD02 424


FD09 429


FD10 428


FD11 429


FD15 428


FT12 458


FT13 458


FW03 466


FW04 467


FW05 461


FW07 455


FW11 466


FW22 455


FW23 465


FW24 465


FW29 460

FW32 445

FW43 467

FW44 467

FW57 430

FW59 438

FW65 457

FW66 430

FW69 438

FC16 459

FC17 433

FC56 425

FC59 427

FD17 454

FT41 347

FC25 423

FC58 425

S5

FD85 426

FD95 470

FW45 472

FW71 473

FW74 473

FW75 473

FW95 471

PORTWEST®
OLYMFLEX

PORTWEST OLYMFLEX

Portwest OlymFlex je naša najnovija kolekcija obuće, sportskog dizajna i modernog izgleda. Težine samo 500gms, ove su cipele ekstremno lagane a inovativan materijal vanjskog potplata pruža dodatnu fleksibilnost i podršku za stopala.







POTPLAT F54

Svaki je potplat izrađen od jedinstvenog EVA materijala koji je posebno dizajniran kako bi kompenzirao kinetičku energiju tijekom kretanja, pružajući optimalnu udobnost. Gel umetak na peti ima napredne mogućnosti apsorbiranja udaraca, za udobno hodanje i zaštitu stopala i zglobova.





S1P

FT16 Niska cipela OlymFlex London S1P

EN ISO 20345:2011

Ova sportska niska zaštitna cipela vrlo je lagana omogućujući maksimalnu pokretljivost i fleksibilnost. Potplat Phylon/guma i gel uložak na peti pružaju izuzetnu udobnost. Bez metala, lagane i fleksibilne, s kapicom od fiberglasa na prstima i kompozitnom tabanicom, za potpunu zaštitu. Prozračno gornjište i podstava osiguravaju suhoću i udobnost tijekom cijelodnevnog nošenja. Non-marking potplat.

Plava/Crna, Siva/Crna
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% poliester
Phylon/Guma - Potplat F54





S1P

FT17 Niska cipela OlymFlex Barcelona S1P

EN ISO 20345:2011

Istaknite se u mnoštvu s najnovijim Portwest zaštitnim niskim cipelama. Kapica od fiberglasa i kompozitna tabanica čine ih laganima i fleksibilnima, uz maksimalnu razinu zaštite. 100% bez metala, Phylon/Guma potplat, za ekstremnu čvrstoću i fleksibilnost. Prozračno gornjište i podstava drže vaša stopala suhima i toplima tijekom cjelodnevnog nošenja.

Crvena/Crna, Siva/Crna
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% poliester
Phylon/Guma - Potplat F54



PORTWEST Steelite™ WORK



S1P



FT54 *Niska cipela Steelite Tegid Slip On S1P*

EN ISO 20345:2011

S1 SRC niska cipela za žene i muškarce prikladna za uporabu u raznim uvjetima i pri obavljanju različitih poslova. Dodatne karakteristike uključuju čeličnu kapicu na prstima i gornjište od poliestera,koje je izuzetno prozračno. Prikladna za rad u skladištu, vozače viličara, logistiku i transport, vodoinstalatere i trgovce.

Crna Euro 35-47, UK 2-12, US 3-13
Poliester
PU/PU - Potplat F63

PORTWEST Compositelite™



S1P



FT37 *Sandale Compositelite Safety Tay S1P*

EN ISO 20345:2011

Zaštitne sandale idealne su za obavljanje poslova u toplim radnim okruženjima. Prozračne i izuzetno ventilirane, pružaju beskompromisnu zaštitu. 100% bez metala s tabanicom protiv perforacije te kapicom od fiberglasa na prstima. Inovativan EVA potplat koji pruža izvrsnu izolaciju, fleksibilne i imaju izuzetnu protukliznost.

Plava Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Action Nubuck
EVA/guma - Potplat F66



S3



FC25 *Niska cipela Portwest Compositelite Argen S3*

EN ISO 20345:2011

Portwest nastavlja s jedinstvenim i modernim modelima, bez kompromitiranja EN normi. Visoka kvaliteta prozračnog, pletenog gornjeg dijela, modernog dizajna. 100% bez metala, kapica od fiberglasa, nemetalna tabanica otporna na probijanje i potplat dvostruke gustoće PU/PU, za vrhunsko prianjanje i apsorpciju energije; Udovoljava normi S3, što gornjište čini vodoodbojnim. Dizajn cipele uključuje gel uložak, za smanjenje umora nogu i stopala. Prikladna cipela za različita radna okruženja.

Siva, Modrozelena Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pleteno gornjište
PU/PU - Potplat F50

PORTWEST Compositelite™



S1P



FT36 *Cipela Portwest Compositelite Low Cut Spey S1P*

EN ISO 20345:2011

Niska zaštitna cipela za ultimativnu zaštitu vaših stopala. 100% bez metala, s kapicom na prstima od fiberglasa i kompozitnom tabanicom, što ih čini laganima i pruža dodatnu zaštitu. KPU/mesh gornjište za dodatnu prozračnost i EVA/Guma potplat, za maksimalnu udobnost i fleksibilnost.

Crna/Narančasta
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
KPU/Mesh
EVA/guma - Potplat F65





Patent zatvarač za brzo otvaranje

S3



FD01 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Traction 10 inch (25cm) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3
ASTM F2413-11

Udobnost, potpora gležnjevima, otpornost na proklizavanje te najbolji materijali i dijelovi čine zaštitnu čizmu Compositelite Traction otkrićem glede konstrukcije u kolekciji zaštitne obuće. Lagana konstrukcija s patent zatvaračem, S3 vodoodbojnom i prozračnom membranom koja stopala drži suhima u najtežim uvjetima. Posebno dizajniran PU/gumeni vanjski potplat pruža vrhunsku otpornost na proklizavanje i stabilnost u najzahtjevnijim uvjetima.

Crna,Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/guma - Potplat F18

S3



FD02 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Traction 7 inča (18cm) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3
ASTM F2413-11

Ovaj je model idealan izbor za industriju nafte i plina. Potplat otporan na maziva i goriva osigurava izuzetna protuklizna svojstva. Gornjište od pune kože grije stopala u hladnim uvjetima ujedno im dozvoljavajući da dišu i pružajući osjećaj ugode u toplim uvjetima. Ova specijalno osmišljena i izrađena zaštitna cipela pružit će vam svu potrebnu zaštitu.

Crna, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/guma - Potplat F18

S3



FC58 *Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Avich S3*

EN ISO 20345:2011

Inovativan model, trendovskog dizajna, pruža maksimalnu zaštitu. Lagana, fleksibilna i vrlo prozračna, za dodatnu udobnost. TPU kućište oko gležnja, dodatno podstavljeno, za maksimalno učvršćenje gležnjeva. 100% bez metala s kapicom od fiberglasa na prstima i kompozitnom tabanicom, uz dodatnu S3 vodoodbojnu zaštitu. Kontrastne linije osiguravaju vidljivost tijekom dana.

Crna Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Koža Action
PU/TPU - Potplat F68



S3



FC56 *Visoka cipela Portwest Compositelite Camo Strike S3 WR*

EN ISO 20345:2011

Popularan model, dodatak kolekciji visokih cipela, kombinira zaštitu i funkcionalnost.100% bez metala s kapicom od fiberglasa na prstima, kompozitnom tabanicom koja štiti od prodiranja i podstavljenim rubom za dodatnu udobnost. Vodootporna membrana s panelima od tkanine koji štite od abrazije i izuzetno su prozračni, držeći stopala suhima tijekom cijelog dana.

Crna/Grafitna siva Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Crazy Horse koža
PU/PU - Potplat F59



PORTWEST INOVACIJA



Metatarzalna zaštita

Integrirana fleksibilna Metaguard za optimalnu fleksibilnost i metatarzalnu zaštitu

- Rudarstvo
- Industrija nafte i plina
- Komunalne usluge
- Građevina
- Civilno inženjerstvo
- Zbrinjavanje otpada
- Poljoprivredna industrija

Ostruga za lakše izuvanje

Pojačana zaštita gležnja



Metatarzalna zaštita

S5

FD85 *Zaštitna čizma Portwest Mettamax Wellington S5 M*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Zaštitna čizma Portwest Mettamax Wellington pruža potpunu zaštitu vaših stopala. Inovativan dizajn, bez metala, omogućuje fleksibilnost i udobnost tijekom uporabe. Čizme pridonose zaštiti od opasnosti u zahtjevnim radnim uvjetima u industriji.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F49

PORTWEST
Compositelite™ AQUA





S3



FC59 ***Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Retroglo Hi-Vis S3 WR ESD***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Zaštitna visoka cipela visoke vidljivosti s reflektirajućim porubima koji pridonose cjelodnevnoj vidljivosti. 100% bez metala s kapicom od fiberglasa za prste, potplatom otpornim na probijanje i vodootpornom gornjicom. Lagana i prozračna, omogućuje fleksibilno kretanje.

Crna/Žuta Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Crna/Narančasta Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Buffalo Crazy Horse koža
PU/TPU - Potplat F62

100% vodootporna membrana



Portwest® PRO



Širi model

S3



FD15 ***Zaštitna visoka cipela Eden S3 HRO CI HI FO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Gornjište od pune kože pruža potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima. Visoki model na vezanje i robusni patent zatvarač, za udobnost i pouzdanu potporu na neravnim površinama. Ubrizgan PU/gumeni potplat, za izvrsno prianjanje i apsorpciju energije.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/guma - Potplat F47



Patent zatvarač za brzo otvaranje



Širi model

S3



FD10 ***Zaštitna visoka cipela Clyde S3 HRO CI HI FO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Klasičan dizajn visoke cipele s TPU kapicom na prstima, za zaštitu od udaraca i dugotrajnost. Unutarnja podstava koja upija vlagu i pruža pouzdanu zaštitu u hladnim, vlažnim i toplim uvjetima. Inovativne zone savijanja potplata povećavaju fleksibilnost i stabilnost same obuće te pružaju potporu i udobnost pri svakom koraku.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/guma - Potplat F47



Zaštita na vrhu cipele

S3



FD09 Zaštitna visoka cipela Trent S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011

Izuzetna zaštita i otpornost u svim vremenskim uvjetima zahvaljujući jednako dobroj izolaciji u toplim i hladnim radnim uvjetima. Izrađene od materijala visoke kakvoće uz direktno ubrizgan PU/guma potplat, za otpornost na proklizavanje i toplinu.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/guma - Potplat F47



Zaštita na vrhu cipele



Širi model

S3



FD11 Zaštitna visoka cipela Foyle S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011

Dizajnirana za zahtjevne radne uvjete na otvorenom s gornjištem od pune kože te PU/guma potplatom dvostruke gustoće, za potpunu zaštitu. Izuzetno čvrste i udobne, s čeličnom kapicom i tabanicom, 300°C HRO i SRC otpornost na proklizavanje.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/guma - Potplat F47



Širi model

PORTWEST Steelite™ AQUA



Kako djeluje

Širi model



S3

FW57 Zaštitna visoka cipela Steelite All Weather S3 WR

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Ova S3 zaštitna cipela ima vodootpornu i prozračnu membranu i prikladna je za sve radne uvjete. Ima čeličnu kapicu i tabanicu te TPU potplat za veću stabilnost i habanje.

Crna, Smeđa Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Goveđa nubuck koža
Vodootporna membrana
PU/TPU - Potplat F12



Kako djeluje



S3

FW66 Zaštitna visoka cipela Steelite All Weather Hiker S3 WR

EN ISO 20345:2011

Prikladna za sve vremenske uvjete, sa S3 standardom zaštitom. Cipela ima vodonepropusnu i prozračnu membranu, čeličnu kapicu i tabanicu.

Siva Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Brušena koža
Vodootporna membrana
PU/PU - Potplat F51

PORTWEST Compositelite™ AQUA



Vodootporne i prozračne gornjište

Zaštitna kapica

S3

FC57 *Zaštitne cipele Portwest Compositelite All Weather S3 WR*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Ova izvrsna, bez metala, visoka zaštitna cipela lagana je i pruža izvrsnu zaštitu, čak i u mokrim uvjetima, zbog vodootporne i prozračne membrane. Potplat dvostruke gustoće PU/TPU, čvrsta otporna tabanica koja apsorbira udarce, antistatička i protuklizna svojstva. Zaštitna kapica na prednjem dijelu, produžuje vijek trajanja.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Goveđa nubuck koža
Vodootporna membrana
PU/TPU - Potplat F12

Širi model

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA





S3

FC60 *Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Operis S3 HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Zaštitna cipela S3 modernog dizajna, 100% bez metalnih dijelova. Cipela ima protuklizni PU/Guma potplat koji amortizira udarce prilikom korištenja i otporan je na proklizavanje i apsorpciju udarca.

Crna/Narančasta, Crna/Plava
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuk
PU/guma - Potplat F52





S3

FC61 *Zaštitna niska cipela Portwest Compositelite Operis S3 HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Moderna i izvrsna S3 zaštita omogućuje vam rad u različitim okruženjima. Vodoodbojne, kako bi stopala ostala suha u vlažnim uvjetima, s izdržljivim, na toplinu otpornim potplatom dvostruke gustoće, za dodatnu udobnost.

Crna/Narančasta, Crna/Plava
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Nubuk
PU/guma - Potplat F52

PORTWEST Compositelite™ ULTRA

S3



FC17 *Visoka cipela Portwest Compositelite Montana Hiker S3*

EN ISO 20345:2011

Predvodnik u kolekciji laganih zaštitnih visokih planinarskih cipela. Vodoodbojne, izrađene od pune nubuck kože. S3 visoke planinarske cipele imaju zaštitnu kapicu od fiberglasa na prstima, tabanicu otpornu na prodiranje i 300°C HRO.

Smeđa Euro 39-48, UK 6-13
Puna zrno Nubuk koža
PU/guma - Potplat: F25



PORTWEST Compositelite™

S1P



FC52 *Zaštitne cipele Portwest Compositelite Reno Low Cut Boot S1P*

EN ISO 20345:2011

Reno niske cipele idealne su za rad na otvorenom. Cipele imaju PU potplat dvostruke gustoće koji pruža izuzetnu otpornost na klizanje. 100% bez metala, antistatičke, sa zaštitnom kapicom i tabanicom garantiraju zaštitu u svim radnim uvjetima.

Bež Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Brušena koža
PU/PU - Potplat F39



PORTWEST Compositelite™

S1P



FC53 *Zaštitne cipele Portwest Compositelite Reno Mid Cut Boot S1P*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Uočljive Reno cipele srednje visine pružaju izuzetnu zaštitu. Lagane i izdržljive, ove cipele 100% bez metala prikladne su za nepovoljne radne uvjete. Cipele imaju prozračnu podstavu, kompozitnu kapicu, tabanicu te potplat otporan na masnoće i proklizavanje.

Bež Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Brušena koža
PU/PU - Potplat F39



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

Vaš izbor boja



S1P

FT15 ***Zaštitna niska cipela Steelite Tove S1P***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Spoj modernog dizajna tenisice s klasičnim zaštitnim svojstvima. TPU oblikovano gornjište u kombinaciji s mrežastim materijalom pruža izvrsnu prozračnost i udobnost. Potplat dvostruke gustoće EVA/guma, za laganu i dugotrajnu cipelu koja vas neće iznevjeriti. Iznimna udobnost prilikom korištenja s metalnom zaštitnom kapicom i metalnom tabanicom.

Crna/Plava, Crna /Zelena, Crna/Narančasta, Crna/Bijela
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Mesh
EVA/guma - Potplat F53



NEW COLOUR NEW COLOUR

Uključen dodatan set kontrastnih vezica





Savršeno pristajanje za izuzetnu udobnost



S1P



FW36 Zaštitna niska cipela Steelite Loire S1P HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Moderan izgled koji ne utječe na zaštitna svojstva cipele. Loire tenisice imaju čeličnu kapicu i tabanicu te lagan EVA/gumeni potplat za udobnost i otpornost na proklizavanje.

Siva Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Antilop
EVA/guma - Potplat F29

Sigurno i moderno



S1



FT50 Zaštitna niska cipela Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011

Dizajn visokih performansi sa 3D mesh podstavom koja omogućuje maksimalnu udobnost i prozračnost. Ova moderna zaštitna obuća je izrađena od vanjskog PU/PU potplata dvostruke gustoće pružajući tako izvrsno prianjanje i apsorpciju energije. Dizajniran s jastučićima u potplatu koji smanjuje osjećaj umora u stopalima.

Siva Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F50

PORTWEST
Compositelite™





S1P

FC15 *Zaštitna visoka cipela S1P Derwent Portwest Compositelite*

EN ISO 20345:2011

Moderan dizajn koji pruža maksimalnu udobnost bez smanjenja zaštite. Visoka cipela Derwent je 100% bez metala, s kapicom od fiberglasa i potplatom otpornim na probijanje. Čvrste izrade s EVA/guma potplatom pruža vrhunsku protukliznost i apsorpciju energije. Izvanredan i udoban uložak smanjuje umor nogu i stopala.

Crna/Siva, Crna/Crvena Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Mesh
EVA/guma - Potplat: F53





S1P

FT35 *Zaštitna cipela Portwest Compositelite Ogwen Low Cut S1P*

EN ISO 20345:2011

Moderna i klasična niska zaštitna cipela s kontrastnim bojama, za moderan izgled. TPU gornjište s mesh podlogom pruža izuzetnu prozračnost i udobnost. 100% bez metala, kapica od fiberglasa i tabanica otporna na probijanje. Idealne za rad u unutarnjim i vanjskim prostorima poput skladišta, operativne poslove, vožnju viličara, poslove prijevoza, vodoinstalatere, trgovce te za opću uporabu.

Crna /Zelena, Crna/Crvena Euro 36-48, UK 3-13
KPU/Mesh
EVA/guma - Potplat: F53



S1P



FT25

Zaštitna cipela Steelite Aire Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Gornjište od moderne pletene tkanine s udobnim i čvrstim, dvostruko brizganim potplatom, za cjelodnevnu udobnost. Lagana i prozračna. Prikladna za lakše poslove u industriji. Opremljena s dodatnim parom kontrastnih vezica.

Plava/Narančasta,
Crna /Zelena Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Pleteno gornjište
PU/PU Potplat: F50

Uključen dodatan set kontrastnih vezica

NEW COLOUR



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

360° gumena potpora za gležanj



S3



FW69 Zaštitna visoka cipela Steelite Mustang S3

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Dizajnirane za udobnost, sigurnost i pouzdanost. Cipela s potpunom S3 zaštitom i vanjskim potpornim sustavom od gume za potporu gležnja od 360°

Crna, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14,
Smeđa Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Crazy Horse koža
PU/TPU - Potplat F12



S3



FW59 Zaštitna niska cipela Steelite Mustang S3

EN ISO 20345:2011

Odlično pristajanje i udobnost. Potplat PU/TPU dvostruke gustoće čvrst je i prikladan za sva radna okruženja. Vodoodbojna S3 zaštita štiti vaša stopala. Čelična kapica, tabanica i sustav za potporu gležnja pružaju dodatnu stabilnost.

Smeđa Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Crazy Horse koža
PU/TPU - Potplat F12



S1



FW42 Zaštitna sandala Steelite Obra S1

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Ova lagana S1 zaštitna sandala s perforiranim gornjištem pogodna je za korisnike koji rade u toplim radnim uvjetima. Sandale pružaju izuzetnu prozračnost i udobnost korisniku.

Crna, Siva
Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F39



S1P

FT63 Zaštitna visoka cipela Steelite Trouper S1P

EN ISO 20345:2011

S1P Trouper je klasičan model visoke zaštitne cipele, crne boje, s prozračnom unutarnjom podstavom i zatvorenim rupicama. Čelična kapica i tabanica pružaju dodatnu zaštitu.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12





S1P

FT64 Zaštitna niska cipela Steelite Trouper S1P

EN ISO 20345:2011

Čvrsta i fleksibilna, Trouper cipela idealna je za dugotrajno nošenje. Cipele imaju čeličnu kapicu i tabanicu, potplat otporan na ulja i maziva apsobira energiju u području pete. Izvanredna udobnost. U klasičnoj crnoj boji.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12





S1

FW01 Zaštitna sandala Steelite S1

EN ISO 20345:2011

S1 zaštitna sandala s čeličnom kapicom i perforiranim gornjištem za dodatnu prozračnost u toplim radnim uvjetima. Podesiva čičak traka pruža udobnost.

Crna Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F12



Perforirana za ventilaciju

PORTWEST Steelite™ WORK







S1P

FW33 Zaštitna niska cipela Steelite Arx S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Niska zaštitna cipela sportskog izgleda, s čeličnom kapicom i tabanicom. Idealna za rad u lakšim industrijskim okruženjima.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Bijela Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Špalt koža
EVA/guma - Potplat F15





S1P

FW63 Zaštitna visoka cipela Steelite Trekker S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Model S1P Trekker u zahvalnoj crno-sivoj kombinaciji s prozračnom podstavom i zatvorenim rupicama.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12





S1P

FW64 Zaštitna niska cipela Steelite Trekker S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Prozračan, čvrst i fleksibilan model. Čelična kapica i tabanica te potplat otporan na ulje zaštitit će vas tijekom obavljanja posla.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12

PORTWEST Steelite™ WORK

Izvrsna zaštita
Iznimna udobnost
Odličan stil









S1P

FW34 *Zaštitna niska cipela Steelite Lusum S1P HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Zaštitna niska cipela u dvije boje. Gumeni potplat otporan na toplinu, čelična kapica i tabanica.

Crna/Plava, Crna/Crvena, Crna/Narančasta, Crna/Žuta
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
EVA/guma - Potplat F15

NEW COLOUR

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA





S1P

FC67 ***Zaštitna cipela Portwest Compositelite Vistula Trainer S1P HRO***

EN ISO 20345:2011

Izdržljiva i udobna S1P cipela bez metalnih dijelova. Phylon/guma potplat udoban i otporan na proklizavanje. Idealno za lakše poslove u industriji.

Crna/Plava, Crna /Zelena
Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Špalt koža
Phylon/Guma - Potplat F33

PORTWEST
Compositelite™ WORK

360° gumena potpora za gležanj





S1P

FC65 ***Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Trekker Plus S1P***

EN ISO 20345:2011

100% bez metala, S1P visoka cipela a integriranim TPR vanjskim obrubom, za 360° potporu gležnja.

Crna Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12



S1



FC63 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Trekker S1

EN ISO 20345:2011

Zaštitna cipela bez metalnih dijelova, s kompozitnom zaštitnom kapicom od 200 J. Lagana i fleksibilna, za cjelodnevnu udobnost.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12



S1



FC64 Zaštitna niska cipela Portwest Compositelite Trekker S1

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

100% bez metala, lagana i udobna cipela. Čvrsta i fleksibilna konstrukcija omogućuje dugotrajnu uporabu.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12



S1



FC66 Zaštitna cipela Portwest Compositelite Trouper cipela S1

EN ISO 20345:2011

100% bez metala, lagana cipela, tip gojzerice, klasične crne boje. Kompozitna kapica, antistatičan i na masnoću otporan potplat čini ovu cipelu prikladnom u različitim radnim okruženjima.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12





S1P

FW61 Zaštitna niska cipela Steelite Hiker S1P

EN ISO 20345:2011

Nudi pouzdanost, udobnost i sigurnost. Čelična kapica i tabanica, područje oko pete dvostruke gustoće koje upija energiju odrednice su koje pridonose dugotrajnoj udobnosti i stilu. Kapica povećava dugotrajnost i zaštitna svojstva cipele.

Siva Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F67





S1P

FW60 Zaštitna visoka cipela Steelite Hiker S1P

EN ISO 20345:2011

Zaštitna srednje visoka cipela Hiker S1P ima čeličnu kapicu i čeličnu tabanicu. Lagane je konstrukcije i pojačana sprijeda na kapici, za dodatnu zaštitu.

Siva Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Brušena koža
PU/PU - Potplat F67





S1P

FW02 Zaštitna cipela Steelite Perforated Trainer S1P

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Udobna cipela S1P u stilu tenisice, s perforiranim gornjištem i posebno prozračnom podstavom, za rad u toplim uvjetima gdje je prozračnost i udobnost neizostavna.

Plava, Siva, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14,
Brušena koža
PU/PU - Potplat F12



SB

FW31 Zaštitna cipela Steelite Mid Cut Nubuck Boot SB HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Ova zaštitna Mid Cut Nubuck cipela ima izdržljiv gumeni potplat. Porozna mrežasta tkanina osigurava prozračnost i dodatnu udobnost.

Crna, Boja meda Euro
38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno Nubuk koža
Phylon/Guma - Potplat F08





S3

FW32 Zaštitna visoka cipela Steelite Constructo Nubuck S3 HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Zaštitna cipela modernog dizajna, s čeličnom kapicom i tabanicom. Puna S3 nubuk vodoodbojna koža i gumeni potplat 300°C HRO.

Crna, Boja meda Euro
39-47, UK 6-12, US 7-13
Puna zrno Nubuk koža
Phylon/Guma - Potplat F08



PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE

Kolekcija Steelite Mocrofibre proizvoda za korištenje u prehrambenoj industriji i medicini proizvedena je od visokokvalitetnih mikrovlakana, vodoodbojnih i perivih u perilici rublja. Jednoslojni lagani vanjski potplati od poliuretana konstruirani su tako da se sami čiste, čime je spriječena unakrsna kontaminacija a proizvodima je pridodano svojstvo protukliznosti te izdržljivosti.





S2 30°

FW80 Zaštitna cipela Steelite Laced S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Zaštitna cipela na vezanje klasičnog izgleda. Dio cipele oko gležnja obložen je jastučićima, što obuću čini udobnom tokom cijelog dana. Minimalistički dizajn čini ovu kolekciju praktičnom, sigurnom i izdržljivom.

Crna, Bijela Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Mikrofibra
PU - Potplat F40





S2 30°

FW81 Zaštitna mokasina Steelite S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Izvrstan model koji se jednostavno obuva, za medicinsku i prehrambenu industriju. Gornjište od mikrofibre koja se jednostavno čisti praktično je, sigurno i izdržljivo. Čelična kapica i izvrsna otpornost na proklizavanje.

Crna, Bijela Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Mikrofibra
PU - Potplat F40



FW58 475

Profesionalan stil



Sve je u potplatu - F40

Protuklizni i samočisteći potplat sprječava prijenos prljavštine, zbog posebnog uzorka na potplatu. Obuća je idealna za djelatnike čije grane djelatnosti zahtijevaju visoke sanitarne standarde, poput medicinske i prehrambene industrije.





SB 30°

FW82 ***Zaštitne sandale Steelite SB AE WRU***

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Model od lagane mikrofibre izvrsno pristaje i udoban je. Varijanta sandale sa odvojivim stražnjim remenom.

Crna, Bijela, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Mikrofibra
PU - Potplat F40

PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE



14/49
1/34

S1



FW48 ***Zaštitna sandala Steelite ESD Ebro S1, klasa 3***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3

Sandala od mikrofibre s perforiranim gornjištem za dodatnu prozračnost. Kopčanje čičak trakom osigurava optimalno pristajanje i olakšava obuvanje.

Bijela Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Mikrofibra
PU - Potplat F40

PORTWEST Steelite™ ESD



Perforirane, za ventilaciju

14/49
1/34





S2

FW88 Zaštitna visoka cipela Steelite Albus Laced S2

EN ISO 20345:2011

Sigurnost po prihvatljivoj cijeni. Vodoodbojno gornjište s čeličnom kapicom te antistatičnim protukliznim potplatom dvostruke gustoće. Vezanje na vezice idealno je za radove održavanja.

Bijela, Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15
Mikrofibra
PU/PU - Potplat F40







S2 30°

FW83 Zaštitna visoka cipela Steelite Slip On S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Visoke cipele koje se lako obuvaju. Imaju podstavljeni rub kao dodatnu potporu. Odlične za cjelodnevno nošenje s čeličnom kapicom za zaštitu stopala. Idealne za medicinsku i prehrambenu industriju.

Crna, Bijela, Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Mikrofibra
PU - Potplat F40



S1P



FW47 Zaštitna niska cipela Steelite Executive Oxford S1P

EN ISO 20345:2011

Visokokvalitetna Oxford executive zaštitna cipela s dvostrukim poliuretanskim potplatom, čeličnom tabanicom i kapicom otpornom na jačinu udarca do 200J.

Crna Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Puna zrno koža
PU/PU - Potplat F14



Odabir profesionalaca

S1P



FW46 Zaštitna niska cipela Steelite Executive Brogue S1P

EN ISO 20345:2011

Brogue executive zaštitne cipele, izrađene su od brazilske goveđe kože s posebno prozračnom tkaninom koja upija vlagu i pruža dodatnu udobnost.

Crna Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Puna zrno koža
PU/PU - Potplat F14

PORTWEST Compositelite™ ESD

Štiti osjetljive elektroničke komponente



S1P



FC04 Zaštitna sandala Portwest Compositelite ESD Tagus S1P

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3

Izdržljiva zaštitna sandala 100% bez metalnih dijelova, ima PU potplat dvostruke gustoće i certificirana je prema ESD klasa 3. Prozračno gornjište pogodno za korisnike koji rade u toplijim radnim uvjetima. Kopčanje čičak trakom.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Špalt nubuk koža
PU/PU - Potplat F39



SB



FC03 Zaštitna sandala Portwest Compositelite ESD Perforated SB AE

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3

Lagana zaštitna sandala sa stražnjim remenom, perforiranim gornjištem za dodatnu prozračnost. 100% bez metalnih djelova sa zatvaranjem s plastičnim gumbom. Prikladna je za ESD radne uvjete. Zadovoljava normu EN 61340-5-1.

Crna, Bijela Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13
Mikrofibra
PU/PU - Potplat F46



S1P



FT62 Zaštitna cipela Portwest Compositelite ESD Tees S1P

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Jedinstvenog dizajna, ova cipela objedinjuje izuzetnu udobnost i fleksibilnost tijekom cjelodnevnog nošenja. 100% bez metala, sa zaštitnom kapicom od fibreglasa i kompozitnom tabanicom otpornom na probijanje pruža dodatnu ESD zaštitu.

Crna Euro 40-47, UK 6.5-12, US 7.5-13
Najlon Mesh
EVA/guma - Potplat F48

Zajamčena izvedba i pouzdanost

PORTWEST Compositelite™ ESD

S1



FC02 Zaštitna niska cipela Portwest Compositelite ESD Leather S1

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3

Zaštitna kožna cipela s dvostrukim potplatom prikladna je za ESD radne uvjete. 100% bez metalnih djelova. Zadovoljava normu EN 61340-5-1.

Crna Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13
Špalt koža
PU/PU - Potplat F39



S2



FC01 Zaštitna niska cipela Portwest Compositelite ESD Laced S2

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3

Zaštitna cipela klasičnog izgleda s vezicama, gornjištem od mikrovlakana i potplatom dvostruke gustoće. 100% bze metalnih dijelova. Prikladna za uporabu u ESD okruženjima. Zadovoljava normu EN 61340-5-1.

Crna Euro 36-47, UK 3-12, US 4-13
Mikrofibra
PU/PU - Potplat F46



PORTWEST Steelite™ ESD

S1



FW48 Zaštitna sandala Steelite ESD Ebro S1, klasa 3

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 KLASA 3

Sandala od mikrofibre s perforiranim gornjištem za dodatnu prozračnost. Kopčanje čičak trakom osigurava optimalno pristajanje i olakšava obuvanje.

Bijela Euro 34-49, UK 1-14, US 2-15
Mikrofibra
PU - Potplat F40





Porub

SBP



FW16 ***Zaštitna visoka cipela Steelite Welted SBP HRO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Ove zaštitne cipele Welted izrađene su s čeličnom kapicom i tabanicom. S mekanim jastučićima na gornjem dijelu i prozračnost podstavom, cipele su prozračne i izdržljive. Gumeni potplat je protuklizan i otporan na visoke temperature.

Crna Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Špalt koža
Guma - Potplat F07





SB



FW17 ***Zaštitna visoka cipela Steelite Welted SB HRO***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Izuzetno udobne i izdržljive, ove cipele imaju zaštitnu kapicu te na ulje i toplinu od 300°C otporni potplat, što ih čini klasičnim dugotrajnim modelom.

Smeđa, Boja meda Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Puna zrno Crazy Horse koža/ Puna zrno Nubuck koža
Guma - Potplat F07

SBP



FW35 Zaštitna visoka cipela Steelite Welted Plus SBP HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Ova Welted Safety SBP zaštitna visoka cipela pruža maksimalnu udobnost i stabilnost korisniku. Dodatne značajke su zaštita za zglob za maksimalnu podršku i izbrazdani dodatak na peti za lakše izuvanje.

Boja meda Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Puna zrno Nubuk koža
Guma - Potplat F07

Klasičan dizajn poruba

Zaštita za gležanj



Izbrazdani dodatak na peti za lakše izuvanje



S3



FD17 ***Zaštitna visoka cipela***

Steelite Met Protector S3 M

EN ISO 20345:2011

Osjetljiva metatarzalna osnova može biti zaštićena unutarnjom metatarzalnom zaštitom koja smanjuje rizik od ozljeda pri padu i uslijed kotrljanja objekta. Met Protector cipela ima zaštitnu kapicu od fiberglasa na prstima, kompozitnu tabanicu i potplat s anti-statičkim značajkama. Idealne za rudare, rad u industriji nafte i plina, komunalne djelatnike i rad u građevinskoj industriji.

Crna Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14

Glatka Action koža

PU/PU - Potplat F60

XRD® IMPACT PROTECTION





Metatarzalna zaštita

XRD® zaštitna tehnologija- višenamjenska pjena jedinstveno dizajnirana za zaštitu od različitih utjecaja.

Tanka je, fleksibilna, mekana na dodir i udobna tijekom nošenja, ali čvrsto djeluje na način da tvori zaštitnu školjku kod korisnika. Molekularna struktura XRD tehnologije projektirana je kako bi se osigurala dosljedna učinkovitost i apsorpcije utjecaje čak i nakon ponovljenih utjecaja i dugotrajne uporabe.

PORTWEST Compositelite™ WORK

S3



FW07 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Welders S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Dizajnirana za zavarivače, s kožnim štitnikom preko gornjišta, jednostavnom kopčom i 300°C HRO PU/guma potplatom. Šavovi od vatrootpornog konca, kompozitna kapica i tabanica.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/guma - Potplat F01



Quick release kopča

PORTWEST Steelite™ WORK

S3



FW22 Zaštitna visoka cipela Steelite Metatarsal S3 HRO M

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Kožno gornjište, čelična kapica, tabanica i čelični metatarzalni preklop. Potplat otporan na toplinu s najvišom protukliznom ocjenom čine ovu zaštitnu cipelu prikladnom za korištenje u svim vremenskim uvjetima.

Crna, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/guma - Potplat F42

Pruža cjelovitu zaštitu stopala





Metatarzalna zaštita





Pojačanje na peti za otpornost na habanje



S1P

FW85 Zaštitna cipela Steelite Ultra S1P

EN ISO 20345:2011

Luksuzna kolekcija svakodnevne sigurnosne obuće po pristupačnoj cijeni. Moderan dizajn s narančastim obrubima te potpunom zaštitom: čeličnom kapicom i tabanicom, antistatičnim i protukliznim potplatom. Dodatno pojačanje na peti za otpornost na habanje.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F04



Pojačanje na peti za otpornost na habanje



S1P

FW86 Zaštitna sandala Steelite Ultra S1P

EN ISO 20345:2011

Sandale s perforiranim gornjištem za prozračnost. Čelična kapica i tabanica štite tijekom rada.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F04

S3



FW65 Čizma Steelite Task Force S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Dizajnirana za optimalnu udobnost tijekom nošenja, EVA/guma potplat otporan na toplinu izuzetno je izdržljiv. Vodootporno gornjište u kombinaciji s prozračnom unutarnjom podstavom pruža maksimalnu udobnost,čak i nakon dugotrajnog nošenja. Prikladne za vojnike i zaštitare.

Crna Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Špalt koža / 1200D Oxford
EVA/guma - Potplat F43



Gumeni potplat otporan na toplinu do 300°C



Krznena podstava za dodatnu toplinu i udobnost



S3

FT12 Zaštitna čizma Steelite Rigger Pro S3 CI HRO

EN ISO 20345:2011

Inovativanog dizajna, izrađena prema najvišim sigurnosnim normama. Poboljšana zaštita gležnjeva i TPU zaštitna kapica za veću izdržljivost gornjišta i područja oko pete. Vanjski PU/guma potplat dvostruke gustoće pruža utopljenje i iznimnu otpornost na proklizavanje.

Tan Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/guma - Potplat F19



Krznena podstava za dodatnu toplinu i udobnost



S3

FT13 Zaštitna čizma teelite Rigger Pro S3 CI

EN ISO 20345:2011

Vrlo udobna čizma s krznenom podstavom. Čelična zaštitna kapica i zaštitna tabanica otporna na probijanje štite vaše noge od ozljeda dok moderan dizajn gornjišta osigurava čvrstu i pouzdanu zaštitu s pojačanjem za gležanj, zaštitnom kapicom na prstima i pojačanjem na peti. Krznena podstava za dodatnu izolaciju u hladnim uvjetima.

Tan Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F03

PORTWEST Compositelite™ WORK



S3

FC16 Zaštitna čizma Portwest Compositelite Indiana Rigger S3

EN ISO 20345:2011

Predstavljamo zaštitnu čizmu Rigger, 100% bez metalnih dijelova s dodatnim zaštitnim značajkama kao što su zaštitna kapica na prstima od fiberglasa, kompozitna tabanica otporna na probijanje i potplat otporan na temperaturu do 300°C. Lagana i idealna za tople uvjete.

Smeđa Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Buffalo Grain Oil koža
PU/guma - Potplat F47



METAL FREE!

300°C HRO

PORTWEST Steelite™ WORK



S1P

FW12 Zaštitna čizma Steelite Rigger S1P CI HRO

EN ISO 20345:2011

Ova popularna Rigger zaštitna čizma nudi vrhunski omjer cijene i kvalitete. Višenamjenska je, udobna i zadržava toplinu. Trake pri vrhu sare omogućuju lakše obuvanje. Čelična kapica i tabanica te antistatičnost dio su standarda.

Crna, Tan Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/guma - Potplat F19

Krznena podstava



Krznena podstava za dodatnu toplinu i udobnost

300°C HRO

Gumeni potplat otporan na toplinu do 300°C

BEZ PODSTAVE

300°C HRO



S1P



FW06 Zaštitna čizma Steelite Rigger S1P HRO (bez podstave)

EN ISO 20345:2011

Popularan model, Rigger čizma s izuzetnim zaštitnim svojstvima poput čelične kapice i tabanice. Potplat otporan na toplinu (300°C), ulje i naftu. Bez podstave, za tople uvjete. Izdržljive i udobne, idealne za osobe koje obavljaju radove na cesti.

Tan Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/guma - Potplat F19



U potpunosti podstavljena

Zaštitna kapica na vrhu čizme



U potpunosti podstavljena

S3



FW29 Zaštitna čizma Steelite Rigger Scuff Cap S3 CI

EN ISO 20345:2011

Potpuna S3 zaštita po povoljnoj cijeni. Rigger S3 čizma ima čeličnu kapicu i tabanicu i dodatnu zaštitu povrh kapice sa bočnim ušicama za lakše oblačenje. Čizma ima krznenu podstavu za dodatnu toplinu i udobnost.

Crna, Tan Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Buffalo koža
PU/PU - Potplat F03



Krznena podstava

Zaštitna kapica na vrhu čizme



U potpunosti podstavljena

S1P



FW13 Zaštitna čizma Steelite Rigger S1P CI (s pojačanjem)

EN ISO 20345:2011

Izvrstan Rigger model s krznenom podstavom i dodatnom kapicom za dugotranost čizme. Čelična kapica na prstima i tabanica, antistatički i na ulje otporan potplat dvostruke gustoće. Idealne za rad u hladnim uvjetima.

Tan Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F03

PORTWEST Steelite™ WORK



S3

FW05 *Zaštitna čizma Steelite Protector s podstavom od krzna S3 CI*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Visoka čizma s podstavom od krzna naš je najprodavaniji model. Pogodna je za hladnije radne uvjete.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Špalt koža
PU/TPU - Potplat F12



U potpunosti podstavljena

PORTWEST Compositelite™ WORK



S3

FC12 *Zaštitna visoka cipela Compositelite Fur Lined Thor S3 CI*

EN ISO 20345:2011

Za one koji rade na temperaturama ispod nule. Maksimalna zaštita protiv hladnoće s kompozitnim dodacima koji doprinose toplinskoj izolaciji.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/TPU - Potplat F21



U potpunosti podstavljena

Steelite cipele

Neovisna i rutinska ispitivanja osiguravaju postojanu kvalitetu i performanse zaštitne obuće Steelite.

POBOLJŠANO

Potplat

17/52
2/35



Čelična zaštitna kapica 200J

Apsorbira energiju u predjelu pete

Čelična tabanica

Uljno otporan potplat

Potplat otporan na proklizavanje (SRC)

S1P



FW10 Zaštitna visoka cipela Steelite Protector S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Najprodavaniji model cipele, FW10 jedna je od najudobnijih robusnih cipela na tržištu. Čelična kapica štiti od udarca jačine do 200 J, ima čeličnu tabanicu, absorpciju energije na peti i potplat otporan na proklizavanje.

Crna, Euro 35-52, UK 2-17, US 3-18
Špalt koža
PU/PU - Potplat F64

POBOLJŠANO

Potplat



17/52
2/35

S1P



FW14 Zaštitna niska cipela Steelite Protector S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Ova popularna zaštitna cipela lagana je i izdržljiva te vam omogućuje siguran rad u bilo kojem okruženju. Izuzetno otporna na proklizavanje, ulje, s potplatom koji upija energiju te zaštitnom čeličnom kapicom i tabanicom.

Crna Euro 35-52, UK 2-17, US 3-18
Špalt koža
PU/PU - Potplat F64

S1P



FW08 Zaštitna visoka cipela Steelite Protector Plus S1P HRO

EN ISO 20345:2011

PU/gumeni potplat otporan je na visoke temperature te je idealan za rad na cestama, građevinske radove i sl.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Špalt koža
PU/guma - Potplat F52



S1P



FW09 Zaštitna visoka cipela Steelite Protector Scuff Cap S1P

EN ISO 20345:2011

Naš najprodavaniji model sada i u varijanti s pojačanjem na vrhu cipele. Prikladna za keramičare, vodoinstalatere i sl.

Crna, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F12



Dodatna zaštita povrh kapice

S1



FW21 Zaštitna visoka cipela Steelite S1

EN ISO 20345:2011

Izvrsno pristaje, pružajući udobnost i zaštitu. Potplat dvostruke gustoće uz čeličnu kapicu čini cipelu čvrstom i ima antistatička i protuklizna svojstva.

Crna Euro 35-49, UK 2-14, US 3-15
Špalt koža
PU/PU - Potplat F64



POBOLJŠANO
Potplat

Zeleni šav

PORTWEST Steelite™ WORK



S1



FW15

Zaštitna niska cipela Steelite Safety Trainer S1

EN ISO 20345:2011

Modernog dizajna u kombinaciji iznimne udobnosti i lagane konstrukcije. Kompletirana s čeličnom zaštitnom kapicom i PU potplatom dvostruke gustoće.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F12



S1P



FW25

Zaštitna niska cipela Steelite Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Moderan dizajn, poput tenisice, nudi udobnost i dobro pristajanje, pružajući pritom izvrsnu S1P zaštitu. Izdržljiv potplat dvostruke gustoće, otporan na ulje i antistatičan. Cipela ima čeličnu kapicu i tabanicu.

Crna, Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F12



S1P



FW51

Zaštitna visoka cipela Steelite Dealer S1P

EN ISO 20345:2011

Dealer zaštitna čizma tradicionalnog dizajna sa čeličnom kapicom i čeličnim potplatom u sredini.

Crna, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Smeđa, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno Buffalo koža premazana voskom (smeđa), Špalt koža/puno zrno (crna)
PU/PU- Potplat F02

S3



FW23 Zaštitna visoka cipela Steelite Kumo S3

EN ISO 20345:2011

Naša S3 Kumo visoka cipela izrađena je od vodoodbojne kože. Ima čeličnu kapicu otpornu na jačinu udarca do 200J i čeličnu tabanicu. Otporna je na proklizavanje, na peti apsorbira energiju te pruža potpunu zaštitu.

Crna Euro 36-50, UK 3-15, US 4-16
Buffalo vodoodbojna koža
PU/PU - Potplat F56



Sivi šav

S3



FW24 Zaštitna visoka cipela Steelite Kumo Scuff Cap S3

EN ISO 20345:2011

Popularna S3 visoka cipela sa zaštitnom kapicom na vrhu i kontrastnim šavovima. Čelična kapica i tabanica čine ovu cipelu idealnim izborom u različitim radnim uvjetima. Čvrsta i fleksibilna konstrukcija s vodootpornim i antistatičkim svojstvima te svojstvima otpornosti na ulje, ova će vam cipela pružiti svu potrebnu zaštitu.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F57



Zaštitna kapica na vrhu cipele

SB



FW26 Zaštitna niska cipela Steelite Air Cushion SB

EN ISO 20345:2011

Klasična zaštitna cipela čiji poseban potplat absorbira energiju i otporan je na proklizavanje. Idealne za rad zaštitara te pri transportu i sl.

Crna Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Buffalo koža
PVC/guma - Potplat F09





S3



FW11 Zaštitna visoka cipela Steelite Thor S3

EN ISO 20345:2011

Ova Steelite™ zaštitna cipela ima čeličnu kapicu otpornu na jačinu udarca do 200 J, čeličnu tabanicu i dvokomponentni poliuretanski potplat (PU/TPU). Gornjište od pune kože cipelu čini vodoodbojnom osiguravajući nogama da ostanu suhe i pruža cjelodnevnu udobnost.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Puna zrno koža
PU/TPU - Potplat F02



S3



FW03 Zaštitna visoka cipela Steelite S3

EN ISO 20345:2011

S3 zaštitna obuća po pristupačnim cijenama. Vodoodbojno gornjište i PU potplat dvostruke gustoće otporan na proklizavanje, čelična kapica i tabanica.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F13

S3



FW04 Zaštitna niska cipela Steelite S3

EN ISO 20345:2011

Pruža izuzetnu zaštitu. Vrhunski potplat dvostruke gustoće otporan na proklizavanje, čelična kapica, tabanica s vodoodbojnim gornjištem čine ovu cipelu izuzetno izdržljivom i sigurnom.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F13



S3



FW43 Zaštitna niska cipela Steelite Kumo S3

EN ISO 20345:2011

Odličan model niske cipele s vodoodbojnim gornjištem. Lagane, čvrste i fleksibilnog dizajna pružaju udobnost tijekom rada. Čelična kapica i tabanica čuvaju vaša stopala od udaraca i kompresije.

Crna Euro 37-49, UK 4-14, US 5-15
Buffalo vodoodbojna koža
PU/PU - Potplat F56



S3



FW44 Zaštitna niska cipela Steelite Thor S3

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Čelična kapica i tabanica čine ovu cipelu prikladnom za različita radna okruženja. Potplat dvostruke gustoće, antistatičan i otporan na proklizavanje odlično prianja uz površinu. Gornjište od kože pruža vodoodbojnu zaštitu i udobnost.

Crna Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13
Puna zrno koža
PU/TPU - Potplat F02





S3



FC44 *Zaštitna niska cipela Portwest Compositelite Thor S3*

EN ISO 20345:2011

S3 klasična zaštitna cipela. 100% bez metala, s vodoodbojnim gornjištem od kože koja će omogućiti da vaša stopala ostanu suha i zdrava. Zaštitna kapica na prstima i tabanica. Čvrsti dvostruko-ubrizgani PU/TPU potplat otporan na klizanje i masnoću.

Crna Euro 38-49, UK 5-14, US 6-15
Puna zrno koža
PU/TPU - Potplat F21



S1P



FC14 *Zaštitna niska cipela Portwest Compositelite S1P*

EN ISO 20345:2011

Pružaju izvrsnu zaštitu korisnika u različitim radnim uvjetima. Lagana, 100 % nemetalna konstrukcija sa zaštitnom kapicom na prstima i potplatom. Antistatične, otporne na ulje i proklizavanje.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Špalt koža
PU/PU - Potplat F21

Vodootporna i bez metala





S3

FC11 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite Thor S3

EN ISO 20345:2011

100% bez metalnih dijelova, ova S3 zaštitna cipela izrađena je od pune kože, s PU/TPU potplatom za dugotrajnost cipele.

Crna Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Puna zrno koža
PU/TPU - Potplat F21



S1P

FC10 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite S1P

EN ISO 20345:2011

Zaštitna cipela S1P ne sadrži metalne dijelove, kapica i tabanica načinjene su od kompozitnog materijala. Gornjište je od crne kože, a potplat od dvostruko-ubrizganog poliuretana.

Crna, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15
Špalt koža
PU/PU - Potplat F21





S1

FC21 Zaštitna visoka cipela Portwest Compositelite S1

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Lagana zaštitna cipela 100% bez metalnih dijelova, idealna za radne uvjete s detektorom metala kao što su aerodromi i sl. Kompozitna zaštitna kapica s vanjskim PU potplatom dvostruke gustoće.

Crna, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15
Špalt koža
PU/PU - Potplat F21



Portwest® PRO

Laganije i dugotrajnije od PVC i gume.

3 puta otpornije na organska, industrijska ulja i lake kemikalije. Trajniji spoj u usporedbi s PVC-om ili gumom. Ekološki prihvatljivo - bez viška proizvedenog materijala. Prozračna PU struktura koja štiti zdravlje stopala. Bolja toplinska izolacija od PVC ili gume. SRC ocjena klizanja. Udoban uložak za stopalo.

Potpuno u skladu s REACH





S5



FD95 *Zaštitna čizma PU Safety Wellington S5 CI FO*

EN ISO 20345:2011

Vrhunska udobnost i sigurnost. Podatnije i dugotrajnije od PVC ili gume radi strukture s mjehurićima koji omogućuju protok zraka. PU drži stopala toplima zimi, a svježima ljeti. Čelična kapica i tabanica, antistatična i SRC protuklizna oznaka.

Žuta, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14, Visina 40cm
PU
PU - Potplat F35

04



FD90 *Čizma PU Wellington O4 CI FO bez zaštitne kapice*

EN ISO 20347:2012

Udoban uložak, lagana PU konstrukcija i područje na stopalu koje apsorbira energiju za vrhunsku udobnost i stabilnost. Dugotrajan i prozračan PU materijal za zdravlje vaših stopala.

Zelena Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14, Visina 40cm
PU
PU - Potplat F35

Potpuno u skladu s REACH



S4



FW94 Zaštitna čizma Classic Wellington S4

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Zaštitne čizme Wellington izrađene su od PVC/nitrila. Imaju čeličnu kapicu 200J, protuklizni džon, antistatička svojstva, perivu podstavu i dodatak za lakše izuvanje. Idealne za korištenje u raznim okruženjima i industrijama.

Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Visina 40cm
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F06

S5



FW95 Zaštitna čizma Total Wellington S5

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009
EN 13832-2:2006

Model Total Safety Wellington nudi ultimativnu S5 zaštitu korisnika. Čelična kapica i tabanica. PVC/Nitrilna konstrukcija je vodootporna i otporna na ulje, gorivo i kiseline. Prikladne za različita okruženja.

Crna Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, Visina 40cm
Bijela Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Visina 40cm
Zelena Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Visina 40cm
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F06





S4



FW84 Zaštitna čizma Food Wellington S4

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Model FW84 izrađen je od visokokvalitetnog PVC/nitrila, što ga čini otpornim na ulja, masnoće, alkale i kiseline. Potplat je protuklizan, a čizma prikladna za prehrambenu industriju.

Bijela Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14, Visina 40cm
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F06

S5



FW45 Zaštitna čizma PVC S5

EN ISO 20345:2011

S5 PVC niska čizma na vezanje je vodootporna i lagana. Korisne značajke uključuju potplat otporan na ulje i proklizavanje i zašiven jezik te predstavlja izvrsnu zaštitu u teškim vremenskim uvjetima.

Crna, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13 Visina 18cm
PVC
PVC - Potplat F44



S5

REACH COMPLIANCE

FW74 Zaštitne čizme-treger hlače Chest Wader S5

EN ISO 20345:2011

Zaštitne pvc/nitrline čizme-treger hlače sa čeličnom kapicom i tabanicom za teške radne uvjete. Potplat je crvene boje za jednostavnu indentifikaciju sigurnosnih značajki.

Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14, Visina 127cm
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F06



Ostruga za lakše izuvanje

Portwest WORK



S5

REACH COMPLIANCE

FW71 Zaštitne čizme Waist Wader S5

EN ISO 20345:2011

Zaštitne čizme do struka, višenamjenske su i lagane sa zaštitnom čeličnom kapicom i tabanicom. Vodootporne, antistatičke izuzetno otporne na proklizavanje.

Crna Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13, Visina 76cm
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F06





S5



FW75 Zaštitna čizma Neptune Rigger S5 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
EN 13832-2:2006

Vodonepropusna alternativa za klasične kožne Rigger čizme. Čelična zaštitna kapica i potplat, potpuno vodonepropusna, s krznenom podstavom. Trake pri vrhu sare omogućavaju lakše obuvanje.

Crna, Tan, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, Visina 32cm
PVC/nitril
PVC/nitril - Potplat F06

REACH COMPLIANCE



04



FW90 Čizma PVC Wellington 04

EN ISO 20347:2012

Praktična PVC čizma pogodna za radnike u agrokulturi, ribarstvu, održavanju i za laganije poslove u industriji.

- Zelena, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14 Visina 42cm
- Crna, Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14 Visina 42cm
- PVC
- PVC - Potplat F36

Proizvedeno u Europskoj uniji

Zaštitna/radna obuća



POBOLJŠANO
Potplat

01



FW20 Radna cipela Work Boot 01

EN ISO 20347:2012

Lagana i izdržljiva visoka cipela s dvokomponentnim potplatom, za veću udobnost i otpornost na proklizavanje.

- Crna Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
- Špalt koža
- PU/PU - Potplat F64



POBOLJŠANO
Potplat

01



FW19 Radna cipela Work Shoe O1

EN ISO 20347:2012

Lagana i fleksibilna radna cipela izvrsne izdržljivosti. Dvostruko brizgani đon otporan na ulje, upija energiju u predjelu pete za dugotrajnnu udobnost.

- Crna Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
- Buffalo špalt koža
- PU/PU - Potplat F64

OB



FW40 Radna cipela Limes Hiker Boot OB

EN ISO 20347:2012

Radna cipela od antilopa tamnoplave boje s kombinacijom u boji limete.

Tamnoplava Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
Antilop
EVA/guma - Potplat F28





FW67 Zaštitna niska cipela Nebraska Trainer

Moderan i elegantan dizajn, savršen za rad na otvorenom i slobodno vrijeme. Izuzetno lagana i prozračna konstrukcija nudi udobnost i svježinu za noge.

Siva Euro 39-47, UK 6-12, US 7-13
PU/mesh
Phylon/Guma - Potplat F45



O2

30°



FW58 Radna mokasina Slip On O2

EN ISO 20347:2012

Perivo gornjište i samočisteći potplat čini ih odličnim izborom kada nije potrebna zaštitna kapica. Lagana i udobna konstrukcija.

Bijela Euro 34-48, UK 1-13, US 2-14
Mikrofibra
PU - Potplat F40



13/48
1/34

Dodatna oprema za obuću i čarape

Kolekcija čarapa za muškarce i žene

Unisex kolekcija radnih čarapa za muškarce i žene nudi više modela i boja. Njihova su svojstva pojačane pete i prsti za dugotrajnost te zadebljanje na tabanima za dodatnu udobnost i toplinu.

Tablica za pretvorbu veličina

S	Euro 39-43
	UK 6-9
	US 7-10
L	Euro 44-48
	UK 10-13
	US 11-14

Sve čarape dostupne su u veličinama S i L. Tablica određuje razred veličina.

SATRA TM 436:2010

Određivanje vrijednosti toplinske izolacije cijele cipele i otpornosti na hladnoću

Provjera otpornosti na hladnoću kako bi se utvrdila toplinska izvedba. Određeni model cipele testiran je na zagrijanom umjetnom stopalu kako bi se pratila količina potrebne energije i temperature noge u odnosu na okolinu. Izračunava se raspon minimalnih temperatura koje će biti udobne za stopala s obzirom na aktivnost korisnika. Za testiranje čarapa, uzima se referentni uzorak obuće (FW11) te se na njemu prvo testira referentni uzorak čarape, a potom uzorak čarape koja se ispituje (SK18) kako bi se procijenio doprinos toplinskoj vrijednosti obuće.

Tablica 1: TM436:2010 Rezultati ispitivanja na hladnoću SK18

FW11		Toplinska vrijednost	SK18
R vrijednost		0.1909	0.2150
najhladnija temperatura s	4 W gubitka	6.48	4.78
	8 W gubitka	-7.03	-10.45
	12 W gubitka	-20.55	-25.67



SK21

144 / 6

Čarape ESD Work Sock

ESD čarape pružaju dodatnu zaštitu u statički osjetljivom okruženju. Plantarna površina čarape ojačana je vodljivom predom. Pojačano područje pete i prsta pruža optimalnu udobnost pri kretanju. Izvrsna izvedba, čak i nakon višestrukih pranja.

44% poliester, 28 % poliamid, 25 % pamuk, 1% ugljik, 2 % elastin

Crna/Žuta S,L

SK34

144 / 6

Čarape Winter Merino

Utoplite vaša stopala noseći Winter Merino čarape izrađene od Merino vune. Ojačana peta i prsti, za veću izdržljivost. Ostale karakteristike uključuju mekane šavove, elastične nogavice, podebljane tabanice i rupice za ventilaciju.

65% vuna, 35% najlon

Crna/Plava S,L

SK24

144 / 6

Čarape Bamboo Hiker

Antibakterijske čarape od prirodnog materijala koje ne zahtijevaju antibakterijsku kemijsku zaštitu. Ove su čarape lagane i mekane, pružajući istodobno osjećaj svježine i prozračnosti. Izvrsna svojstva za wicking čine ih snažnim i robusnim. Hidrofilni materijali upit će vlagu, omogućujući vašim stopalima da ostanu suha i utopljena. Prirodan materijal ne upija mirise te će vaša stopala biti zaštićena i u tom segmentu.

43% bambus, 35 % polipropilen, 20 % poliamid-najlon, 2 % elastin

Crna S,L

SK27

144 / 6

Čarape Lightweight Hi-Vis Reflective

Smanjite rizik od nezgoda i budite vrlo vidljivi i danju i noću. Pojačano područje nožnih prstiju i pete. Svojstva odbijanja vlage. Mekana i udobna. Idealna za radnike u cestovnom prometu, skladišne operativce, radnike na željeznici i bicikliste.

70% poliester, 30% najlon

Žuta visoke vidljivosti S,L

SK26

144 / 6

Čarape Cut Resistant

Čarape visoke kvalitete otporne na porezotine. Pružaju zaštitu od ozljeda uzrokovanih krhotinama stakla, noževima i ogrebotinama. Izrađene od rezno otpornih materijala za optimalnu zaštitu. Ojačane u područje pete i prstiju, s ravnim šavovima, za maksimalnu udobnost.

32% poliamid-najlon, 27% pamuk, 22% polietilen, 12% liocell, 5% poliamid, 2% elastin

Crna S,L

EN388

Izuzetna zaštita za vaše noge

POBOLJŠANO
Nova boja





100g H 25cm

SK12 144 / 6

Čarape Hiker

50% Pamuk, 30% Poliester, 20% Najlon
Crna/Crvena S,L

82g H 25cm

SK11 144 / 6

Čarape Thermal

55% Pamuk, 15% Najlon, 15% Vuna, 15% Akril
Plava, Siva S,L

60g H 28cm

SK13 144 / 6

Čarape Classic Cotton

80% Pamuk, 20% Najlon
Crna S,L

87g H 32cm

SK33 48 / 6

Čarape Work - 3 para

79% Akril, 15% Najlon, 6% Poliester
Crna, Siva S,L

99g H 40cm

SK10 144 / 6

Čarape Combat

40% Vuna, 40% Akril, 20% Najlon
Crna S,L



H 25cm
54g

SK20 CE 144 / 6

Čarape Modaflame

EN 531
EN 1149 -5

48% Modakril, 32% Pamuk, 20% Poliester
Crna S,L

EN 1149 EN 531



H 25cm
140g

SK23 144 / 6

Čarape Performance Waterproof

Vodootporne čarape visoke kvalitete, 100% vodootporne, prozračne i lagane. Pogodne za sve vremenske uvjete, bez obzira na aktivnost. Udobne, odbijaju vlagu, ventilacijski kanalići za kontrolu vlage.

100% pamuk & 100 najlon podstava
Crna/ Plava S,L



H 40cm
113g

SK18 144 / 6 CE

Čarape Extreme Cold Weather

SATRA TM 436

40% Vuna, 40% Akril, 20% Najlon, 100% Polyolefin
Crna S,L



FL02 X144 / 12

Vezice za visoku cipelu Steelite 150cm

300D poliester
Crna, 150cm

12 pari u pakiranju

Cjelodnevna udobnost



Ulošci Gel Cushioning

Dostupni u tri standardne veličine koje se mogu rezati kako bi postigli idealnu veličinu za vašu obuću, ovi ulošci upijaju udarce i pomažu olakšati umorna bolna stopala.

100% Polimer gel
Siva
Veličina S: (Euro:37-39, UK: 4-6)Veličina M: (Euro:40-44, UK: 6.5-10)Veličina L: (Euro:45-47, UK: 10.5-12)



Ulošci Thermal Fleece

Ovi termički ulošci imaju sloj od flisa koji drži vaša stopala toplima te meki sloj lateksa za udobnost i upijanje udaraca kao i smanjenje umora.

Flis, Lateks
Crna, univerzalna veličina



Ulošci Thermal Aluminium

Dizajnirano za izoliranje stopala posebnim aluminijskim slojem za zadržavanje topline i odbijanje hladnoće, te slojem vuna/ poliester za dodatnu toplinu i udobnost.

Aluminij, PU, Filc, 30% Vuna, 70% Poliester
Siva , univerzalna veličina



Ulošci Memory Foam

Ergonomski napravljeni ulošci koji se oblikuju prema individualnom stopalu. Pružaju cjelodnevnu ugodu i potporu. Potrebno ih je rezati za savršenu veličinu.

Memory pjena, EVA
Bijela, univerzalna veličina

Toplinska zaštita



Ulošci Actifresh

Antibakterijski ulošci koji vam pomažu održati stopala svježima i čistima. Jastučići punjeni pjenom za dodatnu udobnost. Režu se na željenu veličinu.

Pamuk, Lateks
Bijela, univerzalna veličina



Ulošci Gel Cushion

Ulošci za petu punjeni gelom koji apsorbiraju udarce te pružaju cjelodnevni osjećaj potpore i udobnosti.

Polimer gel
Plava, univerzalna veličina



Ulošci Ultimate Comfort

Najbolji višenamjenski ulošci za sve tipove obuće.

EVA, poliester, gel, lateks
Plava S: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7)M: (Euro:40-44, UK: 6.5-10, US:7.5-11)L: (Euro:45-47, UK: 10.5-12, US:11.5-13)



Ulošci Gel Cushion & Arch Support

Pružaju maksimalnu udobnost i učvršćuju stopalo. Pridonose apsorpciji udaraca i smanjuju umor nogu.

Poliuretan, najlon, gel, TPU, poliester
Crna /Zelena S: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7)M: (Euro:40-44, UK: 6.5-10, US:7.5-11)L: (Euro:45-47, UK: 10.5-12, US:11.5-13

Stabilnost i sigurnost u opasnim uvjetima
Pogodno za korištenje sa svim stilovima obuće







Čelični šiljci

FC94 Nazuvci Non Slip Ice Grabber

75

2

Jednostavno rješenje za siguran hod u bilo kojim vremenskim uvjetima te za bilo koju cipelu ili čizmu.

Guma
Crna, L (Euro: 39-43, UK: 6-9)XL (Euro: 44+, UK: 10+)





Tungsten-Carbide šiljak

FC96 Nazuvci All Purpose Traction

24

2

Guma
Small: (Euro:36-39, UK: 3-6)Medium: (Euro:40-43, UK: 6.5-9)Large: (Euro:44-47, UK: 10-12)





Tungsten-Carbide šiljak

FC97 Nazuvci All Purpose Traction Oversized

24

2

Guma
UK: 10+ Euro 44+

Svi modeli za zaštitu ruku prodaju se u paru osim sljedećih modela koji se prodaju pojedinačno:
A590, A501, A655, A689, A690, A691, AC01, AC10, AC20, CT90.

Sljedeći modeli se prodaju isključivo kao pakiranja:
A020, A050, A800, A129, A010, A030, A040.



KOLEKCIJA ZA ZAŠTITU RUKU

Nova, proširena kolekcija modela za zaštitu ruku koji zadovoljavaju sve zaštitne i izvedbene potrebe. Za izradu ove visoko specijalizirane kolekcije korišteni su samo najbolji materijali i proizvodne metode.

175+ **Izvrsnih modela za zaštitu ruku**

ZAŠTITA OD...

- **KEMIKALIJA**
- **UTJECAJA**
- **POREZOTINA**
- **ABRAZIJE**
- **VODE**
- **VIBRACIJE**
- **TOPLINE**
- **HLADNOĆE**
- **ELEKTRIČNOG LUKA**
- **ZAVARIVANJE**
- **OŠTRICA**
- **MIKROORGANIZAMA**

Kompletna Portwest kolekcija za zaštitu ruku



CHAINMAIL ZAŠTITA

NOVO Nova Portwest Chainmail kolekcija izrađena je od nehrđajućeg čelika, pružajući izvrsnu zaštitu i izdržljivost tijekom rada s oštrim predmetima. Dizajnirana osobito za uporabu u industriji prerade mesa gdje je zaštita od noževa te oštrica nužna.



ZAŠTITA OD UDARCA

Najnovije dostignuće u tehnologiji proizvodnje rukavica. Kolekcija specijalno dizajniranih rukavica štiti ruke od udaraca. Ove Anti-Impact rukavice izrađene su u skladu s novim tehnologijama u istraživanju materijala kako bi apsorbirale maksimalnu količinu snage udarca.



ZAŠTITA OD KEMIKALIJA

Radna okruženja u kojima korisnik upotrebljava opasne kemikalije i tvari mogu biti vrlo štetna te je ispravna zaštita prioritet. Portwest nudi širok izbor rukavica u potpunosti testiranih i certificiranih za zaštitu od niza kemikalija.



TOPLINSKA ZAŠTITA

Kada je prisutna opasnost od niskih temperatura, motoričke vještine ruku mogu biti izuzetno smanjene što vodi do povećanog rizika od nesreća i ozljeda. Za korištenje u takvim opasnim okruženjima dostupne su posebno dizajnirane termičke zaštitne rukavice.



SPECIJALIZIRANA ZAŠTITA ZA RUKE

Portwest Pro kolekcija spoj je vrhunskih specijaliziranih rukavica osmišljenih za točno određene radne zadatke. Uporaba ovih rukavica na tom određenom zadatku ima bolju izvedbu od bilo kojih drugih rukavica osmišljenih za opću uporabu.



VRHUNSKA ZAŠTITA OD POREZOTINA

Ozljeda ruke jedna je od najčešćih nezgoda u radnom okruženju, uz posjekotine i ogrebotine. Portwest kolekcija rukavica otpornih na porezotine pruža različite stupnjeve zaštite, ovisno o tome za koju je razinu zaštita potrebna.



VIŠENAMJENSKE RADNE RUKAVICE

Jedna od najprodavanijih vrsta rukavica u svijetu jest ona kolekcija za vozače i montere. Nju čine rukavice napravljene od vrhunske prave i umjetne kože. Tako smo dobili prozračne, izdržljive, udobne i meke rukavice.



RUKAVICE MAXIMUM GRIP

Rukavice za opću uporabu i grip rukavice još su uvijek jedne od najpopularnijih modela u Portwest kolekciji za zaštitu ruku. Pažljivim odabirom vrsta premaza; lateks, nitril, poliuretan i PVC, proizveli smo različite modele prikladne za širok spektar poslova.



RUKAVICE ZA ZAŠTITU PRI ZAVARIVANJU

Viši stupanj zaštite je potreban kada je radnik suočen s ekstremno visokim temperaturama i zagrijanim materijalima. Portwest Weld kolekcija ima velik izbor za zaštitu ruku prikladan za sve opasnosti pri zavarivanju i drugim termičkim opasnostima.



RUKAVICE HEAT SAFE

Kolekcija za zaštitu od topline osigurava zaštitu za ruke na temperaturama od 100 do 500 stupnjeva za kontaktnu toplinu, uz održavanje izvanredne spretnosti ruku. Pouzdano štiti od opasnosti od topline u svim radnim okruženjima.



ANTISTATIČNE RUKAVICE

ESD rukavice koriste se kako bi preusmjerile statički elektricitet i testirane su sukladno EN16350,normi koja se primjenjuje za rukavice kako bi se osigurala zaštita elektroničkih uređaja od oštećenja uzrokovanih elektrostatičkim fenomenom i statičkim punjenjem. Idealno za uporabu u proizvodnji električnih komponenti.



IZDRŽLJIVE GRIP RUKAVICE

Dizajnirane za bolje obavljanje preciznih radova, ova kolekcija štiti od raznih opasnosti. Rukavice su izrađene od visoko kvalitetnih materijala i nude širok izbor boja, premaza i opcija veličine. Ova kolekcija je prikladna za mehaničke primjene, opću konstrukciju, rukovanje materijalom, stolarske i komunalne djelatnosti.



RUKAVICE FOOD SAFE

Kolekcija rukavica Food Safe ne mijenja hranu u kontaktu kako bi se osiguralo ljudsko zdravlje i zaštitio sastav proizvoda. Kolekcija sadrži jednokratne i ponovno iskoristive radne rukavice, bolju spretnost, izdržljivost i zaštitu od rezanja.



RUKAVICE LIQUID BARRIER

Ultimativna prepreka za vodu, tekućine i neagresivne tvari. Kolekcija Aqua obuhvaća i vrlo vodootporne i vodoodbojne rukavice.



RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD ELEKTRIČNOG LUKA

Dizajnirane kako bi pružile izvanrednu zaštitu u najizazovnijim radnim okruženjima, gdje postoji povećan rizik od udara električnog luka. Ove specijalne rukavice uvelike smanjuju štetne učinke električnog luka, pružajući korisniku izvanrednu zaštitu od opekotina i porezotina.

Upoznajte svoje rukavice

ZAŠTITA RUKU JE OBAVEZNA - ODABERITE ODGOVARAJUĆU RUKAVICU ZA ODREĐENI POSAO

U nastavku smo sastavili vodič koji će vam pomoći da pronađete i prepoznate odgovarajuću zaštitnu rukavicu za određeni posao.

OPĆE UPUTE ZA INDUSTRIJSKO KORIŠTENJE RUKAVICA:

RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU	TEKSTILNE RUKAVICE	KOŽNE RUKAVICE	RUKAVICE OTPORNE NA KEMIKALIJE
Jednokratne rukavice, izrađene od gume ili vinila, za zaštitu od blagih nadražujućih tvari	Izrađene su pomoću pamuka ili materijala od tekstila, koriste se za izolaciju ruku od topline ili hladnoće. Koriste se za bolje rukovanje skliskim predmetima.	Koža je tradicionalan materijal koji štiti od ozljeda grubih abrazivnih površina. Idealna za primjenu tijekom zavarivanja	Proizvedene od gume, sintetičke gume ili PVC-a. Ove rukavice štite ruke od korozivnih tvari, ulja i otapala
			

TIP PODSTAVE RUKAVICE

PLETENE	Iznimno prozračne, pristaju uz ruku za bolju preciznost
BEZ ŠAVOVA	Zbog toga što nema šavova umanjuje mogućnost iritacije ruku, veća udobnost
ŠIVANE I IMPREGNIRANE	Dostupan je u varijantama nekoliko vrsta izrade i montaže, uglavnom rezane i šivane. Premaz je nanesen na tkaninu za dobru otpornost na abraziju. Proces šivanja i impregnacije omogućuje proizvodnju tankih rukavica, za veću preciznost
PREMAZANE/ UMOČENE	Izrađene su nanošenjem impregnacije na tekstilni dio rukavice postupkom umakanja. Nanos impregnacije koji se koristi povećava mehaničku učinkovitost rukavice, a različiti nanosi koriste se za različite oblike primjene.

MATERIJAL PODSTAVE RUKAVICE

PAMUK	POLIESTER	NAJLON	AKRIL	PARA-ARAMID	DYTEC	HPPE	STAKLENA VLAKNA	KOŽA: SMOOTH GRAIN	KOŽA: SPLIT GRAIN
Udobnost/ Prozračnost	Izdržljivost	Rastezljivost/ Elastičnost	Izolacija	Otpornost na prorezivanje/ Otpornost na toplinu	Premium otpornost na rezanje, bez čelika i staklenih vlakana	Snažne performanse otpornosti na prorezivanje, udobnost, otpornost na abraziju	Otpornost na prorezivanje	Izdržljive, podatne i odbijaju ulje i vodu	Otpornost na abraziju, izdržljivost.

MATERIJAL ZA UMAKANJE

NITRIL	NEOPREN	NITRILE SANDY	NITRILNA MIKRO PJENA	NITRILNA PJENA	PU	LATEKS	PVC	TPR	TPV	TPE
Izvrsna otpornost na oštećenja, prorezivanje, probijanje i habanje.	Premaz koji omogućuje rukovanje u suhim, masnim i mokrim uvjetima	Mokro i suho držanje. Visoka otpornost na abraziju	Visoka spretnost uz poboljšanu osjetljivost na dodir	Premaz koji omogućuje rukovanje u masnim i mokrim uvjetima	Dobra otpornost na abraziju. Premaz koji omogućuje rukovanje u suhim uvjetima	Premaz koji omogućuje rukovanje u suhim i mokrim uvjetima	Dobra otpornost na abraziju. Premaz koji omogućuje rukovanje u suhim, masnim i mokrim uvjetima	Zaštita od udarca	Zaštita od udarca	Čvrst hvat i otpornost na abraziju

STIL MANŽETE

RUKAVICE BEZ POJAČANJA	TOČKASTI UZORAK	BEZ UZORKA	PINKED
Dlanovi su umočeni izravno u spoj materijala, pružajući mogućnost maksimalne preciznosti korisniku. Postoje dvije opcije, bez podstave ili s pamučnom/rayon poliester podstavom radi bolje udobnosti.	Optimizirana zaštita od tekućina povećanom izdržljivošću manžeta	Dodatni produžetak koji štiti podlakticu od prolaska tekućine	Tradicionalan stil, dodatni uzorak na rubu radi jednostavnijeg stavljanja i skidanja rukavica
			

STIL ORUKAVLJA

RUKAVICE S POJAČANJEM	GAUNTLET	PLETENO ORUKAVLJE	SIGURNOSNE MANŽETE	MANŽETE KOJE SE NAVLAČE
Podstava je umočena u spoj materijala. Ova apsorbirajuća podstava omogućuje veću udobnost tijekom nošenja i povećava čvrstoću i izdržljivost rukavice.	Dodatni produžetak koji štiti podlakticu (10cm plus)	Drži rukavice čvrsto na mjestu i sprječava ulazak prljavštine	Pruža dodatnu zaštitu zglobovima (7cm u dužini)	Jednostavno korištenje, ekonomičan dizajn
				

Vodič za veličinu rukavica

Tkanje

Ovaj simbol označava vrstu tkanja podstave rukavica



Označavanje rukavice



Tablica veličina rukavica i ruku prema standardu EN420

Veličina ruke	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opseg dlana (mm)									
	127	152	178	203	229	254	279	295	315
Dužina ruke (mm)									
	148	160	171	182	192	204	215	227	237
Minimalna dužina rukavice (mm)									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290
Opseg dlana (inch)									
	5″	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12″	13″
Dužina ruke (inch)									
	5½-6	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½	9	9½
Minimalna dužina rukavice (inch)									
Veličina rukavice	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½	10½-11	11½-12	12½
	XXS 5	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11	XXXL 12	XXXXL 13
Portwest oznaka boje manžete									

Odabir ispravne veličine rukavice



ODREĐIVANJE VELIČINE

Izmjerite opseg vaše ruke i dlana koristeći trakasti metar. Grafikon prikazan desno pojašnjava koja vam veličina rukavice najbolje odgovara.

Položite desnu ruku na dijagram s linijom između palca i kažiprsta. Redak s brojem koji je najbliži desnoj strani vaše ruke označava najbolju prilagodljivu veličinu rukavica.



Europske norme za zaštitu ruku

Zaštitne rukavice: Opći zahtjevi

EN 420 2003 + A1: 2009

Ovom su normom određeni opći zahtjevi glede izgleda i kroja rukavica, neškodljivost, upute za održavanje, elektrostatičnost, veličina, spretnost, prozračnost, zajedno sa označavanjem i informacijama.

Rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti – EN 388

Tijekom posljednjih godina promjene u proizvodnom procesu zaštitnih rukavica značile su da metoda testiranja zaštite ruku nije dobro utvrđena (EN388:2003.), a osobito test za procjenu zaštite od porezotina. Dok je stari sustav u EN388:2003 i njegov 1-5 sustav numeriranja lako razumjeti, razvojem novih materijala otpornih na rezanje kako bi se osigurala najviša moguća razina proturezne zaštite, znači da je metodu za testiranje zaštite ruku potrebno revidirati.

EN388 2016



1 3 4 1 E P

EN388:2016 nastoji ažurirati normu te su tako revidirana 2 ispitivanja (abrazija i rezanje) i uključena su 2 nova testiranja(otpornost na rezanje i otpornost na udarce).

EN388: 2003 norme određuju fizičku i mehaničku agresiju uzrokovanu abrazijom, rezanjem nožem, kidanjem i probijanjem. EN388: 2016 ažurira postojeću normu ovom novom metodom ispitivanja za abraziju, rezanje oštricom i otpornost na udarce. EN ISO 13997: 1999 (TDM test) bilježi rezne rezultate kao Newtonovu vrijednost - silu noža na materijalu za rukavice potrebnu za prorez materijala 20 mm. Rezultati su prikazani na skali A-F.

ZAHTJEVI

IZVEDBENA RAZINA P
Otpornost na udarac
Svojstva otpornosti na udarac do 5J

Izvedbene razine A - F
OTPORNOST NA PROREZIVANJE RAVNOM OŠTRICOM:
(TDM test rezanja) Mjeri prosječno potrebno opterećenje kako bi se postigao trenutak presjeka (proreza)

IZVEDBENE RAZINE 1-4
d:OTPORNOST NA PROBIJANJE:
Sila potrebna za probijanje uzorka standardnim šilom.

Izvedbene razine 1-4
c: OTPORNOST NA KIDANJE:
Maksimalna sila potrebna za kidanje uzorka.

Izvedbene razine 1-5
b: OTPORNOST NA REZANJE OŠTRICOM:("Coup cut test")
Broj potrebnih ciklusa kako bi se razrezao uzorak pri stalnoj brzini.

Izvedbene razine 1-4
a: OTPORNOST NA HABANJE:
Broj ciklusa potreban kako bi se oštetio uzorak pri stalnoj brzini.

EN 388	Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5
Otpornost na abraziju (broj ciklusa)	100	500	2,000	8,000	-
Otpornost na rezanje oštricom (indeks)"Coup test method"	1.2	2.5	5	10	20
Otpornost na kidanje (N)	10	25	50	75	-
Otpornost na probijanje (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Razina A	Razina B	Razina C	Razina D	Razina E	Razina F
Razine otpornosti na rezanje (N)	2	5	10	15	22	30

Nova ikona za reznu razinu

Da bi se pojednostavila promjena od norme iz 2003 na normu 2016, Portwest je dodao jednostavan pokazatelj koji pokazuje staru i novu normu.

Važno je napomenuti da ne postoji izravna usporedba dviju normi. Na primjer "rezna razina 5" nema ekvivalentnu razinu u normi iz 2016.



SNIJBESTENDIG

EN407



Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (toplina i /ili plamen) EN 407: 2004 (AS/NZS 2161.4)

Ovom je normom određena toplinska otpornost za rukavice koje štite od topline i/ili plamena. Piktogram za toplinsku otpornost sadrži broj sa šest znamenki.

1 3 1 2 1 2

ZAHTJEVI

IZVEDBENE RAZINE 1-4
f: OTPORNOST NA VEĆE RASPRŠIVANJE RASTOPLJENIH METALA
Količina raspršivanja potrebna za podizanje temperature u rukavici do određenog stupnja.

IZVEDBENE RAZINE 1-4
e: OTPORNOST NA MANJE RASPRŠIVANJE RASTOPLJENIH METALA
Količina raspršivanja potrebna za podizanje temperature u rukavici do određenog stupnja.

IZVEDBENE RAZINE 1-4
d: OTPORNOST NA RADIJACIJSKU TOPLINU:
Vrijeme potrebno za podizanje zadane temperaturne razine.

IZVEDBENE RAZINE 1-4
c: OTPORNOST NA KONVEKCIJSKU TOPLINU:
Vrijeme potrebno rukavici za odgodu prijenosa topline od plamena.

IZVEDBENE RAZINE 1-4
b: OTPORNOST NA KONTAKTNU TOPLINU, 15 SEKUNDI :
Temperature (u rasponu od 100C do 500C) tijekom kojih osoba koja nosi rukavice ne osjeća nikakvu bol (u vremenu od najmanje 15 sekundi).

IZVEDBENE RAZINE 1-4
a: OTPORNOST NA ZAPALJIVOST:
Vrijeme tijekom kojeg je materijal zapaljen te nastavlja gorjeti nakon što je izvor zapaljenja uklonjen.

B: OTPORNOST NA KONTAKTNU TOPLINU, 15 SEKUNDI :

IZVEDBENA RAZINA -	KONTAKTNA TEMPERATURA (°C)	VREMENSKI PRAG (SEKUNDA)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN12477



Zaštitne rukavice za zavarivače EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)

Ovom se europskom normom određuju zahtjevi i metode ispitivanja zaštitnih rukavica koje se koriste za ručno zavarivanje metala, rezanje i slične tehnike. U skladu s njihovom izvedbom, zaštitne rukavice za zavarivače podijeljene su na dva tipa.

Tip A: Niža spretnost (s višim ostalim performansama)
Tip B: Visoka spretnost (s nižim ostalim performansama)

EN ISO 10819



Rukavice za zaštitu od mehaničkih vibracija i udarca EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)

Ovom se europskom normom određuje metoda laboratorijskog mjerenja, analize podataka i izvješća o vibracijskoj transmisiji rukavica, odnosno prijenosu vibracije s drške na dlan u rasponu frekvencije od 31,5 Hz do 1250 Hz. Normom se namjerava odrediti ispitni test za vibracijsku transmisiju kroz rukavice.

Europske norme za zaštitu ruku

EN374

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)Terminologija i uvjeti izvedbe za kemijski rizik.

Novo u standardu - Sada postoje 3 standardne klase koje se odnose na razinu učinkovitosti i broj kemikalija od kojih se štite. Postoji 6 dodatnih kemikalija protiv kojih se može testirati. Postoji zahtjev za ispitivanje degradacije EN 374-4: 2013. EN374-3: 2003 se povlači i zamjenjuje ga EN 16523-1: 2015. Rukavice duže od 400 mm morat će se dodatno ispitati u području manžeta. Uvjet za ispitivanje na EN388 uklonjen je. Simbol "niska kemijska" ili "vodootporna" je povučen.

ISO 374-1:2016/Tip C

X - Nizak kemijski

ISO 374-1:2016/Tip B

XYZ

ISO 374-1:2016/Tip A

UVWXYZ

Šifra	Kemijski	Klasa
A	Metanol	Primarni alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitrile	Nitrili
D	Diklormetan	Klorparafini
E	Ugljikov disulfid	Organski sumpor
F	Toluene	Aromatični ugljikovodik
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Heterociklični i eter spoj
I	Etil acetat	Ester
J	n-heptan	Zasićeni ugljikovodik
K	Natrij-hidroksid 40%	Anorganska baza
L	Sumporna kiselina	Anorganska mineralna kiselina
M	65% Dušična kiselina	Anorganska mineralna kiselina, oksidirajuća
N	99% Octena kiselina	Organska kiselina
O	Amonijev hidroksid 25%	Organska kiselina
P	30% Hidrogen peroksid	Peroksid
S	40% Hidrofluorna kiselina	Anorganska inerla kiselina, kontakt otrov
T	37% Formaldehid	Aldehid

EN ISO 374-2:2014 Utvrđivanje otpornosti na penetraciju

Ne postoje velike promjene u odnosu na EN374-2:2003

ISO 374-5:2016

Označavanje rukavica koje štite od bakterija i gljivica

EN ISO 374-4:2013 Određivanje otpornosti na razgradnju pod utjecajem kemikalija (DR)

Novina u normi – testira otpornost prije i nakon izlaganja kemikaliji. Prosjek izvedbe bilježi se u korisnički list kao postotak (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologija i zahtjevi u pogledu uspješnosti za rizike glede mikroorganizama

Mikroorganizmi su klasificirani kao bakterije, virusi ili gljivice. Rukavice za zaštitu od virusa također moraju zadovoljiti ISO16604:2004.

ISO 374-5:2016

Oznaka za viruse

EN 16523-1:2015 Utvrđivanje otpornosti materijala na prodor kemikalija. Propusnost tekućih kemikalija u uvjetima neprekidnog kontakta.

Ovaj test sličan je EN374-3 stoga rukavice certificirane sukladno EN374-3 ne trebaju biti ponovno provjerene.

ESD

EN 16350:2014
Zaštitne rukavice: Elektrostatička svojstva

Ova europska norma određuje metode testiranja elektrostatičkih svojstava rukavica. Test se provodi sukladno EN1149 jer zahtijeva nižu vertikalnu otpornost - manju od 10^8 oma. Rukavice testirane sukladno EN16350:2014 mogu se koristiti u područjima u kojima može biti povećan rizik od eksplozije, kao što su rafinerije.

IEC 61340-5-1:2016
Zaštita elektroničkih uređaja od elektrostatskog učinka – Opći zahtjevi

Ovom se normom utvrđuje metoda testiranja za OZO koja se koristi u visoko osjetljivim područjima gdje elektrostatički naboj može potencijalno prouzročiti oštećenje osjetljivih komponenti kao što su električni krugovi i mikročipovi.

Sve su rukavice Portwest ESD Glove kolekcije testirane sukladno objema normama

EN 1082 dio 1 - 3: 1997 - 2000
Dio 1 - 3: zaštitna odjeća.

Rukavice i štitnici za ruke štite od rezova i uboda ručnih noževa.

EN455

EN 455:2000
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu

1. dio: zahtjevi i testiranje za nepostojanje rupa
2. dio: zahtjevi i testiranje fizičkih svojstava
3. dio: zahtjevi i testovi za biološku evaluaciju
4. dio: zahtjevi i ispitivanje za utvrđivanje roka valjanosti

CE sigurnost hrane

Europsko zakonodavstvo u vezi s materijalima za kontakt s hranom (Direktiva EC1935 / 2004) zahtijeva da materijali za kontakt s hranom ne prenose svoje sastojke u hranu i ne smiju mijenjati organoleptička svojstva (tj. Boju, miris, teksturu i okus hrane). Proizvodi namijenjeni za kontakt s hranom moraju biti označeni kao takvi.

EN511

Rukavice za zaštitu od hladnoće
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Europska norma kojom su određeni zahtjevi i metode testiranja za rukavice koje štite od hladnoće do -50 supnjeva Celzijusa. Navedena hladnoća može biti posljedicom klimatskih uvjeta ili industrijske aktivnosti.

3	3	1	ZAHTJEVI
			IZVEDBENE RAZINE 0-1 c: OTPORNOST NA PRODIRANJE VODE
			IZVEDBENE RAZINE 1-4 b: OTPORNOST NA KONTAKTNU HLADNOĆU
			IZVEDBENE RAZINE 1-4 a: OTPORNOST NA KONVEKTIVNU HLADNOĆU

EN381

KLASA 1

Rukavice za zaštitu korisnika ručnih motornih pila
EN 381-7: 1999

Ovom se europskom normom određuju uvjeti za otpornost rukavica na rezanje motornom pilom i utvrđuju se ispitnom metodom opisanom u normi EN381-4. Zahtjevi se također odnose na označavanje i informacije koje proizvođač mora osigurati, uključujući kriterije za odabir odgovarajućih rukavica i uputstva za uporabu.

Klasa	0	1	2	3
Maksimalna brzina lanca (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Pojašnjene norme za zaštitu ruku

AS/NZS 2161

AUSTRALSKA/NOVOZELANDSKA NORMA Zaštitne radne rukavice:

Ova norma propisuje preporuke za postizanje zaštite od opasnosti na radnom mjestu. Upućuje na sljedeće: odabir, korištenje, održavanje, sigurnu i higijensku praksu koju treba slijediti u dekontaminaciji / čišćenju, pohranjivanju i ponovnom izdavanju rukavica kako bi se održala učinkovitost prema potrebi.

Australska norma - Rukavice	EN norma Rukavice
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3



ANSI/ISEA-138

Američka nacionalna norma za izvedbu i klasifikaciju Impact- Resistant rukavica (ANSI/ISEA 138-2019)

Ova nova norma pruža poboljšan način razvrstavanja zaštite za stražnji dio ruke. Test se provodi ispuštanjem tereta mase 5 džula na točke udarca na rukavici te snimanje sile koja se potom prenosi u kilonewton (Kn). Ovaj test se ponavlja osam puta za zglobove i deset puta za prste. Rukavice su klasificirane na temelju prosjeka rezultata provedenih testova. Kako bi dobile klasifikaciju ANSI/ISEA 138 razina 1, 2 ili 3, prosječni i svi ostali rezultati testa moraju biti unutar određenih parametara.

Klasifikacija otpornosti na udarce		
Razine izvedbe	Srednje (kN)	Udarac (kN)
1	*≤ 9*	*< 11.3*
2	*≤ 6.5*	*≤ 8.1*
3	*≤ 4*	*≤ 5*

ASTM F2675-13

Metoda testiranja za utvrđivanje ocjena ARC zaštitnih proizvoda za ruke Razvijena i korištena za zaštitu od električnog luka..

Ova metoda testiranja koristi se za mjerenje i opisivanje svojstava proizvoda za zaštitu ruku, kao odgovor na konvektivnu energiju i zračenje koje generira električni luk pod kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Postoje 4 razine u kategoriji rizika od opasnosti koje se određuju sukladno ATPV (vrijednost termalne izvedbe luka).

Kategorija opasnosti	Minimum ATPV cal/cm²
0	*n/a*
1	*4*
2	*8*
3	*25*
4	*40*

ANSI/ISEA 105

Američka nacionalna norma za zaštitu ruku

Ova se norma odnosi na klasifikaciju i testiranje zaštite za ruke, za primjenu u specifičnim situacijama poput dodira s kemikalijama ili u industriji. Zaštita za ruke podrazumijeva rukavice, djelomične rukavice ili druge artikle koji pokrivaju ruku ili dio ruke te tako služe kao zaštita u određenim situacijama ili od štetnih čimbenika.

5.1 Mechanical Protection

5.1.1 Otpornost na rezanje

Nova metoda testiranja ASTM F2992-15 zamjenjuje ASTM F1790-05 i osigurava jednaki test i uspoređuje rezultate gramaže za određeni materijal. Uzorak je izrezan s ravnim rubom noža, pod opterećenjem, koji se kreće uzduž ravne crte. Uzorak je izrezan pet puta pod tri različita opterećenja, za svako izrezivanje se koristi nova oštrica, a podaci se koriste za određivanje potrebnog opterećenja za rezanje uzorka u određenoj referentnoj razlici. To se naziva snagom rezanja, koja se potom izjednačava s razinom rezanja. Nove su razine sada označene slovom A.

Tablica 1 Klasifikacija za svojstvo otpornosti na rezanje

Razina	Opterećenje (gram)
-	*<200*
A1	*201-499*
A2	*500-999*
A3	*1000-1499*
A4	*1500-2199*
A5	*2200-2999*
A6	*3000-3999*
A7	*4000-4999*
A8	*5000-5999*
A9	*>6000*

5.1.2 Otpornost na probijanje

Kada je rukavica za zaštitu od mehaničkih ozljeda testirana sukladno s klauzulom 6.4 norme EN 388:2003, otpornost rukavice na probijanje pomoću sile probijanja treba biti klasificirana sukladno razinama navedenim u Tablici 2
Za klasifikaciju mora se koristiti prosjek od najmanje 12 uzoraka.

Tabica 2. Klasifikacija za svojstvo otpornosti na probijanje

Razina	Tabica 2. Klasifikacija za svojstvo otpornosti na probijanje
0	*<10*
1	*≥ 10*
2	*≥ 20*
3	*≥ 60*
4	*≥ 100*
5	*≥ 150*

5.1.3 Otpornost na abraziju

Kada se ispitivanje vrši u skladu s ASTM D3389-05, standardna metoda testiranja za svojstva otpornosti na abraziju presvučenih tkanina, ili ASTM D3884-09, standardni vodič za svojstvo otpornosti tekstila na abraziju (Rotary platform, Double-Head metoda), otpornost rukavica na abraziju habanje trebalo bi klasificirati prema razinama navedenim u Tablici 3., koristeći broj neuspjelih ciklusa glede otpora na abraziju (ispitne krajnje točke). Ove metode ispitivanja moraju se slijediti korištenjem H-18 kotača za abraziju s 500 grama opterećenja za razine 0-3 i 1000 grama opterećenja za razine 4 do 6. Korištenje ASTM D3389-05 za obložena rukavice tkanine, krajnje točke na kojima materijal "pada" trebao bi biti na broju ciklusa naposredno prije no što je film ili premaz načet (u vidu rupe nastale usljed djelovanja abrazije). Korištenje ASTM D3884-05 za rukavice od obložene tkanine, krajnja točka je ona kad je prva nit ili konac, pokidan.Pri određivanju razine otpora na abraziju uzima se prosjek od najmanje 5 uzoraka.

5.1.3 Otpornost na abraziju

Razina (500 g težine) :	Neuspjeli ciklusi
0	*<100*
1	*≥ 100*
2	*≥ 500*
3	*≥ 1000*
Razina (testirana na 1000 g tereta)	
4	*≥ 3000*
5	*≥ 10,000*
6	*≥ 20,000*

5.2 Kemijska zaštita

5.2.1 Otpornost na prodor kemikalija

Kada se testiranje vrši u skladu s ASTM F739-07, standardna metoda testiranja za prodor tekućina i plinova kroz materijal zaštitne odjeće u uvjetima kontinuiranog Kontakta, otpornost na kemijsko prodiranje za rukavice trebalo bi klasificirati kako je navedeno u tablici 4., koristeći prosječno vrijeme prodora (za svaku kemikaliju koju se testira). Prosjek najmanje 3 uzorka koristi se pri određivanju razine zaštite. Pri prijavljivanju podataka glede prodiranja, za svaku kemikaliju posebno, stupanj prodiranja treba biti izražen u ug / cm min. Dopušteno prijaviti kumulativno prodiranje u g / cm koje se pojavljuje unutar 1 sata testiranja za svaku kemikaliju.

Tablica 4. Klasifikacija prodora kemikalija

Razina	Tablica 4. Klasifikacija prodora kemikalija
0	*<10*
1	*≥ 10*
2	*≥ 30*
3	*≥ 60*
4	*≥ 120*
5	*≥ 240*
6	*≥ 480*



5.4 Zaštita od topline i plamena

5.4.1 Otpornost na zapaljenje i ponašanje pri gorenju (ili vrijeme nakon zapaljenja)

Prilikom ispitivanja u skladu s ASTM F1358-08, metoda testiranja za učinak zapaljenja materijala korištenog u izradi zaštitne odjeće. S obzirom da nije dizajnirana primarno za zaštitu od plamena, otpor materijala rukavice na zapaljenje i ponašanje tijekom gorenja bit će klasificirani sukladno razinama navedenim u tblici 6, koristeći vrijeme zapaljenja i vriejeme gorenjs. Kako bi bile klasificirane na određenu razinu, rukav rukavice mora zadovoljiti svaki od kriterija na odeđenoj razini. Za određivanje razin ezaštite uzima se prosjek od min.3 uzorka.

Tablica 6. Klasifikacija otpornosti na zapaljenje i gorenje

Razina	Tablica 6. Klasifikacija otpornosti na zapaljenje i gorenje	Vrijeme nakon zapaljenja
0	*3*	*> 2*
1	*3*	*≤ 2*
2	*12*	*>2*
3	*12*	*≤ 2*
4	nema zapaljenja u 3 do 12 sekundi nakon izlaganja	

5.4.3 Otpornost na provođenje topline

Prilikom ispitivanja u skladu s ASTMF1060-08, metoda testiranja toplinskih zaštitnih svojstava materijala zaštitne odjeće prilikom doticaja s toplom površinom, razina otpornosti materijala rukavica na provođenje topline određuje se kako je navedeno u Tablici 8. Klasifikacija performansi rukavica temelji se na kontaktnoj temperaturi (površina) i vremenu (15 sekundi ili više) unutar kojeg dolazi do nastanka opeklina drugog stupnja, dok je alarmantno vrijeme ono veće od 4 sekunde. Za određivanje razine uzima se prosjek od min.5 testiranih uzoraka.

Tablica 8. Klasifikacija otpornosti na provođenje topline

Razina	Tablica 8. Klasifikacija otpornosti na provođenje topline
0	*< 80*
1	*80*
2	*140*
3	*200*
4	*260*
5	*320*

5.6 Spretnost

Kada se provodi ispitivanje u skladu s EN420: 2003, Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i metode ispitivanja, klauzula 6.2, svojstvo spretnosti određuje se se prema razinama koje su navedene u tablici 9., koristeći najmanji dijametar koji se može postići. Prosjek od 4 para rukavica uzima se za određivanje razine zaštite.

Table 9. Klasifikacija svojstva spretnosti

Razina	Table 9. Klasifikacija svojstva spretnosti
1	*11*
2	*9.5*
3	*8*
4	*6.5*
5	*5*

CHEM



VODIČ ZA KOLEKCIJU RUKAVICA ZA KEMIJSKU ZAŠTITU

Ova nova Premium Portwest kolekcija rukavica za kemijsku zaštitu razvijena je kako bi ponudila izvanrednu zaštitu od 90 + uobičajenih kemijskih opasnosti. Testirana sukladno EN 388 i EN 374 sigurnosnim normama, ova novoproširena i poboljšana kolekcija izrađena je korištenjem lateksa, neoprena i nitrilnih materijala kako bi se osigurala izvanredna zaštita od najčešće korištenih kemikalija u industriji.

Koristite Portwest poboljšani vodič za odabir kemijske zaštite koji će vam pomoći da izaberete najbolju kemijsku zaštitu koja vam je u tom trenutku potrebna.

16 Modela

Zaštita od 87+ kemijskih opasnosti

Zaštita u ozbiljnim uvjetima

Pronađite savršenu kemijsku zaštitnu rukavicu koja odgovara vašim potrebama koristeći se ovim vodičem u dva koraka:

Korak 1. U tablici identificirajte kemikaliju koju koristite.

Korak 2. Upotrijebite oznaku boje da biste odabrali rukavice koje nude najbolju razinu zaštite.

Vodič za odabir poboljšane kemijske zaštite

Kemijski naziv	CAS br.	AP60 494 Lateks Guma	AP91 495 Lateks Guma	A827 496 Lateks Guma	A835 496 Nitril Guma	A845 496 Nitrile Guma	AP90 495 Nitrile Guma	A881 493 Neopren Guma	A882 493 Neopren Guma	A810 494 Neopren Guma
		CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena	CE ocjena
Metanol	67-56-1	3	2				1		2	
n-heptan	142-82-5	6	4	2	2	2	2	2	2	6
Natrij hidroksid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Sumporna kiselina, 96%	7664-93-9	3	5	5	5	5	4	4	4	3

Vodič za odabir poboljšane kemijske zaštite

Kemijski naziv	CAS br.	A801 492 Lateks Guma CE ocjena	A802 492 Lateks Guma CE ocjena	A803 492 Lateks Guma CE ocjena	A812 490 Nitril Guma CE ocjena	A813 490 Nitril Guma CE ocjena	A814 491 Nitril Guma CE ocjena	A820 491 Neopren Guma CE ocjena
Octena kiselina - Led	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Octena kiselina, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Octena kiselina, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Octena kiselina, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Amonij fluorid 40%	12125-01-8				6			
Amonij hidroksid 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amil-acetat	628-63-7				3			
Amil-alkohol	71-41-0				6			
Anilin	62-53-3							6
Aqua Regia					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butil-acetat	123-86-4	6						
Ugljikov disulfid					0	1		
Ugljik tetraklorid	56-23-5				5			
Celulozni acetat 99%	111-15-9				3			
Etoksietanol	110-80-5				4			
Limunska kiselina 10%	64-19-7				6			
Cikloheksan	110-82-7		3	3	6	6		4
Cikloheksanol	108-93-0				6			
Cikloheksanon	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-alkohol 99%	123.42-2				5			
Diklormetan	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolamin	111-42-2				6			
Dietil-amin	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Diizobutilketon	108-83-8				6			
Dimetilsulfoksid					2			
Dimetilformamid	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Etanol	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Etil acetat	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Etil laktat	97-64-3					6		6
Ethylether	60-29-7				6	1		
Formaldehid, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Mravlja kiselina, 95%	64-19-7				2			
Freon 99.7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Heksametil disilazan 99%	1049738-54-6				6			
Klorovodična kiselina, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Klorovodična kiselina, 37%	7647-01-0				6	3		6
Fluoridna kiselina, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hidrogen peroksid, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Izo-propilni alkohol (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Izo-butilni alkohol 99%	78-83-1				6			
Izooktan	540-84-1				6			
Kerozin	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metilamin	74-89-5				6			
2-Metoksietanol	109-86-4				6			
Metil-etil-keton	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil-propil-keton	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-t-butil-eter	1624-04-4				4			
n-heksan	110-54-3							6
n-heptan	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Petrolej	64742-94-5				0			
Dušična kiselina 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Dušična kiselina, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Dušična kiselina, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometan	75-52-5							6
Oktanol	111-87-5							6
Ortofosforna kiselina	7664-38-2		6	6		6		6
Oksalna kiselina 12.5%	64-19-7				6			
Pentan 98%	109-66-0				6			
Petrolej eter	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
Fosforna kiselina, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Potasij hidroksid, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propil-acetat	109-60-4		3	3		3		2
Ulje uljane repice	8002-13-9				0			
Natrijev hidroksid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natrijev hidroksid, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natrijev hipoklorit	7681-52-9					6		6
Natrijev hidroksid, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natrij-silikat	1344-09-8					6		
"Stoddard" otapalo	8051-41-3				6			
Sumporna kiselina, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Sumporna kiselina, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Sumporna kiselina, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Taninska kiselina 37.5%	64-19-7				6			
Tetrakloretilen	127-18-4				6			
Razrjeđivač		X				1		1
Toluene	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Terpentin	8006-64-2				6			
Terpentin	64742-88-7				6			
Ksilen	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

Ključ

Nije preporučljivo
Ograničena zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja
Kratkoročno izlaganje
Srednje toplinsko izlaganje
Dobra zaštita
Izvrsna zaštita

CE ocjena	Vrijeme prodora (minute)
0	0 - 10 min
1	10 - 30 min
2	30 - 60 min
3	60 - 120 min
4	120 - 240 min
5	240 - 480 min
6	>480 min

Zaštita od 87+ kemijskih opasnosti

CHEM Rukavice od nitrila, za zaštitu od kemikalija



Bez silikona

CHEM
AQUA
GRIP

A812

Rukavica Nitrosafe Plus Chemical

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Više od nitrilne rukavice, A812 je testirana i certificirana kako bi pružila zaštitu od velikog broja uobičajenih kemikalija koje su u svakodnevnoj industrijskoj uporabi. Protuklizni uzorak omogućuje visok stupanj spretnosti u suhim i vlažnim uvjetima. Vrlo nježne, bez topljivih proteina u svome sastavu minimiziraju rizik od alergijske reakcije. Lagane, debljine 0.38 mm, ove su rukavice prikladne za širok raspon industrija, uključujući industrijsko čišćenje, rad u laboratoriju, poslove jednostavne montaže, avio i kemijsku industriju.

Pamuk, Nitril
Zelena XS/6-XXL/11

Izvrsno prianjanje u vlažnim i masnim uvjetima

CE CAT III
EN388 2016 — 3.1.0.1.X
EN374 — A.J.K.L.M.N.O.P.T.S
EN374
216 / 12



Bez silikona

CHEM
AQUA
GRIP
FOOD SAFE

A813

Rukavica Nitrile Extended Lenght

EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI
CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP A

Ova izuzetno dugačka, 48 cm, kemijska rukavica, pruža izvrsnu zaštitu od mnogih otapala. protuklizni uzorkom, A813 pruža čvrst hvat u vlažnim i suhim uvjetima. Debljina od 0.55 mm osigurava dobru otpornost na abraziju. Prikladne za niz industrija poput industrije održavanja, pomorske industrije, kemijske, za poslove bušenja i tiskanja.

Nitril
Zelena M/8-XXL/11

Izuzetno dugačka, za izuzetnu zaštitu

CE CAT III
EN388 2016 — 4.1.0.2.X
EN374 — A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G
EN374
96 / 12

Odaberite adekvatnu kemijsku zaštitu

Pogledajti vodič za povećanu kemjsku zaštitu 488

A814

Rukavica Nitrile Fod Approved

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Bez kemikalija, alergenata (alergije tip 4), proteina lateksa (alergije tip 1), ne sadrži nitrosoamine i nitrosatable. A814 dizajnirana je specijalno za uporabu u prehrambenoj industriji. Nudeći izvanrednu fleksibilnost i čvrstoću, uz izvrsnu otpornost na trganje i probijanje, ove su rukavice idealne za rad s hranom.

FOOD SAFE
CHEM
AQUA
GRIP

Nitril, Nitril
Plava XS/6-XXL/11

Bez silikona



360 | 12 | EN374 | EN374 J.K.L.M.N.O.P | EN388 2016 3.0.0.1.X | CE CAT III

A820

Rukavica Neoprene Chemical

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Ova 38cm dugačka rukavica od neoprena pruža zaštitu od širokog spektra kiselina, kaustike, alkohola i mnogih otapala. Uzorak protiv klizanja, za čvrst hvat u vlažnim i suhim uvjetima. Pamučna podstava apsorbira znoj.

CHEM
AQUA
GRIP

Pamuk, Neopren
Crna S/7-XL/10



Siguran hvat u vlažnim i suhim uvjetima

96 | 12 | EN374 | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T.S | EN388 2016 3.0.0.1.X | CE CAT III

CHEM Lateks rukavice za zaštitu od kemikalija



CHEM
AQUA
GRIP

A801

Rukavica Latex, dvostruko umočena

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Dvostruko umočena lateks rukavica s uzorkom protiv klizanja, za čvrst hvat u vlažnim i suhim uvjetima. Idealna za uporabu u kemijskoj industriji, pri obradi hrane i za poslove industrijskog čišćenja.Klorirano radi poboljšane izdržljivosti.

Pamuk, Lateks, Lateks
Žuta/Plava S/7-XL/10

CE CAT III | EN388 2016 1.0.1.0.X | EN374 A.K.L.M.N.P.T.S | EN374 | 216 12



A803
Debljina 1.3 mm

A802
Debljina 1.1 mm

Rukavica 44cm

Rukavica 60cm

CHEM
AQUA
GRIP

A803 A802

Rukavica Heavyweight Latex Rubber

EN 420, EN 388,
EN ISO 374-1:2016 TIP A
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Dizajnirana za izvrsnu zaštitu i otpornost na abraziju, ova je rukavica dostupna u dvije opcije: duljina 44 cm s lateksom debljine 1.1 mm ili duljina 60 cm s lateksom debljine 1.3 mm. Idealna za korištenje u kemijskoj industriji, pri radu s cementom, keramikom ili postavljanju pločica.

Lateks
Crna L/9-XXL/11

Dostupno u dvije opcije

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T | EN374 | A802 72 12 | A803 36 12

Odaberite adekvatnu kemijsku zaštitu

Pogledajti vodič za povećanu kemjsku zaštitu 488

A881

Rukavica Marine Ultra PVC Chem

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP B
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

PVC kemijska rukavica premium kvalitete. Izvrsna čvrstoća i čvrst hvat koji omogućuje sandy završna obrada na dlanu. Bešavna podstava, za udobnost i fleksibilnost.

Pamuk, PVC, PVC Sandy
Plava S/7-XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP

Dvostruko umočena PVC rukavica sa sandy završnom obradom na dlanu, za poboljšan hvat



New

Fleksibilan PVC visoke kvalitete

96 12 | EN374 | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

A882

Rukavica ESD PVC Chemical

EN 16350:2014 PASS RAZINA R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASS
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP B
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

ESD PVC kemijska rukavica premium kvalitete. Dizajnirana za uporabu na područjima gdje statička nakupljanja mogu predstavljati rizik. Izuzetne čvrstoće i sa sandy završnom obradom na dlanu, za čvrst hvat. Bešavna podstava osigurava udobnost i fleksibilnost.

Pamuk, Čelična vlakna, PVC, PVC Sandy
Crna S/7 - XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP
ESD



New

Kemijska zaštita za eksplozivna okruženja

96 12 | ESD | EN374 | EN374 A.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

Kombinacija izuzetne čvrstoće i kemijske zaštite



Premaz od nitrilne pjene za izvrstan hvat u mokrim i suhim uvjetima

Nitrilni Sandy premaz

CHEM
AQUA
GRIP

AP60

Rukavica Sandy Grip Lite
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Nitrilna rukavica sa sendy završnom obradom na dlanu, za siguran hvat i otpornost na abraziju. Ova rukavica dizajnirana je za korištenje u vlažnim i masnim uvjetima. Koristeći laganu, mekanu i udobnu podstavu, omogućuje nošenje duže vrijeme.

Najlon, Nitril, Nitrile Sandy
Plava/Crna M/8-XXL/11

Lagana i izuzetno spretna

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X. | EN374 A.J.K.L | EN374 | 144 12 | CE | 13



Dlan i vrhovi prstiju s uzorkom

KAT. III Zaštita ruku

CHEM
AQUA
GRIP

A810

Rukavica Nitrosafe Chemical Gauntlet - Nitril
EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP B
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

Rukavica otporna na kemikalije, s uzorkom za pojačano prianjanje. Za korištenje u kemijskoj, naftnoj i prehrambenoj industriji.

Nitril, Pamuk
Zelena S/7-XXL/11
Dužina 320mm, Debljina 0.38mm

ANSI/ISEA 105-2011 | CE CAT III | EN388 2016 3.1.0.1.X | EN374 J.K.L | EN374 | 192 12 | CE

CHEM Zaštita od kemikalija

Dvostruko umakanje za maksimalnu otpornost na tekućinu



AP90

Rukavica Chemtherm

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP B
EN ISO 374-2, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

CHEM
AQUA
THERM
GRIP

Predstavljamo rukavicu potpuno otpornu na kemikalije, koja pruža zaštitu u hladnim uvjetima. Ova rukavica ima podstavu od flisa, za iznimnu udobnost. Gruba završna obrada na dlanu, s dvostrukim premazom, omogućuje vrhunsko prianjanje u vlažnim uvjetima ili pri doticaju s masnoćom.

Flis, PVC, PVC Sandy
X Ljubičasta M/8-XXL/11



Flis podstava za dodatnu udobnost i toplinu

72 12 | CE | EN511 1.2.1. | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.2.2.1.X | CE CAT III

CUT



AP91

Rukavica Chemdex Pro

EN 420, EN 388
EN ISO 374-1:2016 TIP B, EN ISO 374-2
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

CUT
CHEM
AQUA
GRIP

EN 388 5 C 2003 2016

Dizajnirana pomoću visokoučinkovitog PVCa, u kombinaciji s podstavom od para-aramida, ova rukavica pruža iznimnu otpornost na porezotine i zaštitu od kemikalija. Sandy završna obrada poboljšava prianjanje, osobito u vlažnim uvjetima i pri doticaju s masnoćom. Produžene manžete na rukavici štite zglob i podlakticu.

Para-Aramid, PVC, PVC Sandy
X Narančasta/Crna M/8-XXL/11

Maksimalna zaštita od porezotina

96 12 | CE | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.X.3.1.C | CE CAT III

CHEM Izdržljiva kemijska zaštita



Radna okruženja u kojima korisnik upotrebljava opasne kemikalije i tvari mogu biti vrlo štetna te je ispravna zaštita prioritet. Portwest nudi širok izbor rukavica u potpunosti testiranih i certificiranih za zaštitu od niza kemikalija.



A827 ***Rukavica 27 cm***



A835

Dužina 35cm



A845

Dužina 45cm

CE	120 12 A827	84 12 A835	60 12 A845	EN374	EN374 J.K.L	EN388 2016 3.1.2.1.X	CE CAT III

Jersey Lined

A827
A835
A845

Rukavica Double Dipped PVC

EN 420, EN 388, EN ISO 374-1:2016 TIP B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMI

PVC rukavica sa dvostrukim premazom i sandy završnom obradom, za bolje prianjanje. Podstavljena, kako bi bila što udobnija. Dostupna u 3 dužine: 27cm, 35cm i 45cm.

Pamuk, PVC
Zelena XL/10.5

CHEM
AQUA
GRIP

Dostupno u različitim dužinama, za višestruku primjenu

PORTWEST

VEND

Rješenje za punjenje spremnika za automate



Stilovi za automate



VA198 432 24 VEND

Rukavica Vending Antistatic PU Fingertip

X Siva/Bijela XXS/5-XXL/11



VA620 288 24 VEND

Rukavica Vending Cut 3 PU Palm

X Siva XS/6-XXL/11



VA199 432 24 VEND

Rukavica Vending Antistatic PU Palm

X Siva/Bijela XXS/5-XXL/11



VA120 432 24 VEND

Rukavica Vending PU Palm

X Siva XS/6-XL/10
Crna, Bijela/Bijela XS/6-XXL/11



VA622 240 24 VEND

Rukavica Vending MR Cut PU Palm

X Siva XS/6-3XL/12



VA350 432 24 VEND

Rukavica Vending DermiFlex

X Crna S/7-XXL/11



VA310 432 24 VEND

Rukavica Flexo Grip Nitrile (za automate)

X Bijela/Siva S/7-XXL/11

- ***Uštedite vrijeme i novac***
- ***Unaprijedite nadzor i kontrolu korištenja***
- ***Unaprijedite upravljanje zalihama***
- ***Unaprijedite neučinkovitost obnavljanja zaliha***
- ***Izradite svoj brand s prilagođenim pakiranjem***

IMPACT

Rukavice Impact Protection

Najnovije dostignuće u tehnologiji proizvodnje rukavica. Kolekcija specijalno dizajniranih rukavica štiti ruke od udaraca. Ove Anti-Impact rukavice izrađene su u skladu s novim tehnologijama u istraživanju materijala kako bi apsorbirale maksimalnu količinu snage udarca.

Otpornost na porezotine razine F





IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
- F
2003 2016

A745

Rukavica Impact Pro Cut

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Rukavica Impact Pro Cut dizajnirana je za rad u najtežim uvjetima. Izrađena od Premium kože, s ojačanim dlanom, za vrhunsku dugotrajnost.TPR Exo baza pruža izuzetnu zaštitu dlana u svim situacijama. Visoka proturezna zaštita, za dodatno osiguranje od porezotina. Traka za učvršćivanje na ručnom zglobu osigurava sigurno i udobno pristajanje.

Puna zrno goveđa koža, HPPE, Nehrđajući čelik, Pamuk, TPR
Siva L/9-4XL/13

Visoka razina proturezne zaštite

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A6

EN388 2016
3.X.4.2.F.P

EN407
X.2.X.X.X.X

48
12

IMPACT

Ozljeda ruke je jedna od najčešćih ozljeda do kojih dolazi na radnome mjestu. Ova kolekcija rukavica pruža nužnu zaštitu od ozljeda ruku različite vrste.

A761

Rukavica Impact VHR Cut

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Rukavica Impact VHR Cut koristi visoko fleksibilan TPR dizajn, uz dodatnu zaštitu za prste. Izrađena od kozje kože, pruža odličnu prozračnost i izdržljivost. S aramidnom podstavom, za izvrsnu otpornost od porezotina. Traka na zglobu pruža odlično pristajanje.

Kozja koža, Aramid, TPR, Poliester
Plava/Crna M/8 - XXL/11

IMPACT
CUT
GRIP
HEAT

EN 388
- F
2003 2016

Otpornost na porezotine razine F



CE 72 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.X.4.1.F.P | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A6

A762

Rukavica R3 Impact Winter

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

Rukavica R3 Impact Winter objedinjuje visoko fleksibilan TPR dizajn s dodatnom zaštitom prstiju. Izrađena od kozje kože, pruža izvrsnu prozračnost i izdržljivost. Vodootporna Insulatex podstava pruža toplinu u hladnim vremenskim uvjetima. Traka na zglobu, za sigurno pristajanje.

Kozja koža, Insulatex™, TPR, Poliester, Vodootporna membrana
Žuta/Crna M/8-XXL/11

IMPACT
AQUA
GRIP
THERM
HEAT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



INSULATEX je Portwest-ov zaštitni znak.

CE 72 12 | EN511 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 2.1.4.1.X.P

IMPACT Kombinacija inovacije i potpune sigurnosti



A727

Rukavica DX VHR Impact

EN 420, EN 388, EN 407

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
- E
2003 2016

Inovativan TPR dizajn u kombinaciji s reznom razinom E čini rukavicu Impact izuzetno spretnom i udobnom. TPR podloge izravno su zalijepljene na podstavu umjesto tradicionalnih šavova čime je omogućena sloboda pokreta.

HPPE, TPR, Nitrile Sandy
Narančasta/Crna M/8-3XL/12

Otpornost na porezotine razine E

EN388 2016 4.X.4.3.E.P
EN407 X.1.X.X.X.X
72 12



A723

Rukavica TPV Impact Cut

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

IMPACT
CUT

EN 388
5 C
2003 2016

Ova rukavica razine C otpornosti na rezanje ima dodatni sloj zaštite, koristeći inovativnu TPV zaštitu na gornjoj strani i nudi otpornost na udarce i visoku fleksibilnost. Dlan od nitrilne mikro pjene pruža vrhunsko prianjanje i zaštitu od tekućina i prodora vode. Ergonomski dizajn optimiziran za udobnost.

TPV, HDPE, Nitrilna pjena
Sivo/crna M/8-XXL/11

EN388 2016 4.X.4.3.C.P.
96 12
13

IMPACT Najmoderniji dizajn

A726

Rukavica Aqua-Seal Pro

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

IMPACT
AQUA
THERM

EN 388: 3 B (2003 2016)

Aqua-Seal Pro rukavice su 100% vodootporne i nude sveobuhvatnu zaštitu ruku od višestrukih opasnosti. TPR zaštitni jastučići na dlanu nude zaštitu od udaraca i ozljeda ruke. Insulatex podstava, 100 g, pruža izvrsnu toplinsku zaštitu.

Umjetna koža, Elastane, Neopren, Insulatex™, PVC, TPR

Narančasta/Plava L/9-XXL/11

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



INSULATEX je Portwest-ov zaštitni znak.

CE 72 12 | EN511 2.2.1. | EN388 2016 3.X.3.3.B.P

A728

Rukavica Supergrip Impact HR Cut

EN 420, EN 388, EN 407

IMPACT
GRIP
CUT
HEAT

EN 388: - D (2003 2016)

Kombinacija suvremenog TPE premaza i podstavom EN388:2016 razina D, čini ovu rukavicu pogodnom za gotovo bilo koji zadatak. Zaštita stražnjeg dijela ruke i visoka vidljivost, za bolju sigurnost.

HPPE, Staklena vlakna, TPE
Narančasta M/8-XXL/11



Izniman grip

CE 96 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.X.4.2.D

IMPACT Toplinska Impact zaštita



IMPACT
CUT
THERM
GRIP

EN 388
2003 2016

A729

Rukavica Anti Impact Cut Resistant Termal

EN 420, EN 388,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Termalna rukavica otporna na rezanje ima dodani sloj TPR za maksimalnu otpornost na udarce i visoku fleksibilnost. Nitrilni mikro pjenasti dlan pruža superiorno prianjanje i zaštitu od tekućina i prodora vode. Ergonomski dizajn za optimalnu udobnost.

HPPE, Staklena vlakna, TPR, Brušeni akril, Nitril
Sivo/crna S/7-3XL/12

Idealan izbor za hladne uvjete

ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4
EN388 2016 4.X.4.2.C.P.
EN511 X.2.X.
72 12



Dostupno i u verziji bez podstave A724 503

A725

Rukavica Safety Impact Lined

EN 420, EN 388,EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Višenamjenske rukavice vrhunske zaštite uz naprednu otpornost na udarce koja uvelike umanjuje opasnost od ozljeda ruke. Pogodne za razne vrste industrija. Otporne na ulje i vodu, mogu se nabaviti s ili bez podstave.

Umjetna koža, Elastane, Neopren, PVC
Žuta s reflektirajućim obrubom L/9-XXL/11

IMPACT
THERM
GRIP

Najprodavaniji model

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

EN388 2016 3.2.2.1.X.P
EN511 1.2.X
72 12

Upija energiju udarca kako bi zaštitila ruke

IMPACT Najprodavanije rukavice za zaštitu od udara

A722

Rukavica Anti Impact Cut Resistant - Nitril

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kombinacija udobnosti, odličnog prianjanja, otpornosti na udarce i udobne bešavne podstave. Fleksibilni PVC jastučići za zaštitu od udarca i ojačanje između palca i kažiprsta, za maksimalnu izdržljivost. Pogodne za teške i zahtjevne poslove.

TPR, Staklena vlakna, HPPE, Poliester, Nitril
Sivo/crna S/7-3XL/12

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388: 5 C (2003 2016)

POBOLJŠANO
Certificirano sukladno EN 407



13 | CE | 72 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.C.P. | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4

A721

Rukavica Anti Impact Grip - Nitril

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Nova generacija radnih rukavica nudi maksimalnu čvrstoću hvata s maksimalnom zaštitom od udaraca. Premaz od nitrilne pjene čini ih otpornima na abraziju te pružaju odličan hvat prilikom doticaja s vodom, masnoćom ili uljem. Lagana i prozračna podstava bez šavova s čičak trakom za sigurno nošenje tijekom cijelog dana.

TPR, Poliester, Nitril
Žuta/Narančasta S/7-3XL/12

IMPACT
GRIP



13 | CE | 96 12 | EN388 2016 4.1.4.1.X.P | ANSI/ISEA 105-2016 Razina abrazije 6

A724

Rukavica Safety Impact Unlined

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Verzija bez podstave modela A725. Superiorna zaštita, čvrsta višenamjenska rukavica s naprednom tehnologijom za zaštitu od udaraca. Uvelike smanjuje rizik od ozljeda ruke na radu. Pogodna za uporabu u raznim industrijama. Dlan otporan na naftu i vodu.

Umjetna koža, Elastane, Neopren, PVC
Žuta s reflektirajućim obrubom L/9-XXL/11

IMPACT
GRIP



CE | 72 12 | EN388 2016 2.1.2.1.X.P

MECHANIC Rukavice High Performance



MECHANIC
GRIP

A700

Rukavica General Utility – High Performance

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ova rukavica iznimnih karakteristika ima višestruku namjenu i pogodna je za svaki rad. Lagana za nošenje, ima pojačan šav na palcu za dodatne napore te potporu i zaštitu za ručni zglob.

Umjetna koža, Elastane
Crna M/8 - XXL/11

Dodatna potpora za ručni zglob

EN388 2016
1.1.1.1.X
144
12



MECHANIC
GRIP

A710

Rukavica Tradesman – High Performance

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Izrađena za zaštitu u teškim radnim uvjetima, Tradesman nudi visoku razinu udobnosti prilikom rada. Sa zaštitom od znojenja, pojačanjem za zglobove šake te dodatnim šavovima na dlanu, prstima i palcu.

Umjetna koža, Guma, Elastane, Neopren
Crna M/8-XXL/11

EN388 2016
1.1.3.1.X
144
12



MECHANIC
IMPACT
GRIP

A720

Rukavica Impact - High Performance

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Jamči potpunu zaštitu i postojanost tijekom cijelog dana. Rukavica ima podstavljen dlan, gumenu zaštitu zglobova šake, pojačan šav oko palca što ju čini udobnom, ali i dovoljno čvrstom za najzahtjevnije poslove.

Umjetna koža, Guma, Elastane, Neopren
Siva/Plava M/8-XXL/11

Dodatna zaštita za zglobove

EN388 2016
1.1.3.1.X
144
12

A730

Rukavica Supergrip - High Performance

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Dizajnirana za maksimalne performanse kod rukovanja. Rukavica s dodatnim silikonskim premazom na dlanu za bolje prianjanje, pojačanim palcem te bočnim otvorima za prozračnost.

Umjetna koža, Silikon, Elastane
Crna/žuti obrub M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP





Rukavica Supergrip - High Performance

EN388 2016
2.1.1.1.X

A735

Rukavica Comfort Grip - High Performance

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rukavica s dodatnim silikonskim premazom na dlanu, za bolje prianjanje, pojačanim palcem te bočnim otvorima za prozračnost.

Umjetna koža, Silikon, Elastane
Narančasta/Siva M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP





EN388 2016
2.1.2.1.X

A740

Rukavica Powertool Pro - High Performance

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kombinacija udobnosti, trajnosti, otpornosti i dobar dizajn karakteristike su rukavice Powertool Pro. Kao takva, idealna je za rukovanje električnim alatima i manjim uređajima.

Umjetna koža, Guma, Elastane, Neopren
Crna M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP





EN388 2016
2.1.2.1.X

PORTWEST®

CT SERIES



PORTWEST CT SERIES CUT RUKAVICE

Predstavljamo novu Portwest CT Series kolekciju rukavica. Moderna proizvodna tehnika omogućila je da ove rukavice ne sadrže staklena ili čelična vlakna, a nude izvrsnu razinu otpornosti na rezanje. Ovu novu Premium kolekciju, PRX Cut, čini šest novih modela; pet rukavica i jedan zaštitni rukav. Certificirana sukladno EN388:2016, kolekcija nudi izvanredne razine zaštite; od razine C do najviše - F. Po američkim ANSI normama, razine se kreću od A3 do A8. Ova kolekcija idealna je za osjetljivu kožu nudeći vrhunsku zaštitu ruku za 21. stoljeće.



CT32 516

Ova je kolekcija dostupna u reznim razinama C, D,E i F

6+ ***Visoka izvedba Cut Protection modela***

- ***Bez čeličnih i staklenih vlakana***
- ***Idealno za osjetljivu kožu***



VODIČ ZA KOLEKCIJU CUT PROTECTION

ALAT/TABLICA ZA ODABIR REZNE ZAŠTITE
Promjena glede norme EN388 odnosi se na činjenicu da se referenca za reznu zaštitu promijenila od broja 1-5 u slovo A-F. S ciljem pojednostavljenja promjene, Portwest je odredio rukavice koje su certificirane sukladno normi EN388:2003, reznih razina 3,4 ili 5, te postavio novu normu EN388:2016 s novim oznakama.



Odabir ispravne zaštite od porezotina

Kako bismo vam pomogli pri odabiru najbolje rukavice za zaštitu od porezotina, predlažemo sljedeći postupak u 3 koraka:

Korak 1. Utvrditi opasnost i odrediti rizik od ozljeda

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI	FAKTOR
Nema opasnosti	1
Potpuno kontrolirana opasnost	2
Kontrolirana opasnost	3
Ograničena kontrola	4
Nema kontrole	5

RIZIK OD OZLJEDE	FAKTOR
Nema opaženog rizika	1
Vrlo nizak rizik	2
Nizak rizik	3
Srednji rizik	4
Visok rizik	5
Vrlo visok rizik	6

Korak 2. Izračunati potrebnu razinu zaštite

Množenje Rizika sa Opasnošću osigurati će razinu izvedbe (vrijednost) iz koje će se temeljiti potrebna otpornost na prorezivanje. Vrijednost koja se upotrebljava za novu testnu metodu je Njutn, korištenje ove metode pokazat će odgovarajuću vrijednost u Njutnima

Pomoću dvije gornje tablice izračunajte minimalne zahtjevane perfomanse za prorezivanje.

Npr: Visoki rizik (5) x Ograničena kontrola (4) = 20

Donja tablica objašnjava razine performansi (vrijednosti).

Objašnjenje razina izvedbe

RIZIK	PERFORMANSE PROREZIVANJA (NJUTNI) = (RIZIK X OPASNOST)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Opasnost	1	2	3	4	5

Korak 3. Pronaći odgovarajuću razinu rezne zaštite

Primjenite razine performansi na EN388:2016 razine ispod, kako biste pronašli odgovarajuću razinu zaštite od porezotina.

RAZINE PERFORMANSI PO EN388:2016						
RAZINA PROREZIVANJA	A	B	C	D	E	F
RAZINA PROREZIVANJA (Njutni)	2	5	10	15	22	30

Rukavice su testirane na minimalnu razinu perfomansi pa ako niste sigurni u potrebnu razinu zaštite od prorezivanja, odaberite sljedeću razinu. Na primjer, ako vaša procjena sugerira 12 Njutna, onda možda treba odabrati rukavicu razine D.

CUT Najviša proturezna razina F

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

CT67

Rukavica CT AHR Nitrile Foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Dizajnirana kako bi postigla maksimalnu F razinu zaštite od porezotina. CT67 je izrađena korištenjem moderne tehnologije, bez staklenih i čeličnih vlakana u svome sastavu, ne ugrožavajući pritom otpornost na rezanje. Prozračna podstava 13 gauge osigurava izvrsno rukovanje, a premaz od nitrilne pjene čvrsto prianjanje u doticaju sa vlagom i masnoćom.

Dytec, Nitrilna pjena
Sivo/crna XS/6-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A6

EN388 2016
4.X.4.3.F

144 12 | CE | 13

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

CT69

Rukavica CT AHR+ Nitrile Foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Izrađena od vrhunskih materijala i tehnike, CT69 pruža najvišu reznu razinu zaštite, razinu F. Rukavica je idealna za osjetljivu kožu, bez staklenih i čeličnih vlakana čime je izbjegnuta moguća iritacija kože. Obložena nitrilnom pjenom, za izvanrednu spretnost pri rukovanju u vlažnim i suhim uvjetima.

Dytec, Nitrilna pjena
Sivo/crna XS/6-XXL/11

Pruža najvišu razinu rezne zaštite

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A8

EN388 2016
4.X.4.3.F

144 12 | CE | 7

Dizajnirano za okruženja gdje postoji veliki rizik od porezotina

CUT Najviša proturezna razina F

A667

Rukavica Claymore AHR Cut

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Inovativnog dizajna, maksimalna rezna otpornost sukladno EN388:2016. Preko 4000 grama rezne otpornosti postiže ANSI A7. Premazane dvostrukim sandy nitrilnim premazom, za izvrsnu trajnost i vješto rukovanje u vlažnim i suhim uvjetima. Bešavna 13 gauge podstava, za povećanu udobnost tijekom nošenja.

HPPE, Čelična vlakna, Staklena vlakna, Nitrile Sandy
Plava M/8-XXL/11

CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016



Najviša razina zaštite od porezotina

13 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.3.F. | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A7

PORTWEST CT SERIES

CT90

Rukav CT AHR+

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Pruža maksimalnu reznu zaštitu F, CT90 rukav za zaštitu od porezotina te iznimnu zaštitu podlaktice tijekom rada u okruženjima gdje postoji velika opasnost od porezotina. Dizajniran pomoću materijala bez staklenih i čeličnih vlakana, sprječava moguću iritacije kože, a ne ugrožava zaštitu.

Dytec
Siva, Reg 14"

CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016



Idealno za osjetljivu kožu

Prodaje se pojedinačno

1 | 7 | CE | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.X.F | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A8

CUT Vrlo visoka proturezna razina E



PORTWEST CT SERIES

CT65

CUT
GRIP

EN 388
- E
2003 2016

Rukavica PRX Cut VHR Nitrile Foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Bez staklenih ili čeličnih vlakana u svom sastavu. Rukavica otporna na rezanje nudi izvrsnu zaštitu od porezotina razine E. Premaz od nitrilne pjene osigurava odlično rukovanje u mokrim i suhim uvjetima. Bešavna prozračna podstava, 15 gauge, osigurava izvanrednu spretnost tijekom korištenja.

Dytec, Nitrilna pjena
Sivo/crna XS/6-XXL/11

Bez staklenih i čeličnih vlakana

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A5

EN388 2016
4.X.4.3.E

144 12

15



Umočen dlan za povećanje spretnosti i ventilacije

A665

CUT
GRIP

EN 388
5 E
2003 2016

Rukavica Advanced Cut

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rukavica otporna na porezotine razine E s premazom od nitrilne pjene za izvrsno prianjanje u mokrim i suhim uvjetima. Dlan je umočen u nitrilnu pjenu za izvrsno prianjanje u vlažnim i suhim uvjetima. Podstava bez šavova, 13 gauge. ANSI razina otpornosti na rezanje A6.

HDPE, Nehrđajući čelik, Staklena vlakna, Nitrilna pjena
Sivo/crna S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A6

EN388 2016
4.X.4.4.E

144 12

13

CUT Visoka proturezna razina D

PORTWEST CT SERIES

CT45

Rukavica CT HR Nitrile Foam

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Ova vrhunska CT45 rukavica otporna na rezanje pruža iznimnu protureznu zaštitu razine D, bez staklenih ili čeličnih vlakana u svom sastavu. Obložena Nitrile pjenom, CT45 omogućuje izvanredno rukovanje u vlažnim i suhim uvjetima. 100% prozračna podstava pruža izvanrednu udobnost.

CUT
GRIP

EN 388: - D (2003 2016)

Dytec, Nitrilna pjena
Sivo/crna XS/6-XXL/11

Bez staklenih i čeličnih vlakana



18 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4

A626

Rukavica Vis-Tex HR Cut - Nitrile

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Povećajte vidljivost glede zaštite s Vis-Tex HR Cut rukavicom. Podstava visoke vidljivosti i svijetlocrven sandy nitrilni dlan jamstvo su da ova rukavica odskače od ostalih. Podstava 13 gauge pruža izuzetnu spretnost pri radu. Rezna razina D pruža zaštitu od visokih reznih rizika.

CUT
GRIP
HEAT

EN 388: - D (2003 2016)

HPPE, Staklena vlakna, Nitrile Sandy
Žuta/Crvena S/7-3XL/12

Umočen dlan za povećanje spretnosti i ventilacije



13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.D | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4

CUT Visoka proturezna razina D



CUT
THERM
GRIP
HEAT

EN 388
- D
2003 2016

A646

Rukavica Nitrile Vis-Tex Winter HR Cut

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

Osigurava visoku razinu proturezne zaštite, čak i u hladnim uvjetima. Rukavica Vis-Tex Winter HR Cut kombinira HPPE vanjski sloj i akrilni toplinski sloj što drži ruke utopljenima i zaštićenima od porezotina. Ove rukavice ujedno pružaju i izvrsnu zaštitu od topline.

HPPE, Akril, Nitrile Sandy
Narančasta/Crna S/7-3XL/12

Dodatna toplinska zaštita

EN388 2016 4.X.4.3.D | EN407 X.3.X.X.X.X | EN511 X.2.X | 72 12 | CE | 7



CUT
GRIP
AQUA

EN 388
- D
2003 2016

AP81

Rukavice Liquid Pro HR Cut

EN 420,EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

Rukavice Liquid Pro HR pružaju maksimalnu zaštitu od tekućina i visoku razinu zaštite od porezotina. Cijela rukavica je umočena u glatki lateks na koji je nanesen drugi sloj lateks pjene na dlanu čime se osigurava maksimalano prianjanje. Podstava sa razinom zaštite od prorezivanja D/ANSI A4 pruža izvrsnu zaštitu protiv visokih rizika od porezotina.

HPPE, Najlon, Staklena vlakna, Lateks, Lateks pjena
Plava XS/6-XXL/11

Maksimalna otpornost na prodiranje tekućine

ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4 | EN388 2016 3.X.4.3.D. | 144 12 | CE | 13

CUT Visoka proturezna razina D

POBOLJŠANO
Fleksibilnije i bolje pristajanje

Otporno na masnoću, ulje i vodu

AP50

Rukavica Aqua Cut Pro
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
AQUA
GRIP

EN 388
5 D
2003 2016

Potpuno obložena Aqua Cut Pro rukavica pruža razinu D otpornosti na porezotine. Prvi premaz je glatki nitril dok je drugi premaz nitrilna pjena, što pruža siguran hvat i bolju zaštitu. Elastična manžeta na zglobu omogućuje sigurno i lagodno prianjanje.

HPPE, Staklena vlakna, Nitril, Nitrilna pjena
Plava/Crna S/7-XXL/11



13 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.4.D | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4

A621

Rukavica Cut 3/4 Nitrile Foam
EN 420,EN 388,EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
5 D
2003 2016

Vrhunska otpornost na rezanje oštricom kombinirana s pojačanim prianjanjem u skliskim uvjetima. 3/4 rukavice umočeno je u nitrilnu pjenu koja apsorbira ulje te čuva ruke čistima i suhima te pruža sigurno rukovanje.

HPPE, Staklena vlakna, Nitrilna pjena
Crna S/7-3XL/12



3/4 premaz za dodatnu zaštitu

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.3.D. | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4

CUT Visoka proturezna razina D



A645

FOOD SAFE
CUT
GRIP

EN 388
5 D
2003 2016

Rukavica Green Cut - Nitrilna pjena

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
CE FOOD SAFE

Izuzetno udobna rukavica koja pruža razinu D zaštite na porezotine sukladno EN 388:2016. Poremaz od nitrilne pjene za bolje prianjanje. Svijetlo zelena podloga omogućuje jednostavnu identifikaciju.

HDPE, Staklena vlakna, Nitrilna pjena
Zelena S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A4

EN388 2016
4.X.4.4.D.

40°

144
12

13



A611

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
- D
2003 2016

Rukavica Aramid HR Cut Latex

EN 420, EN 388, EN 407

Rukavica idealna za uporabu u industriji stakla. Izdržljiva aramid podstava pruža odličnu otpornost na habanje i EN388:2016 razinu zaštite D. Premaz lateks pruža čvrst hvat u vlažnim i suhim uvjetima.

Aramid, Lateks
Crna/Plava S/7-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A4

EN388 2016
3.X.4.3.D

EN407
X.2.X.X.X.X.

144
12

10



A625

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
5 D
2003 2016

Rukavica Vis-Tex Cut Resistant - PU

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Rukavica razine D otpornosti na porezotine, s poliuretanskim premazom koji joj daje visoku otpornost na habanje.
HPPE podstava također postiže razinu 1 za kontaktnu zaštitu od topline. Fleksibilna podstava visoke vidljivosti pruža optimalnu zaštitu.

HPPE, Staklena vlakna, PU
Narančasta, Žuta S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A4

EN388 2016
4.X.4.3.D.

EN407
X.1.X.X.X.X.

144
12

13

CUT Visoka proturezna razina D

A630

Rukavica Razor - Lite

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Rukavica razine D otpornosti na porezotine s pojačanjem od kože na dlanu za bolji prihvat predmeta i otpornost na habanje. Idealna za rukovanje staklom i rad s vrućim predmetima do 250 ° C u kratkom vremenu.

HPPE, Staklena vlakna, Chrome Leather
Siva S/7-XXL/11

CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

EN407: X.2.X.X.X.X.
EN388 2016: 4.X.4.2.D.
ANSI/ISEA 105-2016: Razina rezanja A4



250 ° zaštita od kontaktne topline

A640

Rukavica Sabre-Dot - PVC

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Vrhunska rukavica s maksimalnom razinom D otpornosti na porezotine pruža vrhunsku zaštitu. Dodatne PVC točkaste aplikacije na dlanu pridonose čvršćem hvatu pružajući time dodatnu sigurnost tijekom držanja oštrog predmeta.

HPPE, Staklena vlakna, PVC
Siva S/7-XXL/11

CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

EN407: X.1.X.X.X.X.
EN388 2016: 3.X.4.2.D
ANSI/ISEA 105-2016: Razina rezanja A4



A688

Rukavica Pro Cut Liner

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Rukavica visokih peroformansi iznimne otpornosti na rezanje. Pruža maksimalnu otpornost na abraziju i podnosi temperature do 100°C.

HPPE
Žuta visoke vidljivosti M/8-XXL/11

FOOD SAFE
CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

EN407: X.1.X.X.X.X.
EN388 2016: 3.X.4.X.D
ANSI/ISEA 105-2016: Razina rezanja A4



Dva lica

CUT Rukavice i rukavi otporni na rezanje



A689
14"
35cm

A690
18"
45cm

A691
22"
56cm

A689 Rukav Cut Resistant 14 inča (35cm)
A690 Rukav Cut Resistant 18 inča (45cm)
A691 Rukav Cut Resistant 22 inča (56cm)

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Razina D otpornosti na porezotine, cjevasti rukav pruža zaštitu od porezotina i zaštitu od topline za područje zgloba i zaštičenog dijela ruke. Prorezi za palac, za sigurno nošenje. Periv u perilici za rublje. Prodaje se pojedinačno.

HPPE
Siva, Žuta visoke vidljivosti

FOOD SAFE
CUT

EN 388: 5 D (2003 2016)

ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A4
EN388 2016: 4.X.4.X.D.
EN407: X.1.X.X.X.X.
40° 1
192 12 A689 | 192 12 A690 | 192 12 A691

PORTWEST CT SERIES



Bez staklenih i čeličnih vlakana

CT32 Rukavica CT MR Micro Foam Nitrile

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388: - C (2003 2016)

Ova rukavica s prozračnom podstavom 18 gauge pruža izvanrednu spretnost, udobnost i C protureznu razinu zaštite. Tehnologija mikro nitrilne pjene poboljšava udobnost što pomaže pri smanjenju umora ruku. Idealan izbor za precizno rukovanje u suhom okruženju.

Dytec, Nitrilna mikro pjena
Sivo/crna XS/6-XXL/11

Iznimna spretnost

ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A3
EN388 2016: 4.X.3.1.C
144 12

VEND

VA622 Dostupna opcija vend ready, pogledati stranicu 497

Toplinska zaštita

A622

Rukavica MR Cut PU Palm
EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
5 C
2003 2016

Rukavica razine C otpornosti na porezotine pruža zaštitu od oštrih predmeta. Bešavna postava za dodatnu udobnost i spretnost. Za kontaktnu toplinu po EN407 razina 1, osigurava kratkotrajnu zaštitu od temperatura do 100°C

HPPE, Staklena vlakna, PU
Siva XS/6-3XL/12



13 | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.3.C. | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A3

AP52

Rukavica Dexti Cut Ultra
EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388
5 C
2003 2016

Ova rukavica bez šavova razine C otpornosti na porezotine izrađena je pomoću HPPE pletiva te ima sandy nitrilni premaz na dlanu. Dodatne značajke ove rukavice su pojačanja na području između palca i kažiprsta, za dodatnu izdržljivost u tom dijelu.

HDPE, Staklena vlakna, Nitril, Nitrile Sandy
Plava/Crna S/7-XXL/11



Pojačana zaštita za područje pregiba palca

13 | 360 12 | EN388 2016 4.X.4.2.C | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A3

CUT Niska proturezna razina B

VEND

VA620 Dostupna opcija vend ready, pogledati stranicu 497



A620

CUT
HEAT
GRIP

Rukavica LR Cut PU Palm

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016, AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Kombinacija otpornosti na porezotine razne B, udobnosti, preciznosti i prianjanja s bešavnom podstavom te PU premazom na dlanu.

EN 388: 3 B (2003 2016)

HPPE, PU
Siva XS/6-3XL/12,
Bijela/Bijela XS/6-XL/10

ANSI/ISEA 105-2016 — Razina rezanja A2
EN388 2016 — 4.X.4.1.B.
EN407 — X.1.X.X.X.X.
144 12



A643

FOOD SAFE
CUT

Rukavica Amber Cut - Nitrilna pjena

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388: 3 B (2003 2016)

Razina B otpornosti na porezotine pruža zaštitu kod niskog rizika, a premaz od nitrline pjene za čvršći hvat. Svijetlo narančasta podloga omogućuje jednostavnu identifikaciju.

HPPE, Poliester, Elastane, Nitrilna pjena
Jantar S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Razina rezanja A2
EN388 2016 — 4.X.4.2.B.
144 12
40°



18 gauge, za iznimnu spretnost

AP32

CUT
GRIP

Rukavica Dexti Cut Pro

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388: 3 B (2003 2016)

Vrlo spretna rukavica s podstavom bez šavova razine 3 zaštite za porezotine, idealna je za dugotrajno korištenje i sprječava umor ruku. Sandy nitrilni premaz na dlanu omogućuje izvrstan hvat. Ova rukavica ima i pojačanje na palcu, za dodatnu izdržljivost u tom području.

HPPE, Nitril, Nitrile Sandy
Zelena/Crna S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 — Razina rezanja A2
EN388 2016 — 4.X.3.2.B
360 12

CUT

Niska proturezna razina B

POBOLJŠANO
Visoka otpornost na abraziju

AP31

Rukavica Senti Cut Lite

EN 420,EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Lagana podstava od 18ga razine B otpornosti na porezotine omogućuje iznimnu spretnost te pruža osjećaj "druge kože". Dlan s PU premazom omogućuje siguran hvat u suhim i manje masnim radnim okruženjima. Ova rukavica s mekom prozračnom podstavom izuzetno dobro podnosi opterećenja. Elastična pletena manžeta omogućuje sigurno i udobno prianjanje.

HDPE, PU
X Siva S/7-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388: 3 B (2003 2016)

18 | 360 12 | CE | EN388 2016 4.X.4.2.B | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A2

18 gauge, za iznimnu spretnost



A635

Izuzetna vrijednost

Rukavica Eco-Cut

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rukavica Eco-Cut ima B razinu otpornosti na rezanje i idealna je za poslove gdje je rizik od ozljeda nizak. Uz udobnost koju pruža te spretnost i dobar hvat tijekom nošenja, rukavica je dostupna po vrlo prihvatljivoj cijeni.

Poliester, Staklena vlakna, Elastane, PU
X Crna, Siva S/7-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388: 3 B (2003 2016)

NEW COLOUR | 13 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B



A610

Rukavica Cut 3 Latex Grip

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Čvrsta podstava od para-aramida štiti od porezotina i habanja. Hrapavi premaz od lateksa pruža siguran hvat u vlažnim i suhim radnim uvjetima.

Para-Aramid, Lateks
X Plava M/8-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388: 3 B (2003 2016)

10 | CE | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.3.B | ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A2



CHAINMAIL Zaštita od oštrih predmeta





FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

Prodaje se pojedinačno

AC01

Rukavica Chainmail

EN 1082-1 PASS
CE FOOD SAFE

Rukavica idealna za poslove obrade mesa gdje je nužna zaštita od oštrica. Kopča za učvršćenje, za bolju higijenu i smanjenje množenja bakterija. Univerzalna, kako bi pristajala ljevacima i dešnjacima. Prodaje se po komadu.

Nehrđajući čelik
Srebrnosiva S/7-XL/10

EN1082-1 | 96 | 1 | CE | 1



Prodaje se pojedinačno

FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

AC10

Rukavica Chainmail s rukavom 45cm

EN 1082-1 PASS
CE FOOD SAFE

Chainmail rukavica s rukavom pruža izvanrednu zaštitu ruke i podlaktice. Dvoličan dizajn uz remenčić za učvršćivanje, za dodatnu sigurnost. Pogodno za poslove prerade mesa kada je ključna zaštita od oštrica. Prodaje se pojedinačno.

Nehrđajući čelik
Srebrnosiva S/7-XL/10

EN1082-1 | 48 | CE | 1



AC05

3600 | 50

Napinjač rukavica

Koristi se u kombinaciji s Chainmail rukavicom, napinjač osigurava sigurno pristajanje kako bi se smanjio rizik klizanja ili nabiranja rukavice. Prodaje se u pakiranju od 200 komada.

PVC
Bijela Jedna veličina



FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

AC20

Pregača Chainmail

EN 1082-1 PASS
CE FOOD SAFE

Pogodno za rad na preradi mesa gdje je zaštita od oštrih bridova ključna. Prodaje se pojedinačno, jedna veličina 55cm x 60 cm s remenom za vrat i vezicama za struk.

Nehrđajući čelik
Srebrna Jedna veličina

EN1082-1 | 12 | CE

CUT Visoka proturezna razina D

A655

Rukavica Sabre - Lite 5

EN 420, EN 388,EN 388 -: 2016
CE FOOD SAFE
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kombinacija otpornosti na porezotine, razina D, i vrhunske spretnosti i udobnosti pri rukovanju oštrim noževima. Može se nositi na obje ruke i periva je u perilici rublja na 60C. Prodaje se pojedinačno.

HPPE, Čelična vlakna, Poliester
Plava S/7-XL/10 Produžena manžeta

FOOD SAFE
CUT
HEAT

EN 388
5 D
2003 2016



Dužina rukavice 30 cm

1 | 13 | CE | 120 12 | 60° | EN388 2016 | 3.X.4.X.D

AQUA

Prodaje se u kutiji od 240 pari

A800

Rukavica Household Latex

CE CAT 1

Primjenjiva za niz kućanskih poslova. Ova rukavica ima flock podlogu i manžetu te uzorak za što bolji hvat.

Lateks
Žuta M/8-XL/10



Prikladno za uporabu u prehrambenoj industriji

100% | CE | 240 12



VODIČ ZA ODABIR GRIP RUKAVICA

Pri odabiru prave rukavice potrebno je uzeti u obzir mnoge čimbenike kao što su okruženje u kojem radite, količinu potrebne spretnosti pri rukovanju i radite li u vlažnim ili suhim uvjetima.

Ovaj vodič u dva koraka pomoći će vam u odabiru odgovarajuće rukavice za vaše potrebe

Korak 1. Pronađite odgovarajući premaz rukavica u odnosu na primjenu

PRIMJENA	PREMAZ
Vlažni, masni uvjeti	U potpunosti premazane ili rukavice koje odbijaju tekućinu
Ulje	Premazi na bazi nitrila
Voda /suhi uvjeti	Lateks premaz
Visoka spretnost	PU premaz

Korak 2. Odaberite gauge materijala na temelju izdržljivosti i spretnosti potrebne za vašu primjenu

Gauge materijala može utjecati na trajnost i spretnost.



Niži gauge ponudit će poboljšanu trajnost, uz smanjenu spretnost

Viši gauge znači bolju spretnost, uz smanjenu trajnost

50+

Modela za odličan grip

Rukavice Waterproof Grip



AP80

Rukavica Liquid Pro

EN 420, EN 388,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Najnovija inovacija u tehnologiji dvostrukog premaza, rukavica Liquid Pro pruža maksimalnu zaštitu od tekućina. Dlan je potpuno premazan glatkim lateksom nakon čega je umočen u pjenu od lateksa, koja omogućuje vrhunsko prianjanje. Elastična manžeta omogućuje bolje i sigurno pristajanje.

Najlon, Lateks, Lateks pjena
Plava S/7-XXL/11

AQUA
GRIP



13 | 216 12 | EN388 2016 | 4.1.3.1.X.

AP30

Rukavica Dermi Pro

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ova rukavica potpuno je obložena nitrilom dok je dlan premazan nitrlinom pjenom, što pruža udobnost i istančan dodir. Elastična pletena manžeta drži rukavicu čvrsto na ruci tako da ona bolje prianja. Nitrilni premaz nudi izvrsnu nepropusnu barijeru, a premaz od nitrilne pjene osigurava izvrstan hvat, čak i pri doticaju s masnoćom.

Najlon, Nitril, Nitrilna pjena
Narančasta/Crna S/7-XXL/11

AQUA
GRIP



Udobnost i spretnost

13 | 216 12 | EN388 2016 | 4.1.2.1.X

NANO



Nano premaz visoke tehnologije izrade odbija tekućine i održava prozračnost

Inovativna svojstva odbijanja tekućina pomažu u održanju ruku suhima



PW NANO 6000

PW Nano 6000 kolekcija ima revolucionarni premaz, što čini rukavicu hidrofobnom i oleofobnom. Premaz stvara neprobojnu barijeru između rukavice i unutarnjeg sloja, za zaštitu od vode, ulja i drugih tekućina. Ova barijera nije nalik postojećima i revolucionarna je u industriji rukavica. Osim naše Nano tehnologije, PW Nano 6000 kolekcija nudi i vrhunsku otpornost na abraziju, što je čini pogodnom za korištenje u različitim poslovima.



ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A3

EN388 2016
4.2.4.2.X.

EN511
X.2.X.

144
12

10

AP02 *AP02 dvostruka toplinska podstava*

Rukavica Thermo Pro Ultra

EN 420, EN 388, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Koristeći inovativnu tehnologiju, ova rukavica u potpunosti odbija vodu i ulja. Tekućina koja dođe u kontakt s ovom rukavicom skuplja se u kapljice i sklizne bez prolaska ispod površine. Dvostruka podstava zadržava toplinu i omogućava prozračnost. Sandy završna obrada na dlanu omogućuje bolji hvat.

NANO
GRIP
THERM

Akril, Nitrile Sandy
Narančasta/Crna S/7-XXL/11



ANSI/ISEA 105-2016
Razina abrazije 3

EN388 2016
4. 1. 3. 1. X.

360
12

15

AP62

Rukavica Dermiflex Aqua

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Korištenjem inovativne tehnologije, ova rukavica u potpunosti odbija vodu i ulja. Tekućina koja dođe u kontakt s rukavicom skuplja se u kapljice koje samostalno skliznu, bez prodiranja u unutrašnjost. Lagan nitrilni premaz na dlanu te podstava od elastana omogućuju veću udobnost i bolji hvat.

NANO
GRIP

Najlon, Elastane, Nitrilna pjena
Siva S/7-XXL/11

Opće rukovanje - Lateks



A100

Rukavica Grip

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Jedna od popularnijih rukavica na tržištu, Grip rukavica premium kvalitete s 10 guage tkanjem i premazom od gume pruža dobru zaštitu u vlažnim i suhim uvjetima. S gornjim prozračnim dijelom i ergonomskm dizajnom, za smanjenje umora, Grip rukavica je izuzetno udobna za dugotrajno nošenje.

Poliester, Pamuk, Lateks
K8 - Crna/Crna, R8 - Crvena/Crna,
GN - Žuta/Zelena M/8 - XXL/11
G4 - Siva/Plava, OR - Žuta/Narančasta, S/7 - XXL/11

A109

Rukavica Grip, (u vrečici za maloprodaju)

65% Poliester, 35% Pamuk, Lateks
Žuta/Narančasta M/8 - XL/10

10 | 216 12 | EN388 2016 3.1.4.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 Razina abrazije 2

GRIP

NEW COLOUR

POBOLJŠANO
Napredne tehnologije izrade













GRIP Opće rukovanje - Lateks



Dodatna sigurnost - produžena manžeta

A340

GRIP

Rukavica Hi-Vis Grip

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Koristeći posljednju tehnologiju lateks pjene, A340 pruža pojačano prianjanje u vlažnim i suhim uvjetima.

Najlon, Lateks pjena
Žuta, Narančasta/Crna S/7 - XXL/11



Dodatna sigurnost - produžena manžeta

ANSI/ISEA 105-2016
Razina abrazije 2

EN388 2016
2.1.2.1.X

240 12



Prozračno i udobno

A174

GRIP

Rukavica Flex Grip Latex

EN 420, EN 388 -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Dizajnirana korištenjem pletene podstave bez šavova, s vodootpornim premazom od lateksa dlanu, ova rukavica pruža visoku razinu udobnosti, fleksibilnost i mekoću. Ergonomski dizajn oponaša prirodni oblik ruke i smanjuje umor. Prozračan gornji dio za smanjenje znojenja.

Najlon, Lateks
Crvena/Crna S/7-XXL/11

EN388 2016
2.1.2.1.X

360 12



Dvostruki lateks premaz



A175

GRIP

Rukavica Duo-Flex - Lateks

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

'Duo-flex' kombinira neke od naprednih tehnika umakanja te su najizloženiji dijelovi ove rukavice dva puta umočeni. Na taj je način postignuta povećana zaštita i izdržljivost na područjima koja se najviše troše, bez povećanja težine ili smanjenja spretnosti.

Poliester, Lateks
Ljubičasta/Plava, Crvena/Charcoal M/8-XL/10

EN388 2016
2.0.2.1.X

360 12

Dvostruko obloženi vrhovi prstiju, za dodatnu izdržljivost

Opće rukovanje - Lateks rukavice

A105

Rukavica Grip Xtra - Lateks

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A105, 10 gauge, za povećanu spretnost, izrađene korištenjem latex dipping tehnike proizvodnje. 3/4 površine od latexa pruža povećanu zaštitu od tekućina istodobno omogućujući spretno rukovanje. Ova rukavica ima crinkle-grip završnu obradu koja omogućuje čvrst hvat u vlažnim i suhim uvjetima.

Poliester, Pamuk, Lateks
Žuta/Narančasta L/9-XXL/11

10 CE 144 12 EN388 2016 3.1.4.3.X

GRIP

POBOLJŠANO
Napredne tehnologije izrade



A150

Rukavica Classic Grip - Latex

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Classic Grip rukavica pruža korisniku potrebnu zaštitu te udobnost i dobro prianjanje, po prihvatljivoj cijeni.

Poliester, Pamuk, Lateks
OR - Žuta/Narančasta S/7 - XXL/11
K8 - Crna/Crna M/8 - XXL/11
GN - Žuta/Zelena M/8-XXL/11

10 CE 216 12 EN388 2016 2.1.2.1.X ANSI/ISEA 105-2016 Razina abrazije 1

GRIP

Reciklirani pamuk

POBOLJŠANO
Napredne tehnologije izrade





A135

Rukavica Tough Grip - Lateks

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Izdržljivo pletivo poliester/pamuk i lateks impregnacija osnova su ove rukavice. Sloj izuzetno izdržljivog lateksa sa uzorkom i pojačanja na području dlana i prstiju pružaju dodatnu zaštitu i bolji hvat.

Mješavina poliester/pamuk, Lateks
Žuta/Narančasta L/9-XXL/11

10 CE 144 12 EN388 2016 3.1.3.1.X

GRIP

Jedinstven dvostruki premaz na vrhovima prstiju

Dvostruki premaz na vrhovima prstiju produžuje trajanje rukavice



Nitrilna pjena, 15 gauge

VEND



VA350 Dostupna opcija vend ready, pogledati stranicu 497

GRIP

A350

Rukavica DermiFlex - PU/Nitrilna pjena

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Vrlo lagana 15g najlon i elastin podstava s mekanom nitrilnom pjenom i PU za vrhunsku udobnost, preciznost i osjetljivost. Štiti od ulja u toplim i vlažnim uvjetima.

Najlon, Elastane, PU, Nitrilna pjena
Sivo/crna S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A1

EN388 2016
4.1.3.1.X.

360 12

15



PVC točkice na dlanu za bolji i sigurniji hvat

GRIP

A351

Rukavica DermiFlex Plus - PU/Nitrilna pjena

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Točkice na dlanu ovoj rukavici daju bolji hvat prilikom prihvata predmeta i dodatnu zaštitu dlana. Prozračna podstava bez šava idealna je za preciznu manipulaciju u suhim radnim uvjetima.

Najlon, Elastane, PU, Nitrilna pjena
Sivo/crna S/7-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A1

EN388 2016
4.1.3.1.X.

360 12

15

GRIP Opće rukovanje - nitrilna pjena

A352

Rukavica DermiFlex Ultra - PU/Nitrilna pjena

EN 420, EN 388,
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Djelomični (¾) premaz rukavice uz dodatnu zaštitu nadlanice. Pletena podstava bez šava pruža osjećaj udobnosti i poboljšava osjet opipa.

Najlon, Elastane, PU, Nitrilna pjena
Sivo/crna S/7-XXL/11

GRIP

3/4 prozračan premaz nitrilne pjene



EN388 2016 4.1.3.1.X.

ANSI/ISEA 105-2016 Razina rezanja A1

A353

Rukavica DermiFlex Ultra Plus - PU/Nitrilna pjena

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A352 je novi dodatak DermiFlex kolekciji. 3/4 rukavice uronjeno je u nitrilnu pjenu, što pruža dodatnu zaštitu, održavajući prozračnost. Dodatak u vidu mikro aplikacija na dlanu omogućuje čvršći hvat.

Najlon, Elastane, PU Pjena, Nitrilna pjena
Sivo/crna S/7-XXL/11

GRIP

Dlan od nitrila s točkastim uzorkom, za čvršći hvat

Odlično prianjanje u mokrim i masnim uvjetima



EN388 2016 4.1.3.1.X

A354

Rukavica DermiFlex Ultra Pro - PU/ nitrilna pjena

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Odlično prianjanje u vlažnim i masnim uvjetima. Ova potpuno umočena rukavica s prozračnom podstavom bez šavova pruža udobnost i spretnost.

Najlon, Elastane, PU, Nitrilna pjena
Sivo/crna S/7-XXL/11

GRIP

Jedinstven dvostruki premaz na vrhovima prstiju

Potpuno obložena, za pojačanu zaštitu od tekućina



EN388 2016 4.1.3.1.X

Opće rukovanje - nitrilne rukavice









PORTWEST Pylon™

100% poliester, ima sve karakteristike najlona Odlična otpornost na habanje Izvanredna postojanost glede dimenzija Veća čvrstoća Svojstvo odbijanja dlačica Iznimna pozračnost

PORTWEST PYLON je zaštitni znak Portwesta

A310

Rukavica Flexo Grip Nitrile

GRIP

EN 420, EN 388,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Nitrilni premaz na Flexo Grip rukavici omogućuje veću otpornost na abraziju. Idealna za automehaničarske, građevinske poslove i ostale sektore.

Pylon, Nitril
Siva/Bijela XS/6-XXL/11, Crvena/Crna S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011
Razina abrazije 2

EN388 2016
3.1.2.1.X

360 | 12

A319

360 | 12

GRIP

Rukavica Flexo Grip Nitrile (u pakiranju)

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Pylon, Nitril
Crvena/Crna, Bijela/Siva M/8-XXL/11



VA310

432 | 24

VEND

Rukavica Flexo Grip Nitrile (za automate)

Bijela/Siva S/7-XXL/11



Cijelu kolekciju Vendy Ready modela pogledajte na stranici 497

Opće rukovanje - nitrilne rukavice

A315

Rukavica All-Flex Grip - Nitril

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

"All-Flex", izuzetno lagana rukavica ergonomskog dizajna pruža vrhunsku udobnost i kvalitetu. Elastično tkanje oko zgloba pridonosi dobrom pristajanju dok joj sloj nitrila kojim je prekrivena daje svojstvo otpornosti na abraziju, jaku otpornost na tekućinu, veliku fleksibilnost, čvrst hvat.

Pylon, Nitril
Crna/Crna S/7-XXL/11

GRIP



PORTWEST Pylon

13 | CE | 360 12 | EN388 2016 | 3.1.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 | Razina abrazije 1

A320

Rukavica Dexti-Grip - Nitrilna pjena

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Za precizne radove koji zahtijevaju maksimalnu preciznost. Dexti-Grip je prvi izbor za opće radove i rukovanje osjetljivim dijelovima gdje je prisutno površinsko ulje. Prozračna, bez šavova, nudi maksimalnu izdržljivost i potpuno prianjanje uz ruku.

Pylon, Nitrilna pjena
Plava/Crna, Crna/Crna S/7-XXL/11

GRIP



PORTWEST Pylon

CE | 360 12 | EN388 2016 | 2.1.2.1.X | ANSI/ISEA 105-2016 | Razina abrazije 3

PORTWEST Pylon™







GRIP

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

A120

Rukavica PU Palm

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016 RAZINA REZANJA
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Idealne za obavljanje zadataka koji zahtijevaju preciznost i prozračnost. Sada dostupne u širokoj paleti boja i veličina.

Pylon, PU
X WH - Bijela XXS/5 - 3XL/12
Y B4 - Plava XS/6 - XXL/11
O1 - Narančasta XS/6 - XXL/11
O8 - Narančasta/Crna XS/6 - XXL/11
Y2 - Žuta XS/6 - XXL/11
Y8 - Žuta/Crna XS/6 - XXL/11
P9 - Roza XS/6 - L/9
Z BK - Crna XXS/5 - 3XL/12
K7 - Crna/Siva XS/6 - XXL/11
G8 - Siva/Crna XS/6 - XXL/11
GR - Siva XS/6 - XXL/11

PORTWEST Pylon™

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A1

EN388 2016
2.0.3.1.X.

480 12

A129

x40 12

Rukavica PU Palm (12 pari)

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Najprodavanija PU Palm rukavica sada dostupna u pakiranju od 12 pari, za lakše skladištenje i poboljšanu vrijednost.

Pylon, PU
X Bijela/Bijela XS/6-XXL/11
Y Crna/Crna, XS/6-XXL/11

VA120

Dostupna opcija vend ready, pogledati stranicu 497

Radi s vašim touch screen uređajem



A195 Rukavica Touchscreen - PU

360
12

EN 420
EN 388:2016

Dizajnirana posebno za uređaje koji rade na dodir. Savršena za obavljanje složenih zadataka. Idealna za korištenje u radu s elektronikom, testiranju i preciznom radu. 100% prozračna bešavna podstava.

Pylon, PU
Ljubičasta
XS/6 - XXL/11



TOUCH
GRIP
PORTWEST Pylon

EN388
2016
2.1.2.1.X





Iznimno fleksibilno za precizno rukovanje

GRIP

A360

Rukavica Senti - Flex

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Izuzetno tanka rukavica, 18 gauge, pruža izniman opip i prozračnost. Premaz od poliuretana pridonosi dodatnoj otpornosti na habanje.

Najlon, PU
Plava/Crna S/7-XXL/11

EN388 2016 3.1.2.1.X | 480 12 | CE | 18



18 gauge, za iznimnu spretnost

GRIP
FOOD SAFE

AP70

Rukavica Nero Lite Foam

EN 420 , EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Korištenjem PU na bazi vode, ova rukavica omogućuje poboljšanu spretnost i mekši osjećaj na koži. Bešavna podstava 18 gauge omogućuje izvrsnu prozračnost i udobnost. ''Nero Lite'' ne sadrži otapala, što rukavicu čini idealnom za uporabu u prehrambenoj i automobilskoj industriji.

100% Najlon, Mikro PU
Plava/Crna S/7-XXL/11

Idealno za osjetljivu kožu

EN388 2016 2.1.2.1.X | 480 12 | CE | 18

Pojačana otpornost na abraziju

A641

Rukavica Red - PU
EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Standardna podstava za zadatke minimalnog rizika. PU premaz pruža povećanu otpornost na habanje. Crvena podstava pruža jednostavnu identifikaciju.

Pylon, PU
Crvena/Crna M/8 - XXL/11



144 12 | CE | 13 | EN388 2016 | 2.0.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 | Razina rezanja A1

Za precizne zadatke

A121

Rukavica PU Fingertip
CE CAT 1

GRIP

Rukavica ima PU pojačanja na prstima, za zaštitu od uboda i ogrebotina. Pogodna za korištenje u mikroelektronici, preciznoj proizvodnji i kontroli.

Pylon, PU
Bijela XXS/5-XL/10
Siva XS/6-XL/10



PORTWEST Pylon™

13 | 480 12 | CE





AQUA
GRIP

A400

Rukavica PVC Knitwrist

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Najprodavaniji model, crvena PVC rukavica s pamučnom manžetom, vrhunske otpornosti na abraziju.

Pamuk, PVC
Crvena, Crna M/8-XXL/11



REACH COMPLIANCE

EN388 2016
4.1.2.1.X.
144 12
CE



A445 Dužina 45cm



A435 Dužina 35cm





A427 Dužina 27cm

A427
A435
A445

Rukavica PVC Gauntlet

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Dostupna u tri dužine, rukavica s udobnom pamučnom podlogom u potpunosti s PVC premazom, te pruža izvrsnu otpornost na habanje.

Pamuk, PVC
Crvena XL/10.5

REACH COMPLIANCE

AQUA
GRIP

EN388 2016
4.1.2.1.X
120 12 A427
96 12 A435
72 12 A445
CE

A330

Rukavica Nitrile Light

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Lagana Nitrile rukavica otporna na abraziju, s gornjim dijelom bez impregnacije za bolju prozračnost, pruža korisniku izvrsnu preciznost. Idealna za rukovanje sitnim dijelovima. Dizajn rukavice pomaže pri smanjenju umora ruku.

Pamuk, Nitril
Žuta, Tamnoplava S/7-XXL/11





12 CE 240 12

EN388 2016
3.1.1.1.X

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A1

A300

Rukavica Nitrile Knitwrist

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA
GRIP

Nitrile Knitwrist rukavica je rukavica dizajnirana za uporabu na poslovima gdje je potrebna dodatna otpornost na abraziju. Premaz od nitrila daje otpornost na masnoću, ulje i vodu, čime je ova rukavica pogodna za zahtjevne radne uvjete.

Pamuk, Jersey podstava, Nitril
Tamnoplava M/8-XXL/11

Jersey Lined



12 CE 144 12

EN388 2016
4.1.1.1.X

ANSI/ISEA 105-2011
Razina abrazije 3



GRIP
AQUA

Izdržljiv nitrilni premaz

A302

Rukavica Fully Dipped Nitrile Safety

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ova izdržljiva nitrilna rukavica u potpunosti je uronjena u nitril, što ju čini još otpornijom na prorezivanje, grebanje, pucanje i trganje. Zaštitna manžeta omogućuje jednostavno skidanje rukavica.

Pamuk, Nitril
Tamnoplava L/9-XL/10

EN388 2016
4.1.1.1.X
144
12



GRIP

A171

Rukavica Latex Open Back Crinkle

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

Idealna za jednostavne poslove. Elastična manžeta, prozračna nadlanica. Umočena u lateks, za bolji hvat.

Pamuk, Lateks
Zelena M/8-XXL/11

EN388 2016
3.2.4.1.X
120
12



Sandy završna obrada

AQUA
GRIP

A880

Rukavica Trawlmaster 30cm Gauntlet - PVC

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

REACH COMPLIANCE

PVC rukavica izuzetno otporna na lakše kiseline, životinjske masti i riblja ulja. Hrapavi dlan daje sigurnost prihvata i bolju otpornost na habanje. Podstava bez šavova pruža osjećaj udobnosti i fleksibilnosti.

PVC, Pamuk
Plava M/8-XL/10

EN388 2016
4.1.3.1.X
96
12

Rukavica Heat Resistant 250°

A590

Rukavica Heat Resistant 250°

HEAT

EN 420, EN 388, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Izrađena od meta-aramidnog vatrootpornog vlakna, s pamučnom podstavom, ova izdržljiva rukavica otporna je na kontaktnu toplinu do 250C. Bez šavova, može se nositi na obje ruke i periva je u perilici. Prodaje se pojedinačno.

Meta-Aramid, Pamuk
Bijela L/9-L/9
Bijela XXL/11-XXL/11 Rukavica
Sabre -Lite 5
Produžena manžeta

Ambidextrous
Prodaje se pojedinačno



Dužina rukavice 30 cm

1 | 7 | CE | 120 60

EN407 0.2.3.1.X.X

EN388 2016 2.3.4.X.X



A002

Kopča za rukavice bez metala

Ova oblikovana kopča za rukavice projektirana je pomoću dielektričnog materijala, koji ne provodi struju i nije korozivan. Velika kopča od 20cm može se koristiti s većinom OZO i ima maksimalnu snagu od 6 kg. Kopča za rukavice dolazi sa sigurnosnom sponom kako bi se spriječilo zaplitanje.

Acetil, Santaprene
Crna, Žuta visoke vidljivosti

x18 40



A001

Kopča za rukavice

Jednostavan način za držanje rukavica, bez straha da ćete ih ponovo izgubiti.

Acetal kopolimer
Crna, Crvena

x10 40



Nemojte nikada izgubiti svoje rukavice

Opće rukovanje - pletene rukavice





GRIP

A110

Rukavica Polka Dot

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Kombiniranjem poboljšanog prianjanja i savršene preciznosti, Polka Dot rukavica idealna je za suhe uvjete. Tkana podstava bez šavova, 13 gauge, s PVC točkastim uzorkom na dlanu.

POBOLJŠANO
Napredne tehnike gradnje

Poliester, PVC
Plava na bijeloj XS/6 - XXL/11
Crna/Crvena S/7 - XL/10

ANSI/ISEA 105-2016
Razina abrazije 1

EN388 2016
2.1.4.X.X

216
12

13



GRIP

A113

Rukavica Polka Dot Plus

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

PVC točkasti uzorak na obje strane rukavice omogućuju lagano stavljanje rukavice na ruku i produžuje trajanje uporabe.

Dvostruka strana

Poliester, PVC
Plava na bijeloj S/7-XL/10

EN388 2016
1.1.4.2.X

288
12

13



GRIP
HEAT

A112

Rukavica Heavyweight Polka Dot

EN 420, EN 388, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Savršene za niz različitih teških zadataka koji uključuju kontakt s toplinom.

70% Poliester, 30% Pamuk, PVC
Crvena na bijeloj M/8-XL/10

EN388 2016
1.2.4.1.X

EN407
X.1.X.X.X.X.

144
12

7

GRIP

Opće rukovanje - pletene rukavice

A111

Rukavica Classic Polka Dot

CE CAT 1

GRIP

Lagana, udobna bešavna rukavica od pletiva 7 gauge s PVC točkicama za bolje prianjanje, ova rukavica nudi vrhunsku spretnost prstiju i idealna je za rukovanje u suhim uvjetima.

65% Poliester, 35% Pamuk, PVC
Plava na bijeloj XS/6-XXL/11

Najprodavanije Polka Dot rukavice



7 CE 288 12

A130

Rukavica Criss Cross

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Za dodatni extra grip. PVC struktura na dlanu i na gornjoj strani rukavice, 7 gauge, idealan je izbor za svakodnevne poslove.

65% Poliester, 35% Pamuk, PVC
Narančasta M/8-XL/10

Rukavica Criss Cross



7 CE 144 12 EN388 2016 1.1.4.1.X

THERM

A115

Termička rukavica

CE CAT 1

THERM

Termička pletena rukavica, 13g, pogodna za korištenje u hladnim uvjetima. Elastična traka oko ručnog zgloba radi boljeg prianjanja i udobnosti. Praznine koraljnog oblika u strukturi vlakana zadržavaju toplinu i čine ju lakšom. Idealna kao podrukavica.

POBOLJŠANO
Uvedene nove veličine

Poliester
Tamnoplava S/7-XXL/11



13 CE 480 12



GRIP

A020

Rukavica Assembly

CE CAT 1

100% pylon, bez šavova, 13 gauge podstava, savršen izbor za sve poslove koji zahtijevaju izuzetne motoričke vještine, spretnost i maksimalnu taktilnu preciznost.

Pylon
Bijela XS/6-XL/10

Pylon™

960 / 12 | CE | 13 | 100%



GRIP

A050

Rukavica Stockinette Knitwrist

CE CAT 1

Može se nositi samostalno ili kao utopljenje ispod rukavice.

65% Poliester, 35% Pamuk
Bež XL/10

600 / 12 | CE | 18 | 100%



GRIP

A080

Rukavica Microdot

CE CAT 1

Svestrana rukavica za visoku spretnost i različitu primjenu, 100% Terry pamuk s 3 zašivena detalja sa gornje strane koja pridonose boljem pristajanju. PVC aplikacije na dlanu i prstima omogućuju čvršći hvat.

Pamuk, PVC
Bijela M/8-XL/10

600 / 12 | CE | 24



A010

Rukavice Nylon Inspection (600 pari)

CE CAT 1

GRIP

100% najlonske rukavice za inspekciju, savršene za rad u čistim okruženjima. Dostupne u 3 veličine. 600 pari u kutiji.

100% Najlon
Bijela M/8-XL/10

100% 24 CE 600 12



A030

Rukavice String Knit Liner (300 pari)

GRIP

7 gauge, polycotton rukavica. Idealna za poslove kontrole ili kao utopljenje ispod druge rukavice. Dostupna je u 3 veličine. Prodaje se u kutiji koja sadrži 300 pari.

Mješavina poliester/pamuk
Natur M/8-XL/10

100% CE 7 300 12



A040

Rukavice Jersey Liner (300 pari)

GRIP

Lagane jersey rukavice od 100% pamuka, s pletenim manžetama. Idealne za nošenje ispod jednokratnih rukavica ili kao utopljenje u hladnim uvjetima. Dostupne su u 2 veličine. Prodaju se u pakiranju od 300 pari.

Jersey podstava, Pamuk
Natur S/M-L/XL

100% 18 CE 300 12



Idealne kao podstava vanjskim rukavicama

ESD - (Elektrostatičko pražnjenje) Rukavica Antistatic



A197

ESD

PORTWEST Pylon

Rukavica Antistatic Shell

EN 420, EN 388
IEC 61340-5-1 PASS
EN 16350:2014 PASS RAZINA R < 1.0 X 108 Ω - AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ova rukavica izrađena je od napredne mješavine pylona i ugljičnih vlakana. Ova rukavica koristi se za zaštitu opreme, poput elektroničkih ploča, od prirodnih masnoća kože, ujedno štiteći osjetljivu opremu od štetnog statičkog pražnjenja.

Pylon, Ugljična vlakna
Siva XS/6 - XL/10

EN388 2016 1.1.3.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13



VEND

VA198 Dostupna opcija vend ready, pogledati stranicu 497

A198

ESD

GRIP

PORTWEST Pylon

Rukavica Antistatic PU Fingertip

EN 420, EN 388
IEC 61340-5-1 PASS
EN 16350:2014 PASS RAZINA R < 1.0 X 108 Ω - ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Vanjski sloj sastava 13g pylon i ugljična vlakna, preusmjerava statički elektricitet. Dlan je obložen izdržljivim PU, za izvrsnu spretnost. Za uporabu u radu s elektronikom, ispitivanju i preciznim radovima.

Pylon, Ugljična vlakna, PU
Siva/Bijela XXS/5-XXL/11

EN388 2016 1.1.4.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13

A196

Rukavica Antistatic Micro Dot

EN 420, EN 388
EN 16350:2014 PASS RAZINA R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1 PASS
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST Pylon

Izrađena od pletene podstave bez šavova koja pruža izvrsno prianjanje i smanjuje umor ruku. PU točkasti uzorak na dlanu poboljšava prianjanje i trajnost. Ova rukavica ne ostavlja dlačice i iznimno je prozračna.

Pylon, Ugljična vlakna, PU
Siva/Bijela XXS/5-XL/10



13 | 2 | CE | 480 / 12 | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 | 0.0.3.X.X

VEND

VA199 Dostupna opcija vend ready, pogledati stranicu 497

A199

Rukavica Antistatic PU Palm

EN 420, EN 388
EN 16350:2014 PASS RAZINA R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1 PASS
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST Pylon

13g Pylon i vanjski materijal od ugljičnih vlakna koji preusmjerava statički elektricitet. Dlan je premazan izdržljivim PU, za izvrsnu spretnost. Za korištenje u sastavljanju elektronike i precizne radove.

Pylon, Ugljična vlakna, PU
Siva/Bijela XXS/5-XXL/11



13 | 2 | CE | 480 / 12 | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 | 3.1.2.1.X.

THERM

Toplinska zaštita ruku

Europska norma kojom su određeni zahtjevi i metode testiranja za rukavice koje štite od hladnoće do -50 supnjeva Celzijusa. Navedena hladnoća može biti posljedicom klimatskih uvjeta ili industrijske aktivnosti.

EN511



THERM
GRIP
HEAT



A146

Rukavica Arctic Winter

EN 420, EN 388, EN 407, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3 ,
AS/NZS 2161 .5

Posljednji izum u zaštiti ruku. Dvostruka podstava zadržava toplinu a 3/4 premaz održava ruke suhima. Meka nitrilna pjena pruža potpunu zaštitu prstima. Prozračna nadlanica.

Najlon, Akril, Nitrilna mikro pjena
Crna L/9-XXL/11
Žuta/Crna M/8-XXL/11

Najbolja klasa u zaštiti od kontaktne hladnoće

ANSI/ISEA 105-2016	EN388 2016	EN407	EN511	144 / 12	CE		15
Razina rezanja A2	4.2.4.2.X	X.2.X.X.X.X	0.2.X.				



Zaštita od ekstremne hladnoće

THERM
GRIP







A140

Rukavica Thermal Grip-Latex

EN 420, EN 388,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Thermal Grip rukavica idealna je za građevinare, transport, skupljanje otpada, održavanje i sl. Rukavica ima toplu podstavu od akrila, gustoće 10 gauge i idealna je za teške radove, zadatke na otvorenom te osobe koje obavljaju poslove u hladnim uvjetima.

Akril, Lateks
BK - Žuta XS/6 - XXL/11
E8 - Zelena/Crna M/8 - XXL/11
K8 - Crna/Crna M/8 - XXL/11
OR - Narančasta M/8 - XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016	EN388 2016	EN511	144 / 12	CE		10
Razina rezanja A1	1.1.4.1.X	X.1.X.				

A143

Rukavica Thermal Soft Grip - Lateks pjena

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Odlična za hladne vremenske uvjete, ova je rukavica uronjena u pjenasti lateks i pruža izuzetnu prozračnost i mekoću, uz vrhunske performanse, pri rukovanju u vlažnim ili suhim uvjetima.

Akril, Pjenasti lateks
Žuta/Crna M/8 - XL/10

10 | 216 12 | EN511: X.1.X. | EN388 2016: 2.1.4.2.X



A145

Rukavica Cold Grip - Lateks

EN 420, EN 388, EN 511,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Posebno dizajnirana za korištenje u hladnim vremenskim uvjetima. Hrapavi premaz od lateksa služi boljem prianjanju a topla akrilna podstava 7 gauge pruža zaštitu od opasnosti u ekstremno hladnim uvjetima.

Akril, Lateks
Žuta/Plava, Narančasta/ Plava M/8 - XXL/11

7 | 120 12 | EN511: X.1.X. | EN388 2016: 2.2.3.1.X | ANSI/ISEA 105-2011: Razina rezanja A2





Potpuno premazan palac

A185

Rukavica Duo-Therm - Lateks

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

A185 je u potpunosti novi model rukavice izrađen korištenjem vrhunske tehnologije, za što veću izdržljivost. Sloj naboranog lateksa dodan je na vrhove prstiju s ciljem poboljšanja hvata i izdržljivosti te smanjenja umaranja ruku. Termička podstava omogućuje dodatno utopljenje ruku u hladnim uvjetima.

Poliester, Lateks
Narančasta/Plava, Žuta/ Plava M/8-XXL/11

7 | 192 12 | EN511: X.1.X | EN388 2016: 1.1.3.1.X

Dvostruko umakanje







INSULATEX™ THERMAL INSULATION

A245

THERM
GRIP

Rukavica Antarctica Insulatex

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

Goveđa boks koža vrhunske kvalitete, pletena manžeta i Insulatex podstava za dodatnu toplinu čini ovu rukavicu pogodnom za hladne radne uvjete.

Goveđa puna koža, Pamuk, Insulatex™
Tan L/9-XL/10

EN388 2016 3.1.4.3.X
EN511 3.2.X
84 12 CE



POBOLJŠANO
Perfomanse konvektivne hladnoće

A280

THERM

Rukavica Wintershield

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

Izdržljiva i udobna rukavica Wintershield podstavljena je flisom i izrađena od jedne od najmodernijih vrsta umjetne kože u tekstilnoj industriji, pružajući maksimalnu udobnost i toplinu tijekom nošenja.

Umjetna koža, Flis
Crna/Narančasta M/8-XL/10

EN388 2016 1.1.2.1.X
EN511 2.2.X
288 12 CE



A450

THERM
AQUA
GRIP

Rukavica Weatherproof Hi - Vis - PVC

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Dizajnirana za uporabu u najzahtjevnijim uvjetima. Podstavljeno tkanje oko zgloba drži ruke toplima i suhima. Izdržljivi dvostruki PVC premaz sprječava prodiranje ulja, masti i vode.

PVC, Pjena, Pamuk
Narančasta XL/10

EN388 2016 4.2.3.1.X
EN511 1.1.X
96 6 CE 12

THERM Za sigurno rukovanje hladnim objektima

A750

Rukavica Siberia Cold Store

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Posebno izrađena za uporabu u hladnim vremenskim uvjetima pri rukovanju suhim predmetima. 100% vodootporna s Insulatex utopljenjem. Nitrilni dlan pruža izvrsnu otpornost na habanje. Ne šteti koži - bez kroma i Azo boja.

THERM
AQUA

ColdStore zaštitna odjeća dostupna 406

Nitril, Poliester, Insulatex™, Vodootporna membrana
Smeđa/Siva L/9 - XL/10

100% vodootporno

CE 72 12 EN511 4.3.1. EN388 2003 3.4.2.2.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



AP01

Rukavica Thermo Pro

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Dizajn s dvostrukim lateks premazom, za čvrst hvat i zaštitu od tekućina i prodora vode. Izolacijski sloj štiti od hladnoće, održavajući ruke toplima. Ergonomski dizajnirana za optimalnu udobnost, poboljšanu spretnost i visoku razinu otpornosti na habanje i trganje.

THERM
AQUA
GRIP

Brušeni akril, Lateks, Lateks pjena
Plava/Crna S/7-XXL/11



Dvostruki premaz od lateksa
Insulated podstava

13 CE 216 12 EN511 X.4.X EN388 2016 2.1.3.2.X



A751

Rukavica Apacha Cold Store

EN 420, EN 388, EN 511

Specijalno dizajnirana za uporabu u hladnim okruzenjima, unutarnjim i vanjskim. Prozračna vodootporna membrana drži ruke suhima i smanjuje rizik prodora vlage. Elastične pletene manžete omogućuje udobno i sigurno pristajanje. Ojačani jastučići na dlanu, za čvrst stisak u svim uvjetima..

THERM
AQUA
GRIP

Neopren, Insulatex™, Najlon, Vodootporna membrana, Koža
Crna L/9 - XXL/11

CE 72 12 EN511 3.3.X. EN388 2016 3.5.4.4.X

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



Zaštita od električnog luka







- ARC grip rukavica pruža visoku razinu zaštite od opekotina, ARC bljeska i posjekotina
- Podstava 13gauge za savršeno prianjanje
- Vrhunska zaštita od električnog luka: ARC razina (ATPV) = 9,5 Cal/cm2
- Dlan obložen neoprenom otpornim na plamen omogućuje čvrst hvat
- FR aramidno vlakno za veću izrzljivost i zaštitu
- ANSI REZNA RAZINA A4

ARC FLASH
PRO
HEAT
GRIP
CUT

EN 388
- D
2003 2016

A780

Rukavica Arc Grip

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Uz vatrootporna svojstva, Arc Grip rukavice pružaju visoku razinu zaštite od porezotina i opekotina od električnog luka. Pletena podloga je napravljena pomoću jedinstvenog vatrootpornog aramidnog vlakna, 13 gauge, koje omogućuje veću spretnost i pokretljivost ruku. Dlan presvučen vatrootpornim neoprenom omogućava odličan stisak. Arc Flash razina 2 (ATPV 9.5cal/cm2).

Aramid, Neopren
Zelena/Crna M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Razina rezanja A4

CE CAT III

EN388 2016
4.X.4.2.D.

EN407
X.1.X.X.X.X.

144 12

Smanjuje štetne učinke električnog luka

Zaštita od električnog luka



A781

Rukavica Arc-Flash Impact Driver

EN 420, EN 388, EN 407
ASTM F2675-13, ANSI/ISEA 105 - 2016

Uz vatrootporna svojstva, ova Arc-Flash Impact Driver rukavica pruža vrlo visoku razinu zaštite od opasnosti udara el.luka; porezotina i opekotina. Podstava od vatrootpornog aramida. Izrađena je od pune kože što rukavicu čini čvrstom i izdržljivom. Šavovi su ojačani aramidnim koncem. Dlanovi su podstavljeni gelom, za veću udobnost i smanjenje vibracije.

Goveđa puna koža, Aramid, TPR
Bijela L/9-3XL/12

ARC FLASH
PRO
HEAT
CUT
IMPACT

- Ojačana podstava na dlanovima
- Koža za dugotrajnu zaštitu
- ARC grip rukavica pruža visoku razinu zaštite
- Izdržljiva podloga Aramid Cut Resistant
- FR aramidno vlakno za veću izrzljivost i zaštitu
- Nenadmašna zaštita od bljeska električnog luka: ARC razina (APTV) = 51 Cal/cm2

48
12

CE
CAT
III

EN407
X.1.X.X.X.X.

EN388
2016
2.X.2.4.E.P



PRO

OAK CHAINSAW

A290

Rukavica Oak Chainsaw Protective (klasa 0)

EN 420, EN 388, EN 381-7
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Rukavica koja pruža maksimalnu zaštitu i udobnost pri obavljanju poslova s motornom pilom. Zaštitni materijal lijeve rukavice odgovara normi EN381-7 klasa 0, 16m/s.

60% Puna zrno koža, 25% Poliester, 10% Polietilen, 5% Lastik
Narančasta L/9-XL/10

Dostupna zaštitna odjeća Oak Chainsaw 308

CE CAT III | EN388 2016 3.1.2.3.X | EN381 KLASA 0 | 96 12 | CE

Upija energiju udarca kako bi zaštitila ruke



PRO

IMPACT

A790

Rukavica Anti Vibration

EN 420, EN 388, EN 10819
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Posebno dizajnirana kako bi smanjila učinke udaraca i vibracije. Vrlo udobna i dobro prianja pri korištenju alata i strojeva poput pneumatskog čekića i sl.

50% Pamuk, 45% Najlon, 5% Guma kloropren
Crna M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011 Razina rezanja 4 | EN388 2016 4.1.4.2.X | EN ISO 10819 TR_M=0.62 TR_H=0.55 | 100 10 | CE | 10



A760 Rukavica Cut 3 Mechanics

EN 420, EN 388

Ova rukavica ima specijalno dizajniran dlan od umjetne kože s bazom od najlona što omogućuje zaštitu od različitih opasnosti. Četverostruki streč ribspan ujednačuje prozračnost i pomaže pri smanjenju umora ruku. Traka na manžeti, za lakše zakopčavanje i TPR znojnik za zglob.

Umjetna koža, Ribspan, TPV
Žuta/Crna S/7-XXL/11

MECHANIC
GRIP
CUT

EN 388
- A
2003 2016

- Otporno na rezanje i abraziju
- Dizajnirano za udobnost
- Dvostruki šavovi za dodatnu izdržljivost
- Reflektirajući dodatak za dodatnu vidljivost
- Čičak traka za veću sigurnost

EN388
2016
3.3.4.4.X



WORK

A220

Rukavica Premium Chrome Rigger

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Vrhunska kvaliteta kože sa gornjim dijelom od pamuka i zaštitom za zglobove. Gumirana manžeta, za korištenje u građevinarstvu, rudarstvu, industriji i sl.





Goveđa špalt koža, Mješavina poliester/pamuk
Zelena, Crvena XL/10.5, 3XL/12, Žuta XL/10.5, Crvena M/8

NEW COLOUR

3XL

ANSI/ISEA 105-2016
Razina abrazije 4

EN388 2016
3.2.2.3.X

96
12

CE



THERM

WORK

A225

Rukavica Fleece Lined Rigger

EN 420, EN 388, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Podstavljena kožna rukavica s podstavom od flisa, za dodatno utopljenje tijekom rada u hladnim radnim uvjetima.

Goveđa špalt koža, Insulatex™
Crvena XL/10.5

INSULATEX™ THERMAL INSULATION
PODSTAVA

Luksuzna, meka i topla podstava od flisa

EN388 2016
4.2.4.2.X

EN511
1.1.X

72
12

CE

Kožne rukavice

A230

Rukavica Double Palm Rigger

EN 420, EN 388, EN 407
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

HEAT
WORK

Vrhunska Double Palm Rigger rukavica s dodatnim pojačanjem u području dlana, palca i kažiprsta. Idealna za uporabu u građevinarstvu, poljoprivredi, šumarstvu i sl.

Goveđa špalt koža, Pamuk
Krom/Zelena XL, 3XL

Pojačanje na dlanu



CE 84 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.3.3.4.X | ANSI/ISEA 105-2011 Razina abrazije 2

A200

Rukavica Furniture Hide

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Tradicionalnog dizajna, s gumiranom manžetom i pojačanjem na dlanu, pruža izvrsnu otpornost na abraziju. Idealna za radnike u poljoprivredi, šumarstvu, građevini i sl.

Koža, Pamuk
Žuta/Crna XL/10.5

Za zahtjevne poslove



CE 72 12 | EN388 2016 2.1.4.3.X

A210

Canadian Rigger Rukavica

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Jean od najprodavanijih modela kožnih rukavica. Goveđa špalt koža na dlanu pruža izvrsnu zaštitu dok pamučna nadlanica povećava udobnost i prozračnost.

Goveđa špalt koža, Pamuk
Izbor sivih boja XL/10.5 - 3XL/12

Najprodavanije Rigger rukavice



CE 96 12 | EN388 2016 3.2.2.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 Razina abrazije 3



POBOLJŠANO
Napredne tehnologije izrade

A260

WORK

Rukavica Oves Driver

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ova klasična kožna rukavica izrađena je od kozje kože, jedne od najmekših i najčvršćih koža dostupnih na tržištu. Prozračna koža idealna je za uporabu u blagim i toplim klimama, štiteći ruke od pregrijavanja.

Kozja koža
X Siva M/8-XXL/11

EN388 2016 — 2.1.3.2.X
240 / 12
CE



POBOLJŠANO
Izrađeno od kozje kože

WORK

A250

Rukavica Tergsus

EN 420, EN 388
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Izdržljiva rukavica od kozje kože s trakom za pričvršćivanje, pamučnom nadlanicom i ojačanim prstima. Pogodna za uporabu u lakoj industriji.

Kozja koža, Pamuk
X Crvena XL/10 , Narančasta S/7, Plava M/8,
Žuta L/9, Crna XXL/11

EN388 2016 — 3.1.4.2.X
180 / 12
CE



A270

WORK

Rukavica Classic Driver

EN 420, EN 388
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

"Classic" je čvrsta, izdržljiva rukavica, izrađena od goveđe kože koja pridonosi dugotrajnosti i otpornosti na probijanje.

A271

THERM
WORK

Rukavica Lined Driver

EN 420, EN 388, EN 511
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Kožna rukavica vrhunske kvalitete, s podstavom Insulatex. Udobna i topla.

INSULATEX THERMAL INSULATION
PODSTAVA

POBOLJŠANO
Napredne tehnologije izrade

Goveđa puna koža, Insulatex™
X Tan L/9-XL/10

EN388 2016	EN388 2016	EN511				
3.1.4.2.X	3.2.4.3.X	2.2.X	192 / 12	96 / 12	CE	
A270	A271	A271	A270	A271		

Rigger kožne rukavice

A209

Rukavica Classic Canadian Rigger
EN 420, EN 388

WORK

New

Uspjeh rukavice A210 doveo je do uvođenja modela Classsic Canadian Rigger. Izrađena od špalt kože vrhunske kvalitete, ova rukavica ima ojačan dlan i zaštitu za ručni zglob te pamučnu nadlanicu, za povećanu udobnost i prozračnost. Idealna za uporabu u industriji, uključujući izgradnju, uređenje, poljoprivredu i šumarstvo.

Špalt koža, Pamuk
Izbor sivih boja XL/10.5

CE 144 12

EN388 2016
2.2.4.3.X



A219

Rukavica Classic Chrome Rigger
EN 420, EN 388

WORK

New

Rukavica Classic Chrome Rigger izrađena je od premium špalt kože, s ojačanjem za dodatnu žaštitu zgloba. Idealna za opću primjenu.

Špalt koža, Pamuk
Žuta/Crvena XL/10.5-XL/10.5

Dodatna zaštita za zglobove

CE 120 12

EN388 2016
4.2.2.2.X



A229

Rukavica Classic Double Palm Rigger
EN 420, EN 388

WORK

New

Rukavica Double Palm Rigger izrađena je kako bi pružila izvanrednu zaštitu. Dodatno ojačano područje dlana i kažiprsta osigurava dugotrajnost. Idealna za korištenje u izgradnji, uređenju, poljoprivredi i šumarstvu.

Špalt koža, Pamuk
Zelena XL/10.5

Pojačanje na dlanu

CE 96 12

EN388 2016
4.3.4.4.X



Rukavice za zaštitu pri zavarivanju





Flis podstava za dodatnu udobnost i toplinu

A540

WELD
HEAT
GRIP

Rukavica Ultra Welding

EN 420, EN 388,EN 407
EN 12477

Dizajnirana za profesionalne zavarivače, rukavica za zavarivanje Ultra izrađena je od najkvalitetnijih materijala. Puna koža preko koje je postavljen sloj špalt kože nudi poboljšanu otpornost na plamen. Podstava od flisa, za zaštitu od topline i hladnoće. Aramidni šavovi, za izuzetnu izdržljivost.

Koža, Špalt koža, Aramid
Smeđa L/9-XXL/11

EN388 2016	EN407	EN 12477		
3.3.2.2.X	4.3.3.2.3.1	Tip A	48 6	CE



A521

WELD
HEAT
GRIP

Rukavica TIG Ultra Welding

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477

Rukavica TIG Ultra Welding nudi fantastičnu spretnost pri rukovanju, ima dlan izrađen od kozje kože i izvrsnu otpornost na plamen zbog nadlanice od špalt kože. Dizajnirana za obavljanje poslova profesionalnog zavarivanja, s aramidnim šavovima, za dugotrajnost.

Kozja koža, Špalt koža, Para-Aramid
Smeđa L/9-XXL/11

Odlična otpornost na zapaljenje

EN388 2016	EN407	EN 12477		
2.1.2.2.X	4.3.3.2.4.2	Tip B	72 6	CE

WELD Idealno za multifunkcionalno zavarivanje

Dodatni stilovi za zaštitu prilikom zavarivanja:



SW33 234 | SW20 234 | SW32 234 | SW34 234 | SW10 234

A530

Rukavica Reinforced Welding

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN 407

WELD
HEAT
GRIP

Kožna rukavica za zavarivanje vrhunske kvalitete s pojačanjem na dlanovima i području palca za dodatnu zaštitu. Izrađena u potpunosti od para-aramida.

Goveđa špalt koža, Para-Aramid
Smeđa XL/10.5, 3XL/12

CE 48 6

EN 12477 Tip A

EN388 2016 4.2.4.3.X



A531

Rukavica Reinforced Winter Welding

EN 420, EN 388, EN 407
EN 12477

WELD
HEAT
GRIP
THERM

Razvijena na osnovi naše najpopularnije rukavice za zavarivanje, A530. Rukavica A531 ima pojačanja i namijenjena je za rad u hladnim uvjetima. Čvrsta podstava od flisa pruža odlično utopljenje. Aramidni šavovi pridonose dugotrajnosti.

Špalt koža, Flis, Aramid
Smeđa, Reg XL/10.5



Idealno za hladne uvjete

CE 48 6

EN511 1.4.X

EN 12477 Tip A

EN388 2016 4.2.4.3.X

WELD Certificirano sukladno normama EN407 i EN12477



Favorit u industriji

A500

WELD
HEAT
GRIP

Rukavica Welders Gauntlet

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Rukavica izrađena od 14" goveđe špalt kože s nadlanicom iz jednog dijela i u potpunosti podstavljena pamučnom podstavom, za udobnost. Jedna veličina.

Goveđa špalt koža, Pamuk
Crvena XL/10.5-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2011 Razina abrazije 3
EN388 2016 3.2.4.3.X
EN407 4.1.3.2.4.4.
EN12477 Tip A
60 6 CE



A510

WELD
HEAT
GRIP

Rukavica Welders Gauntlet

EN 420 , EN 388, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

Čvrsta, 14" rukavica za zavarivanje od špalt kože pruža zaštitu pri doticaju s toplinom. Idealna za zavarivanje, rukovanje metalom itd.

Goveđa špalt koža, Pamuk
Plava XL/10.5

ANSI/ISEA 105-2011 Razina abrazije 3
EN388 2016 3.2.4.3.X
EN407 4.1.3.2.4.4.
EN12477 Tip A
60 6 CE



A505

WELD
THERM
HEAT
GRIP

Rukavica Winter Welding

EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477

Na osnovi vrlo uspješnog modela A500, model rukavice A505 savršen je za rad u hladnim uvjetima. Podstava od flisa pomaže pri zadržanju topline a aramidni šavovi čine ju čvršćom i trajnijom.

Koža, Flis, Aramid
Crvena XL/10.5

INSULATEX THERMAL INSULATION
PODSTAVA

EN388 2016 4.2.4.3.X
EN511 1.4.X
EN12477 Tip A
48 6 CE

WELD Rukavice za zaštitu pri zavarivanju

A511

Rukavica Classic Welding Gauntlet

EN 420, EN 388, EN 12477, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

WELD
HEAT
GRIP

Ova rukavica pruža sveobuhvatnu zaštitu za bazične potrebe tijekom zavarivanja. Rukavica je prvim izborom zbog mogućnosti spretnog rukovanja koje pruža te superiorne zaštite podlaktice.

Goveđa špalt koža
Siva XL/10.5

CE 72 6 | EN12477 Tip A | EN407 4.1.3.3.4.X. | EN388 2016 4.2.4.3.X



Velika vrijednost

A501

Rukavica Ambi Dex Welding

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WELD
GRIP

Upravo ono što vam treba. A501 pruža toplinsku zaštitu sukladno EN 12477 i moguće ju je nositi na obje ruke što ju čini ekonomičnom. Prodaje se pojedinačno.

Goveđa špalt koža, Pamuk
Siva XL/10.5

1 | CE 108 12 | EN12477 Tip A | EN388 2016 2.1.3.2.X



Prodaje se pojedinačno

A520

Rukavica Premium Tig Welding

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WELD
GRIP

Visoka preciznost za varioce. Mekani, fleksibilan dlan od kozje kože s izdržljivom manžetom od goveđe špalt kože. Za korištenje za tip B (TIG zavarivanje). Šavovi su izrađeni od para-aramida.

Kozja koža, Goveđa špalt koža, Para-Aramid
Izbor sivih boja L/9-XXL/11

CE 144 12 | EN12477 Tip B | EN388 2016 2.1.2.2.X



EXTRA GRIP

Jednokratna zaštita ruku

- Idealno za popravak automobila, građevinarstvo i druge sektore
- Vrlo izdržljiv sintetički nitrilni spoj
- 100 rukavica po kutiji
- Tri puta jače od standardnog nitrila
- Kristal grip tehnologija
- Debljina 7mil /0,18 mm, za iznimnu snagu
- Bez silikona
- Prikladno za postrojenja i prostore za obradu hrane zbog otpornosti na masnoće, masti životinjskog porijekla i ulja.





Bez silikona



Tehnologija Crystal Grip na prednjoj i stražnjoj strani

MECHANIC

FOOD SAFE

GRIP



A930

Jednokratna rukavica Portwest Orange HD

EN 420, EN 455,
EN ISO 374-1:2016 TIP C
CE CAT 1, CE FOOD SAFE

Vrhunska rukavica za jednokratnu upotrebu visoke čvrstoće koja koristi inovativnu tehnologiju "crystal grip". Debljina od 7 mil za izuzetnu čvrstoću. Visoko izdržljivi sintetički nitrilni spoj čini ovu rukavicu tri puta jačom od standardnog nitrila. Idealno za popravak automobila, građevinarstvo i druge industrije. Kutija sadrži 100 komada rukavica.

Nitril
Narančasta M/8-XL/10

EN ISO 374-1:2016 Tip C | EN455 1-4 | CE | X20 100 | FOOD SAFE





Lateks

A910 *Jednokratna rukavica Latex, s puderom*
CE CAT 1, CE FOOD SAFE
X30 100
1
Lateks
X Bijela M/8 - XL/10

GMO FREE FROM GENETICALLY MODIFIED CORN STARCH

Superiorna izdržljivost i udobnost

A915 *Jednokratna rukavica Latex, bez pudera*
CE CAT 1, CE FOOD SAFE
X30 100
1
Lateks
X Bijela M/8-XL/10





PVC

A900 *Jednokratna rukavica Vinyl, s puderom*
CE CAT 1, CE FOOD SAFE
X30 100
1
PVC
X Prozirna M/8-XL/10

A905 *Jednokratna rukavica Vinyl, bez pudera*
CE CAT 1, CE FOOD SAFE
X30 100
1
PVC
X Prozirna M/8-XL/10
Y Plava M/8-XL/10

A925 *Jednokratna rukavica Nitrile, bez pudera*
EN ISO 374-1:2016 TIP C
CE FOOD SAFE
AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .10.1
X30 100
1

EN ISO 374-1:2016
Tip C

Proizvedena od sintetske nitrilne gume, ova rukavica eliminira rizik od alergijskih reakcija. Hrapavi premaz pruža bolje prianjanje i preciznost u vlažnim i suhim uvjetima. 100 kom u kutiji.

Nitril
X Plava S/7-XXL/11
Y Crna S/7-XXL/11

MECHANIC

Nitril



Crna boja - Savršena za mehaničare





Lagana zaštita

Jednokratna radna odjeća

Ova kolekcija jednokratne radne odjeće sadrži najprodavanije artikle poput kapa, nazuvaka, zaštitnih kuta za posjetitelje, pregača i kombinezona.

PP - Polipropilen

PE - polietilen

SPP - Spunblown polipropilen

Proizvodi za jednokratnu uporabu, izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, idealni za prehrambenu industriju

Elastična kapuljača, gležnjevi, manžete i struk



ST11

ST11

120
30
1

100%

Kombinezon PP 40g

Polipropilen
X Tamnoplava M-3XL
Y Bijela S-3XL





Jednokratna dodatna oprema

D300

2000
500
100

100%

Jednokratna pregača PE Bib

Ravno upakirana

PE
Bijela, Plava Jedna veličina
69cm x 107cm

D118

200
50
1

Jednokratna kuta PP Visitors

Polipropilen
Bijela S-XXL

D100

3000
500
100

100%

Jednokratna kapa PP

Polipropilen
Plava, Bijela - 49cm

D340

6000
500
100

100%

1

Jednokratni nazuvci PE

Polietilen
Plava - 40cm



BIZTEX™

Znanost zaštite od opasnosti

EN 14605
ODIJELA KOJA NE PROPUŠTAJU TEKUĆINE. (TIP 3)

EN 14605
NEPROPUSNO OIDIJELO ZA RASPRSKAVANJE. (TIP 4)

EN 13982-1
ODJELO ZA SUHE ČESTICE TIP 5

EN 13034
ODIJELO SMANJENOG PRSKANJA TIP 6

EN ISO 14116
ODJEĆA ZA ZAŠTITU OD OGRANIČENOG ŠIRENJA PLAMENA - MATERIJALI I KOMBINACIJE MATERIJALA

EN 14126
ODJEĆA ZA ZAŠTITU OD INFEKTIVNIH AGENASA

EN 1073-2
NUKLEARNE ČESTICE

EN 1149
ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA

ZAŠTITA OD KEMIKALIJA

BIZTEX HAZARD ZAŠTITNA ODJEĆA

BizTex® zaštitna odjeća vodeća je u industriji zaštitne odjeće limitiranog vijeka trajanja koja je certificirana sukladno najvišim međunarodnim normama. Široka BizTex® kolekcija nudi izvrsnu zaštitu od mnogih opasnosti na radnom mjestu. Odjeća BizTex® kolekcije dostupna je po pristupačnim cijenama nudeći korisniku inovativnu zaštitu na visokoj razini.

BIZTEX *je zaštitni znak Portwesta.*

3 vodeće tkanine za zaštitu od opasnosti

BIZTEX SMS

ANTI STATIC

Portwest SMS je troslojna polipropilenska konstrukcija s antistatičkim svojstvima. Izrađena od slojeva spunbond/meltblown/spunbond tkanina, čvrsta je i izdržljiva, a u isto vrijeme mekana i prozračna. Ova trostruko laminirana tkanina visoke vučne čvrstoće štiti radnika od čestica i tekućina ne sputavajući njegovu mobilnost i pružajući mu osjećaj ugode. Portwest BizTex kolekcija nudi nekoliko odjevnih predmeta izrađenih od SMSa.

BIZTEX MICRO

ANTI STATIC

Portwest BizTex Micro tkanina je polipropilen podloga s antistatičkim svojstvima na koju se nanosi laminirani mikroporozni polietilen (PP/PE). Vanjski sloj tkanine sprječava prolaz molekula tekućine u unutrašnjost ujedno dopuštajući molekulama pare, koje se nakupljaju iznutra, prolazak van. Ova tehnologija čini tkaninu prozračnom a korisniku pruža svježinu i udobnost. BizTex Micro ima dodatan antistatički premaz koji pruža zaštitu od elektrostatičkog naboja. Biztex Plus je također dostupan u opciji od 82g koji pruža dodatnu čvrstoću, otpornost na abraziju i kidanje.

BIZTEX SMS FR

ANTI STATIC
FLAME RESISTANCE

Za radnike kojima prijeti opasnost od prskanja kemikalija ili mogu doći u kontakt s vatrom ili iskrama plamena, vatrootporna BizTex SMS tkanina logačan je odabir. SMS tkanina izrađena je od troslojnog polipropilena. Tri sloja; Spunbond, Meltblown te Spunbond kao zadnji tkaninu čine čvrstom i izdržljivom, a ujedno mekom i prozračnom. Tkanina ima vatrootporan premaz u skladu s EN14116 normom za otpornost na plamen.

Zaštita sukladno EN normama

EN 14605: 2005 +A1:2009
Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija Ovom se normom utvrđuju performanse za odjeću koja ne propušta tekućinu (tip 3) ili raspršene mlazove (tip 4), uključujući onu koja štiti samo dijelove tijela (tip PB [3] i PB [4])

EN 14605

Odijela koja ne propuštaju tekućine.(Tip 3)
Ovaj test uključuje izlaganje cijelog odijela nizu kratkih mlazova tekućine na bazi vode, usmjerenih na različite kritične dijelove odijela. Odijelo štiti od jakih mlazova tekućih kemikalija.

EN 14605

Nepropusno oidijelo za rasprskavanje. (Tip 4)
Test uključuje izlaganje cijelog odijela intenzivnom prskanju tekućine na bazi vode. Odijelo štiti od zasićenja tekućim kemikalijama.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009
Tip 5
Odijelo za suhe čestice. Ovo odijelo određuje minimalne zahtjeve za kemijsku zaštitnu odjeću otpornu na prodiranje zrakom nošenih čvrstih čestica. Štiti od opasne prašine i suhih čestica.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009
Odijelo Reduce Spray (tip 6) i odjevni predmeti za parcijalnu zaštitu (PB6). Određuje minimalne zahtjeve odjeće za zaštitu od kemijskih utjecaja koja nudi limitiranu zaštitu od štetnih tekućina. Ova norma testira štetne tekućine (oprema tip 6 i tip PB[6]), prskanja i pljuskanja koji nisu direktno na odijelu već se u malim količinama nalaze u atmosferi.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrostatički zahtjevi- površinska otpornost (metoda testiranja i zahtjevi). Test za otklanjanje elektrostatičkih svojstava kako bi se izbjegle iskre koje bi mogle uzrokovati požar ili opasnost za korisnika.

EN 14126

EN 14126: 2003
Određuje zahtjeve i metode ispitivanja za ograničenu uporabu zaštitne odjeće koja pruža zaštitu od infektivnih agenasa.

NUKLEARNE ČESTICE

EN 1073-2: 2002
Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije. Zahtjevi i metode testiranja odjeće koja ne propušta zrak te štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Ovom su normom specificirane performanse materijala i kombinacija
materijala za ograničeno širenje plamena te zaštitne odjeće, kako bi se smanjila mogućnost njezina zapaljenja i stvaranje opasne situacije. Dodatni zahtjevi u pogledu odjeće također su navedeni.

ZAŠTITA OD KEMIKALIJA

Pokazuje usklađenost s trenutnim europskim normama za odjeću koja štiti od kemikalija

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Američka nacionalna norma za ograničenu i jednokratnu uporabu radnih kombinezona - zahtjevi glede veličine i označavanja.

Odabir BizTex proizvoda



Za zaštitu od čestica odaberite BizTex ST30, ST35 i ST36 odijela.

Ne

Je li potrebna otpornost na toplinu i plamen malih razmjera?

Da



BizTex ST80 vaš je idealan odabir.



Razmotrite proizvod izrađen od BizTex Micro ST50, ST40, ST41

Je li opasnost potencijalno škodljiva?

Ne → Za zaštitu od čestica prašine koje nisu opasne koristite ST11.



Da

Koje je fizičko stanje opasnosti od koje se treba zaštititi?

Čestice | Tekućina | Plin

Postoji li rizik da izlaganje isparavanju dostigne štetne razine? Molimo provjerite razinu izloženosti(REL) koju preporuča NIOSH.

Da → Dizajn po mjeri.Potrebna zaštita tip 1 ili tip 2. (Nije dostupno u ovoj kolekciji)

Ne

S kolikom bi količinom raspršivanja, po vašem očekivanju, odijelo moglo doći u kontakt?

Umjereno | Zasićeno

Je li tekućina klasificirana kao štetna, kancerogena ili toksična na neki drugi način?

Ne → Razmotrite odijelo BizTex ST60 sa zaštitom tipa 4.



Da

Portwest ST70. Molimo provjerite razinu izloženosti (REL) koju preporuča NIOSH.

BIZTEX™

	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
KEMIJSKA ZAŠTITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Odijela koja ne propuštaju tekućine.(Tip 3)					✓		
EN 14605 Nepropusno oidijelo za rasprskavanje. (Tip 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Odjelo za suhe česticeTip 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Odijelo smanjenog prskanja tip 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5 Zaštitna odjeća: elektrostatička svojstva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126 Odjeća za zaštitu od infektivnih agenasa		✓		✓	✓		
EN 1073-2 Nuklearne čestice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116 Odjeća za zaštitu od ograničenog širenja plamena - Materijali i kombinacije materijala						✓	

FIZIČKA PROVJERA TKANINE Tkanina korištena za izradu ove odjeće je BizTex SMS tkanina i BizTex tkanina s mikroporama.			BizTex SMS TKANINA KLASA	BizTex TKANINA S MIKROPORAMA KLASA	BizTex SMS FR TKANINA KLASA
Otpornost na habanje	EN530	Klasa 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Otpornost na pucanje	EN 7854 B		6	5	6
Trapezoidna otpornost na kidanje	EN ISO 9073-4 MD	Klasa 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Klasa 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Jačina rastezanja	EN ISO 13934-1 MD	Klasa 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Klasa 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Otpornost na zapaljivost	EN13274-4		Prolaz	Prolaz	Prolaz
Otpornost na probijanje	EN 863	Klasa 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Čvrstoća šavova	EN ISO 13935-2	Klasa 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Vatrootpornost	EN 14116				Index 1

TESTIRANJE TKANINA NA KEMIKALIJE	BizTex SMS TKANINA		BizTex TKANINA S MIKROPORAMA		BizTex SMS FR TKANINA	
	Klasa prodiranja	Klasa odbojnosti	Klasa prodiranja	Klasa odbojnosti	Klasa prodiranja	Klasa odbojnosti
Sumporna kiselina 30% - Klasa 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Natrij hidroksid 10% - Klasa 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-ksilen: Klasa 1(min) - 3(max)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Klasa 1(min) - 3(max)	3	2	0	0	3	2

Industrije i vrste opasnosti

	Klaonice	Zrakoplovna industrija	Poljoprivreda i ratarstvo	Rukovanje agrokemijskim sredstvima	Rukovanje azbestom	Automobilska industrija	Bioinženjering	Rukovanje biološkim otpadom	Komunalne usluge	Rukovanje kemijskim proizvodima	Civilna zaštita	Čišćenje zatvorenog prostora	Građevinarstvo	Dekontaminacija	Upravljanje bolestima /katastrofama	Bojanje i dekoriranje	Elektronika	Inženjering	Obrada i pakiranje hrane	Forenzika	Opasne tvari	Industrijsko čišćenje i održavanje	Održavanje	Medicina	Vojna industrija	Industrija nuklearne energije	Okruženja vezana uz naftu/ulje	Industrija nafte i plina	Rukovanje bojom/ Izocijanat	Petrokemijska industrija	Farmaceutska industrija	Policija	Tisak	Plastificiranje	Izolacija krovova	Proizvodnja čelika	Veterinarske usluge	Skladištenje	Gospodarenje otpadom
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

ZAŠTITA OD KEMIKALIJA | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Čvrsta, prozračna zaštita od opasnih suhih čestica





Portwest BizTex SMS proizvodi izrađeni su od troslojne polipropilenske konstrukcije - slojevi tkanina spunbond/ meltblown/spunbond, koji pružaju prozračnu barijeru.

5 6



Prijedlozi za industrijsku uporabu:

Održavanje •
Bojanje i dekoriranje •
Rukovanje azbestom •
Zaštita od čestica •
Građevinarstvo •
Farmaceutska industrija •

Zaštita sukladno EN normama

ST30

Kombinezon BizTex SMS tip 5/6

EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1149 -5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

50 25 | 100% | ANSI/ISEA 101 | 4XL

Kombinezon SMS je širokog kroja i lako se oblači preko radne odjeće. Pruža odličnu zaštitu tipa 5 i 6. Iznimno otporan na trganje i habanje što ga čini izdržljivim. Elastična traka u kapuljači, orukavlju, struku i na gležnjevima.

BizTex SMS 55g
X Bijela S-4XL
Y Tamnoplava M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ SMS ANTI STATIC





Tkanina Trilaminate, za maksimalnu zaštitu

5 6

ST35 Kombinezon BizTex SMS tip 5/6, pleteno orukavlje

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

Visoko prozračan SMS materijal, pleteno orukavlje i elastična traka u struku i gležnjevima karakteristike su ovog kombinezona. Prostranog je kroja te se ne linja, a ima i antistatičku zaštitu.

BizTex SMS 55g
Bijela M-4XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2

5 6

ST36 Kombinezon VisTex SMS tip 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

Ovaj SMS kombinezon ima visoko vidljive reflektirajuće trake za bolju vidljivost noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja. Ova troslojno konstruirana tkanina ima visoku vučnu čvrstoću i otpornost. Stvara barijeru protiv tekućina i čestica za zaštitu radnika bez ugrožavanja pokretljivosti i udobnosti.

3XL

BizTex SMS 55g
Narančasta M-3XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Pri izlaganju opasnoj prašini i potencijalno eksplozivnim zapaljivim materijalima odaberite BizTex vatrootporno odijelo.



5 6

ST80 ***Kombinezon BizTex SMS FR tip 5/6***

50 25 CE

100%

EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1149-5
EN 1073-2
EN ISO 14116 INDEX 1

Kombinezon SMS FR proizveden je tehnologijom netkane tkanine. Tkanina je prozračna, široko krojena te udobna tijekom dužeg nošenja. Glavna karakteristika ovog kombinezona je otpornost na štetnu prašinu i prskanje te antistatičnost i vatrootpornost.

3XL

Biztex SMS FR 55g
Bijela M-3XL



Prijedlozi za industrijsku uporabu:

Rukovanje biološkim otpadom · Elektronika · Rudarstvo · Industrija nafte i plina · Petrokemijska industrija · Komunalne usluge · Slikanje sprejem · Uporaba u industriji ·

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

Izvrsna kombinacija vatrootpornosti i prozračnosti

BIZTEX™ MICRO SMS

ANTI STATIC



5 6

Kombinirajući sve prednosti Biztex SMS i Biztex Micro kolekcije, uključujući anti-statička svojstva, visoku čvrstoću, zaštitu od tekućine i penetracije čestica uz održavanje udobnosti i optimalne mobilnosti.



ST50 *Kombinezon BizTex Microcool 5/6*

50 25 CE

100%

EN 13034 TIP 6
EN ISO 13982 TIP 5
EN 1149-5
EN 1073-2

Kombinezon pruža zaštitu tipa 5 i 6 te je prozračan. Izrađen od kombinacije dviju tkanina, BizTex SMS i BizTex Micro, s početkom spoja na kapuljači, preko leđa pa sve do koljena. Nepropusan je za kemijske proizvode, a pri tome je prozračan i udoban.

3XL

BizTex PP/PE i SMS 60g
Bijela M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 1149 | EN 1073-2



BizTex SMS FR dodatna oprema

ST85 2 CE 200 25 100%

Nazuvci za visoke cipele BizTex SMS FR tip PB(6)

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5
EN ISO 14116 INDEX 1

Biztex SMS FR 55g
Bijela Jedna veličina

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149 | EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

ZAŠTITA OD KEMIKALIJA | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605

Antistatička, prozračna zaštita od opasnih tekućina



Portwest BizTex Micro tkanina sastoji se od polipropilenske podloge na koju se nanosi laminirani mikroporozni polietilen (PP/PE). Vanjski sloj tkanine sprječava prolaz molekula tekućine u unutrašnjost, ujedno dopuštajući molekulama pare, koje se nakupljaju iznutra, prolazak van.

EN 14126 klasifikacijska tablica	Test	Minimalne performanse	BizTex Micro rezultati
Patogeni iz krvi	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Otpornost na prodiranje sintetičke krvi	ISO 16603	-	-
Otpornost na prodiranje kontaminiranih tekućih aerosola	Krv	Log > 5	CLASS 3
Otpornost na prodiranje kontaminiranih čvrstih čestica	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Otpornost na prodiranje vlažnih bakterija	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

CERTIFIKAT & TESTIRANJE

EN14126 je norma koja jamči zaštitu od bioloških opasnosti i infektivnih agensa poput SARSa, Ebole i ptičje gripe. BizTex ST60 štiti na najvišoj razini, u četiri od pet testova koji se koriste za certificiranje odjeće po EN14126, kao što je prikazano na tablici.



Primjena u medicini

Model ST60 iz Portwest kolekcije idealan je izbor za osobe izložene biološkim i infektivnim opasnostima

4 5 6

ST60 ***Kombinezon BizTex Microporous 4/5/6***

50 25 CE

100%

EN 14605 TIP 4B
EN ISO 13982 TIP 5B
EN 13034 TIP 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

3XL

Mikroporozni kombinezon pruža zaštitu od kemijskih proizvoda, prašine te bioloških tvari. Vrlo je male propusnosti s prelijepljenim trakama preko šavova za zaštitu od kemijskih proizvoda. Ergonomski dizajniran za lakoću kretanja, udobnost i prozračnost.

BizTex Microporous 60g
Bijela M-3XL



LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

Uporaba u industriji



PREDLOŽENA INDUSTRIJA ZA UPORABU

- *Farmaceutska industrija*
- *Forenzika*
- *Medicina*
- *Slikanje sprejem*
- *Komunalne usluge*
- *Zaštita od čestica*
- *I mnogo više*

Zalijepljeni šavovi
Zalijepljeni šavovi na kombinezonu pružaju odličnu zaštitu od bioloških opasnosti i infektivnih agenata.

BIZTEX™ MICRO ANTI STATIC





Portwest BizTex Micro tkanina sastoji se od polipropilenske podloge na koju se nanosi laminirani mikroporozni polietilen (PP/PE). Vanjski sloj tkanine sprječava prolaz molekula tekućine u unutrašnjost, ujedno dopuštajući molekulama pare, koje se nakupljaju iznutra, prolazak van.

5 6

ST40 Kombinezon BizTex Microporous tip 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIP 5B
EN 13034 TIP 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

Široki kroj omogućuje bolje kretanje i dobro pristajanje. Izrađen od milijuna ispredenih polietilenskih vlakana pruža odličnu nepropusnost i čvrstoću. Ima elastičnu traku na kapuljači, gležnjevima, orukavlju i u struku, dvosmjeran patent zatvarač i zaštitni preklop na prednjici.

3XL

BizTex Microporous 60g
Bijela S-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

5 6

ST41 Kombinezon BizTex Microporous s nazuvcima za cipele tip 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIP 5B
EN 13034 TIP 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Lagani kombinezon iznimne izdržljivosti, prozračan i udoban. Pruža zaštitu od tekućina, sitnih čestica uz sloj filtracije od bakterija. Ovaj kombinezon uključuje nazuvke za cipele koji imaju protuklizne potplate za maksimalnu sigurnost prilikom hodanja.

3XL

BizTex Microporous 60g
Bijela M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ MICRO PLUS ANTI STATIC

BizTex Micro Plus pruža višestruku kemijsku zaštitu od tekućih kemikalija pod pritiskom (tip 3) i tekućih aerosola (tip 4) kod laganih i izdržljivih tkanina. Čvrst materijal pomiješan je s antistatički tretiranim spunbond vlaknima koja se nalaze s unutarnje strane. Ova tkanina visokih performansi dodana je višestrukim vanjskim slojevima polietilen laminata pridonoseći tako vrhunskim svojstvima zaštite od tekućina.





3 4 5 6

ST70 Radni kombinezon BizTex Microporous 3/4/5/6

50 25 | 1

EN 14605 TIP 3B
EN 14605 TIP 4B
EN ISO 13982 TIP 5B
EN 13034 TIP 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Ovaj je zaštitni kombinezon izuzetno čvrst i štiti od tekućina i čestica. Izdržljiv mikroporozni polipropilenski sloj predstavlja odličnu barijeru kemijskim prskanjima i infektivnim agensima. Jačina i fleksibilnost tkanine osigurava zaštitu i udobnost čak i u najtežim radnim uvjetima.

polipropilen 50g/ polietilen 32g
Ukupna težina 82g
Žuta M-XXL

LOW LINT

PREDLOŽENA INDUSTRIJA ZA UPORABU:

- *Rukovanje biološkim otpadom*
- *Rukovanje kemijskim proizvodima*
- *Dekontaminacija*
- *Upravljanje bolestima / katastrofama*
- *Opasne tvari*
- *Industrijsko čišćenje i održavanje*
- *Industrija nuklearne energije*
- *Petrokemijska industrija*

Zalijepljeni šavovi
Zalijepljeni šavovi na kombinezonu pružaju odličnu zaštitu od bioloških opasnosti i infektivnih agenata.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION | NUCLEAR PARTICLE | EN 14605 | EN14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ SMS
ANTI STATIC

BizTex SMS dodatna oprema

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC

BizTex Microporous dodatna oprema







ST31 Kuta BizTex SMS tip PB(6)

50
25

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

100%

Pruža zaštitu od tekućina i čestica te štiti radnika bez gubitka pokretljivosti i udobnosti. Zatvaranje na prednjici na pritisnu dugmad.

CE

BizTex SMS 55g
X Bijela L-XXL

ST42 Pregača BizTex Microporous tip PB(6)

300
30

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

100%

Idealna za pripremu hrane i rad u laboratoriju, ova pregača pruža ograničenu zaštitu od prskanja u skladu s EN13034 i EN1149-5 antistatičkom zaštitom.

CE

BizTex Microporous 60g
X Bijela Jedna veličina

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13034
EN 1149

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13034
EN 1149

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC

BizTex Microporous dodatna oprema





ST47 2 CE 150 25 100%

Štitnici za rukave BizTex Microporous, pleteno orukavlje tip PB(6)

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
X Bijela Jedna veličina

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST43 2 CE 150 25 100%

Štitnici za rukave BizTex s mikroporama tip PB(6)

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
X Bijela Jedna veličina

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

Vrlo prozračno i dozvoljava prolazak molekula pare



ST44 2 CE 200 25 100%

Nazuvci za cipele BizTex s mikroporama tip PB (6)

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
X Bijela Jedna veličina

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST45 2 CE 200 25 100%

Nazuvci BizTex s mikroporama, za visoke cipele, tip PB(6)

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
X Bijela Jedna veličina

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

Naprodavanija dodatna oprema vrhunske kvalitete

NOSIVA TEHNOLOGIJA



LONE WORKER SIGURNOSNI UREĐAJ

NA PRVOME MJESTU KADA SE RADI O SIGURNOSTI

Razvijeno od strane Portwesta

Portwest Lokator V1 nužan je sigurnosni uređaj za sve radnike koji su pri obavljanju poslova sami i na udaljenim lokacijama. Koristeći gumb za upozorenje, radnici mogu poslati upozorenje ako su u opasnosti ili su ozlijeđeni. Kada je upozorenje pokrenuto, e-poštom se šalje poruka odgovornoj osobi. Pomoću GPS-a, svako upozorenje sadrži točne informacije o lokaciji radnika osiguravajući brzu reakciju u hitnim slučajevima.

Ovaj najsuvremeniji sigurnosni uređaj ima iznimno dugi vijek trajanja baterije - od nekoliko mjeseci do godinu dana, ovisno o korištenju. Pokretanje putem mreže Sigfox, GPS lokator ne oslanja se na mobilni ili 3G signal radi povezivanja. Lako se može dodati bilo kojoj zaštitnoj odjeći ili OZO. Ovaj sigurnosni uređaj može pružiti informacije o lokaciji nositelja u stvarnom vremenu, nudeći potpunu vidljivost radnog mjesta radnika što osigurava veću sigurnost.



PB10 *GPS Lokator V1*

CE ROHS

25

ABS

Bijela/Plava 6.8 cm× 4 2 cm× 2.4 cm

sigfox ready

INTELLIGENT WORKWEAR je zaštitni znak Portwesta

RFID TEHNOLOGIJA

IDENTIFIKACIJA RADIO-FREKVENCIJE



Idealno za kontrolu i upravljanje imovinom

Prijenosnu oznaku Portwest RFID za upravljanje imovinom moguće je skenirati mobilnim uređajem, kako bi se povećala efikasnost procesa zaliha i rutinski pregledi.

RFID tehnologija je kompatibilna sa standardnim kontrolnim aplikacijama.

Karakteristike:

- Osiguranje kvalitete
- Sigurnosne revizije
- Dokumentacija o osposobljavanju
- Poboljšana usklađenost
- Ograničen rizik
- Kontrola zaliha
- Kontrola na terenu



Stvarna veličina

RF10 ***RFID Asset Management Tag***

X40
25

RF10 je napravljen od ABS kućišta u kojem se nalazi NFC čip. Iznimne izdržljivosti i vodootporan, dolazi u kompletu s dvostrukim srebrnim prstenom koji omogućuje jednostavno pričvršćivanje na svaki proizvod.

- Frekvencija: 13.56MHZ
- Čip: NTAG213
- Udaljenost očitanja: 1-3cm
- Kompatibilnost: Svi smartfoni koji imaju NFC
- Radna temperatura: -20 do 55°C

ABS

L4cm x W3cm x H0.4cm, 4g

Pouzdanost

Svaka RFID oznaka ima jedinstveni serijski broj koji se nakon prikazivanja može pregledavati na mobilnom uređaju. To omogućuje brži i precizniji pregled i preuzimanje zaliha.

Odgovornost

Tehnologija za identifikaciju radio-frekvencija osigurava učinkovitiji postupak inspekcije. Zalihe se mogu učinkovitije zabilježiti, smanjujući rizik od kvarova u praćenju usklađenosti.

KOLEKCIJA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE

Proizvodi za zaštitu od pada s visine dizajnirani su kako bi spriječili ili umanjili rizik od pada s visine, smanjujući udarnu silu, zaustavljajući sraz s preprekom/tlom. Portwest nudi potpunu kolekciju proizvoda za zaštitu od pada s visine koja je prikladna za većinu radnih mjesta na kojima je sigurnost prioritet.



50+

Nenadmašnih modela za zaštitu od pada

KOLEKCIJE

- UPRTAČI
- NAPRAVE ZA SIDRENJE
- UŽAD
- PROTEKTORI S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM
- DODATNA OPREMA
- UŽAD ZA ALAT
- KOMPLETI ZA ZAŠTITU OD PADA

Uprtači

EN 361:2002
Osobna zaštitna oprema od pada s visine. Uprtač za cijelo tijelo.

Ovom se normom utvrđuje da je uprtač prošao test slobodnog pada koji podrazumijeva slobodan pad s teretom od 50 kg (koji simulira osobu) u uprtaču. Time je pokazano na koji će način uprtač reagirati pri slobodnom padu.

EN 1497:2007
Osobna oprema za zaštitu od pada - Sigurnosni uprtači

Ovom su europskom normom specificirani zahtjevi, metode ispitivanja, označavanje i informacije dobivene od proizvođača za sigurnosne uprtače. Sigurnosni se uprtači, u skladu s ovom normom, koriste kao komponente za sustav spašavanja čime su dijelom osobnog sigurnosnog sustava za zaštitu od pada.

EN 358:2000
Osobna zaštitna oprema za pozicioniranje i sprječavanje pada s visine. Pojasevi za pozicioniranje tijekom rada i sigurnosno vezanje pri radu.

Ovom se normom potvrđuje da su pojas i uže za pozicioniranje tijekom rada više od 3 minute izdržali statičko ispitivanje snage, bez otpuštanja tereta.

EN 813:2008
Oprema za zaštitu od pada - pojasevi za sjedenje

EN 813 specificira zahtjeve, testiranje, označavanje i informacije koje proizvođač mora dostaviti glede pojaseva za sjedenje koji će biti korišteni u sustavima za radno pozicioniranje te sustavima pristupa užetom, gdje je potrebna niska točka pričvršćivanja.

Protektori s automatskim zaustavljanjem

EN 360:2002
Osobna oprema za zaštitu od pada s visine. Protektor s automatskim zaustavljanjem prilikom pada.

Ova se norma odnosi na zaustavljanje pada pomoću protektora s automatskim zaustavljanjem koji se nalazi na užetu. Element trošenja energije može biti ugrađen u opremu.

Užad

EN 354:2010
Osobna oprema za zaštitu od pada s visine. Užad.
Ova norma ukazuje na to da je uže izdržalo test slobodnog pada bez otpuštanja tereta i ne nanoseći mu pri tome nepotrebnu štetu.

EN 355: 2002
Osobna oprema za zaštitu od pada s visine. Užad za ublažavanje udarca.

Ova se norma odnosi na užad s amortizerima. Ona je pogodna za pričvršćivanje na pribor za cijelo tijelo i spajanje na sidrište. Dio užeta koji služi za amortizaciju umanjuje udarac do kojeg dolazi u slučaju pada time što usporava zaustavnu brzinu.

Konektori / Uže / Hvataljke za uže

EN 362:2004
Osobna oprema za zaštitu od pada s visine. Sigurnosne spone.

Ovom se normom potvrđuje da su sve sigurnosne spone u ovoj kolekciji zadovoljile test izdržljivosti.

EN 353-2:2002
Osobna zaštitna oprema za sprječavanje pada s visine. Protektor s vodilicom uključujući i fleksibilno sidreno uže.

Ova norma opisuje različite metode testiranja pokretnih uređaja inkorporiranih u sustave koje čini traka koja bi bila fiksirana (privremeno ili stalno) na strukturu.

EN1891
Osobna zaštitna oprema za prevenciju pada s visine. Kernmantle užad manje rastezljivosti.

Ovom se normom potvrđuje da Kernmantle užad manje rastezljivosti ima sposobnost laganog rastezanja tijekom uobičajenih radnih aktivnosti ali i sposobnost izdržavanja sile do koje dolazi prilikom pada.

Naprave za sidrenje

EN795 :
Osobna oprema za zaštitu od pada s visine - oprema za pričvršćivanje

Ova se norma odnosi na opremu za pričvršćivanje koja se koristi kao dio sustava za zaštitu od pada. Njome se testiraju uređaji kako bi se osiguralo da isti mogu izdržati maksimalnu dinamičnu silu koja se generira prilikom pada.

Uvod u zaštitu od pada

3 su opća termina u kategorizaciji korištenja opreme za zaštitu od pada.



Ograničavanje rada

Procjena rizika provodi se kako bi se odredile okolnosti pod kojima rizik od pada može biti eliminiran ograničavanjem kretanja korisnika do sigurne udaljenosti od dijela gdje prijeti opasnost od pada. Ovo je izvrsna preventivna mjera u osiguravanju sigurnih radnih uvjeta na visini.

Područja uporabe:
Radovi na krovu, zaštita od pada s vozila, održavanje postrojenja, pristup opremi pod naponom i još puno toga.



Pozicioniranje tokom rada

Odnosi se na primjenu opeme za zaštitu od pada u situacijama kada korisnik mora biti statičan na radnom mjestu, poslovima koji se odvijaju na visini. Svi korisnici moraju proći adekvatan trening kako bi naučili koristiti opremu na ispravan način. Ovaj tip zaštite od pada obično se kombinira sa sistemom spašavanja uslijed pada.

Područja uporabe:
Pristup industrijskoj mreži telefonskih postrojenja
ograničeni prostor itd.



Spašavanje pri padu

Ovaj sistem ima za cilj izbjeći okolnosti u kojima postoji rizik od pada, spašavajući korisnika na siguran i kontroliran način. To omogućuje da korisnik obavlja poslove na visini bez straha od ozbiljne ozljede. Dosta pažnje poklonjeno je razmatranju ovih sistema kako bi se osigurala adekvatna pomoć korisniku sa zemlje i kako bi se izbjegao kontakt s predmetima koji bi pri padu mogli biti opasni. Štoviše, plan spašavanja u slučaju pada uključen je u proces planiranja radova s obzirom da duže zadržavanje na visini može biti vrlo opasno.

Područja uporabe:
Radovi na skeli,
vjetrenjačama,
montaži i održavanju kranova itd.

Primjena sigurnosnih mjera na visini

Primjena zaštite od pada pri radu na visini može se promatrati u odnosu na 3 aspekta; pričvrsne točke, uprtači za cijelo tijelo i konektori. To su osnove u zaštiti od pada.

Načela zaštite na visini

Za rad na visini potrebno je uzeti u obzir 3 glavna principa.

Izbjegavanje

Ako je moguće, razmotrite sve realne alternative kako rad ne bi bio obavljan na visini.

Prevencija

Ako se rad mora obavljati na visini, nužno je razviti prikladne preventivne mjere i sustave za ograničavanje rada.

Ublažavanje

U situacijama gdje rizik od pada nije moguće spriječiti, potrebno je razmotriti korištenje mreža ili druge opreme koja omogućuje mekano "slijetanje", uz prikladno razvijeno pozicioniranje radnog mjesta i/ili sistem spašavanja od pada, korištenjem prikladne opreme za zaštitu od pada.

JESTE LI ZNALI?

Kada su Portwest proizvodi za zaštitu od pada neiskorišteni i pohranjeni u čistom, suhom okolišu, imaju potencijalni životni vijek:

- **TEKSTILNA OZO = 10 GODINA**
- **METALNA OZO = NEOGRANIČENO**

Nakon korištenja, i prije svake uporabe, korisnik treba pregledati opremu, a obaveznu godišnju inspekciju provodi obučena i stručna osoba.



Učvršćivanje

Točka učvršćivanja označava mjesto koje zadržava težinu u slučaju pada, može biti stalna ili privremena, ovisno o zahtjevima situacije, ali mora biti u mogućnosti nositi teret od najmanje 10kN.

Konektori

Povezujuća sredstva koja konektiraju ili povezuju vaš uprtač s točkom učvršćivanja. Užad ili trake s automatskim zaustavljanjem su najčešća povezujuća sredstva.

Uprtač za cijelo tijelo

Uprtač je osmišljen kako bi u slučaju pada sigurno držao vaše cijelo tijelo te se koristi kao dio sustava za sprječavanje pada.

Upozorenje

Obuka - Obuka za sprječavanje pada s visine ključan je uvjet za svakoga tko radi na visini.
Plan spašavanja - Od iznimne je važnosti da svaki sustav za sprječavanje pada s visine uključuje plan spašavanja jer viseće stanje nakon pada može biti opasno za korisnika ukoliko je u tom stanju proveo duže vrijeme.

Kako staviti uprtač

1



1.Primite uprtač za leđni D ring.

2



2.Nastavite tako da ga prebacite preko ramena kao da stavljate ruksak.

3



3.Počevši od vrha, pričvrstite kopče na prsima i struku.

4



4.Provucite trake za noge i omotajte ih oko bedara, a zatim pričvrstite na pričvrsne točke na struku.

5



5.Kako bi se osiguralo da su trake za noge ispravno zategnute, ispružen dlan ruke (ali ne i zatvorena šaka) treba stati između trake i noge.

6



6.Naposlijetku zategnite i namjestite sve trake udobno, ali čvrsto.

Uprtač

FP71 Uprtač Portwest Ultra, 1 točka

EN 361

10

CE CAT III

Uprtač za cijelo tijelo, leđna D-spona, kopče za brzo i jednostavno učvršćivanje s 3 točke pričvršćenja. Instalirani indikatori koji ukazuju na moguće trganje koji pimažu pri pregledu uprtača.

Najlon tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X **Crna/Narančasta S/M/L -XL/XXL**

MAX 140kg

Da bi se postigla težina do 140 kg, ovi uprtači moraju se koristiti s užetom za težinu do 140 kg.



FP72 Uprtač Portwest Ultra, 2 točke

EN 361

10

CE CAT III

Uprtač za cijelo tijelo s leđnom D sponom i prednjim D prstenovima s 3 točke pričvršćenja. Brzootpuštajuće kopče za lako postavljanje i podešavanje. Instalirani indikatori za cijepanje, za pomoć pri inspekciji uprtača.

Najlon tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X **Crna/Narančasta S/M/L -XL/XXL**

MAX 140kg

Da bi se postigla težina do 140 kg, ovi uprtači moraju se koristiti s užetom za težinu do 140 kg.





Svi Portwest uprtači mogu biti opremljeni RFID-ovim upravljačkim oznakama

Više informacija na stranici 581

Uprtač

FP73 Uprtač Portwest Ultra, 3 točke

EN 358
EN 361

10

CE CAT III

Ovaj uprtač za cijelo tijelo ima leđne D-spone uz bočne D-spone. Brzootpuštajuće kopče, za lako zakopčavanje i skidanje i 4 točke pričvršćenja. Inkorporirani indikatori kidanja, kao pomoć prilikom inspekcije uprtača.

Najlon tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X **Crna/Narančasta S/M/L -XL/XXL**



MAX 140kg

Da bi se postigla težina do 140 kg, ovi uprtači moraju se koristiti s užetom za težinu do 140 kg.



FP74 Uže Single 140kg s ublaživačem udarca

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Ovo Single uže ima ublaživač udarca, scaffold kuku & snap kuku. Sukladno testovima može izdržati težinu korisnika do 140 kg. Dugačko je 180 cm kad je u potpunost rastegnuto, uključujući konektore.

MAX 140kg

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Cink

X **Crna/Narančasta**



FP75 Dvostruko uže 140kg s ublaživačem udarca

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Ovo dvostruko uže ima ublaživač udarca, scaffold kuku & snap kuku. Uže može držati korisnika do 140 kg. Dugačko je 180 cm, uključujući konektore, kad je u potpunosti rastegnuto.

MAX 140kg

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Cink

X **Crna/Narančasta**

Uprtač

FP19 Uprtač Portwest Comfort Plus - 4 točke

6

EN 813
EN 358
EN 361
EN 1497

CE CAT III

Ergonomski dizajniran, za udobnost pri nošenju, Comfort Plus uprtač izrađen je od laganog aluminija, pružajući optimalnu čvrstoću i trajnost. Uprtač ima 4 točke učvršćenja, jedan stražnji D prsten, dva bočna D prstena i D prsten na gornjem i donjem dijelu prsa. Brzootpuštajuće kopče, za lakše postavljanje. Idealan za pozicioniranje pri radu ili suspenziju.

Poliester tkanje, Aluminij, Legura čelika, toplinski obrađena

X **Crvena/Plava Jedna veličina**



Ergonomski dizajnirano i udobno

FP18

6

Uprtač Portwest Comfort Plus - 3 točke

EN 358
EN 361
EN 1497

Najlon tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X **Crvena/Žuta Jedna veličina**

CE CAT III



FP15

10

Uprtač Portwest Comfort Plus - 2 točke

EN 358
EN 361

Najlon tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X **Crna/Žuta Jedna veličina**

CE CAT III



Uprtač

FP17 Uprtač Portwest Comfort - 3 točke

12

EN 358
EN 361

CE CAT III

Ergonomski uprtač s kliznim leđnim D-prstenom. Ima dvije omče na prsima, prozračan stražnji jastučić, dva bočna D-prstena i ravne kopče koje su jednostavne i pouzdane za korištenje. Izrađen od poliester traka, za dugotrajnost. Mogućnost podešavanja oko struka, prsa i nogu pridonosi odličnom pristajanju i udobnosti tijekom korištenja.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X Crvena/Plava Jedna veličina



Vrhunska kvaliteta, maksimalna čvrstoća

FP14

12

Uprtač Portwest Comfort - 2 točke

EN 358
EN 361

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Poliester Mesh

X Crvena/Plava Jedna veličina

CE CAT III



FP10

10

Uprtač Portwest Plus - 2 točke

EN 361

Najlon tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena

X Crvena/Žuta Jedna veličina

CE CAT III



FP13

Uprtač Portwest - 2 točke
EN 361

Ovaj uprtač za cijelo tijelo ima prednje i stražnje spone i u velikoj se mjeri koristi u građevini. Lagan je i jednostavan za korištenje.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena
Crvena/Plava Jedna veličina





FP12

Uprtač Portwest - 2 točke
EN 361

Ergonomski lagan uprtač s kliznom leđnom D sponom. Ima dvije omče i brzootpuštajuću kopču na prsima. Napravljen od traka tkanog poliestera.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena
Crvena/Plava Jedna veličina





FP11

Uprtač Portwest - 1 točka
EN 361

Prikladan za zaštitu od pada tijekom rada, naš pojas za cijelo tijelo je lagan i jednostavan za uporabu te pruža pouzdanu sigurnosnu zaštitu.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena
Crvena/Plava Jedna veličina





FP08

Portwest pojas za pozicioniranje tijekom rada
EN 358

U potpunosti prilagodljiv, podstavljen pojas s brzopoteznom kopčom. Uključuje dvije D spone koje se po potrebi mogu pomaknuti prema leđima.

Poliester tkanje
Crna/Crvena Jedna veličina





Naprave za sidrenje

Naprave za sidrenje su uobičajena rješenja za zaštitu od pada na radnim mjestima gdje nedostaje postojećih sidrišta. Certificirani su sukladno normi EN795 što ih čini dozvoljenim uporištima za rad na visini koji predstavlja opasnost od pada. Ova su uporišta nužna za povezivanje korisnika na uže te su tako neizostavan dio opreme za zaštitu od pada s visine.



FP01 Uže za pričvršćivanje Temporary Horizontal

EN 795

4

CE CAT III

Uže za pričvršćivanje Temporary Horizontal je brzo i jednostavno za montiranje, dužine do 20 metara. Nakon montaže, ovo uže omogućuje sigurno kretanje 2 radnika.

Poliester, Legura čelika, toplinski obrađena
Crna/Žuta
20 metara



20 metara

Uključena torba za jednostavan transport i pohranu stvari



2 metra

FP02 Trake za pričvršćivanje

EN 795

48
24

CE CAT III

Projektirano pomoću čvrste i izdržljive trake od poliestera za vrhunsku trajnost. Ova traka za pričvršćivanje od 2 metra omogućuje korisniku da stvori sigurnu i pouzdanu veznu točku koja se prilagođava raznim točkama pričvršćivanja.

Poliester
Žuta
2 metra



1 metar

FP05 Čelično uže za sidrenje

EN 795

80
20

CE CAT III

Dizajniran s naprstkom na petlji na svakom kraju i zaštitnim plastičnim kućištem oko žice. Čelično uže od 1 metra omogućuje jednostavno pričvršćivanje na različite strukture.

Čelično uže, PVC
Srebrna 1 metar

Uže

Slobodan prostor za pad užeta





FP23 Uže Single s ublaživačem udarca

12

EN 354
EN 355
EN 362

Ukupna dužina je 180 cm, uključujući uže od 120 cm, ima amortizacijsku traku, karabiner i čeličnu kuku.

Uže od poliestera, Aluminij, Legura čelika, toplinski obrađena, PVC
X Bijela

CE CAT III



FP25 Dvostruko uže s ublaživačem udarca

10

EN 354
EN 355
EN 362

Uže s dva kraja ima dva konopa od 120cm, amortizacijsku traku, dvije spone scaffold i jednu kuku. Ukupna dužina sa sponama i kukom iznosi 180cm.

Uže od poliestera, Aluminij, Legura čelika, toplinski obrađena, PVC
X Bijela

CE CAT III



FP56 Uže Single Kernmantle s ublaživačem udarca

12

EN 354
EN 355
EN 362

Ovo Single Kernmantle uže ima scaffold kuku & karabiner. Duljina 180 cm, uključujući konektore.

Uže od poliestera, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij, PVC
X Bijela

CE CAT III



FP55 Dvostruko uže Kernmantle, s ublaživačem udarca

12

EN 354
EN 355
EN 362

Ovo dvostruko uže Kernmantle ima scaffold kuku & karabiner. Duljina 180 cm, uključujući konektore.

Uže od poliestera, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij, PVC
X Bijela

CE CAT III



FP50 Traka s ublaživačem udarca

EN 354
EN 355
EN 362

Ova traka izrađena je od tvrde tkanine poliestera i ima apsorber energije, samozaključavajuću sponu i metalnu kuku. Dužina 180 cm, uključuju konektore.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij, PVC
Plava



FP51 Dvostruke trake protiv pada, s ublaživačem udarca

EN 354
EN 355
EN 362

Dvostruke trake protiv pada od visokokvalitetnog remenja, s kukama, karabinerom i ublaživačem udarca. Dužine 180 cm, uključujući konektore.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij, PVC
Plava



FP53 Traka Single Elasticated, s ublaživačem udarca

EN 354
EN 355
EN 362

Ova single elastična traka ima ublaživač udarca, scaffold kuku, karabiner i izrađena je od elastičnog poliester tkanja. Kada je potpuno rastegnuta, uključujući konektore, dugačka je 180 cm.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij, PVC
Žuta visoke vidljivosti



FP52 Dvostruka Elasticated traka, s ublaživačem udarca

EN 354
EN 355
EN 362

Ova dvostruka traka ima ublaživač udarca, dvije kuke za skelu, karabiner i izrađena je od elastičnih traka od poliestera. Dužina 180cm, uključujući konektore.

Poliester tkanje, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij, PVC
Žuta visoke vidljivosti

Zaštita od pada na koju se možete osloniti





FP20 *Uže Kernmantle*

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Razvijeno za kontinuiranu zaštitu pri radu na visinama, ovo snažno, izdržljivo, 150cm dugo Kernmantle uže ima metalnu kuku i karabiner.

Uže od poliestera, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij
Bijela



FP24 *Uže Single Rope Restraint*

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Ovo uže dužine 150 cm izrađeno je od poliestera, s karabinerom na svakom kraju.

Uže od poliestera, Legura čelika, toplinski obrađena
Bijela



FP21 *Uže Single Restraint*

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Ovaj artikl čini poliestersko uže dugo 150cm s čeličnom kukom za skele i karabinerom.

Uže od poliestera, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij
Bijela



FP22 *Uže Adjustable Restraint*

EN 354
EN 358

16

CE CAT III

Podesivo uže idealno za pozicioniranje na radu. Dužine 200cm, uključujući konektore.

Uže od poliestera, Legura čelika, toplinski obrađena, Aluminij
Bijela

POBOLJŠANO
Dodan karabiner za lakše povezivanje



FP26 *Uže Work Positioning Lanyard with Grip Adjuster*

EN 358

18

CE CAT III

Dizajnirano kako bi optimiziralo snagu, izdržljivost i fleksibilnost. Ovo podesivo uže dužine 2 metra idealno je za radno pozicioniranje. Čvrsta kuka i podesivi hvat konopa, omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje prilikom rada na visini.

Kernmantle uže, Čelična legura, toplinski obrađen
Bijela

Protektor s automatskim zaustavljanjem pada



Protektor s automatskim zaustavljanjem pada

Protektore za zaustavljanje pada moguće je usporediti sa sigurnosnim pojasom u automobilu. Remen je namotan unutar čvrstog, izdržljivog kućišta te se lako izvlači i uvlači. Na taj je način remen latentno napet, čime je onemogućena labavost, što smanjuje rizik od opasnosti. U slučaju pada, zaustavljač pada će se zaključati i time zaustaviti pad. Dizajniran kako bi bio korišten sa svim PW uprtačima i konektorima.



FP41 10m



New

FP42 6m

FP41 Protektor s automatskim zaustavljanjem pada i čeličnom sajlom, 10m

3

EN 360
EN 362

FP42 Protektor s automatskim zaustavljanjem pada i čeličnom sajlom, 6m

3

EN 360
EN 362

Ovaj protektor s automatskim zaustavljanjem pada sastoji se od sajle na uvlačenje koja se nalazi u plastičnom kućištu. Kotur u kućištu ima inercijski zaustavni mehanizam koji dopušta sajli polagano izvlačenje i automatsko uvlačenje kako bi se prilagodilo pokretima tijela korisnika. Također se sastoji od okretne zaustavne kuke s dvostrukom sigurnosnom bravom i indikatorom pada.

CE CAT III

Čelično uže, ABS plastično kućište, Legura čelika, toplinski obrađena
X Crna



FP40 Protektor s automatskim zaustavljanjem pada Web fall

12

EN 360
EN 362

Napravljen od namotane trake dužine 3 metra, sa sigrnosnom sponom, okretnom kukom i indikatorom opterećenja. Korištenjem polietilenskih traka visoke molekularne mase ovaj protektor je izuzetno čvrst, lagan, vodoodbojan i otporan na UV zračenje.

CE CAT III

ABS plastično kućište, Polietilenska traka 3 metra, Legura čelika, toplinski obrađena
X Narančasta visoke vidljivosti



FP48 Traka s automatskim zaustavljanjem

20

EN 360
EN 362

Traka s automatskim zaustavljanjem, dužine 1.35m, uključuje standardnu sponu, amortizer, zakretnu sponu sa dvostrukom sigurnosnom bravom i indikatorom opterećenja. Traka je proizvedena od polietilena visoke molekulatne težine. Ova traka sa automatskim zaustavljem pada je čvrsta, lagana, otporna na vodu i UV zračenje.

CE CAT III

ABS plastično kućište, Polietilenska traka 1,35 metara, Legura čelika, toplinski obrađena, PVC
X Crna

Kolekcija dodatne opreme



FP35 Spona Scaffold
EN 362

25

Čelična kovana spona.
Duljina: 220mm, Otvor: 52mm. Granica opterećenja: 25kN.

Legura čelika, toplinski obrađena
Srebrna Jedna veličina

CE CAT III | MAX 25kN | 52 mm



FP36 Odvojiv klizni protektor 12mm
EN 353-2

36

Klizni protektor prati korisnika te mu omogućuje slobodu kretanja. U slučaju pada, klizni protektor se zaključava i sprječava pad. Spona dozvoljava uporabu užeta ili nekog drugog proizvoda. Odvojivost kliznog protektora znači da se on može pričvrstiti na bilo koje mjesto na glavnom užetu.

Nehrđajući čelik
Srebrna Jedna veličina

CE CAT III

FP30 Karabiner Screwgate
EN 362

100 | 10



Čelični ovalni sigurnosni karabiner sa navojem, dužina 106mm, otvor 19mm. Točka pucanja:25kN

Legura čelika, toplinski obrađena, Cink
Srebrna Jedna veličina

CE CAT III | MAX 25kN | 19 mm

New



FP33 Karabiner Twist Lock
EN 362

100 | 10

Ovaj Twist-Lock karabiner ima 20 mm otvor za osiguranje priključnog uređaja kao što je uže za sprječavanje pada na sidrištu. Maksimalno opterećenje: 20kN.

Čelična legura, toplinski obrađen
Srebrna

CE CAT III | MAX 20kN | 20 mm

New



FP32 Karabiner Aluminium Twist Lock
EN 362

100 | 10

Ovaj lagani twist-Lock karabin može otvoriti 20 mm, za konekciju priključnih uređaja poput užeta za sprječavanje pada za sidrište. Maksimalno opterećenje: 23kN.

Aluminij
Srebrna Jedna veličina

CE CAT III | MAX 23kN | 20 mm



FP27
10m x 12mm



FP28
15m x 12mm



FP29
30m x 12mm

FP27 Uže Static 10m
EN1891

20

FP28 Uže Static 15m
EN1891

12

FP29 Uže Static 30m
EN1891

6

Kernmantle Static uže promjera 12mm može se koristiti s Portwest zaustavljačima pada. Manje rastezljivo i snažno uže pleteno tako da se ne petlja, što ga čini prihvatljivim odabirom za višenamjensko korištenje.

Kernmantle uže
Bijela

CE CAT III

Uže Tool



FP34 Uže Tool

x24
10

Osnovno uže za sve korisnike koji rade na visini. Može se pričvrstiti za pojas korisnika ili njegov ručni zglob korištenjem karabinera ili elastičnog konopca, dok se drugi kraj privezuje za alat. Ovaj artikl sprječava pad vašeg alata te time i moguće loše posljedice koje mogu proizaći uslijed takve situacije. Opterećenje do 2 kg.

Poliester
Crna 90cm

MAX 2KG



FP54 Uže Double Tool

x24
10

Elastično uže za razne vrste alata. Ovaj model sprječava padanje alata s visine. Maksimalno opterećenje 3kg.

Poliester tkanje, Aluminij
Crna

MAX 3KG



FP45 Spojnice za brzi priključak (x3)

x24
10

Paket od 3 zamjenjiva konektora koji se pričvršćuju na FP44 uže za alat. Brza i jednostavna izmjena više alata.

Poliester tkanje, Plastika
Zelena visoke vidljivosti 30cm



FP44 Uže za pričvršćivanje alata Quick Connect

x24
10

Višenamjensko uže za pričvršćivanje alata koje sprječava padanje predmeta s visine. Specijalno dizajnirano kako bi se moglo koristiti naizmjenično s FP45, pogodno za brzu i jednostavnu izmjenu raznog alata.

Poliester tkanje, Plastika
Zelena visoke vidljivosti 90cm

MAX 1KG



FP49 Traka za kacigu

x24
10

Traka za kacigu osnovna je oprema tijekom izvođenja radova na visini. Jeadn kraj pričvršćuje se na kacigu a drugi kraj na korisnikovu odjeću, sprječavajući tako kacigu da padne te time i nanošenje ozljeda.

Poliester tkanje, Plastika
Zelena visoke vidljivosti 80cm



FP46 Uže Coiled Tool

x24
10

Ovo Coiled uže drži duljinu užeta blizu točke sidrenja. Uže tako sprječava da pričvršćen alat padne s visine. Okretni karabiner dizajniran je za sprečavanje zapetljanja. Sigurno radno opterećenje 0,5 kg.

Čelično uže, PVC premaz
Zelena visoke vidljivosti

MAX 0.5KG



FP99 Najlonska torba s vezicom

60

Ova svestrana torba s vezicom visoke je čvrstoće, ali lagana, što ju čini idealnom za sigurnu pohranu vaših proizvoda za zaštitu od pada.

100% najlon, PU premaz
Crna 75cm X 55cm



FP98 Sigurnosne trake Suspension Trauma

80
10
2

Trake su dizajnirane za ublažavanje traume urezivanja remenja uprtača uzrokovane sustavom za zaustavljanje pada kako nebi naštetili vašoj cirkulaciji.

Poliester tkanje
Crna
Bijela Podesiva veličina

MAX 100KG

Kompleti za zaštitu od pada

FP62 Komplet Fall Arrest

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja
- jednostruko uže s ublaživačem udarca, karabinerom i metalnom kukom
- najlonska torba s vezicama



FP63 Komplet Industrial

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja
- protektor za zaštitu od pada
- jednostruko uže s karabinerom i metalnom kukom
- karabiner
- najlonska torba s vezicama



FP64 Komplet Scaffolding

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja Comfort Plus
- dvostruko uže za pozicioniranje s ublaživačem udarca, karabinerom i 2 metalne kuke
- najlonska torba s vezicama



FP65 Komplet Construction

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja Comfort Plus
- jednostruko uže za pozicioniranje s karabinerom i metalnom kukom
- dvostruko uže s ublaživačem udarca, karabinerom i 2 metalne kuke
- najlonska torba s vezicama



Kompleti za zaštitu od pada

FP66 Komplet Roofing 10m

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja
- karabiner
- odvojiva spona za uže 12mm
- uže Kernmantle Static 10m
- najlonska torba s vezicama



FP67 Komplet Ascending/ Descending 15m

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja
- karabiner
- odvojiva spona za pričvršćivanje uža 12mm
- uže Kernmantle Static 15m
- najlonska torba s vezicama



FP68 Komplet Ascending/Descending 30m

- uprtač s 2 točke pričvršćivanja
- karabiner
- odvojivi nastavak za pričvršćivanje užeta 12mm
- uže Kernmantle Static 30m
- najlonska torba s vezicama





KOLEKCIJA OZO ZA GLAVU

Portwest kolekcija OZO za zaštitu glave primjenjuje najnovije norme kako bi ponudila najvišu razinu zaštite. Istodobno udobna i lagana, oprema pruža udobnost tijekom dugotrajnog korištenja. Vaša sigurnost naša je misija.

170+ Izvanrednih modela opreme za zaštitu glave

KOLEKCIJE

- ZAŠTITA DIŠNIH PUTOVA
- ZAŠTITA ZA OČI
- ZAŠTITA GLAVE
- ZAŠTITA SLUHA

ZAŠTITA DIŠNIH PUTOVA

Naša zaštitna kolekcija maski za cijelo lice i polumaski osmišljena je kako bi pružila najudobniju zaštitu na tržištu. Kolekcija sa zamjenjivim filterima koji odgovaraju mnogim modelima naših maski za cijelo lice i polumaski. Dišite lakše s Portwestom!



EN 136: 1998
Zaštita dišnih puteva
Ova europska norma određuje minimalne zahtjeve za maske za zaštitu cijelog lica odnosno dišnih putova.

EN 140: 1998
Zaštita dišnih putova- Polumaske
Ova se europska norma odnosi na minimalne zahtjeve za polumaske koje se koriste u zaštiti dišnih putova, osim uređaja za preživljavanje i ronjenje.

EN 14387: 2004
Zaštita dišnih putova - Filteri za zaštitu od plina i kombinirani filteri
Ova se europska norma odnosi na filtere za zaštitu od plina i kombinirane filtere koji se koriste kao komponente u uređajima za zaštitu dišnih putova.

EN 143: 2000
Uređaji za zaštitu dišnih puteva- Filteri čestica
Ova europska norma se odnosi na filtere za čestice koji se koriste kao komponente u zaštiti dišnih puteva uz iznimku uređaja za preživljavanje i filtrirajućih maski za lice.

EN 148-1 : 1999
Zaštitne naprave za disanje: Navojni priključci za maske za lice. Standardni navojni priključak

ZNATE LI?

Koja je razlika između filtera niskog/srednjeg/visokog kapaciteta?

Viši kapacitet/klasa znači:
•veća količina aktivnog ugljena u filteru •duže trajanje filtera •veći volumen i težina filtera •veći otpor pri disanju.

Primjer: B2 filter pruža istu razinu zaštite kao i B1 filter ali će on trajati duže. S druge strane, vjerojatno je manje udoban za uporabu zbog težine i većeg otpora pri disanju.

Kako se zaštititi? Jednostavno!
4 koraka u izboru prikladne respiratorne zaštite.

KORAK 1-odrediti opasnost

ČVRSTE ČESTICE

Prašina = čvrste čestice u nekoliko veličina kao posljedica lomljenja čvrstih materijala.

Maglice =čestice tekućine koja je isparila (na organskoj ili vodenoj bazi).

Pare = Male čestice isparenih i rastopljenih tvari, većinom dolazi od sagorijevanja.

RJEŠENJA ZA OPASNOST
= trebaju mehanički i elektrostatički filter:
FFP1/P2/P3
+ P FILTER

ČESTICE PRISUTNE U ZRAKU

Plinovi & Pare = tvari koje su prisutne u zraku. To može biti tekućina generirana prelaskom iz tekućeg ili čvrstog agregatnog stanja do plinovitog, preko isparavanja ili ključanja.

Čestice prisutne u zraku
= potreban filter s aktivnim ugljenom + A/B/E/K ili kombinirani filter.

KORAK 2- odrediti toksične agente

KORAK 3-odrediti koncentraciju i usporediti s granicom izloženosti.

TLV = koncentracija onečišćivača kojoj korisnik može biti izložen bez negativnih posljedica po zdravlje.
a)Granična vrijednost - vremenski prosjek (TLV-TWA): Prosječna izloženost koja se temelji na rasporedu rada 8h/dan, 40h/tjedan.

b)Granična vrijednost - kratkoročna granica izloženosti (TLV-STEL): Izloženost u trajanju od 15 minuta, koja se ne može ponavljati više od 4 puta dnevno, uz najmanje 60 minuta pauze između perioda izloženosti.

c)Granična vrijednost - gornji limit (TLV-C): Granica apsolutne izloženosti koju ni u kojem trenutku ne treba prijeći.

KORAK 4-odabrati vrstu zaštite

Filteri za plin i pare			Filteri za prašinu i aerosole		
Tip	**Kod boje**	**Primjena**	**Tip**	**Kod boje**	**Primjena**
A		Organski plinovi i pare s točkom vrenja od 65C i iznad (otapala i ugljikovodici).	P1		Štiti od netoksične prašine i/ili aerosola na vodenoj bazi
B		Anorganski plinovi i pare (isključujući ugljikov dioksid/monoksid).	P2		Štiti od umjereno toksičnih ili nadražujućih čvrstih aerosola i/ili tekućina.
E		Sumporni dioksid i ostali kiseli plinovi i pare.	P3		Štiti od čvrstih aerosola i/ili tekućina koje se smatraju toksičnima.
K		Amonijak i organski amino-derivati para i plinova.			

Filteri za plin i pare: kapacitet apsorpcije
Klasa 1: filter niskog kapaciteta (koncentracija zagađivača < 0.1% ili 1000 ppm*).
Klasa 2: filter srednjeg kapaciteta (koncentracija zagađivača < 0.5% ili 5000 ppm*).
Klasa 3: filter visokog kapaciteta (koncentracija zagađivača < 1% ili 10 000 ppm*).

*ppm = koncentracija u česticama na 1 milijun

Maska za kompletnu zaštitu lica - Univerzalni priključak

Maska za kompletnu zaštitu lica klase 3 za zaštitu od plamena i toplinskog zračenja



P516 ***Maska za zaštitu cijelog lica Helsinki - univerzalan priključak***

EN 136 KLASA 3
EN 148 1

CE CAT III

Helsinki maska za zaštitu cijelog lica izrađena je od meke termoplastične gume te ima panoramski vizir. Unutarnja silikonska maska ima dva otvora za ventilaciju koja sprečavaju zamagljivanje i omogućuju veću udobnost. Ova maska ima standardni navojni priključak prema EN 148-1 i može se koristiti sa svim filterima opremljenim istim standardnim priključkom (za plin, čestice ili kombiniranom i mobilnom opremom). Filteri nisu uključeni (prodaju se zasebno).

Termoplastična guma, Polikarbonat, Silikon, ABS
Plava Jedna veličina



Vodič za odabir sigurnosnih filtera

Filteri s univerzalnim priključkom EN 148 -1

Šifra	Vrsta filtera	Klasa	Količina u kutiji
P906	Filter za plin A2 Univerzalan priključak	A2	x6 6 — 1
P926	Filter za plin ABEK2 Univerzalan priključak	ABEK2	x6 4 — 1
P946	Filter za čestice P3 Univerzalan prključak	P3R	x6 6 — 1
P956	Kombinirani filter A2P3 s univerzalnim priključkom	A2P3	x6 4 — 1
P976	Kombinirani filter ABEK2P3 univerzalni priključak	ABEK2P3R	x6 4 — 1

Izvrsna periferna vidljivost- vidljivost 82%

Maska za kompletnu zaštitu lica Bayonet

Maska za kompletnu zaštitu lica klase 2 za opću uporabu

P500 Maska za kompletnu zaštitu lica Vienna

EN 136 KLASA 2

Maska za kompletnu zaštitu lica s dvostrukim ulazima za filtere i ABS držačima filtera. Polikarbonatni vizir omogućuje široko vidno polje i otporan je na ogrebotine, zamagljivanje i kiseline. Prilagodljive ergonomske trake sa 6 brzootpuštajućih kopči garantiraju bolje prianjanje licu korisnika. Filteri se prodaju zasebno.

CE CAT III

Termoplastična guma
Crna Jedna veličina



PA00 Zaštita za leće

250
10

Acetat zaštitni film koji se koristiti na maskama za zaštitu cijelog lica, P500 i P516, za zaštitu ekrana od ogrebotina i prskanja kemikalija. Ovaj dodatak se uglavnom preporuča pri obavljanju poslova čišćenja i bojanja u naftnoj i plinskoj industriji. Prodaje se u pakiranju od 10 komada.

Celulozni acetat
Prozirna

New

X10 u pakiranju
Pogodno za P516 i P500



P902 P921 P941 P952 P971

Vodič za odabir sigurnosnih filtera

Filteri Bayonet EN143:2000/EN14387:2004

Tip A
Primjena: Organski plinovi i pare s točkom vrenja od 65C i iznad (otapala i ugljikovodici).

Tip B
Primjena: Anorganski plinovi i pare (isključujući ugljikov dioksid/monoksid).

Tip E
Primjena: Sumporni dioksid i ostali kiseli plinovi i pare.

Tip K
Primjena: Amonijak i organski amino-derivati para i plinova.

Tip ABEK
Primjena: Kombinirani filter (svi gore navedeni)

Tip P
Primjena: P. prašina/čestice

Šifra	Vrsta filtera	Klasa	Količina u kutiji	
P902	Filter za plin	A2	x16 6	1
P921	Filter za plin	ABEK1	x16 6	1
P941	Filter za čestice	P3R	x16 6	1
P952	Kombinirani filter	A2P3	x16 4	1
P971	Kombinirani filter	ABEK1P3R	x16 4	1

Polumaske s bajonet priključkom

Ergonomski oblik za udobnost i bolje prianjanje

Trake povezane s maskom kako bi se spriječilo urezivanje u lice korisnika



Prednji izdišni ventil

P420 Polumaska Vancouver

EN 140

Polumaska napravljena od izdržljive I fleksibilne termoplastične gume. Dvostruki bajonet priključci za filtere omogućuju bolju ravnotežu i šire vidno polje. Ergonomski oblikovane trake oko glave smanjuju pritisak i povećavaju korisnikov osjećaj ugode. ABS držači filtera s membranom za protok zraka prema van. Filteri se prodaju zasebno.

Termoplastična guma

Crna Jedna veličina

CE CAT III

Trake povezane s maskom kako bi se spriječilo urezivanje u lice korisnika



Prednji izdišni ventil

P430 Polumaska Geneva

EN 140

Polumaska vrhunske kvalitete izrađena od visokokvalitetnog silikona za iznimno prianjanje i udobnost. Trake za učvršćivnje pričvršćene su za masku tako da ne ostavljaju tragove na licu korisnika i osiguravaju dobro prianjanje. Filteri se prodaju zasebno.

Silikon

Siva Jedna veličina

CE CAT III



P902 | P921 | P941 | P952 | P971

Vodič za odabir sigurnosnih filtera

Filteri Bayonet EN143:2000/EN14387:2004

Tip A
Primjena: Organski plinovi i pare s točkom vrenja od 65C i iznad (otapala i ugljikovodici).

Tip B
Primjena: Anorganski plinovi i pare (isključujući ugljikov dioksid/monoksid).

Tip E
Primjena: Sumporni dioksid i ostali kiseli plinovi i pare.

Tip K
Primjena: Amonijak i organski amino-derivati para i plinova.

Tip ABEK
Primjena: Kombinirani filter (svi gore navedeni)

Tip P
Primjena: P. prašina/čestice

Šifra	Vrsta filtera	Klasa	Količina u kutiji	
P902	Filter za plin	A2	x16 6	1
P921	Filter za plin	ABEK1	x16 6	1
P941	Filter za čestice	P3R	x16 6	1
P952	Kombinirani filter	A2P3	x16 4	1
P971	Kombinirani filter	ABEK1P3R	x16 4	1

Polumaska s navojnim priključkom

Excellent Fit Test Performance







POBOLJŠANO

Dostupne nove veličine i širi spektar boja

P410 ***Polumaska Auckland***

EN 140

Povoljna polumaska napravljena od izdržljivog, ali mekog antialergijskog TPE materijala koji izvrsno prianja. Mekana, prilagodljiva traka osigurava odlično prianjanje na šire konture lica. Ima dvostruki navoj za filtere za veću udobnost disanja i otvor za izlaz znoja u toplim i vlažnim radnim uvjetima. Odgovara normi EN140:1998. Filteri se prodaju zasebno.

TPE

X Plava

CE CAT III

Vodič za odabir sigurnosnih filtera

Navojni filteri EN143:2000/EN14387:2004



P900



P920



P940



P950



P970

Šifra	Vrsta filtera	Klasa	Količina u kutiji
P900	Filter za plin	A1	x32 6 / 1
P920	Filter za plin	ABEK1	x20 4 / 1
P940	Filter za čestice	P3R	x32 6 / 1
P950	Kombinirani filter	A1P3R	x32 4 / 1
P970	Kombinirani filter	ABEK1P3R	x32 4 / 1



Što je Facepiece fit testiranje?

To je metoda za provjeru odgovara li respirator obliku lica korisnika i prianja li adekvatno uz njegovo lice.

Zašto se provodi testiranje prianjanja maske na lice?
Performanse respiratora ovise o postizanju dobrog kontakta između kože korisnika i stapanja respiratora s licem. Lica ljudi razlikuju se po obliku i veličini tako da je malo vjerojatno da će jedan poseban tip, ili veličina respiratora, pristajati svima.

Neadekvatno pristajanje značajno će smanjiti zaštitu korisnika. Jednako tako, korisno je provjeriti zna li korisnik ispravno postaviti respirator na lice. Ispravno postavljanje respiratora uvijek je bitno kako bi se spriječilo izlaganje.

Na koji se način provodi testiranje?

Dva su osnovna tipa Respiratory fit testiranja: Kvalitativno i kvantitativno testiranje prianjanja.

Kvalitativno testiranje:

Jednostavan test prolaznosti na temelju nositelja subjektivne procjene propuštanja, preko dijela koji prianja uz lice, ispitivane tvari.

Ovi su testovi relativno jednostavni za izvođenje, a prikladni su za polu-maske i jednokratne maske.

Nisu prikladni za maske za zaštitu cijelog lica.

Primjeri kvalitativnih metoda testiranja: metode temeljene na gorko ili slatkom okusu aerosola; metoda koja se zasniva na mirisima.

Kvantitativno testiranje:

Ono zahtijeva specijalnu opremu i pristaje svim tipovima maski, uključujući maske za jednokratnu uporabu, polumaske te maske za zaštitu cijelog lica. Kvantitativni testovi mogu pružiti objektivnu ocjenu glede pristajanja maske pružajući numerički rezultat zvan - faktor pristajanja. Faktor pristajanja je mjera koja pokazuje koliko dobro određen uređaj prianja uz lice korisnika.
Veći brojčani faktor prianjanja znači da je ostvaren dobar kontakt između dijela koji prianja uz lice i lica tijekom ispitivanja.
I kvalitativan i kvantitativan test prianjanja odobrava HSE i mora se provoditi od strane iskusnog Fit2Fit akreditiranog testera za prianjanje ili odgovorne osobe osposobljene prema HSE normi.

EN 149: 2001 +A1:2009 Zaštita dišnih putova - polumaske za zaštitu od čestica

Europska norma za polumaske s filterom. Sadrži laboratorijske testove u svrhu provjere sukladnost s otporom na utjecaje, čišćenje i dezinfekciju, temperaturu, plamen i respiratornim otporom. Uz dopunu A1:2009, maske s filterom za prašinu sada su klasificirane ili kao jednokratne /uporaba u jednoj smjeni (NR) ili višekratne / uporaba u više od jedne smjene (R)

TLV: Koncentracija kontaminacije kojoj korisnik može biti izložen bez učinaka na zdravlje.

TIL: UKUPNA PROPUSNOST - Propuštanje atmosfere iz okoline u respiratorno sučelje.

NPF: Nominalni zaštitni faktor - Nominalna razina zaštite koju pružaju osobna sredstva za respiratornu zaštitu (u laboratorijskim uvjetima).

APV: Dodijeljeni zaštitni faktor - razina zaštite koja se realno može očekivati u radnim uvjetima.

DOLOMITE TEST (D): opcionalni test sukladno EN149 koji ispituje zagušenje respiratora dolomite prašinom. Respiratori koji prolaze dolomite test začepljenja dokazano pružaju udobniju razinu disanja i dugotrajnije svojstvo filtracije. Ovi su respiratori označeni slovom "D".

AS/NZS 1716:2003

Australska i novozelandska norma za uređaje za zaštitu dišnih puteva. Svrha ove norme je osigurati minimalne kriterije za izvedbu i testiranje koji se moraju poštivati u proizvodnji uređaja za zaštitu dišnih puteva.

NIOSH

Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radu (NIOSH) odgovoran je za provođenje istraživanja i donošenje preporuka za prevenciju ozljeda i bolesti povezanih s obavljanjem posla. NIOSH je također izravno odgovoran za nekoliko propisa, uključujući 42 CFR dio 84, koji se odnosi na odobravanje uređaja za zaštitu dišnih puteva.

Jednokratne maske

BIZTEX™

Naša Biztex™ kolekcija jednokratnih maski osigurava iznimnu kvalitetu i izvedbu. Biztex™ kolekcija pruža visok stupanj kvalitete i zaštite korisnika od mnogih opasnosti na radnom mjestu, uključujući tekuće kemikalije, statički elektricitet, suhe čestice i radioaktivno zagađenje. Cijela Biztex kolekcija uključuje jednokratne maske i odjeću ograničenog roka uporabe.

BIZTEX je Portwest-ov zaštitni znak..



Kako se zaštititi? Smjernice			
	FFP3	**FFP2**	**FFP1**
Zaštita	Štiti od čvrstih aerosola i/ili tekućina navedenih kao toksičnih.	Štiti od lagano toksičnih ili iritirajućih čvrstih aerosola i/ili tekućina.	Štiti od netoksične prašine i/ili aerosola na bazi vode.
Primjeri uporabe	Brušenje tvrdog drva (bukva, hrast), liječenje drva pomoću bakra, kroma ili proizvoda na bazi arsena, skidanje boje, brušenje cementa.	Brušenje mekog drva, kompozitnih materijala, hrđe, kita, gipsa, plastike / rezanje, ravnanje, brušenje, bušenje metala.	Obrada kamena, gume, celuloze, miješanje betona.
Tvari	Azbest (bez rukovanja),pesticidi; biološki, farmaceutski, u prahu, obrađeno drvo, tvrdo drvo (egzotično), krom, vapno, olovo.	Netretirano meko drvo, brušenje, rezanje, zavarivanje, glodanje, ugljen, staklena vlakna,mineralna vlakna, pesticidi u prahu,zrnasta prašina.	Brašno, kalcijev karbonat (kreda), grafit, pamuk, prašina beton.
% min filtracije:	**99%**	**94%**	**80%**
Ukupno unutarnje propuštanje (TIL)	**2%**	**8%**	**22%**
Nominalan faktor zaštite (NPF)	**50 x TLV**	**12,5 x TLV**	**4,5 x TLV**
Propisan faktor zaštite (APF)	**20 x TLV**	**10 x TLV**	**4 x TLV**

EAGLE respiratori



Preklopan, što ga čini jednostavnim za pohranu



Inovativne kompaktne preklopne maske sa 7 pomičnih dijelova koji omogućuju odlično kretanje lica, uz maksimalnu udobnosti. "Krila" maske EAGLE otvaraju se i prilagođavaju obliku bilo kojeg lica omogućujući korisniku neometano disanje.
Dostupno u FFP3 i FFP2 zaštiti. Oba dolaze s ventilom uz DOLOMITE opcionalni test, test začepljenja dolomitnom prašinom (D), za maksimalnu udobnost pri disanju.



P305 Respirator FFP3 Premium

EN 149 FFP3 NR D

x30 5

D

Premium FFP3 respirator sadrži veću i jaču čašicu u usporedbi s drugim FFP3 maskama. O-prsten za lice i široke podesive elastične trake, za vrhunsku udobnost. Izdisajni ventil visoke izvedbe učinkovito smanjuje toplinu unutar maske i pruža udobnost pri korištenju u vrućim i vlažnim uvjetima. Test začepljenja dolomitnom prašinom, za maksimalnu udobnost i prozračnost.



P371 Respirator ERGONET FFP3 Valved Dolomite

EN 149 FFP3 NR D

x30 5

D

Ergonomski dizajniran kako bi pristajao većini oblika lica, oaj je respirator s vanjske strane obložen mekom mrežom koja služi kao zaštita te pomaže pri očuvanju oblika. Izdisajni ventil visokih performansi smanjuje toplinu unutar maske i pruža udobnost pri uporabi u toplim i vlažnim uvjetima. Ostale značajke uključuju inovativno oblikovan nosni most, za savršeno pristajanje te podesive elastične trake.



Oblik školjke.
Ventil za izdisanje za smanjenje otpora tijekom disanja. Prilagodljiv nosni dio za što bolje pristajanje. ˝O˝ prsten u okviru maske za maksimalnu udobnost. Široke elastične trake.

P303 Respirator Dolomite FFP3 s membranom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

DOLOMITE opcionalan test; test začepljenja dolomitnom prašinom.

P301 Respirator FFP3 s membranom za izdisanje

x30 10

EN 149 FFP3 NR

P309 Respirator FFP3 s membranom - pakiranje (2)

x6 x9 2

EN 149 FFP3 NR



P304 Respirator Dolomite Light Cup FFP3 s ventilom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

Jednokratna, lagana maska koja ispod podesivog pregiba za nos ima EVA pjenu, za dodatnu udobnost. Ultrazvučno zavarena i bez metala s ventilom za izdisanje koji učinkovito smanjuje toplinu unutar maske i pruža udobnost pri uporabi u vrućim i vlažnim uvjetima. DOLOMITE opcionalan test; test začepljenja dolomitnom prašinom.

P391 Respirator Dolomite Fold EAGLE FFP3 s ventilom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

Inovativna kompaktna sklopiva maska od 7 dijelova omogućuje izvrsnu pokretljivost lica tijekom nošenja, uz maksimalnu udobnost. S ventilom i unutarnjom pjenom, za povećanu udobnost. DOLOMITE opcionalan test začepljenja. Pojedinačno pakiranje u vrećici od poliestera i poseban spljošten oblik čine ju jednostavnom za pohranu i spremnom za automat.



Pojedinačno pakiranje



Pojedinačno pakiranje

P351 Sklopivi respirator Dolomite FFP3 s membranom za izdisanje

x30 20

D

EN 149 FFP3 NR D

Poboljšan s DOLOMITE opcionalnim testom začepljenja. Udobnost: Sklopivi oblik, pojedinačno pakiranje u vrećici od poliestera čini ju jednostavnom za pohranu. Ventil za izdisanje za manji otpor zraka tijekom disanja. Prilagodljiv nosni dio za optimalno pristajanje.

FFP2

100% bez metala



P271 Respirator Dolomite ERGONET FFP2 s membranom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Ergonomski dizajniran, ovaj respirator je s vanjske strane pokriven mekom mrežom, u svrhu zaštite i očuvanja njezina oblika. Zahvaljujući ventilu pruža udobnost prilikom korištenja u vrućim i vlažnim uvjetima. Podesivi nosni pregib, za što bolje pristajanje te ultrazvučno zavarene elastične trake sa spojnicom.



P223 Respirator FFP2 s ugljičnim vlaknima i membranom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Maska za jednokratnu uporabu s udobnim oblikom školjke. Ventil za izdisanje za smanjenje otpora tijekom disanja. Prilagodljiv nosni dio za što bolje pristajanje. DOLOMITE opcionalni test začepljenja. Dodatni ugljični sloj za apsorpciju neugodnih mirisa.

Pojedinačno pakiranje



P291 Sklopivi respirator Dolomite EAGLE FFP2 s ventilom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Inovativna kompaktna sklopiva maska od 7 dijelova omogućuje izvrsnu pokretljivost lica tijekom nošenja te maksimalnu udobnost. DOLOMITE opcionalni test začepljenja. Pojedinačno pakiranje u vrećici od poliestera i poseban spljošten oblik čine ju jednostavnom za pohranu i spremnom za automat.



P203 Respirator Dolomite FFP2 s membranom za izdisanje

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

DOLOMITE opcionalni test, test začepljenja dolomitnom prašinom.
Oblik školjke.
Ventil za izdisanje za smanjenje otpora tijekom disanja. Prilagodljiv nosni dio za što bolje pristajanje.



P220 Respirator FFP2 s ugljičnim vlaknima i membranom za izdisanje

x30 10

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2

Oblik školjke.
Ventil za izdisanje za manji otpor pri disanju. Prilagodljiv nosni dio za optimalno pristajanje. Dodan ugljični sloj za apsorpciju neugodnih mirisa.



Pojedinačno pakiranje

P251 Sklopivi respirator s membranom za izdisanje FFP2

x30 20

EN 149 FFP2 NR

Sklopivi oblik. Svaka maska je zasebno pakirana u plastične vrećice za jednostavnije skladištenje. Ventil za izdisanje za manji otpor pri disanju. Prilagodljiv nosni dio za optimalno pristajanje. Ultrazvučno zavarene elastične trake.



P201 Respirator FFP s ventilom za izdisanje

x30 10

EN 149 FFP2 NR, AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

P209 Respirator FFP2 s membranom za izdisanje - pakiranje (3)

x4 x20 3

EN 149 FFP2 NR

Oblik školjke.
Ventil za izdisanje za manji otpor pri disanju. Podesiv nosni dio za optimalno pristajanje.



P200 Respirator FFP2

x30 20

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

Oblik školjke.
Podesiv nosni dio za optimalno pristajanje.Štiti od sitne otrovne prašine, para i maglica baziranih na vodi. Maska se primjenjuje u radnim uvjetima gdje je koncentracija zagađivača do 10 puta prema ograničenju izlaganja na radnom mjestu.



Pojedinačno pakiranje

P250 Sklopivi respirator FFP2

x30 20

EN 149 FFP2 NR

Sklopivi oblik. Svaka maska je pakirana zasebno u plastične vrećice za jednostavnije skladištenje.
Prilagodljiv nosni dio za optimalno pristajanje. Ultrazvučno zavarene elastične trake.

Mogućnosti pakiranja



Blister pakiranja

Biztex jednokratni respiratori su dostupni u pakiranjima za blistere koji su idealni za maloprodaje i prodajne pultove.



Maloprodajna kartonska kutija

Svi Biztex respiratori su pakirani u atraktivnoj kutiji za maloprodaju s potpunim oznakama i uputstvima za uporabu. Respiratori su pakirani u PP vrećice koje ih čuvaju da ostanu higijenski čiste te omogućuju bolje skladištenje i nadzor nad potrošnjom na radnom mjestu.

Pruža vrhunsku zaštitu

FFP1



P101 ***Respirator FFP1 s ventilom za izdisanje***

x30 | 10

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

Oblik školjke.
Ventil za izdisanje za manji otpor pri disanju. Podesiv nosni dio za optimalno pristajanje.



P100 ***Respirator FFP1***

x30 | 20

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

P108 ***Respirator FFP1 - pakiranje (3)***

x4 | x20 | 3

EN 149 FFP1 NR

Oblik školjke. Podesiv nosni dio za optimalno pristajanje. Učinkovita protiv peludi, kućne prašine i ostalih netoksičnih čestica.



Pojedinačno pakiranje

P153 ***Sklopivi respirator FFP1 Dolomite s membranom za izdisanje***

x30 | 20

EN 149 FFP1 NR D

D

DOLOMITE opcionalni test začepljenja.
Tip: vertikalna, ravna, sklopivi oblik.
Ventil za izdisanje za lakši otpor tijekom disanja. Prilagodljiv nosni dio za što bolje pristajanje.



P005 ***Maska za prašinu***

x60 | 50

Oblik školjke. Podesiv nosni dio za optimalno pristajanje. Učinkovita protiv peludi, kućne prašine i ostalih netoksičnih čestica.

CE CAT III

Sve su jednokratne maske u kategoriji 3 zaštite od opasnosti

* Isključujući P005 masku za prašinu



P100

Zaštita za oči

PORTWEST kolekcija za zaštitu za oči uključuje naočale, zaštitne maske i vizire, izrađene za zaštitu očiju i lica korisnika od ozljeda do kojih može doći tijekom rada.
TEHNIČKE NAOČALE: iznimna izvedba i moderan izgled
SPORTSKE NAOČALE: lagane i moderne
KLASIČNE NAOČALE: osnovni modeli osobne zaštitne opreme za oči.



EN 166 oznake

OZNAKA PROIZVOĐAČA	Leće/Vizir	Okvir/Držač	Naočale	Zaštitne naočale	Vizir
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIČKA KLASA					
1:Stalno nošenje (bez distorzije)					
2:Povremeno nošenje	✓		✓	✓	✓
3:Kratko nošenje					
MEHANIČKA OTPORNOST					
S: Minimalni otpor na udarac (5,1m/sek)			✓	✓	✓
F: Udarac niske snage (45m/sek)			✓	✓	✓
B: Udarac srednje snage (120m/sek)	✓	✓		✓	✓
A: udarac visoke snage (190m/sek)					✓
T: Test na udarce pri ekstremnim temperaturama (-5°C/+55°C) OPCIONALNO			✓	✓	✓
KEMIJSKE OPASNOSTI (OPCIONALNO)					
3:Otpornost na kapljice tekućine				✓	
3:Otpornost na prskanje tekućine					✓
4: Otpornost na krupne čestice prašine (čestice veličine > 5µm)	✓	✓		✓	
5: Otpornost na plin i sitne čestice prašine (čestice veličine < 5µm)				✓	
ELEKTRIČNE OPASNOSTI (OPCIONALNO)					
8:Otpornost na kratak spoj električnog luka		✓			✓
TERMIČKE OPASNOSTI (OPCIONALNO)					
9: Prskanje topljenih metala i projekcije vrućih čvrstih tvari		✓		✓	✓
TRETIRANJE LEĆA (OPCIONALNO)					
K: Otpornost na površinska oštećenja sitnim česticama (tretman protiv ogrebotina)	✓		✓	✓	✓
N: Otpornost na zamagljivanje okulara (tretman protiv zamagljivanja)					

NAPOMENA: moguće je provesti površinske tretmane koji nisu obilježeni na lećama Ovo su necertificirani tretmani koji pružaju jednako dobru zaštitu leća tijekom dugotrajnog perioda uporabe:

AS = **K** AS = Tretman protiv ogrebotina (odgovara K);

AF = **N** AF = tretman protiv magljenja (odgovara N).

Sjenilo za leće/primjena

○	**Prozirna** Leće za opću uporabu u uvjetima dobre vidljivosti, osobito u unutarnjim prostorima
○	**Jantar/žuta** Veći kontrast. Idealne za okruženje u kojem vlada slabo osvjetljenje, umjetno osvijetl-jenim prostorima, za vrijeme magle i kada je oblačno.
○	**Zatamnjena/siva** Idealne za vanjske prostore i za sunčano vrijeme.
○	**Polarizirana:** Zaustavlja horizontalnu refleksiju, eliminira blještanje. Idealne za vanjske prostore, tijekom vožnje i u blizini vode.

Ako je leća testirana sukladno EN 170 (UV FILTERI) ili EN 172 (FILTERI ZA SUNCE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU) isto tako je označena s code-scale brojem. Npr. prozirne leće (EN 170) većinom su označene s 2C-1.2, Sive leće (EN 170) s 5-3.1. Ovaj broj odnosi se na % vidljivog svjetla koje može proći kroz leće, dakle, u kojoj je mjeri leća čista/zamagljena.

EN 166: 2001
Osobna zaštita za oči
Europska norma odnosi se na sve vrste individualne zaštite očiju koja štiti od opasnosti od ozljeda, osim nuklearnog zračenja, X-zraka, laserske emisije i infracrvenog zračenja koje emitira izvor niske temperature. Ne odnosi se na zaštitu očiju za koju postoje posebni standardi (zaštita očiju od lasera, sunčane naočale za opću uporabu).

EN 170: 2002
Zaštita od UV zračenja
Europska norma za ultraljubičaste filtere
Specifikacije razina i zahtjeva koji se odnose na propuštanje filtera za zaštitu od UV zračenja.

EN 172: 1995
Specifikacija za Sunglare filtere koji se koriste za zaštitu očiju u industriji
Specifikacija razina i zahtjevi koji se odnose na propuštanje filtera za zaštitu od sunčeva zračenja.

EN 175: 1997
Zaštita očiju i lica tijekom zavarivanja
Europska norma za opremu za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim poslovima
Specifikacije sigurnosnih zahtjeva za opremu koja se koristi za zaštitu očiju i lica djelatnika od štetnog optičkog zračenja i drugih specifičnih rizika ili opasnosti tijekom zavarivanja, rezanja ili sličnih djelatnosti.

EN 169: 2002
Osobna zaštita za oči
Europska norma za filtere u zavarivačkoj industriji i srodnim tehnikama - zahtjevi glede propuštanja i preporučena uporaba.
Specifikacije glede razina i zahtjevi koji se odnose na propuštanje filtera za zaštitu osoba koje se bave zavarivanjem i srodnim tehnikama. Specifikacija zahtjeva zavarivačke filtere s dvostrukim brojevnim razinama.

EN 1731 2006
Osobna zaštita za oči. Mrežasta zaštita za oči i lice.
Specifikacija materijala, dizajn, performanse i metode testiranja zaštite lica i očiju, za profesionalnu uporabu.

EN 379: 2003
Filteri za automatsko zavarivanje
Usklađena europska norma za filtere za automatsko zavarivanje koji, kada dođe do bljeska električnog luka, podešavaju propuštanje svjetlosti na niže, unaprijed određene vrijednosti.

ANSI Z87.1: 2003
Američka nacionalna norma - uređaji za zaštitu očiju i lica
Ova norma osigurava minimalne zahtjeve, metode testiranja, selekciju, korištenje i održavanje proizvoda za zaštitu očiju i lica. Dvije razine zaštite: Z87 oznaka = "osnovni učinak", Z87+ oznaka = "visoki učinak"

OPASNOST ZA OČI UZROKOVANA ŠTETNIM ZRAČENJEM

Zona	Valna dužina	Okolina	Oštećenje vida
UV-A	215 - 380 nm	Rad na otvorenom	Zamor oka, Djelomična sljepoća, Mrena na očima, Sunčev sjaj
UV-B	280 - 315 nm	Sunčeva svjetlost, Industrijsko okruženje,	Mrena na očima, Varilački bljesak, Bljesak el.luka
UV-C	100 - 280 nm	Industrijsko okruženje, Zavarivanje el.lukom	Rožnica ili kristalne lezije, Gubitak vida
Plavo svjetlo	400 - 480 nm	Industrijsko okruženje Rad na računalu, Rad na otvorenom	Retinalne lezije, Gubitak vida, Degeneracija - zamagljivanje (starost), Retinitis pigmentosis
Infra-crveno	780 - 1400 nm 1400 - 2000 nm	Električno zavarivanje, Rad s topljivim tvarima: rad sa staklom, proizvodnja čelika Mikrovalni procesi , Sunčeva svjetlost	Retinalne lezije, Degeneracija - zamagljivanje (starost), Retinitis pigmentosis Rožnica ili kristalne lezije



DODATNA OPREMA

Održavajte svoje leće čistima i sigurnima



PA30 Vezica za naočale

x20 100

Elastična vezica koja se prilagođava korisniku. Univerzalna kako bi odgovarala velikom broju naočala.

90% Najlon, 10% Guma
Crna, 68cm

PA31 Torbica za naočale

x20 100

Zaštitna torbica od mikrofibre koja se može koristiti za čišćenje i pohranu naočala.

Mikrofibra
Crna 10 x 20cm





PA01 Maramice za čišćenje leća

10

Dispenzer maramica dolazi u potpunosti složen i spreman za uporabu. Dispenzer sadrži 100 (5"x 8") zasebno pakiranih maramica za čišćenje leća.

100 maramica u kutiji

LOW LINT

PA02 Pribor za čišćenje leća

10

Ovaj artikl ima sve što je potrebno za čišćenje leća. Postavljen na strateško mjesto, omogućava pravilno i pravovremeno čišćenje leća te će time produžiti njihov vijek trajanja. Maramice se koriste za plastične, staklene i polikarbonatne leće.

237ml antistatične otopine protiv zamagljivanja i 600 maramica po kutiji

LOW LINT





PS09 Naočale Impervious Tech

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Naočale Impervious imaju inovativan oleofobni premaz koji štiti i od zaprljanja pridonoseći čistoći leća u vrlo ekstremnim radnim uvjetima.
Čvrste i modernog dizajna, s dvostrukim materijalom na bočnim krilcima. Širok elastični pojas osigurava sigurno pristajanje, dok uklonjiva brtva od EVA pjene omogućuje dodatnu udobnost i dodatnu zaštitu od udaraca i prašine.

Polikarbonat, Najlon, EVA pjena
Prozirna, Zatamnjena 46g



Odvojiva spužvica



Može se koristiti sa dodatnom elastičnom trakom za glavu (uključeno)

PS11 Zaštitne naočale Tech Look Plus

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 .1+ (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (ZATAMNJENA)

Dielektrične zaštitne naočale sa spojnicama bez metala čvrste su i modernog dizajna, s krilcima od dvostrukog materijala. Široka elastična traka osigurava dobro pristajanje te ih je lako kombinirati s kacigama i antifonima. Brtva od EVA pjene, koju je moguće skinuti, pruža dodatnu udobnost i zaštitu od udaraca i prašine.

Polikarbonat, Najlon, EVA pjena
Prozirna, Zatamnjena 46g



Odvojiva spužvica



PS12 Zaštitne naočale Tech Look

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 .1+ (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (ZATAMNJENA)

Inovativne, lagane, dielektrične zaštitne naočale, sa spojnicama bez metala, čvrste su i modernog dizajna, dok su krilca izrađena od dvostrukog materijala. Bočni otvori pružaju dodatnu ventilaciju, što ih čini vrlo udobnima pri nošenju.

Polikarbonat, Najlon
Prozirna, Zatamnjena 30g



PS18 *Naočale Polar Star*

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1 (POLARIZIRANO)

Moderne Polar star naočale sa zakrivljenim dvostrukim lećama. Polarizirane leće suzbijaju efekt odsjaja, smanjujući zamor očiju te pospješujući kontrast i vidljivost boja. Ovaj model s visokom izvedbom smanjuje štetne učinke UV zračenja i idealan je za obavljanje posla u blizini vodenih površina. Završeci krilca i nosni most u boji pridonose udobnosti i pružaju protuklizna svojstva.

Polikarbonat, TPR
Zatamnjena 29g

Mekani završeci krilaca i gumeni nosni most



Polarizirane leće

PW18 *Naočale Umbra Polarised*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (POLARIZIRANO)
AS/NZS 1337.1

Umbra polarizirane naočale uklanjaju sve reflektirajuće odsjaje koji udaraju u leću, smanjujući opterećenje očiju. Leća osigurava 99% zaštite od UV zračenja. Podesiva i produljiva krilca, za savršeno pristajanje.

Polikarbonat
Zatamnjena 32g

Podesiva i rastezljiva krilca



Polarizirane leće

PW11 *Zaštitne naočale Levo*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ZATAMNJENA)

Naočale Levo napravljene su inovativnim konceptom te nude udobnost poput zaštitnih naočala, a prianjaju poput maske. Zamjenjiva spužvica pruža dodatnu zaštitu obrva i obraza. Naočale se mogu kombinirati s trakom oko glave za podešavanje ili mekim krilcima od gume. Izvrsna ventilacija, kroz otvore u spužvici, što pomaže u sprječavanju zamagljivanja.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 41g



Odvojiva spužvica





Krilca se mogu spojiti elastičnom trakom za glavu (uključeno)



PS04 Zaštitne naočale Defender

EN 166 1 FT K N
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Lagane naočale sportskog stila s okvirom samo s gornje strane leća. Prilagodljiv nosni držač te okviri koji ne stvaraju pritisak čine ovaj model vodećim naočalama u asortimanu zaštite očiju.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 29g



POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



PW15 Zaštitne naočale Fossa

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 + U6 L1.7 (ZATAMNJENA)

Zaštitne naočale Fossa prianjaju čvrsto oko glave za bolji panoramski pogled, zahvaljujući izvrsnoj kvaliteti polikarbonata. Stilizirani gumeni završeci krilca i mono-leća ove naočale čini prikladnima za korisnike različitog oblika lica.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 24g





PW14 Zaštitne naočale Lite

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + U6 (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ZATAMNJENA)

Lagane i čvrste naočale modernog dizajna i zaobljenih leća. Proširene kako bi korisniku bile udobnije za nošenje.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 23g



PS06 Naočale Paris Sport

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Paris Sport Spectacle moderan je stil suvremenog izgleda koji je lagan, ali izdržljiv. Dvostruke leće i bočni otvori povećavaju prozračnost. Mekani završeci na krilcima i nosni pregib za poboljšanu udobnost protiv klizanja, što ih čini idealnima za dugotrajno nošenje.

Polikarbonat, TPR
X Prozirna
Y Zatamnjena 29g





PS07 Zaštitne naočale Saint Louis

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Naočale Saint Louis, sportski model, s monobloc lećama i vrlo inovativnim dizajnom ručica. Izuzetno udobne, zahvaljujući mekim završecima ručica i TPE nosnim mostom.

Polikarbonat, TPR
X Prozirna, Zatamnjena 31g



Mekani završeci krilaca i gumeni nosni most



PS05 Zaštitne naočale Athens Sport

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Athens Sport zaštitne naočale dizajnirane su sukladno potrebama korisnika. Lagane, čvrste i fleksibilne, idealne su za dugotrajnu uporabu. Ove naočale pružaju moderan, sportski izgled, u kombinaciji s protukliznim svojstvima, za veću udobnost.

Polikarbonat, TPR
X Prozirna, Zatamnjena 28g



Mekani završeci krilaca i gumeni nosni most





PW13 Zaštitne naočale Clear View

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + U6 (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ZATAMNJENA)
AS/NZS 1337.1

Robusne naočale modernog dizajna, izuzetna zaštita i pristajanje. Ultra lagane s panoramskim vizirom.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 27g



POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



PW39 Zaštitne naočale Lucent

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
AS/NZS 1337.1

Lagane i ergonomski oblikovane naočale s izvrsnom optičkom kvalitetom. Jednostruko brizgane leće daju jasno vidno polje, a udobni nosni držač omogućuje dulje nošenje.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 28g



POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



PW38 Zaštitne naočale Pan View

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ZATAMNJENA)

Ove naočale sportskog izgleda su ergonomske, izuzetno lagane, s mekanim krilcima. Leće pružaju zaštitu s bočnih strana i sprijeda.

Polikarbonat
Prozirne leće, crni držači,
Prozirne leće, narančasti okvir,
Zatamnjene leće, crni okviri,
Zatamnjene leće, narančasti okvir 24g



POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



PW37 Zaštitne naočale Bold Pro

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)

Dvostruko brizgane leće s nosnim držačem od mekane gume u različitim bojama.

Polikarbonat
Prozirne leće, plavi okvir, Prozirne leće, narančasti okvir, Prozirne leće, crveni okvir 26g



PS16 Zaštitne naočale Tech Metal

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Tech Metal zaštitne naočale imaju metalni okvir koji im daje moderan izgled i čini pogodnima za uporabu u širokom spektru industrija. Naočale pružaju zaštitu od brzih letećih čestica na ekstremnim temperaturama te su testirane i otporne na UV zračenje.

Metalni okvir, Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 33g



BEZ NIKLA



Mekani završeci krilaca i gumeni nosni most

PW31 Zaštitne naočale Contoured

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1

Ultra lagane naočale s polikarbonatnim lećama koje odlično prianjaju na lice štiteći tako obrve i obraze. Potpuno podesiva dužina krilca s 5 mogućih točaka nagiba.

Polikarbonat
Prozirna 32g



Podesiva dužina krilca

PW35 Zaštitne naočale Safeguard

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)

Naočale Safeguard od najlonskog su okvira, podesivim u 7 točaka te podesivom duljinom krilca.

Polikarbonat
Prozirna 29g

POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



Podesiva dužina krilca

PW17 Zaštitne naočale Curvo

EN 166 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)

Naočale imaju zakrivljene leće sportskog izgleda. S podesivom dužinom i nagibom krilca i mekani pregib preko nosa čine ih dodatno udobnim.

Polikarbonat
Prozirna 26g



Podesiva dužina krilca



PR32 *Naočale Wrap Around Pro*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Klasični wrap around model sada je dostupan i u modernoj verziji s ručicama izrađenim od dvostrukog materijala, za dodatnu udobnost. S lećama iz jednog komada, izuzetno su lagane i udobne tijekom nošenja. Leće su tretirane premazom za zaštitu od ogrebotina i magljenja, za bolju izvedbu.

Polikarbonat, Guma
X Prozirna, Zatamnjena 26g





PS32 *Zaštitne naočale Wrap Around Plus*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + U6

Naše najprodavanije Wrap Around zaštitne naočale sada su dostupne uz dodatnu zaštitu na obrubu zahvaljujući zamjenjivoj brtvi koja pruža vrlo udobno pristajanje i optimalnu zaštitu od prašine i udaraca. Leće su tretirane premazom protiv ogrebotina i protiv zamagljivanja, što pridonosi boljim performansama.

Polikarbonat
X Prozirne leće, žuti okvir,
Zatamnjene leće, narančasti okvir 28g





Odvojiva spužvica

Dostupna opcija za unutra i vani



PW32 *Zaštitne naočale Wrap Around*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
EN 172 5-1.7 (PROZIRNA S ODRAZOM)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + U6 (PROZIRNA)
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat
X Prozirne leće, prozirni okvir,
Prozirne leće, crni držači,
Prozirne leće, narančasta visoka vidljivost okvir,
Zatamnjene leće, crni okviri,
Y S odrazom 22g



PS34 Zaštitne naočale Neon

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)

Naše Neon zaštitne naočale imaju kontrastne detalje, wrap around dizajn s bočnom zaštitom, zaštitom za obrve i šire vidno polje. Lagane, s podesivim krilcima (5 različitih dužina) mekanih završetaka, za optimalnu udobnost pri nošenju.

Polikarbonat, Najlon, TPR
Prozirna, Zatamnjena 28g



NEW COLOUR

Podesiva dužina krilca



PW34 Zaštitne naočale Profile

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 .1 + (JANTAR)
ANSI Z87.1 .1 + (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 .1 + U6 L3 (ZATAMNJENA)

Zaštitne naočale bez okvira su ultra lagane, udobne i modernog dizajna. Naočale prianjaju oko glave i imaju mekana gumena krilca, nosni držač i zaštitu za obrve.

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena, Jantar 28g



POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



PW33 Zaštitne naočale Classic

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + (PROZIRNA)
ANSI Z87.1 + S (ZATAMNJENA)
ANSI Z87.1 + U6 (JANTAR)

Izrađene od jednodijelnog panoramskog polikarbonatnog vizira s oblikovanom bočnom zaštitom i zaštitom za obrve. Imaju podesiva krilca i oblikovan nosni držač i konturirani štit za obrve.

Polikarbonat
Prozirne leće, crni držači,
Prozirne leće, plavi okvir,
Zatamnjene leće, crni okviri,
Leće boje jantara, crni okviri 32g



Podesiva dužina krilca



PS33 Zaštitne naočale Classic Plus

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
ANSI/ISEA Z87

PS33 ima prilagodljiva krilca s mekanim gumenim krajevima u boji za što moderniji izgled i udobnost.
Leće imaju premaz za zaštitu od ogrebotina i zamagljivanja koji pridonosi dugotrajnosti naočala.

Polikarbonat
Prozirne leće, plavi okvir, narančasti vrhovi 32g

Podesiva dužina krilca





PS03 Naočale Focus

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Focus su široke naočale s monoblok lećama koje imaju podesive i produljive ručice, za udobno pristajanje. Unutarnji okvir od pjene koji je moguće ukloniti pridonosi povećanoj zaštiti od udaraca i prašine.
Prikladne za uporabu s PA13 RX unutarnjim okvirom, za dioptrijske leće.

Polikarbonat, Najlon, EVA pjena
Prozirna, Zatamnjena, Zatamnjena 42g



PA13 RX Focus Support

Ovaj RX je inovativan unutarnji okvir za uporabu s PS03 Focud naočalama, kako bi se umetnule propisane korektivne leće. TRI različite razine podešavanja omogućuju savršeno pristajanje. Kombinacija Focus naočala i RX umetka predstavlja vrlo isplativo rješenje za korisnike koji trebaju korektivne naočale koje su ujedno i zaštitne.

Polikarbonat
Crna 4g



PS30 Zaštitne naočale Portwest

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

PS30 su ultra lagane zaštitne naočale, dizajnirane kako bi se nosile preko dioptrijskih naočala. Veliki panoramski vizir s oblikovanim okvirom pruža iznimnu zaštitu korisniku. Podesiva krilca mogu se izdužiti po potrebi što omogućuje udobno i sigurno prianjanje.

Polikarbonat, Najlon
Prozirne leće, crni držači 33g



PW30 Zaštitne naočale Visitor

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

Dizajnirane sa zaštitom za obrve i prozračnim bočnim otvorima, PW30 nudi izvrsnu zaštitu i udobnost. Proizvedene su od čvrstog polikarbonata otpornog na udarce. Bez metalnih dijelova.

Polikarbonat
Prozirna 41g

PW65 *Zaštitna kaciga za zavarivanje BizWeld Plus*

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Samozatamnjujuća kaciga za zavarivanje, koje se prebacuje iz svijetlog u tamno stanje kada počinje posao zavarivanja. Svijetlo stanje je DIN 4; Tamno stanje se može podesiti s DIN 9 na DIN 13 pomoću vanjskog gumba. Vrijeme reagiranja od svjetlog do tamnog je 0,04 milisekundi; Vraćanje iz tamnog u svijetlo stanje u 0.03-0.04 sek. Napajanje je pomoću solarnih ćelija s 2 ugrađene litijske baterije kako bi se osiguralo napajanje za duži vijek trajanja. Nema potrebe za zamjenskim baterijama.

Polietilen, Polipropilen, Najlon
Crna



Prikladna za nošenje s jednokratnim respiratorima.

Karakteristike:

- Podesive trake s 4 točke pričvršćenja, za optimalnu stabilnost.
- Litijska baterija u solarnoj ćeliji povećava vijek trajanja baterije za više od 5000 sati
- Ima kvalitetan LCD višeslojni optički filter prikladan za:
- ARC
- MIG
- MAG (CO2)
- TIG zavarivanje
- Rezanje plazmom
- Brušenje.





PW66 *Zamjenske leće BizWeld Plus*

EN 166

Vanjske leće za varilačku masku BizWeld Plus. Prodaje se u setu od 5. Dimenzije: 114 x 90 mm.

Polikarbonat
Prozirna

x15
x20
5

PW60 *Zaštitne naočale Gas Welding*

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 169 SJENA 5

Kada koristite oksiacetilen za plinsko rezanje ili zavarivanje, PW60 nudi visoke performanse s faktorom zatamnjenja 5. Mekani udoban okvir s lećom koji se okreće prema gore omogućava da se naočale koriste za operacije brušenja.

Prozirne polikarbonatne leće
Tamnozelena 143g



PW68 *Zaštitne naočale Welding*

EN 166 1 F
EN 169 SJENA 5

Višenamjenske leće, sjenilo 5 s lateralnom zaštitom i podesivim ručkama, za veću udobnost.

Polikarbonat
Zelene leće 5 nijansi, Crni okvir 32g





PS29 Zaštitne naočale Impervious

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)

144 / 12

AS AF

OLEOPHOBIC

Premium zaštitne naočale s ugrađenom lećom koja je čvrsta i izdržljiva, s izvrsnim panoramskim pogledom i mekanom unutarnjom pjenom, za dodatnu udobnost i dodatnu zaštitu od udaraca. Impervious model ima inovativan premaz za zaštitu od nečistoća i oleofobni premaz koji "drže" leće čistima i u ekstremnim radnim uvjetima. Široka, elastična, podesiva traka oko glave. Indirektna ventilacija.

Polikarbonat, Polipropilen, TPR, Poliester, Najlon
Prozirna 70g

Može se nositi preko naočala za vid i maske za prašinu



PW25 Zaštitne naočale Ultra Vista Unvented

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

144 / 12

K N

Zaštitne naočale bez ventilacije. Izvrsna zaštita od velikih čestica prašine, plina, sitnih čestica prašine i prskanja tekućine. Velika otpornost na udarce - testirane na ekstremnim temperaturama (od -5 do +55°C). Mogu se nositi uz postojeće dioptrijske naočale.

Kompatibilne s PW23 štitom koji povećava razinu zaštite korisnikova lica.

Polikarbonat
Prozirna 114g

Može se nositi preko naočala za vid i maske za prašinu



PW24 Zaštitne naočale Ultra Vista

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

144 / 12

AS AF

Izvrsne prilagodljive naočale s panoramskim vidnim poljem. Izvrsna zaštita od štetnih prskanja i velikih čestica prašine.

Polikarbonat
Prozirna 113g

Štite od prašine, udaraca i prskanja



PW26 Zaštitne naočale Slim

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
AS/NZS 1337.1

144 / 12

AS AF

Izuzetno lagane, zaštitne naočale vrhunske kvalitete. Moderan materijal - spoj čvrstih i mekih komponenti za savršeno pristajanje. Moderan dizajn i efektan okvir.

Polikarbonat
Prozirna 49g

PW22 *Zaštitne naočale Challenger*

EN 166 1B
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

AS AF

Široke panoramske UV leće tretirane premazom protiv ogrebotina, za dugotrajnu uporabu. Posebno oblikovane leće dozvoljavaju da se maska nosi uz dioptrijske naočale i s jednokratnim zaštitnim maskama. Poboljšani dizajn s širokom elastičnom trakom oko glave za veću udobnost. Indirektna ventilacija.

Polikarbonat
Prozirna 116g



PS21 *Zaštitne naočale Portwest Chemical*

EN 166 1 F N 3

AS N

PS21 su zaštitne naočale s indirektnom ventilacijom i lećama od acetat materijala, što ih čini posebno pogodnima za uporabu u doticaju s kemikalijama. Vrhunski tretman protiv magljenja (oznaka N na objektivu) i ultra meki okvir omogućuju udobnost tijekom dugotrajnog nošenja.

Celulozni acetat, PVC, PP
Prozirna 62g



PW21 *Zaštitne naočale Indirect Vent*

EN 166 1 B 3
ANSI Z87.1 .1

Dizajnirane za nošenje u teškim radnim uvjetima, ove naočale imaju fleksibilan PVC okvir za lagano i udobno pristajanje. Indirektna ventilacija.

Polikarbonat
Prozirna 78g



PW20 *Zaštitne naočale Direct Vent*

EN 166 1 B
ANSI Z87.1 +

Dizajnirane za teške radne uvjete, ove naočale imaju fleksibilan PVC okvir za lagano i udobno nošenje. Direktna ventilacija.

Polikarbonat
Prozirna 53g



Potpuna zaštita od čestica velike brzine



PW90 Komplet za zaštitu PPE

EN 352-1
EN 166 1 B / 3 B

12

Idealno rješenje za zaštitu sluha i lica (PW48), kada kaciga nije potrebna. Zaštita od čestica, prskanja metala i prejake buke. Rezervni dijelovi su dostupni.

Polikarbonat, Polipropilen, ABS
X **Žuta**

CE CAT III



PW58 Nosač vizira za kacigu

EN 166
EN 1731

80
20

Naš nosač vizira kompatibilan je sa stilovima kaciga PW50, PW51, PS50 i PS57. Svestran i siguran, ovo je sjajan dodatak asortimanu zaštite glave. Kompatibilan je s zamjenskim vizirima PW92, PW94 i PW99.

Polioksimetilen
X **Crna**



PS58 Nosač vizira za kacigu

EN 166
EN 1731 F

80
20

Nosač vizira PS58 s univerzalnim utorom europske veličine (30mm) može se koristiti s kacigama Endurance, Height Endurance, Peak View, Skyview i Monterosa. Nosač omogućuje neutralnu poziciju vizira i naizmjenično korištenje s antifonima. Kompatibilan sa zamjenskim vizirima PW92, PW94 i PW99.

ABS
X **Crna**



PW91 Nosač vizira s prozirnim vizirom

EN 166 1 B / 3 B

24

PC vizir s PP nosačem, izrađen je od polipropilena otpornog na udarce. Kotačić za podešavanje širine dizajniran je za jednostavnu uporabu. Dostupan zamjenski vizir (PW92).

Polikarbonat
X **Prozirna**
Dimenzije vizira: 20 X 40cm



PW93 Nosač vizira s Mesh vizirom

EN 1731 F
EN 166 F

24

Mrežasti vizir s PP nosačem, štiti od velikih čestica lansiranih velikom brzinom. Kotačić za podešavanje širine jednostavan je za uporabu. Dostupan zamjenski vizir (PW94).

Pocinčani ugljični čelik, Polipropilen
X **Crna**
Dimenzije vizira: 20 X 40cm



PW96 Štitnik za lice Plus

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

24
MM

Štitnik za lice štiti od prskanja rastopljenog metala i komadića vrućeg metala. Izvrsna prednja i bočna zaštita lica. Kotačić za podešavanje za udobno prianjanje. Dostupan zamjenski vizir PW99.

Polikarbonat, Aluminij
X **Prozirna**
Dimenzije vizira: 20 X 40cm



PW92 Zamjenski prozirni vizir

EN 166 1B

Zamjenski vizir kompatibilan s artiklima PW90 i PW91. Također odgovara za PW58 i PS58.

Polikarbonat
X **Prozirna**
Dimenzije vizira: 20 X 40cm

150
25



PW94 Zamjenski vizir Mesh

EN 1731 F

Vizir kompatibilan s PW93. Također odgovara PW58 i PS58.

Pocinčani ugljični čelik, Polipropilen
X **Crna**
Dimenzije vizira: 20 X 40cm

150
25



PW99 Zamjenski vizir Shield Plus

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

Zamjenski vizir za PW96. Također odgovara za PW58 i PS98.

Polikarbonat, Aluminij
X **Prozirna**
Dimenzije vizira: 20 X 40cm

140
10
MM

PS91 *Vizir Arc Flash klasa 2*

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS-ET-29 KLASA 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²
NFPA® 70E PPE KATEGORIJA

AS
AF

PS91 Arc Flash vizir klase 2 je klasa 2 zaštite od bljeska električnog luka i proizvod VLT klase 1. Pruža najveću zaštitu od bljeska električnog luka prema GS-ET-29 i E DIN 58118 i dizajniran je kako bi povećao percepciju boja i propuštanje vidljive svjetlosti. Vizir ima univerzalan adapter za utor za kacige, velik, trajno pričvršćen štitnik za bradu i svijetlo zeleni profilirani vizir s premazom protiv zamagljenja. Preporuča se koristiti samo na kacigama koje su certificirane za zaštitu od bljeska električnog luka.

CE CAT III

Polikarbonat
X Zelena Jedna veličina



PS54 630 PW50 633 PS57 633 PS53 627

Štiti od bljeska električnog luka

PS90 *Vizir Arc Flash klasa 1*

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2
GS-ET-29 KLASA 1 8-1-0

16
AS

PS90 se klasificira kao zaštita od bljeska električnog luka klase 1 i proizvod VLT klase 0 prema GS-ET-29 i E DIN 58118. Pruža maksimalan prolazak svjetla te 'bolje prepoznavanje boja' prema EN 170. Ovaj vizir se sastoji od štitnika za lice s nosačem za kacige s utorima. Kompatibilan je sa svim Portwest kacigama ali preporuča se korištenje na kacigama koje su certificirane za pružanje zaštite od bljeska električnog luka na maksimalnoj očekivanoj razini.

CE CAT III

Polikarbonat
X Prozirna Jedna veličina



FR55 214

PS54 630 PW50 633 PS57 633 PS53 627

Zaštitne kacige

Portwestova brzorastuća kolekcija proizvoda za zaštitu glave pridonosi zaštiti korisnika, kombinirajući moderan izgled i norme glede zaštite glave, bez obzira na vrstu posla ili radno okruženje. Dostupna je i velika ponuda kompatibilne dodatne opreme. Iznosimo detaljan opis svojstava i performansi kako bismo vam pomogli pri pravilnom odabiru.



EN 397: 2012
Industrijske zaštitne kacige

Obavezni testovi:

• **Udarac* :** Energija koja se širi na glavu ne smije prelaziti 5kN, nakon pada objekta od 5 kg s visine od 1 m.
• **Probijanje*:** Vrh mase kojom se vrši testiranje (3 kg s visine od 1 m) ne smije doći u kontakt s lubanjom.
• **Zapaljivost :** Nakon izloženosti plamenu i uklanjanja izvora plamena kaciga ne smije gorjeti i emitirati plamen više od 5 sekundi .
* Testovi udarca i prodiranja provode se na sobnoj temperaturi, na +50 °C i na -10°C.

Proizvoljni testovi:

• **Otpornost na visoke temperature:**
Testiranje udarca i prodiranja provodi se na temperaturi od +150 °C, na -20°C ili -30 °C.
• **Električna svojstva:**
Štiti od kratkog, slučajnog kontakta s električnim vodovima pod naponom do 440 V.
• **Bočna deformacija:**
Štiti od bočne kompresije. Max. deformacija kacige trebala bi biti ≤40 mm (LD).
• **Prskanje rastopljenog metala:**
Kaciga nije deformirana ili na drugi način oštećena uslijed prskanja rastopljenog metala (MM).

EN 50365: 2002
Izolacijske kacige za uporabu na instalacijama niskog napona

Ova se norma odnosi na kacige koje se koriste u radnim sredinama u kojima je moguć doticaj s visokim naponom od 1000 VAC ili 1500 Vdc. Testiranje sukladno EN50365 premašuje testiranje prema EN397 za električna svojstva.
Označavanje: dvostruki trokut + klasa + serijski broj.

EN 12492: 2012
Kacige za planinare

Ova norma obuhvaća kacige za planinare i uključuje testove na čvrstoću i sposobnost održanja kacige na glavi, kako bi se osigurala njezina postojanost. Kako bi odražavali prirodu uporabe, testovi utjecaja i penetracije provode se na različitim točkama na školjci. Zahtjevi za planinare odnose se i na korisnike koji rade na visini.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Američka nacionalna norma za zaštitu glave u industriji

TIP 1 - Tvrde kape dizajnirane su samo kako bi izdržale udarce s vrha.
Tip II - Kaciga može izdržati udarce na vrhu i sa strane.
Klasa C - Konduktivna kaciga= čvrsta kapa neće zaštititi korisnika od električnih opasnosti.
Klasa G - General kaciga= kaciga može podnijeti električnu struju do 2,200 V.
Klasa E - Električna kaciga= kaciga koja pruža najvišu razinu električne zaštite podnoseći struju do 20,000 V.

Odaberite odgovarajuću dodatnu opremu za kacigu

	Kolekcija	KOD STILA KACIGE	Remen za bradu 2 točke	Remen za bradu 4 točke	Znojnik	Držač vizira	Odvojivi antifon
	PEAKVIEW	PV50/PV54 PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	WORKBASE	PS51	/	/	/	PW58	PW47/PS47
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/

Sve naše kacige imaju vijek trajanja 7 godina od datuma proizvodnje

PS73 Kaciga Height Endurance Mountaineer

EN 12492
EN 397

Ova je kaciga najmoderbije dostignuće unutar kolekcije Height Endurance. Ova kaciga s otvorima za zrak. Bez vrha, dizajnirana je za različite krajnje namjene. Idealan je izbor za rad na visini, operacije spašavanja te penjačke aktivnoati. Zahvaljujući unutarnjoj EPS pjeni, ovaj je model u potpunosti certificiran sukladno EN 12492 normi. Trake za učvršćivanje s 6 točaka pričvršćenja, znojnik i kotačić za podešavanje jamče optimalno pristajanje. Dostupan širok izbor dodatne opreme.

ABS, EPS (proširen polistiren)
Žuta visoke vidljivosti, Narančasta visoke vidljivosti,
Royal plava, Bijela, Crvena 450g





PS63 Kaciga Height Endurance s ventilacijom

EN 397 -30°C / +50°C

Naša vrgunska Endurance kaciga za rad na visini je sada dostupan u verziji sa ventilacijom za dodatni protok zraka. Lagana, udobna i kompaktana, ova kaciga bez šilta je dizajnirana za rad na visini. Karakteristike uključuju ABS školjku, udobnu tekstilnu suspenziju sa 6 tačaka pričvršćenja i kotačić za podešavanje veličine od 52-63cm. Tehnički poboljšana znojnica i podbradna traka sa 4 tačke kopčanja (Y stil) s mekim gumenim štitnikom brade.

ABS
Bijela, Žuta visoke vidljivosti, Royal plava, Narančasta visoke vidljivosti
Podesivo 52-63cm 410g

Opcije boja visoke vidljivosti





Ventilacija za dodatni protok zraka

PS53 Kaciga Height Endurance

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 KLASA:0
ANSI/ISEA Z89.1 TIP 1 KLASA E

Dizajnirana za korištenje pri radu na visini. Lagana i udobna, ova kompaktna kaciga ima ABS školjku, trake od tkanine s 6 točaka učvršćenja i kotačić za podešavanje, veličina 52-63cm. Poboljšan tehnički znojnik i remenčić za bradu s 4 točke (Y stil) s mekim gumenim štitnikom za bradu. .

EN 50365
CE CAT III

ABS
Žuta visoke vidljivosti, Narančasta visoke vidljivosti, Royal plava, Crna, Bijela
Podesivo 52-63cm 424g

Opcije boja visoke vidljivosti





PA03 Vizir Height Endurance

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (PROZIRNA)
EN 172 5-3.1 (ZATAMNJENA)

Panoramski vizir za kolekciju kaciga Height Endurance. Moguće ga je nositi preko dioptrijskih naočala. Premaz protiv ogrebotina i protiv magljenja, za dugotrajnost.

AS
AF

Polikarbonat
Prozirna, Zatamnjena 72g

Vizir odgovara samo za modele PS53 i PS63



PEAKVIEW™

PROZIRNA KACIGA

Peak View Hard Hat je ekskluzivno dizajniran i patentiran model Portwest-a. Prozirna školjka na vrhu i bočnim stranama omogućuje korisniku pogled prema gore bez potrebe za naginjanjem glave. Izuzetno čvrsta, ali iznimno lagana polikarbonatna školjka pruža zaštitu od UV zraka. Ovaj inovativni dizajn na tržištu je dostupan u 4 modela i 8 različitih boja koji predstavljaju najsigurnije i najudobnije rješenje za zaštitu glave.

PEAKVIEW je Portwest-ov zaštitni znak.



MAKSIMALAN PERIFERNI VIDOKRUG ZA RAZLIKU OD TRADICIONALNIH KACIGA

8 *BOJA*

POBOLJŠANA ŽUTA I NARANČASTA VISOKE VIDLJIVOSTI



NARANČASTA | ŽUTA | ZATAMNJENA | PLAVA | CRVENA | PROZIRNA | ROZA | ZELENA



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

UV400

8 BOJA

4 MODELA

POVEĆAVA VIDLJIVOST KORISNIKA

Uključen znojnik od mekane pjene



Tekstilni uprtač, 6 točaka

Portwestov ekskluzivno dizajnirani i patentirani model

PEAKVIEW

PROZIRNA KACIGA

PV50 ***Kaciga Peak View Vented***

EN 397 -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TIP II KLASA C

Otvori za ventilaciju, za dodatnu prozračnost, pogodno za toplije klimatske uvjete

100% Polikarbonat
Zatamnjena, Plava, Prozirna, Žuta, Zelena, Crvena, Narančasta, Roza
Podesiva: 50-66 cm 352g

PV54 ***Kaciga Peak View Plus***

EN 397 440 VAC; -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TIP II KLASA G

Bez otvora za ventilaciju, kako bi se spriječio ulazak prljavštine, prašine i vode.

100% Polikarbonat
Zatamnjena, Plava, Prozirna, Žuta, Narančasta, Roza, Crvena, Zelena
Podesiva: 50-66 cm 352g

CE CAT III



UV400

PV50
PV54

PODESIVA KOPČA ZA OPTIMALNU STABILNOST

Kaciga može izdržati udarce na vrhu i sa strane.

PV60 ***Kaciga Peak View Ratchet Vented***

EN 397 -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TIP II KLASA C

Otvori za ventilaciju, za dodatnu prozračnost, pogodno za toplije klimatske uvjete

100% Polikarbonat
Zatamnjena, Plava, Prozirna, Žuta, Zelena, Crvena, Narančasta, Roza
Podesiva: 50-66cm 390g

PV64 ***Kaciga Peak View Plus Ratchet***

EN 397 440 VAC; -20°C

ANSI/ISEA Z89.1 TIP II KLASA G

Bez otvora za ventilaciju, kako bi se spriječio ulazak prljavštine, prašine i vode.

100% Polikarbonat
Zatamnjena, Plava, Prozirna, Žuta, Zelena, Crvena, Narančasta, Roza
Podesiva 50-66cm 390g

CE CAT III



PV60
PV64

UV400

KOTAČIĆ ZA PODEŠAVANJE

DOSTUPNI KOMPATIBILNI DODACI, POGLEDATI NA STRANICI 626.







Uključen sklopiv i proziran vizir

PW56

PW54 Zaštitna kaciga s vizirom Endurance Plus

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 KLASA:0
EN 166 1 FT

CE 20 AS AF LD MM

Zaštitna kaciga s ABS školjkom sa 6 točaka pričvršćenja s kotačićem za podešavanje širine 56-63 cm. U kompletu sa znojnikom i remenom za bradu. Prodaje se s prozirnim vizirom na uvlačenje PW56. Rezervni dijelovi su dostupni.

EN 50365

CE CAT III

ABS, Polikarbonat
Bijela, Royal plava, Crvena, Narančasta, Žuta
Podesiva 56-63 cm
446g







PS54 Zaštitna kaciga Endurance Plus

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 KLASA:0
ANSI/ISEA Z89.1 TIP 1 KLASA E
AS/NZS 1337.1

CE 20 LD MM

Zaštitna kaciga Endurance Plus s ABS školjkom sada dostupna i bez vizira na uvlačenje. Poboljšana - prodaje se zajedno sa remenom za bradu s 4 točke pričvršćivanja.

EN 50365

CE CAT III

ABS
Žuta visoke vidljivosti, Bijela, Narančasta visoke vidljivosti, Royal plava
Prilagodljiva 56-63cm 416g

Opcije boja visoke vidljivosti







Uključen sklopiv i proziran vizir

PW56

PW55 Zaštitna kaciga Endurance Visor

EN 166 1 FT
EN 397 -30°C/+50°C, LD

CE 20 AS AF LD

Kaciga s ventilacijom, ABS školjka, tekstilno remenje sa 6 točaka pričvršćenja s kotačićem za podešavanje širine 56-63 cm. Dolazi sa znojnikom i štitnikom za bradu. Prodaje se s prozirnim vizirom na uvlačenje PW56.
Rezervni dijelovi su dostupni.

ABS, Polikarbonat
Narančasta, Plava, Bijela, Crvena, Žuta
Podesiva
56-63cm 446g

Ventilacija za dodatni protok zraka







Ventilacija za dodatni protok zraka

PS55 Zaštitna kaciga Endurance

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TIP 1 KLASA C
AS/NZS 1337.1

CE 20 LD

Endurance ventilirana kaciga, ABS školjka, bez uvlačećeg vizira. Prodaje se s remenčićem za bradu, 4 točke podešavanja.

ABS
Narančasta visoke vidljivosti, Bijela, Žuta visoke vidljivosti, Royal plava
Podesiva 56-63cm 416g

Opcije boja visoke vidljivosti



PW98 Komplet zaštitne opreme Forestry

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI Z87.1 .1 (DRŽAČ VIZIRA + MESH VIZIR)
ANSI/ISEA Z89.1 TIP 1

Profesionalan komplet za šumarstvo sadrži:- Zaštitnu ABS kacigu s otvorima za ventilaciju i kotačićem za podešavanje širine 56-63 cm (PS55)- Vrhunski antifoni od ABS materijala, podesive visine za bolje pristajanje (PW47)- Pojačan nosač i mrežasti vizir (PS58)

ABS zaštitna kaciga, mesh vizir, Antifon ABS/ polistiren
X Narančasta Podesiva 56cm - 63cm 795g

Dostupna kompatibilna dodatna oprema

Ventilacija za dodatni protok zraka



PG54 Kaciga Endurance Glowtex

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 KLASA:0

Kaciga Endurance s tekstilnim remenjem sa 6 točaka i podesive veličine kotačićem 56-63 cm. ABS školjka izrađena je s posebnom bojom koja akumulira svjetlo na dobro osvijetljenim mjestima i oslobađa sjajni efekt u vrlo niskim ili nikakvim svjetlosnim uvjetima - to znači da svijetli u mraku. Prodaje se s remenom za bradu s 4 točke.

ABS
X Bijela
Podesiva 56-63 cm 472g

CE CAT III

Svijetli u mraku



PC55 Kaciga Endurance Carbon Look

EN 397 -30°C/+50°C, LD

Endurance kaciga s otvorima za ventilaciju ima ABS školjku i tekstilne remenčiće s 6 točaka pričvršćenja. Veličina 56-63 cm se podešava kotačićem. Inovativnog dizajna, s uzorkom ugljičnih vlakana izrađenim od visokokvalitetne hidromagnetne boje. Uz kacigu dolazi i remen za bradu koji ima 4 točke pričvršćenja.

ABS
X Izbor sivih boja
Podesiva 56-63 cm 465g

Nova i inovativna boja umočena u vodu

Ventilacija za dodatni protok zraka





New



Proziran vrh

PV74 Zaštitna kaciga Skyview

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440 VAC
EN 50365 KLASA:0

20

Skyview kaciga je jedinstveno izrađena od dvije vrste materijala: ABS školjka i šilt od polikarbonata. Ova inovativna mješavina nudi sve prednosti vrhunske kacige s ABS školjkom te inovativnom značajkom u vidu prozirno-sivog vrha, pružajući poboljšanu vidljivosti i zaštite od UV zraka. Moderan i drugačiji, ovaj je model posebno dizajniran za radnike na otvorenom. Ima udobne tekstilne trake s 6 točaka učvršćenja, kotačić za podešavanje i remen za bradu s 4 točke učvršćivanja, za sigurno i udobno pristajanje.

CE CAT III

ABS, Polikarbonat
Plava, Žuta visoke vidljivosti, Narančasta visoke vidljivosti, Bijela
54-63 cm 424g



Ventilacija za dodatni protok zraka





PW97 Zaštitna kaciga Monterosa

EN 397 -30°C / +50°C

CE

50

Prozračna kaciga, prilagođena za rad na visini. Čvrsta školjka od polietilena, trake sa 6 točaka pričvršćenja i kopča za podešavanje. Kaciga je kompletirana sa znojnikom i trakom za učvršćivanje na bradi (Y stil).

PE
Žuta, Plava, Bijela
Podesiva 52-62cm 358g





PS52 Kaciga Full Brim Future

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIP 1 KLASA E

CE

20

Zaštitna kaciga punog oboda s laganom PP školjkom. Kaciga pruža široku zaštitu od sunca, bljeska, kiše, krhotina i netoksičnog prskanja. Unutar kacige su trake s 4 točke spajanja, a može se kotačićem prilagoditi opsegu glave (52-63 cm). Uključen znojnik od mekane pjene.

PP
Bijela
Podesiva 52-63 cm 465g



PW51 Zaštitna kaciga Expertbase PRO

EN 397 -10°C/+50°C

CE

50

ABS kaciga s produženim vrhom za dodatnu zaštitu od prejake svjetlosti. Trake od najlona za pričvršćivanje, 4 točke. Kopča za podešavanje 55-62 cm. Znojnik od pjene uključen.

ABS
Plava, Bijela
Podesiva 55-62 cm 366g



PS57

Zaštitna kaciga Expertbase Wheel

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440VAC
EN 50365 KLASA:0

Naša najprodavanija Expertbase zaštitna kaciga sada je dostupna s kotačićem za podešavanje veličine 55-62 cm. Školjka izrađena od polipropilena visoke gustoće s zaštitnim remenčićima s 4 toče pričvršćenja. Uključen mekani znojnik. Zamjenski dijelovi dostupni.

PP, PE, Mrežno tkanje
Bijela, Plava, Žuta, Narančasta, Crvena
55-62 cm 350g

CE CAT III





PW50

Zaštitna kaciga Expertbase

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V
EN 50365 KLASA:0

Školjka od polipropilena visoke gustoće, 4 točke za učvršćivanje traka od plastike. Kopča podesive veličine 55-62 cm. Uključen meki znojnik.

PP, PE
Crna, Plava, Narančasta, Crvena, Bijela, Žuta, Zelena
Podesiva 55-62cm 366g

EN 50365

CE CAT III





PS50

Zaštitna kaciga Arrow

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIP 1 KLASA C

Zaštitna kaciga sa 8 ventilacijskih otvora koji omogućuju protok zraka u području glave. Školjka od polipropilena visoke gustoće, remen sa 6 točaka za pričvršćivanje za bolje prianjanje. Smanjena težina za dodatnu udobnost u slučaju korištenja tokom cijelog dana. Prilagodljiva kopča veličine 53-65 cm. Standardni utori za dodatnu opremu na bočnim stranama i znojnik od pjene uključeni.

HDPE, PE
Bijela, Plava, Žuta
Podesiva 53-65 cm
326g



Najlakša dostupna kaciga

Ventilacija za dodatni protok zraka



PS51

Zaštitna kaciga Workbase

EN 397 -10°C /+50°C, 440V

Workbase zaštitna kaciga osnovna je oprema za zaštitu glave. Izrađena je od čvrste PE školjke, ima udoban plastični oklop unutar školjke sa 6 točaka pričvršćenja i podesivom kopčom (54-62 cm). Kaciga ima znojnik te utore standardne veličine za dodatnu opremu.

PE
Royal plava, Bijela, Crvena, Žuta, Zelena, Crna
Podesiva 54-62cm 365g

CE CAT III







PA49 x10 x10 5

Remen za bradu Height Endurance 4

Remen za bradu s 4 točke kopčanja, s mekim štitnikom za bradu. Kompatibilan sa kacigama PS53 i PS63. Prodaje se u pakiranju od 5 kom.

Najlon
X Crna



PA48 x10 x10 5

Remen za bradu Endurance 4

Remen za bradu s 4 točke pričvršćenja pogodan za korištenje s Endurance kacigama. Prodaje se u paketu od 5 kom.

Najlon
X Crna



PA47 x10 x10 5

Traka za bradu Expertbase 4

Traka za bradu s 4 točke pričvršćenja, sa štitnikom za bradu. Dodatna oprema za Expertbase zaštitne kacige. Prodaje se u pakiranju od 5 komada.

PP, Mrežno tkanje
X Crna



PV50 629



PW53 x10 x10 10

Remen za bradu

Udoban najlonski remen s PP štitnikom za bradu za sigurno prianjanje. Jednostavan za pričvrstiti, kompatibilan s kacigama Expertbase, Endurance i Peak View.

Najlon, PP
X Crna



PW56 500 10 CE

Zamjenski vizir Endurance

EN 166 1FT

Zamjenski vizir od polikarbonata otpornog na udarce. Pogodan za Endurance kacige.

Polikarbonat
X Prozirna



PA55 x10 x10 10

Zamjenski znojnik za kacigu

Zamjenski znojnik koristiti se za kacige Endurance, Height Endurance i Skyview. Prodaje se u kompletu od 10 komada.

Pjena
X Crna



PA45 x10 x10 5

Znojnik Endurance

Tehnički znojnik, kompatibilan s Endurance kacigama, Height Endurance kacigama i Skyview kacigama. Prodaje se u kompletu od 5 komada.

Akril
X Crna



PA44 x10 x10 10

Znojnik Expertbase

Znojnik od mekane pjene. Dodatna oprema za Expertbase zaštitne kacige Prodaje se u pakiranju od 10 komada.

PU
X Crna



PA58 Zimska podstava za kacigu

50
10

Ovj se proizvod može nositi uz sve kacige. Četiri čičak trake učvršćuju podstavu za kacigu. Može se nositi i s remenom za bradu.

100% pamuk 150g
100% poliester 200g
Crna, Tamnoplava Jedna veličina

New





PW98 631

PA08 Pokrivalo za vrat

x50
5

Ovaj jednostavan dodatak kompletirat će PW98 Forestry komplet štiteći vrat od kiše i prskanja. Jednostavna za postavljanje, kompatibilna s PW98 i svim Endurance zaštitnim kacigama. Prodaje se u pakiranju od 5 komada.

PTFE
Narančasta







ID12 Kontakt za medicinske informacije

800
20

Omogućuje trenutačnu identifikaciju radnika i medicinske podatke koji u krajnjem slučaju mogu spasiti život radnika u slučaju nezgoda ili hitnih situacija. Pisano univerzalnim znakovima radi jednostavnog i lakšeg prepoznavanja.

PVC
Crvena







ID10 Držač za identifikacijsku karticu

600
100

U hitnom slučaju (In Case of Emergency - ICE) s ovih se kartica mogu brzo iščitati informacije koje žrtvi potencijalno mogu spasiti život. Također omogućavaju da se obavijeste važne osobe u vezi navedenog događaja 24/7.

PVC
Žuta





PA91 Pakiranje reflektirajućih naljepnica

x2
x30
10

Visokokvalitetne reflektirajuće naljepnice za zaštitne kacige. Zahvaljujući uzorku u obliku saća i iznimne reflektirajuće kvalitete, pomažu poboljšati vidljivost za dodatnu sigurnost u radnom okruženju. Dizajn pogodan za više različitih modela kaciga. Svako pakiranje (za 1 kacigu) sadrži 7 naljepnica. Prodaje se u setu od 10 pakiranja (dovoljno za 10 kaciga).

PET
Srebrna, Crvena





PA10 Nosač za kacigu

40
2

Nosač za kacigu je patentirani proizvod dizajniran tako da drži kacigu čvrsto i sigurno. Sadrži jake magnete za pričvršćivanje na metalne površine ili se vijcima može pričvrstiti na drvene i gipsane površine. Ostale značajke uključuju ugradbeni držač zaštitnih naočala i otpornost na UV zračenje što ga čini pogodnim za korištenje na otvorenom. Prikladan za većinu standardnih kaciga.

100% Polipropilen
Žuta Jedna veličina

Zaštitne kape za lateralnu zaštitu

Zaštitne kape za lateralnu zaštitu mogu smanjiti opasnost od ozljeda glave na radnom mjestu štiteći ju od blažih udaraca i ogrebotina. Kombinacija udobnosti sportske kape s dodatnom zaštitom u obliku plastične školjke i mekanog uloška, Portwest zaštitna kapa sa šiltom je lagano i udobno rješenje za zaštitu glave. Moderan dizajn je još jedan plus koji pridonosi velikoj uporabi kapa od strane zaposlenika.

EN812:2012 -
Industrijske kape za lateralnu zaštitu

Europska norma za zaštitne industrijske kape propisuje obvezne testove za otpornost na udarce i probijanje.

NAPOMENA: kape štite od lateralnih udaraca u razne strukture i objekte. Kacige, ipak, ne štite od padajućih objekata i u svim slučajevima kada je zaštitna kaciga nužna.



Potpuno ventilirano Zaštitne kape za lateralnu zaštitu



Srednja dužina šilta (5cm)

Unutarnji ABS i mekan podstava
Prikazano iznad

PS59 ***Kapa za lateralnu zaštitu AirTech***

EN 812

NEW COLOUR

Kapa za lateralnu zaštitu inovativnog dizajna. Maksimalna ventilacija zahvaljujući mrežastoj tkanini na bočnim stranama i širokim otvorima u unutarnjoj školjci. Moderni tekstilni dizajn s reflektirajućim paspulom za bolju vidljivost. Obod srednje dužine čini ovu kapu pogodnom za višenamjensku uporabu. Podesiva veličina kopčom.

60
10

100% Najlon, ABS, EVA
X Tamnoplava
Y Narančasta visoke vidljivosti, Žuta visoke vidljivosti
Podesiva 54-59cm 170g

Unutarnja školjka

ABS ŠKOLJKA VISOKE KVALITETE pruža dobru zaštitu

Potpuno ventilirano za prozračnost



VANJSKA KAPA izrađena od čvrste pamučne tkanine, keper tkanje

KOPČA za prilagodbu

UNUTARNJI MEKANI ULOŽAK za dodatnu udobnost i apsorpciju udaraca



Djelomično ventilirano Zaštitne kape za lateralnu zaštitu



Dugačak šilt (7cm)





Kratak šilt (3cm)



PW59 Kapa za lateralnu zaštitu Portwest

EN 812

Klasičnog dizajna, kapa za zaštitu od udaraca, s otvorima za ventilaciju, za maksimalnu prozračnost. Metalni prstenovi za klasičan izgled bejzbol kape. Kopča za podešavanje veličine.

100% Pamuk, ABS, EVA
Royal plava, Tamnoplava, Crna
Podesiva 54-59 cm 162g

PW89 Kapa za lateralnu zaštitu Short Peak

EN 812

Bez smanjenja razine performansi i zaštite, kratak šilt ove zaštitne kape pruža pogodnost lakoće i bolje vidljivosti. Šilt je dugačak samo 3 cm. Podesiva veličina sa čičak trakom.

100% Pamuk, ABS, EVA pjena
Tamnoplava, Crna
Podesiva 54-59 cm 145g

Dugačak šilt (7cm)



Dugačak šilt (7cm)



PW69 Kapa za lateralnu zaštitu Vent Cool

EN 812

Sportskog izgleda, kapa za zaštitu od udaraca s velikim mrežastim panelom na vrhu što omogućuje maksimalan protok zraka. Reflektirajuće pruge, za bolju vidljivost i moderan stil (samo u mornarsko plavoj boji). Kopča za podešavanje veličine.

Pamuk, Mesh, ABS, EVA
Crna, Crvena, Tamnoplava, Siva
Podesiva 54-59 cm 162g

PW79 Kapa za lateralnu zaštitu Hi-Vis

EN 812

Moderna kapa, u bojama visoke vidljivosti. Stražnji dio izrađen je od mesh tkanine koja, zajedno s rupicama za ventilaciju na unutarnjoj školjki, pridonosi prozračnosti i udobnosti. Podesiva veličina čičak trakom.

Pamuk, Mesh, ABS, EVA
Narančasta visoke vidljivosti, Žuta visoke vidljivosti
Podesiva 54-59 cm 162g

Unutarnja školjka



Zaštita sluha

Glasna buka na radnom mjestu može biti vrlo štetna za sluh i obično se događa postupno, tako da radnici možda nisu svjesni opasnosti sve dok se ne razvije stalni gubitak sluha. Osim postupnog gubitka sluha, gubitak sluha također može biti posljedica iznenadnih i izrazito glasnih zvukova (vrhunci zvuka).



EN 352-1: 2002
Zaštita sluha-Antifoni

EN 352-2: 2002
Zaštita sluha - Čepići za uši

EN 352-3: 2002
Zaštita sluha-Antifoni pričvršćeni za kacigu

EN 352-4: 2002
Zaštita sluha-sigurnosni zahtjevi i ispitivanje. Antifoni

EN 352-8: 2002
Antifoni s radiom

Sve ove norme postavljaju zahtjeve glede proizvodnje, izgleda, izvedbe i ispitnih metoda.

- **SNR (pojednostavljena vrijednost smanjenja buke)**

Pojedinačna prosječna vrijednost smanjenja buke.

HML: Vrijednosti smanjenja buke izražene u terminima prosječnih razina frekvencija:
H: Osobna sredstva zaštite koja smanjuju buku pri visokim frekvencijama (visoki zvukovi).
M: Osobna sredstva zaštite koja smanjuju buku pri srednjim frekvencijama.
L: Osobna sredstva zaštite koja smanjuju buku pri niskim frekvencijama (duboki zvukovi.)

ANSI S3.19 1974 Američka nacionalna norma - metode mjerenja stupnja zaštite sluha

Ova norma opisuje ispitnu metodu određivanja stupnja smanjenja buke (NRR Noise Reduction Rating) kod zaštite sluha, kako to preporučuje EPA (U.S. Environmental Protection Agency).

AS/NZS 1270 2004 Australska i novozelandska norma za uređaje za zaštitu sluha.

Ova norma određuje prigušivanje koje pruža uređaj za zaštitu sluha putem pretvorbe razine zvuka (SLC80).

Uredba o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425 ima pristup riziku koji definira štetnu buku kao rizik koji može uzrokovati vrlo ozbiljne ozljede sluha. Kao rezultat toga, Uredba je re-kategorizirala OZO za zaštitu sluha, iz kategorije 2 (srednji) u kategoriju rizika 3 (kompleksni).

Propisi o kontroli buke na radu 2005
Uredba o buci iz 2005. zahtijeva od poslodavaca da spriječi ili smanji rizik za zdravlje i sigurnost od izlaganja buci na radu. On traži da se poduzmu konkretne radnje i definiraju razine djelovanja i granične vrijednosti izloženosti buci:

	Dnevna / Tjedna prosječna izloženost buci	Vrhunac zvučnog pritiska
VRIJEDNOSTI DJELOVANJA NIŽOJ IZLOŽENOSTI	80dB	135dB
VRIJEDNOSTI DJELOVANJA VIŠOJ IZLOŽENOSTI	85dB	137dB
RAZINE IZLAGANJA BUCI KOJE NIKADA NE SMIJU BITI PREKORAČENE	87dB	140db

Kako se zaštititi?

4 koraka u odabiru prikladne zaštite sluha.

1. Utvrdite prirodu buke: stabilna, fluktuirajuća, isprekidana ili pulsirana.
2. Izmjerite buku na radnoj jedinici: intenzitet (dB) i volumen (Hz).
3.Odrediti vrijeme izloženosti
4. Izračunajte potrebnu razinu prigušenja. Razina prigušenja koju nudi štitnik za sluh trebala bi dovesti buku na razinu koja nije štetna za zdravlje uz izbjegavanje prekomjerne zaštite koja bi izolirala radnika.

Je li vam vaš sluh bitan?



Antifoni koji se mogu pričvrstiti - Kompatibilno s većinom zaštitnih kaciga

PS45 Antifon Premium Clip-On

EN 352-3

60
10

Antifon Premium Clip-On ima istu školjku kao model Antifon Premium PS46. Jednostavan za uporabu i kompatibilan s Endurance, Height Endurance i Expertbase zaštitnim kacigama. Upozorenje: razina prigušenja varira ovisno o modelu kacige s kojim se koriste.

ABS, PU, PVC, Polioksimetilen, Nehrđajući čelik, 311g
Siva





PW47 Antifon Endurance Clip-On

60
10

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - KLASA 4

Izvrsna razina prigušenja, može se podesiti u neutralan položaj kada nije u uporabi. Lako se pričvršćuje, kompatibilan je s kacigama Endurance, Height Endurance, Peak View i kacigom PS51. Upozorenje: performanse prigušenja ovise o modelu kacige s kojim se koriste.

ABS, Polistiren, 271g
Crvena

CE
CAT
III



PS47 Antifon Endurance HV Clip-On

60
10

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - KLASA 4

Boja visoke vidljivosti. Kompatibilan sa zaštitnim kacigama Endurance, Height Endurance, Peak View i kacigom PS51. Upozorenje: performanse prigušenja ovise o modelu kacige s kojim se koriste.

ABS, Polistiren, 271g
Narančasta visoke vidljivosti, Žuta visoke vidljivosti

CE
CAT
III

Opcije boja visoke vidljivosti

PW47 / PS47 Razine prigušenja								
Kacige Endurance Kacige Height Endurance	SNR 25dB	H: 28 dB M: 23 dB L: 14 dB	Kacige Peak View	SNR 27dB	H: 29 dB M: 25 dB L: 16 dB	Kaciga Workbase	SNR 24dB	H: 26 dB M: 23 dB L: 15 dB



PW42 Antifon Clip-on

60
10

EN 352-3 SNR 26DB

Antifon se može staviti u neutralnu poziciju. Kompatibilan s kacigom Expertbase i PW51.

HIPS (High Impact Polystyrene), Nehrđajući čelik, 271g
Crvena, Žuta

CE
CAT
III

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



PS42 Antifon Clip-on HV

60
10

EN 352-3 SNR 26DB

Boja visoke vidljivosti. Kompatibilan sa zaštitnom kacigom Expertbase i PW51.

HIPS (High Impact Polystyrene), Nehrđajući čelik, 271g
Žuta visoke vidljivosti

Opcije boja visoke vidljivosti

CE
CAT
III

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

Pojačava zvukove niske frekvencije. Ima ugrađen sistem podešavanja glasnoće.



PS46 Antifon Premium

EN 352-1 SNR 34DB

40
10

Antifon Premium je naš najbolji dizajn u kolekciji zaštite sluha. PU podstavljena traka za glavu iznimno je lagana i pruža maksimalnu udobnost tijekom dugotrajnog korištenja. Suvremeni dizajn s podesivim čašicama povezanim s obje strane za optimalno prilagođavanje. Izvrsna zvučna izolacija pruža vrhunsku zaštitu od štetne buke.

ABS, PU Pjena, PVC, 307g
Siva

CE CAT III

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW45 Antifon Electronic

EN 352-1 SNR 31DB
EN 352-4

30
10

Elektronski antifon, automatski komprimira štetne zvučne impulse te kontinuiranu buku svodi na sigurnu zvučnu razinu, ispod 85 dB, bez izolacije normalnih zvukova. Pojačava zvukove niske frekvencije. Ima ugrađen sistem podešavanja glasnoće. Funkcionira sa 2 AA baterije dugoga vijeka. Baterije su uključene.

ABS, Polistiren, 317g
Žuta

CE CAT III

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS44 Antifon Top

EN 352-1 SNR 33DB

30
10

Lagani i sklopivi antifon, s podstavljenom trakom za glavu za dodatnu udobnost. Velika razina zvučne izolacije, idealan za zaštitu od štetne buke u radnom okruženju.

ABS, Pjena, ABS, 297g
Crna

CE CAT III

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB



PW43 Antifon Comfort

EN 352-1 SNR 32DB
ANSI S3.19 26DB

40
10

Ovaj antifon napravljen je kako bi bio izdržljiv i lagan. Ima široke jastučiće od pjene, čvrste školjke od ABS-a (ispunjene pjenom koja apsorbia zvuk) te udoban obruč za glavu.

ABS, Polistiren, 226g
Crna

CE CAT III

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB



PW41 Antifon Super

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - KLASA 5

60
10

Izuzetno lagan i pogodan za dugotrajno korištenje. Štiti od prejake buke. Obruč je podesiv na nekoliko položaja, zbog veće udobnosti. Sklopiv na veličinu dlana.

HIPS (High Impact Polystyrene), Nehrđajući čelik, 257g
Žuta, Crvena

CE CAT III

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS41 Antifon Super HV

EN 352-3 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - KLASA 5

60
10

Visokovidljiva boja. Sklopiv na veličinu dlana čime se sprječava kontaminacija iz okoline.

HIPS (High Impact Polystyrene), Nehrđajući čelik, 257g
Žuta visoke vidljivosti

CE CAT III

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

Opcije boja visoke vidljivosti

Osnovna osobna zaštita sluha

PW48 Antifon PW Classic Plus

EN 352-1 SNR 28DB

60
10

Lagani i fleksibilni, antifoni Classic Plus su podesivi i ekstremno udobni tijekom nošenja. Pogodni za dugotrajno nošenje.

ABS, Polioksimetilen, PVC, 168g

X **Crvena, Žuta**





CE CAT III

SNR 28dB H: 30 dB M: 25 dB L: 18 dB

PW40 Antifon Classic

EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - KLASA 5

60
10

Lagan i robustan, antifon PW40 prikladan za cjelodnevnu udobnost. Izvrsna razina zaštite sluha.

ABS, Polikarbonat, PVC, 157g

X **Crvena, Žuta**



CE CAT III

SNR 28dB H: 29 dB M: 25 dB L: 18 dB

PS40 Antifon Classic HV

EN 352-1 SNR 28DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - KLASA 5

60
10

Boja visoke vidljivosti. Prikladan za nošenje tijekom cijelog dana.

ABS, Polikarbonat, PVC, 157g

X **Žuta visoke vidljivosti**

Opcije boja visoke vidljivosti



CE CAT III

SNR 28dB H: 29 dB M: 25 dB L: 18 dB

PS48 Antifon Portwest Slim

EN 352-1 SNR 22DB

60
10

Sklopiv antifon, niske razine prigušenja zvuka, prikladni za radna mjesta s niskom razinom buke. Izuzetno tanki, što ih čini laganima i udobnima pri nošenju, pružaju pouzdanu zaštitu.

HIPS (High Impact Polystyrene), Polioksimetilen, PVC, 184g

X **Crvena**





CE CAT III

SNR 22dB H: 30 dB M: 19 dB L: 12 dB

Niska razina prigušenja buke



Svaki par je pakiran zasebno

EP02 Čepići za uši PU Foam (200 pari)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

2

Čepići su napravljeni od mekane i izdržljive PU pjene koja se prilagođava obliku uha. Lagani za umetanje i vađenje iz uha. Izvrsna razina prigušivanja. Svaki par zapakiran je u higijenskim plastičnim vrećicama.

PU Pjena
X Narančasta

CE CAT III

SNR 36dB H: 26 dB M: 22 dB L: 32 dB



Svaki par je pakiran zasebno

EP08 Čepići za uši Corded PU Foam (200 pari)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

1

Jednokratni čepić od PU pjene. Konusni oblik osigurava udobno prianjanje unutar ušnog kanala. Vezica za dodatnu udobnost i jednostavno stavljanje oko vrata kada se ne koristi. Svaki par dolazi u higijenskoj vrećici s uputama za korištenje.

PU Pjena, PVC
X Narančasta

CE CAT III

SNR 36dB H: 26 dB M: 22 dB L: 32 dB



Svaki par je pakiran zasebno

EP06 Čepići za uši Bell Comfort PU Foam (200 pari)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

2

Izuzetno mekani čepići za uši od PU pjene. Poseban oblik zvona omogućuje prilagodbu svakom obliku ušne školjke i udobnost. Svaki par dolazi u higijenskoj poli-vrećici, s uputama za uporabu.

PU Pjena
X Narančasta

CE CAT III

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 30 dB



Svaki par je pakiran zasebno

EP30 Čepići za uši Detectable Corded PU (200 pari)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

x10 200

1

Jednokratni čepići za uho sa detektorom. Udobno prianjanje zahvaljujući mekom materijalu od PU pjene. Poboljšano za veću sigurnost i vidljivost u prehrambenoj industriji. Svaki par dolazi u higijenskoj vrećici s uputama za korištenje.

PU Pjena, PVC
X Plava

CE CAT III

SNR 36dB H: 26 dB M: 22 dB L: 32 dB



EP20 Dispenzer čepića za uši

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

SADRŽI 500 PARI

x4 500

2

Dispenzer za PU čepiće za jednokratnu uporabu. Jednim blagim pokretom možete preuzeti par čepića za uši od pjene. Dispenzer se može koristiti u horizontalnom položaju ili ga se može objesiti na zid. Prodaje se u kompletu s 500 pari PU čepića.

PU Pjena
X Crna

CE CAT III

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP21 Pakiranje dodatnog punjenja za Dispenzer čepića za uši (500 pari)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x8 500

2

500 pari jednokratnih čepića od PU pjene. Može se koristiti za ponovno punjenje dispenzera EP20. Ovi mekani čepići u potpunosti zatvaraju ušni kanal. Mekana pjena koja vrlo brzo poprima početni oblik izvrsno smanjuje buku što čepiće čini udobnima za nošenje.

PU Pjena
X Narančasta

CE CAT III

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB

Lako se prilagođava ušnom kanalu



POBOLJŠANO
Napredna izvedba norme



EP04 Čepići za uši Reusable Corded TPR (50 pari)

x36
50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

1

Čepići za uho za višekratnu uporabu. TPR (termo-plastična guma) stvara kalup za ušni kanal nakon nekoliko minuta reagirajući na toplinu tako da proizvod pristaje gotovo svakom korisniku. Uz poboljšani oblik za veću udobnost i bolje performanse prigušenja zvuka, svaki par dolazi u individualnoj higijenskoj vrećici s uputama za uporabu.

TPR, PVC
X **Narančasta**

CE CAT III

SNR 30dB
H: 30 dB
M: 27 dB
L: 25 dB



EP07 Čepići za uši Detectable TPR Corded (50 pari)

x36
50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

2

Čepići Detectable od TPR (termoplastična guma) materijala za višekratnu uporabu. Detektabilne karakteristike su dobijene prilikom proizvodnje korištenjem napredne tehnike dodavanja metalnih opiljaka u TPR materijal prilikom lijevanja bez potrebe da se dodaje metalna kuglica. Preporučljivo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Svaki par dolazi unutar higijenske vrećice sa uputstvom za postavljanje.

TPE
X **Plava**

CE CAT III

SNR 30dB
H: 29 dB
M: 28 dB
L: 25 dB

EP16 Čepići za uši Banded

EN 352-2 SNR 26DB

x24
20

1

Povezani čepići za uši, lagani i udobni. Idealni za isprekidano korištenje. Mekani, zamjenjivi PU čepići. Dostupni zamjenski čepići. Jednostavno ih je zamijeniti.

Polioksimetilen, PU
X **Žuta**

CE CAT III

SNR 26dB
H: 28 dB
M: 22 dB
L: 20 dB



EP18 Zamjenski čepići (50 pari)

EN 352-2 SNR 26DB

x36
50

2

Mekani zamjenski čepići od pjene za korištenje samo s EP16 modelom.

Poliuretan
X **Žuta**



INDUSTRIJSKE MARAMICE

Za ruke, alat i površine, s antibakterijskim aditivima za zaštitu korisnika.



EN 12054
Kemijski dezinficijensi i antiseptici, proizvodi za higijenu i potpunu dezinfekciju i pranje ruku - baktericidno djelovanje.

EN 1276: 2009
Ovom se europskom normom utvrđuje metoda testiranja i minimalni zahtjevi za baktericidno djelovanje kemijskih dezinficijensa i antiseptičkih proizvoda koji tvore homogen, fizički stabilan pripravak kada se razrijede s tvrdom vodom ili u slučaju proizvoda već spremnih za uporabu s vodom.

EN 14476: 2005
Ovaj dokument određuje metode testiranja i minimalne zahtjeve za virucidne aktivnosti kemijskih dezinficijensa ili antiseptičkih proizvoda za instrumente, površine ili ruke, koji tvore homogenu, fizički stabilnu pripremu kada su razrijeđeni tvrdom vodom ili za proizvode s vodom spremne za uporabu.

Industrijske maramice moraju se uvijek skladištiti u uspravnom položaju

Sadržaj alkohola

Miris naranče

Bez mirisa

Proizvedeno u Europskoj uniji

IW10 *Vlažne maramice za ruke (150 maramica)*

EN 12054
EN 1276

16
4

ALC 1-5%

Skidaju mokru boju, ulja, masnoće, čađu i sl. Koriste se za ruke, alat i površine. Antibakterijsko djelovanje - djelotvorno protiv E-koli, salmonele, MRSA, listerije i Weils bolesti. Dermatološki ispitano.

Polipropilen 25g
X Bijela, 266mm x 264mm

IW30 *Izdržljive vlažne maramice za ruke (50 maramica)*

EN 12054
EN 1276

24
6

ALC 1-5%

Izdržljive vlažne maramice brzo i učinkovito brišu ulja, masnoće, čađu i mokru boju. Materijal s uzorkom kako bi temeljitije odstranio ukorjenjenu prljavštinu. Antibakterijskog djelovanja i dermatološki ispitano.

Meltblown tkanina s uzorkom 38g
X Narančasta - 266mm x 215mm

IW40 *Vlažne maramice za dezinfekciju ruku (200 maramica)*

EN 12054
EN 14476

24
6

ALC 5-15%

Vlažne maramice za dezinfekciju ruku, s antibakterijskim djelovanjem - 99,9% djelotvorne za sve bakterije, uključujući one ljudskih kapljičnih oboljenja H1N1 i H3N2. Testirane od strane nezavisnog tijela, sukladno europskim normama EN12054 i EN14476.

Poliviskoza 25g
X Plava - 195mm x 200mm

IW50 *Vlažne maramice za dezinfekciju površina (200 maramica)*

EN 1276
EN 14476

24
6

ALC >1%

Antibakterijske vlažne maramice za površine izrađene su za zaštitu površina i sprječavanje onečišćenja. Idealne za dezinfekciju površina prije pripreme hrane. Testirane od strane nezavisnog tijela, sukladno europskim normama EN1276 i EN14476.

Poliviskoza 25g
X Plava - 195mm x 200mm

IW90 *Višenamjenske suhe maramice (150 komada)*

12

Višenamjenske maramice prikladne su za razne poslove čišćenja i brisanja u industriji. Upijaju vodu, ulje, rastvarače i druge kemikalije. Idealna su zamjena za tradicionalne krpe. Isporučuju se u praktičnoj prijenosnoj kutiji za doziranje.

45% PET, 55% Drvena celuloza 10g
X Bijela - 300mm x 500mm

ZAŠTITA OD IZLJEVA

Predstavljamo novu kolekciju proizvoda za kontrolu izljeva koji se učinkovito nose s bilo kojom industrijskom tekućom opasnosti. Ove proizvode prvo treba uskladiti sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima. Oni su prva linija obrane od raznih vrsta izljeva.



Kolekcija Chemical Spill

Chemical upijajuće podloge žute su boje i koriste se za najagresivnije kemikalije.



Kolekcija Maintenance Spill

Maintenance upijajuće podloge su sive boje i koriste se s većinom neagresivnih tekućina.



Kolekcija Oil-Only Spill

Oil only upijajuće podloge bijele su ili plave boje i koriste se za ulja, ugljikovodike i tekućine koje se ne miješaju ili ne upijaju vodu.

Grafikon kemijske kompatibilnosti

KISELINE	KAUSTIKE	OTAPALA	ULJA I GORIVA	OBIČNE TEKUĆINE

Sumporna kiselina	Klorovodična kiselina	Dušična kiselina	Fosforna kiselina	Octena kiselina	Fluoridna kiselina	Perklorna kiselina	Ugljična kiselina	Mravlja kiselina	Natrijev hidroksid	Kalijev hidroksid	Amonijak	Citrat	Natrijev karbonat	Kalcijev karbonat	Vapnena voda	Anilin	Natrijev hidroksid	Aceton	Aakrilonitril	Benzol	Ugljik tetraklorid	Kloroform	Cikloheksanon	Dictilamin	Eter	Formaldehid	Hexan	Metilen-klorid	Metiletiketon	Perkloretilen	Terpentin	Toluen	Trikloretilen	Sirova nafta	Diesel ulje	Hidrauličko ulje	Kerozin	Mlazno gorivo	Motorno ulje	Benzin	Biljno ulje	Ulje na vodi	Krv	Voda	Mlijeko	Žućana kiselina	Sapunica	Pivo/vino	Fenol	Etilen-glikol	Metanol	Etanol [100%]
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

- **BS 7959 - BS norme - materijal korišten za kontrolu izljeva tekućina** BS 7959 je britanska norma koja obuhvaća 3 karakteristike proizvoda za kontrolu izljeva tekućina: apsorpciju, samo apsorbense ulja, označavanje boja za izljeve.
- **BS 7959-1:2004 - Određivanje sposobnosti upijanja** Ovime se testira sposobnost upijanja različitih apsorbensa poput: podložaka, brana, jastučića, itd. korištenjem diesel goriva, hidrauličkog ulja, motornog ulja, xylena, deionizirane vode. Sposobnost upijanja mjeri se u litrama upijene tekućine po kg. Ako je apsorbens nakon 30 sekundi zadržao tekućinu, zadovoljava normu.
- BS 7959-2:2002 - Odredba o odbijanju vode ili plovnosti hidrofobnih materijala (uljno upijajućih) Testiranje se provodi na isti način kao i dio 1, no mjeri se samo sposobnost upijanja apsorbensa za ulje.
- BS 7959-3:2007 - Označavanje boja sorbentnih materijala Ovaj dio norme specificira način označavanja boja sorbentnih materijala i njihovo pakiranje.

KOLEKCIJA CHEMICAL SPILL

Meltblown kemijski apsorbenti: imaju istu funkciju kao meltblown maintenance. Jedina iznimka je žuti pigment visoke vidljivosti. Jedini izbor za agresivne i nepoznate kemikalije.

50ℓ.

Za brzo i sigurno zadržavanje opasnih kemikalija

SM91 ***Komplet Chemical 50 litara***

3 100%

BS 7959-1 , BS 7959-3

Ovaj se komplet može koristiti u vanjskom i unutarnjem okruženju. Pojačana izrada podložaka i brana omogućuje zadržavanje štetnih supstanci poput kiselina i otapala.

X **Žuta**
Upija 50 litara



Komplet sadrži:

- ***2 x brana***
- ***1 x jastučić***
- ***30 x podložak***
- ***1 x vezica za vreću***
- ***1 x žuta jednokratna vreća***
- ***1 x torba s ručkama***

20ℓ.

Spremno za hitne slučajeve

SM90 Komplet Chemical 20 litara

BS 7959-1 , BS 7959-3

6 | 100%

Novi komplet za kontrolu kemikalija. Manji komplet dozvoljava uobičajeno skladištenje i jednostavnu prenosivost na sva područja unutar kojih treba provjeravati prolijevanje. Izvrsna kemijska otpornost i otpornost na tekućine, za lagano premještanje opasnih kemikalija.

X **Žuta**
Upija 20 litara



Komplet sadrži:

- ***2 X brana***
- ***20 x podložak***
- ***1 x vezica za vreću***
- ***1 x žuta jednokratna vreća***
- ***1 x torba s ručkama***
- ***1 x uputstvo za uporabu i sadržaj***

Žuta - upija opasne tekućine na bazi kemikalija



Meltblown vlakna s jednim laminiranim gornjim slojem

x200

SM80 Podložak Chemical

BS 7959-1 , BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Perforirani slojevi i jednostruka pređa pružaju odličnu vučnu čvrstoću i svojstvo brzog upijanja. Pogodni za korištenje u okruženjima gdje nema otpadaka od prediva. Svaki podložak može upiti 0.4 l agresivnih i neagresivnih kemikalija.

Meltblown polipropilen
X **Žuta**
50cm X 40cm
Upija 0.4 litara



x2

SM75 Rola Chemical

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Kemijski upijač može se koristiti za prekrivanje većih površina kuda se prolazi, ili se po potrebi može razrezati u zasebne komade. Idealan za unutarnja i vanjska industrijska okruženja. Po roli upija 80 litara agresivnih i neagresivnih kemikalija.

Meltblown polipropilen
X **Žuta**
40cm x 40m
Upija 80 litara



120 cm x 8 cm x40

SM70 Brana Chemical

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

Brana za kemikalije idealna je u uvjetima u kojima je potrebno brzo i učinkovito ograničavanje i kontrola opasnih kemikalija i onih koje to nisu. Fleksibilna tkanina brzo se širi kako bi povećala stupanj apsorpcije, uz izuzetno dobro zadržavanje tekućina, izdržljivost i jačinu.

Poliester pletena vanjska tkanina s polipropilenskom ispunom
X **Žuta**
120 cm x 8 cm
Upija 3 litre

KOLEKCIJA MAINTENANCE SPILL

Ovi su prozvodi crne boje i upijaju sve vrste industrijskih tekućina, uključujući one bazirane na ulju i vodi. Idealni za uporabu u industriji u kojoj su istodobno prisutne različite tekućine.



SM33 *Komplet Maintenance 120 litara*

BS 7959-1, BS 7959-3

1 100%

120ℓ.

Ekonomičan komplet zapakiran u polietilensku žutu kantu na dva kotačića. Idealan za transport do mjesta izljeva. Podloge su presvučene čvrstim crnim presvlakama koje ih drže zajedno čak i kad su potpuno natopljene.

X **Siva**
Upija 120 litara

Komplet sadrži:

- ☑ *6 x brana*
- ☑ *2 x jastučić*
- ☑ *60 X podložak*
- ☑ *4 x vezice za vreću*
- ☑ *4 žute jednokratne vreće*
- ☑ *Upute za korištenje i sadržaj*
- ☑ *1 x industrijska košara s 2 kotača*



SM31 *Komplet Maintenance 50 litara*

BS 7959-1, BS 7959-3

3 100%

50ℓ.

Vodootporna torba omogućuje skladištenje kompleta na otvorenom. Podloge za održavanje imaju navlake koji drže podloge zajedno čak i kad su potpuno natopljene. Brane imaju dvostruke šavove za maksimalno zadržavanje tekućine.

X **Siva**
Upija 50 litara

Komplet sadrži:

- ☑ *2 x brana*
- ☑ *1 x jastučić*
- ☑ *30 x podložak*
- ☑ *1 x vezica za vreću*
- ☑ *1 x žuta jednokratna vreća*
- ☑ *1 x torba s ručkama*

20ℓ.

SM30 Komplet Maintenance 20 litara

BS 7959-1, BS 7959-3

6 | 100%

Ekonomičan komplet, lagan i malen pa se lako prenosi i sprema iza sjedala u vozilu. Podloge su presvučene crnim čvrstim presvlakama a brane imaju dvostruke šavove, za maksimalno zadržavanje tekućine.

X Siva
Upija 20 litara



Komplet sadrži:

- ☑ *2 X brana*
- ☑ *20 x podložak*
- ☑ *1 x vezica za vreću*
- ☑ *1 x žuta jednokratna vreća*
- ☑ *1 x torba s ručkama*
- ☑ *1 x uputstvo za uporabu i sadržaj*

Upija 20 litara

Siva - upija tekućine bazirane na vodi/ulju



Meltblown vlakna s jednim laminiranim gornjim slojem

x200

SM20 Podložak Maintenance

BS 7959-1,BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Ovi podlošci imaju otvorene rubove za brzo upijanje. Čvrsta pletena obloga spriječava linjanje i hvatanje za dijelove strojeva i alate čak i kad je zasićena. Svaka podloga upija 0.8 litara.

Meltblown polipropilen
X Siva
50cm X 40cm
Upija 0,8 litara



x2

SM15 Rola Maintenance

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Rola za održavanje omiljena je u radionicama i jednostavna je za uporabu. Idealna za staze ili prolaze, s otvorenim rubovima za brzo upijanje. Pun kolut može upiti 64 litara vode i tekućina baziranih na ulju.

Meltblown polipropilen
X Siva
40cm x 40m
Upija 80 litara



120cm x 8cm x40

SM10 Brana Maintenance

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

Ova brana za održavanje ima pleteni vanjski dio koji ima sposobnost brzog upijanja. Upija više od 4 litre vode i tekućina baziranih na ulju.

Poliester pletena vanjska tkanina s celuloznom ispunom
X Siva
120cm x 8cm
Upija 4 litre

KOLEKCIJA OIL-ONLY SPILL

Ovi su proizvodi uvijek bijele boje i trebaju se koristiti samo za izljeve tekućina baziranih na ulju, poput sredstva za premaz, goriva, biljnih ulja. Pomoću hidrofobne tehnologije, oni upijaju samo ulje, ne vodu, te ostaju na površini čak i kada su natopljeni.



SM63 Komplet Oil Only 120 litara

BS 7959-1, BS 7959-2BS 7959-3

120ℓ.

Sličan priboru za održavanje, ali uz iznimno snažne podloge za upijanje ulja te brane za upijanje ulja i odbijanje vode. Pribor sadrži 60 podloga, 4 brana i 4 vreća s vezicama.

Bijela
Upija 120 litara

Komplet sadrži:

- ***6 x brana***
- ***2 x jastučić***
- ***60 X podložak***
- ***4 x vezice za vreću***
- ***4 žute jednokratne vreće***
- ***Upute za korištenje i sadržaj***
- ***1 x industrijska košara s 2 kotača***

SM61 Komplet Oil Only 50 litara

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

50ℓ.

Sličan priboru za održavanje, ali uz iznimno snažne podloge za upijanje ulja te brane za upijanje ulja i odbijanje vode.

Bijela
Upija 50 litara

Komplet sadrži:

- ***2 x brana***
- ***1 x jastučić***
- ***30 x podložak***
- ***1 x vezica za vreću***
- ***1 x žuta jednokratna vreća***
- ***1 x torba s ručkama***



20ℓ.

SM60 Komplet Oil Only 20 litara

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

6 | 100%

Ovaj komplet ima iznimno snažne podloge i brane koje upijaju ulje i odbijaju vodu. Kompaktna torba praktična je i lako prenosiva.

Bijela
Upija 20 litara



Komplet sadrži:

- ***2 X brana***
- ***20 x podložak***
- ***1 x vezica za vreću***
- ***1 x žuta jednokratna vreća***
- ***1 x torba s ručkama***
- ***1 x uputstvo za uporabu i sadržaj***

Bijelo - upija samo tekućine bazirane na ulju



Meltblown vlakna s jednim laminiranim gornjim slojem

x200

SM50 Podložak Oil Only

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Ovi podlošci su hidrofobni te stoga plutaju na vodi i posebno su dizajnirani za inžinjere hidraulike s otvorenim rubovima za brzo upijanje. Svaka podloga upija 0.8 litara.

Meltblown polipropilen
Bijela
50cm X 40cm
Upija 0,8 litara



x2

SM45 Rola Oil Only

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

2 | 100%

Zaštitni materijal u roli predviđen samo za ulje idealan je za mehaničarske radionice. Perforiran je, te time i višenamjenski. Cijela rola ima sposobnost upijanja 64 litre raznih vrsta tekućina baziranih na ulju.

Meltblown polipropilen
Bijela
40cm x 40m
Upija 80 litara



120cm x 8cm x40

SM40 Brana Oil Only

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

40 | 100%

Naša brana koja upija samo ulje izvana je pletena radi bolje izdržljivosti. Brana je hidrofobna, što joj omogućuje plutanje na vodi čak i kada je zasićena uljem. Svaka brana upija 3 litre tekućine bazirane na ulju.

Poliester pletena vanjska tkanina s polipropilenskom ispunom
Bijela
120cm x 8cm
Upija 3 litre

Apsorbirajuća tkanina za maksimalnu zaštitu od prolijevanja

SKALPELI

Portwest kolekcija skalpela nudi veliki izbor skalpela uključujući i zamjenske oštrice. Naši skalpeli pogodni su za precizno rezanje i ergonomski su dizajnirani za lakše rukovanje. Izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala, pogodni su za korištenje u različitim industrijama uključujući tvornice, skladišta, trgovce i D.I.Y. entuzijaste. Skalpeli za vrhunsku izvedbu uz zaštitu kao prioritet.

TUV GS certifikat proizvoda i usluga. Odgovara i ispunjava uvjete propisane Zakonom o sigurnosti opreme u Njemačkoj.

Uvijek nosite zaštitne naočale



Automatsko uvlačenje oštrice

KN10 *Skalpel Ultra*

144
12

Mudro osmišljen skalpel od legure cinka za dešnjake. Ima oštricu sa sistemom automatskog uvlačenja koja se pokreće pri svakom nekontroliranom rukovanju. S lako promijenjivom oštricom ovaj je skalpel odličan izbor.

Cink legura
X Crna

Klasičan dizajn



KN90

KN20 *Skalpel Pro*

TUV GS

144
12

Izrađen od legure cinka za čvrstoću i trajnost, skalpel Pro prikladan je za dešnjake i ljevake. S upravljačem oštrice na gornjoj strani i sistemom automatskog povlačenja oštrice, ovaj je skalpel dizajniran za vašu sigurnost.

Cink legura, Guma
X Srebrna

Izdržljiv metalni okvir



KN90

KN40 *Skalpel Retractable*

TUV GS

72
12

Moderan skalpel s oštricom koja se uvlači kada nije u dodiru s materijalom kojeg reže. Uglavnom se koristi u skladištu, distribucijskim ili građevinskim okruženjima gdje je sigurnost prioritet. Pakiranje sadrži 10 rezervnih oštrica (KN91).

Cink legura, Guma
X Plava



KN91

KN30 Skalpel Portwest Folding Utility

96
8

Ovaj lagani skalpel ima aluminijsku ručicu i kopču za remen za dodatnu mobilnost. Mehanizam brze promjene oštrica štedi vrijeme u zahtjevnim radnim uvjetima. Otvara se jednom rukom što ga čini pogodnim za uporabu. Dolazi s 5 zamjenskih oštrica, što pridonosi njegovoj vrijednosti.

Aluminij, Guma
X **Plava**

KN91



Ergonomski dizajn drške

KN18 Portwest Snap Off skalpel

144
12

Ergonomski dizajn s gumenom drškom čini ovaj skalpel jednostavnim za držanje i uporabu. Mehanizam kontrole oštrice pridonosi dodatnoj sigurnosti. KN18 dolazi s 3 oštrice. Pristup rezervnim oštricama je jednostavan. Skalpel ima otpornu i izdržljivu oštricu od nehrđajućeg čelika.

ABS, Guma
X **Plava**

KN93



Mijenja oštrice u sekundi

Rezultati oštrine oštrice



KN50 Enclosed Blade Safety Knife

X6
24

Ovaj inovativni nož sadrži izuzetno oštru skrivenu oštricu za maksimalnu sigurnost. Idealno za rezanje plastičnih traka, filmova ili kartica. Također sadrži i jezičak koji omogućuje rezanje traka za pakiranje bez oštećenja paketa.

ABS, Guma
X **Plava**



Skrivena oštrica

KN93 Zamjenske oštrice Portwest Snap za KN18 (10)

x12
x20
10

Zamjenske oštrice za KN18 imaju 8 reznih djelova.
Dolaze u pakiranju od 10 komada, veličine 100 mm x 18 mm, što ih čini prikladnima za većinu ostalih modela.

Carbon Steel
X **Srebrna**



KN90 Zamjenske oštrice za KN10 i KN20 (10)KN20 (10)

x20
x25
10

Odgovara skalpelima KN10 i KN20. Ova je oštrica izrađena od karboniziranog čelika, izvanredne oštrine te osigurava precizno rezanje svaki put. Svaka oštrica ima dvostranu mogućnost rezanja.

Carbon Steel
X **Srebrna**



KN91 Zamjenske oštrice za skalpele KN30 i KN40 (10)

x20
x25
10

Ova je oštrica izrađena od karboniziranog čelika. Svaka oštrica reže s obje strane. Dizajnirane za korištenje s KN30 i KN40.

Carbon Steel
X **Srebrna**



Kolekcija za zaštitu koljena
Vrhunska udobnost i zaštita

EN 14404:2004+A1:2010
Ovom su europskom normom određeni uvjeti koje moraju zadovoljavati štitnici za koljena tip 1 i tip 2. Tip 2 kao umetak, a tip 1 ima trake za koljeno. Razina zaštite nudi se u rasponu od 0 do 2. Razina 2 pruža najvišu zaštitu.

Portwest štitnici za koljena pružaju širok spektar zaštite, prikladne za svaku situaciju; tip 1 (štitnici s čičak trakom), tip 2 (štitnici za umetanje), tip 3 (štitnici za klečanje). Svi Portwest štitnici za koljena izrađeni su od vrhunskog materijala visoke gustoće koji pruža najbolju zaštitu za koljena, bez obzira na vrstu opasnosti. Korišteni su umetci od raznovrsnih materijala poput EVA pjene, neopren gume i silikonskog gela kako bi se osigurala maksimalna udobnost.
Ergonomski aspekt ključan je kada se o ovom artiklu radi i izuzetno smo zadovoljni što je povratna reakcija korisnika glede istog vrlo pozitivna.

Tip 1 štitnici za koljena na vezanje



KP50 Štitnici za koljena Non-Marking
48
EN 14404:2004+A1:2010 TIP 1 RAZINA 1

Odlična zaštita i stabilnost na svim vrstama podova. Lijevani materijali bez tragova su lagani i sprječavaju oštećenje i ogrebotine na radnoj površini. Ergonomski dizajn pruža potpunu zaštitu i udobnost uz vrhunsko prianjanje, kako bi se izbjeglo klizanje. Ima podesive trake za sigurno i fleksibilno pristajanje tijekom uporabe u svako doba.

TPR, EPE pjena, Poliester
Bijela
Podesivo



Neće ostaviti trag ili izgrebati vašu radnu površinu



Rebrasto za dodatnu stabilnost

KP10 Štitnici za koljena High Density
72
18

Izrađeni od poliuretana visoke gustoće, dovoljno čvrstog za zaštitu koljena a ujedno i dovoljno udobnog. Rebrasti dizajn omogućuje stabilnost te sprječava apsorpciju vode što ovaj artikl čini idealnim za rad u vlažnim uvjetima.

Poliuretan
Crna
Podesivo



Idealno za mokro okruženje

Tip 1 štitnici za koljena na vezanje

KP40 Štitnici za koljena Ultimate Gel

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 1 RAZINA 1

Funkcionalan i inovativan, artikl KP40 pruža zaštitu pri napornom i dugotrajnom radu na koljenima. Gusti silikonski gel prilagođava se vašem koljenu pružajući neusporedivu udobnost i zaštitu. Podesive trake omogućuju veću pokretljivost dok PVC presvlaka otporna na habanje osigurava dugotrajnost. Presvlaka je namijenjena za pružanje stabilnosti, distribuirajući ravnomjerno težinu korisnika na šire područje. Prilagodljive trake nude veću fleksibilnost i udobnost, osobito za stražnji dio noge.

PVC shell, Najlon, EVA pjena, Neopren
X Crna/tirkizna
Podesivo





KP30 Štitnici za koljena Super Gel

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 1 RAZINA 0

Čvrst vanjski dio štiti vaša koljena od oštrih predmeta dok unutarnji jastučići od silikona služe za apsorpciju udarca. Elastične vrpce visoke kvalitete drže štitnike pozicioniranima na koljenima ne ograničavajući pritom slobodu kretanja.

PVC shell, Najlon, EVA pjena, Neopren
X Crna
Podesivo





KP20 Štitnici za koljena Lightweight

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 1 RAZINA 0

Toliko lagani da nećete ni primijetiti da ih nosite. Dizajnirani za pričvršćivanje za koljeno pomoću dvije lagane trake. S vanjskim dijelom koji je čvrst i otporan na habanje, ovi štitnici pružaju maksimalnu izvedbu i pokretljivost. Inovativna pjenasta jezgra prilagođava se obliku tijela te tako pruža potpunu udobnost i cjelodnevnu zaštitu, a prozračna unutarnja tkanina omogućuje cirkulaciju zraka i sprječava stvaranje vlage.

Najlon, EVA pjena, Plastika
X Crna
Y Narančasta visoke vidljivosti
Podesivo



Tip 2 štitnici za koljena za umetanje





KP55 Štitnici za koljena Portwest Ultra

96
24

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2 RAZINA 1

Portwest Ultra štitnici za koljena izrađeni su korištenjem velike koncentracije neoprena koji im daje svojstva izuzetne apsorpcije i fleksibilnosti. Ovi štitnici za koljena zadržavaju fleksibilnost pri visokim temperaturama ili ekstremnim hladnoćama, perivi su u perilici rublja na 60 stupnjeva C.

Neopren, EVA pjena
Crna Jedna veličina
24cm x 14.5cm x 1.5cm





KP44 Štitnici za koljena CE

96
24

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2 RAZINA 1

Inovativna zaštita za koljena prilagođena posljednjim europskim odredbama. Artikl KP44 idealan je za obrtnike, vodoinstalatere i keramičare. Prodaje se u paru.

EVA pjena
Crna Jedna veličina
24cm x 16.5cm x 2cm





S156 Štitnici za koljena Portwest

96
24

EN 14404:2004+A1:2010 TIP 2 RAZINA 0

Ergonomski osmišljeni štitnici za koljena koji pružaju udobnost, zaštitu i dugotrajnost. Ovi se štitnici mogu nositi uz sva Portwest radna odijela i ne sputavaju korisnika dok hoda.

EVA pjena
Crna Jedna veličina
21.5cm X 16.5cm 1.5cm

Štitnici za koljena Tip 3

KP05 Podloga za koljena

84
28

Ova podloga za koljena tip 3, garantira udobnost. Jedan je od najkorisnijih proizvoda osobne zaštitne opreme koje ćete ikada imati. To je vaše brzo rješenje za zaštitu koljena za one poslove koji jednostavno ne mogu čekati. Također, vrlo korisno ga je imati na radnom mjestu ili oko kuće jer pruža ekonomično rješenje za zaštitu koljena.

EVA pjena
Crna Jedna veličinae
40 x 18.5 x 2 cm



KP15 Podloga za koljena Total Comfort

20

Potpuno udobna podloga za klečanje nudi vrhunsku zaštitu i udobnost te ima istaknutu dršku, za lakši transport. SBR materijal pruža visok stupanj otpornosti na abraziju i pucanje. Pouzdano i dugotrajno rješenje sve vrste površina.

SBR
Crna Jedna veličina
53 x 36 x 2.5 cm



Jastučići za ramena

SP01 Jastučići za ramena

192
12

Posebna izrada jastučića koristi vrlo fleksibilan, lagan neopren materijal. Dizajnirani za pružanje dodatne zaštite i udobnosti za korisnikova ramena. Kompatibilni s FR93 Bizflame Ultra kombinezonom.

Neopren, EVA pjena
Crna Jedna veličina
17 x 10 x 1cm



Kompatibilno s FR93 Bizflame Ultra kombinezonom







ZAŠTITNI PODMETAČI

Portwest Safety podmetači nude sigurnosna rješenja na radnom mjestu. Glavna uloga podmetača je sprječavanje proklizavanja i smanjenje umora tijekom dugotrajnog stajanja. Teško je naći bolji način za smanjenje rizika od opasnosti od proklizavanja na radnom mjestu, dok će smanjenje umora pomoći pri povećanju produktivnosti te time pogodovati i dugoročnom zdravlju korisnika.

DIN 51130
Testiranje podnih obloga - Određivanje svojstava protiv klizanja - Radne hale i prostori u kojima postoji opasnost od klizanja - Metoda hodanja - Testiranje na platformi

Ova norma utvrđuje metodu koja služi kao prikladan test za utvrđivanje i razvrstavanje protukliznih svojstava podnih obloga namijenjenih za uporabu u radionicama i na radnim mjestima gdje postoji opasnost od proklizavanja.
Osoba tijekom testiranja nosi ispitne cipele te hoda naprijed i nazad u uspravnom položaju u odnosu na podne obloge koje se ispituju, a čiji je nagib povećan od početnog horizontalnog stanja do kuta prihvaćanja. Postignut kut prosječnog prihvaćanja služi za procjenu stupnja protukliznosti. Kut prihvaćanja se određuje na podnim oblogama na koje je nanesen premaz. R-brojevi rangirani su od R9 do R13 unutar norme DIN 51130. Ti se brojevi odnose na razinu protukliznosti. R10 je prihvaćena ocjena za protuklizna svojstva u radnim uvjetima.

R vrijednost	Statičko trenje	Kut nagiba
R9	Nisko	6° - 10°
R10	Normalno	>10° - 19°
R11	Iznad prosjeka	>19° - 27°
R12	Visoko	>27° - 35°
R13	Vrlo visoko	>35°

DIN4102 B2
Testovi reakcije na plamen - zapaljivost građevnih proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena

Za ovaj dio norme uzorci su 14 dana pohranjeni u klimatskim uvjetima a potom podvrgnuti testu zapaljivosti pri kojem su u vertikalnom položaju izloženi plamenu. Plamen prilikom gorenja ne smije prelaziti 150 mm. U obzir se uzimaju i kapljice prilikom sagorijevanja.

35% Većina ozljeda u prehrambenoj industriji uzrokovana je posklizнućem i spoticanjem.

90% posklizнuća događa se kada je pod mokar ili na njemu ima hrane

75% spoticanja uzrokovano je preprekama ili neravnim površinama

Izvor: http:/www.hse.gov.uk/food/slips.htm

Oznake proizvoda

Drenaža
Rupe na podlozi pomažu prolasku tekućine i krhotina omogućujući bolji pritisak tijekom stajanja

Anti-slip
Ovi su podmetači dizajnirani i izrađeni kako bi pružili dodatnu zaštitu i smanjili mogućnost proklizavanja

Anti-fatigue
Ovi podmetači pomažu u redukciji pritiska na glavne mišićne skupine, donji dio leđa i zglobove, smanjujući pritisak pod nogama i stimulirajući krvotok

Posluživanje hrane
Idealno za barove i kuhinje zbog svojih drenažnih svojstava, otpornosti na masnoću i izdržljivosti.

Obrada hrane
Prikladno za postrojenja i prostore za obradu hrane zbog otpornosti na masnoće, masti životinjskog porijekla i ulja.

Otporan na ulje i masnoću
Prikladni su za svaki radni prostor gdje je otpornost na ulje i masnoću prioritet.

Čišćenje
Prikladan za čišćenje peračem pod visokim pritiskom.

Izloacija
Štiti korisnika od vibracija, buke, hladnoće i topline

Zaštita
Smanjuje lomove i štiti vaš pod

Prikaz jednog dijela



MT52 Podmetač Anti Fatigue Heavy Duty

4

DIN 51130:2014-02 R10

Podmetač visoke kvalitete koji osigurava površinu otpornu na proklizavanje i ima izvrsnu drenažu. Kuglice protiv umora nalaze se s unutarnje strane podmetača, a rubovi koji se mogu povezati omogućuju povećanje veličine podmetača, ukoliko je to potrebno. Jaka otpornost materijala na različite vremenske uvjete omogućuje uporabu ovog podmetača u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Nitril, Guma
Crna
620x920x12mm
4.5kg

R10



MT50 Podmetač Industrial Anti Fatigue

5

DIN 51130:2014-02 R10

Podmetač otporan na habanje s dijamantnom površinom, čvrst i protiv umora. PVC spužva je udobna, a PVC koža omogućuje trajnost samog proizvoda čak i u teškim radnim uvjetima. Svi su rubovi ukošeni radi sigurnosti, a dijamantna površina smanjuje mogućnost proklizavanja i spoticanja na radnom mjestu.

PVC spužva, PVC koža
Crna/žuti obrub
600x900x10mm
3.4kg

R10



MT51 Podmetač Anti Fatigue

10

DIN 51130:2014-02 R11
DIN 4102 B2

Podmetač od meke PVC spužve smanjuje umor mišića i neudobnost kod dugog stajanja na hladnim, betonskim podovima, za povećanje produktivnosti i zadovoljstva korisnika. Hrapava površina i kosi rubovi smanjuju mogućnost spoticanja.

PVC spužva
Crna/žuti obrub
600x900x9.5mm
1.5Kg

R11



OSVJETLJENJE

Nudimo širok izbor rasvjete i dodatne opreme izvanrednih performansi za obavljanje raznih vrsta zadataka i poslova.

- **NAGLAVNE SVJETILJKE**
- **DŽEPNE SVJETILJKE INSPECTION**
- **DŽEPNE SVJETILJKE**

USB punjive svjetiljke u potpunosti će se napuniti s bilo kojeg USB porta

Vrijeme trajanja rada

Svjetlost

Portwest je usklađen s WEEE-om i naši proizvodi mogu biti vraćeni na recikliranje na posebna reciklažna mjesta. Baterije i druga električna oprema mogu sadržavati elemente koji mogu biti štetni za ljude i okoliš. Odgovorno recikliranje može zaštititi naše okruženje od kontaminacije i materijala koji se mogu prenamijeniti.

RoHS COMPLIANT

RoHS - Ograničenje opasnih tvari
Direktiva "Ograničenje opasnih tvari" donešena s ciljem osiguranja zaštite korisnika od dijelova naših električnih proizvoda. Sve su naše svjetiljke testirane u skladu s ovom normom.

PA70 *LED Naglavna svjetiljka USB punjenje*

CE
ROHS

120

Ova naglavna svjetiljka s USB punjenjem ima više postavki osvjetljenja, kontrolu nagiba i mekan podesivi remen, za praktično i udobno nošenje. Ova je svjetiljka ocijenjena sukladno IPX4, čime je otporna na vjetar te vodootporna. Savršena za sve vremenske uvjete.

- Osvjetljenje: 150 lumena
- Vrijeme rada: 4 sata (visoko) 12 sati (nisko)
- Baterija: USB punjenje Li-ion:
- Vrijeme punjenja: 5 sati
- Funkcija: Visoko-Srednje-Fleš

ABS
Narančasta/Crna Jedna veličina
L8cm x W4.8cm x H3.8cm

150 LM | 4HRS | USB



Otporno na udarce

Vodootporno

HV12 *USB punjiva svjetiljka*

CE
ROHS

480
48

USB punjivu svjetiljku moguće je jednostavno prikačiti na bilo koju kapu, jaknu ili remen, kako bi se osigurala vidljivost radnika. Idealna za noćni rad.

ABS
Crna
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

150 LM | 4HRS | USB



Stvarna veličina



B029 Kapa Beanie s LED svjetiljkom, USB punjenje

144
12

CE

ROHS

Ova topla i udobna akrilna Beanie kapa ima odvojivu prednju LED svjetiljku za bolju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja. Punjiva LED svjetiljka može se puniti USB priključkom.

- Svjetlost: 150 lumena
- Vrijeme rada: 4 sata
- Punjenje: USB punjenje
- Funkcije: High-Medium-Flash

100% akril, pletivo
Crna, Siva, Žuta, Narančasta, Tamnoplava Jedna veličina



NEW COLOUR



USB

4HRS

150 LM

B028 Kapa Beanie s dve punjive LED svjetiljke

144
12

CE

ROHS

Ova akrilna kapa visokih performansi ima dvije uklonjive LED svjetiljke, na prednjoj i zadnjoj strani za vidljivost u svim pravcima. Punjive LED svjetiljke mogu se puniti preko USB priključka. Idealno za pješake, bicikliste ili osobe koje rade u uvjetima slabog osvetljenja.

- Svjetlost: 150 lumena (po svjetiljci)
- Vrijeme rada: 4 sata
- Punjenje: punjenje pomoću USB-a
- Funkcije: High-Medium-Flash
- Domet snopa: 10m (High), 5m (Medium)

100% akril, pletivo
Narančasta, Siva, Tamnoplava, Žuta, Crna Jedna veličina





Kapa također ima svjetlo na stražnjoj strani

USB

4HRS

150 LM

New



New



B027 Kapa Junior Beanie s LED svjetiljkom

144
12

CE

ROHS

100% akril, pletivo
Crna, Tamnoplava, Žuta
Dječja veličina: dob 7 - 12



150 LM

4HRS

USB

New



B030 Zamjenska naglavna svjetiljka Beanie

480
48

CE

ROHS

Zamjenski LED svjetlosni modul za modele B027, B028 i B029. Ova punjiva LED svjetiljka može se puniti pomoću standardnog USB priključka.

ABS
Crna
L6.5cm x W4.5cm x H1.5cm

Stvarna veličina

150 LM

4HRS

USB



PA50 Naglavna LED svjetiljka

120
20

CE
ROHS

Naglavna svjetiljka s mogućnošću postavljanja na više položaja, ostavljajući ruke slobodnima. Novo, usavršeno osvjetljenje s 8 LED žarulja. Idealno rješenje svjetla za glavu.

- Svjetlost 40 Lumena
- Vrijeme trajanja 10 sati
- Baterije uključene AAA x 3
- Funkcija: High-Medium-Flash

ABS
Srebrna/Crna Jedna veličina

40 LM 10HRS



PA64 Portwest Ultra Power naglavna svjetiljka

48
6

CE
ROHS

Naglavna svjetiljka Ultra Power modernog je dizajna i tehnologije. Pouzdana, vrhunskih performansi.

- Svjetlo: 500 lumena
- Vrijeme rada: 2 sata
- Baterije: uključene AA x 4
- Funkcija: High-Medium-Low-Flash-SOS

Aluminij, ABS, Poliester
Žuta/Crna, Jedna veličina

500 LM 2HRS



PA63 Naglavna svjetiljka Portwest Dual Power

96
12

CE
ROHS

Ovo snažna i pouzdana naglavna svjetiljka koristi inovativnu tehnologiju za pružanje jasnog, laganog i kompaktnog osvjetljenja.

- Svjetlo: 100 lumena
- Vrijeme rada: 8 sati
- Baterije: uključene AAA x 3
- Funkcije: High-Medium-Flash

ABS, Poliester
Žuta/Crna
Jedna veličina

100 LM 8HRS



PA69 Vodootporna naglavna svjetiljka

100
25

CE
ROHS

Svestrano rješenje rasvjete u bilo kojem okruženju s multifunkcionalnim postavkama i kontrolom nagiba. Čvrst, hands-free, vodootporan dizajn omogućuje korištenje i do 25 metara pod vodom.

- Svjetlost: 180 lumena
- Vrijeme rada: 4 sata
- Baterije: uključene AAAx3
- Funkcije: High-Medium-Flash

ABS, Guma
Žuta, Jedna veličina

180 LM 4HRS

PA75 Svjetiljka USB Rechargeable

CE
ROHS

72
6

- Osvjetljenje:600 lumena
- Vrijeme rada:4 h
- Batrija: USB punjiva Li-ion
- Vrijeme punjenja: 3 sata
- Funkcija: High-Medium-Low-Flash-SOS
- Jačina: 2200 mA

Aluminij
Crna Jedna veličina L15cm x D3.5cm

600LM 4HRS USB

Otporno na udarce
Vodootporno

New



Radi i s 3 x AAA standardnim alkalnim baterijama

Power Bank



PA67 Svjetiljka Taskforce Security

CE
ROHS

36

- Svjetlost: 700 lumena
- Vrijeme rada: 30 sati
- Baterije: uključene Cx3
- Funkcije: High-Medium-Low-Flash-SOS

Aluminij
Crna Jedna veličina
L21.5cm x D3cm

700LM 30HRS





PA61 Svjetiljka High Powered

CE
ROHS

24

- Svjetlo: 800 lumena
- Vrijeme rada: 40 sati
- Baterije: uključene D x 3
- Funkcija: High-Medium-Low-Flash-SOS

Aluminij
Crna Jedna veličina
L31.5cm x D5cm

800 LM 40HRS

Otporno na udarce
Vodootporno



PA54 Svjetiljka Tactical

CE
ROHS

72
6

- Svjetlost 180 Lumena
- Vrijeme trajanja 8 sati
- Baterije uključene AAA x 3
- Funkcija: High-Medium-Flash

Aluminij
Crna,Jedna veličina
L13.7cm x D3.5cm

180 LM 8HRS







PA68 Svjetiljka High Powered Pocket

CE
ROHS

96
12

- Snaga osvjetljenja: 300 lumena
- Vrijeme rada: 4 sata
- Baterije: uključene AA x 1
- Funkcija: High-Medium-Flash

Aluminij
Crna, Jedna veličina
L9cm x D2.5cm

300 LM 4HRS



Revolucionaran sklopiv dizajn

PA66 Svjetiljka Ultra Inspection

CE
ROHS

36

- Osvjetljenje: 200/65 Lumena
- Vrijeme rada: 2/4 sata
- Baterije: uključene, AAA x 4
- Funkcija: Kontrolno svjetlo, gornje svjetlo

Aluminij
Crvena, Jedna veličina
L32.7cm x D4.3cm



PA65 Svjetiljka Inspection

CE
ROHS

120
20

- Svjetlo: 150/40 Lumena
- Vrijeme rada: 4/10 sati
- Baterije: uključene, AAA x 3
- Funkcija: Kontrolno svjetlo, gornje svjetlo

ABS
Crna Jedna veličina
L16.5cm x D2.6cm

PA78 Svjetiljka USB Rechargeable Inspection

CE
ROHS

48

- Osvjetljenje: 420 lumena
- Vrijeme rada: 8 sati
- Baterija: USB punjiva Li-ion
- Vrijeme punjenja: 4 sata
- Funkcija: High-Low-Top Light

ABS, Guma
Narančasta/Crna Jedna veličina
L19cm x W6cm x H3cm

420LM 8HRS USB

Otporno na udarce
Vodootporno



PA56 Svjetiljka 24 LED Inspection

CE
ROHS

60
30

- Svjetlost 70 Lumena
- Vrijeme trajanja 10 sati
- Baterije uključene AA x 3

ABS
Crna , Jedna veličina
L21cm x W6cm x H3cm

70LM 10HRS



PA80 Svjetiljka USB Rechargeable Flood

CE
ROHS

20

- Osvjetljenje: 2600 lumena
- Vrijeme rada: 4/10 sata
- Baterija: USB li-ion baterija
- Vrijeme punjenja: 6 sati
- Funkcija: 100%-80%-60%-40%-20%
- Kapacitet napajanja: 4000mA

ABS, Aluminij
Crna/Siva
L17cm W17cm 4.75cm

2600LM 4HRS USB

Otporno na udarce
Vodootporno



Power Bank





PA60 Svjetiljka 7 LED Rubber

CE
ROHS

48

- Svjetlost: 31 lumena
- Vrijeme rada: 8 sati
- Baterije: uključene D x 2

Guma, ABS
Žuta/Crna Jedna veličina
L19.5cm x D7.5cm

31 LM 8HRS



Vodootporno



DODATNA OPREMA

Ova kolekcija predstavlja najprodavaniju i najtraženiju osobnu zaštitnu opremu visoke kvalitete na tržištu. Skupina proizvoda nužnih u različitim industrijama, svaki u skladu s relevantnom europskom normom, ukoliko je primjenjiva. Svaki od artikala na svoj način pridonosi kvaliteti i vrijednosti što osigurava zadovoljstvo kupaca.



PA72 Svjetiljka LED Cap

200
50

CE

ROHS

Ova USB punjiva LED naglavna svjetiljka ima višestruke funkcije i kontrolu nagiba. Lako se postavlja na rub zaštitne kape ili kacige te sa svojim niskim profilom neće ometati vaš pogled. IPX4 vodootporna zaštita od prskanja vode iz bilo kojeg smijera.

ABS
Crna
L8.3cm x W5.5cm x H2.5cm

100 LM | 2/4HRS | USB



PA06 Nosač Helmet Torch

x24
30

Omogućuje sigurno pričvršćenje svjetiljke na zaštitnu kacigu kako bi korisnik imao slobodne ruke za obavljanje poslova. Kompatibilan s PA54, PA68, PA75 svjetiljkama te kacigama Endurance, Height Endurance, Peak View i kacigom PS51.

ABS
Crna





PA04 Univerzalne sigurnosne spone za svjetiljku za kacigu

x20
100

Na siguran način montirajte svjetiljku na zaštitnu kacigu što će omogućiti korištenje bez ruku i pouzdano prianjanje koje će spriječiti padanje i oštećenje svjetiljke. Kompatibilane sa svim Portwest svjetiljkama za glavu.

ABS
Crna

4 kopče po pakiranju. 100 pakiranja po jedinici prodaje.



Žuta visoke vidljivosti ***Off / On***

HV05 Svijetleća narukvica

CE, ROHS, EN 13356

600
25

CE

Podesiva narukvica s reflektirajućim ekranom malena je i lagana. Ekran zasvijetli dodirom na tipku te, za dodatnu vidljivost, odašilje snažan sjaj. Narukvica daje jako osvjetljenje i ima mogućnost bljeskanja. Baterija traje 80 sati. CR2032 baterija, 3V.

ABS, LED, TPU, 35g
Žuta visoke vidljivosti Jedna veličina



HV03 Reflektirajuća traka Slap Wrap 38 x 3cm

EN 13356, CE

x18
50

Dizajnirana za pružanje zaštite, traka je izrađena od visokoreflektirajućeg materijala koji pruža trenutnu vidljivost u mraku i pri slabom osvjetljenju.

Reflektirajući vinil
Srebrna Jedna veličina
38 x 3cm



HV04 Reflektirajuća traka Slap Wrap 41 x 4cm

EN 13356, CE

x18
50

Ova se traka visoke vidljivosti jednostavnom primjenom, laganim udarcem o željenu površinu, sama omotava oko vaše ruke, zgloba, djeće, itd. Idealna za osiguranje vidljivosti i zaštite.

Reflektirajući vinil
Žuta visoke vidljivosti Jedna veličina



HV07 Odvojiva LED svjetiljka s magnetom

EN 13356, CE, ROHS

200
20

Odvojiva LED svjetiljka s magnetom dizajnirana je tako da ju je moguće prikačiti za bilo koji odjevni predmet te time osigurati vidljivost. Reflektirajući materijal i jasna LED svjetla imaju dvije funkcije; postojano svjetlo i flash. Idealna za rad ili slobodne aktivnosti u mračnim uvjetima.

2

Reflektirajući vinil
Žuta visoke vidljivosti Jedna veličina

Prodaje se u paru



HV08 Odvojiva LED svjetiljka za cipele

ROHS

180
30

Ergonomski dizajn s lakoćom se uklapa u bilo koji stil obuće. Ergonomski, lagani dizajn pogodan je za radno okruženje. Multifunkcionalne postavke za korištenje svjetiljke, kako bi se osigurala vidljivost i sigurnost.

2

Polipropilen
Zelena

Prodaje se u paru

100 jednobojnih vezica zip pullers u maloprodajnoj kutiji.



Žuta *Crvena* *Royal plava* *Narančasta* *Zelena*

T900 Zamjenjivi Zip Pullers

x20
100

Kompatibilni s većinom patent zatvarača, zamjenski nastavci za patent zatvarače praktična su dodatna oprema za bilo koju jaknu. Dostupni u širokom rasponu boja, omogućujući jednostavnu integraciju korporativnih boja na odjeći.

Termoplastična guma, Polipropilen
Žuta, Crvena, Royal plava, Narančasta, Zelena



HV09 Privjesci s LED svjetiljkom

ROHS

200
20

Višenamjenski i lagani privjesci s LED svjetiljkom pridonose zaštiti u uvjetima slabe vidljivosti. Moguće ih je zakačiti na jaknu, ruksak ili cipele. S dvije funkcije; postojano svjetlo i fleš, ovi će Vas privjesci držati vidjivima.

2

ABS
Žuta visoke vidljivosti

Prodaje se u paru



BT10 Traka za ograđivanje/ upozorenje

18
100%

Neljepljiva traka za ograđivanje kojom možete odvojiti željeno područje na građevini, u postrojenju ili pri nekom događaju. Čvrste izdržljive kvalitete s izvrsnom otpornošću na trganje.

Virgin PE
Crna/Žuta, Crvena/Bijela
500m x 75mm x
30 mikrona



HV10 Trokut upozorenja, na sklapanje

ECE R27

20

Visoke kvalitete, kompaktan, trokut upozorenja, na sklapanje, napravljen je od čvste ABS plastike. Sklopivi dizajn za uštedu prostora idealan je za vozilo te je sada zakonom propisana obveza u mnogim zemljama. Prikladan za korištenje nakon nesreća ili kvara.

ABS
Crvena W42cm x H36cm

New



Za sigurnu pohranu vašeg alata

TB15 Držač alata Tool Safety

80
20

Držač alata Tool Safety patentirano je rješenje dizajnirano kako bi poboljšalo zaštitu na poslu i učinkovitost pri rukovanju s alatom koji je potrebno držati rukama. Patentirani gumeni zupci omogućuju korisniku da čvrsto drži do četiri različita alata, a minimizira rizik od pada.

38% Lateks, 62% Poliester
Crna
L19cm x W10.5cm x H1.5cm



Sprječava ispadanje alata



Sigurna pohrana u vašem džepu



120dB

PA99 Sigurnosna zviždaljka Slimline 120dB

x60
20

Ova tanka sigurnosna zviždaljka od 120db lagana je i prenosiva. Ima sposobnost signalizacije za pomoć na velikoj udaljenosti sa svojim probojnim zvukom.

Plastika
Narančasta
57mmx23mm



Potpora za leđa

PW80 Pojas Support

48
12

Ovaj pojas visokih performansi, širine 8 cm u potpunosti podupire kralježnicu, abdomen i križa. Pojas je podesiv i može se nositi ispod ili povrh odjeće. Četiri iznimno čvrste elastične trake pružaju udobnost.

38% Lateks, 62% Poliester
Crna S-XL



HV20 Znak upozorenja za mokar pod

30

Znak koji upozorava da je pod mokar, sklizak i opasan. Otisnut s obje strane. Vizualni prikaz simbola za mokar pod.

- Engleski

Otporni polipropilen
Žuta
61x30cm

Višejezični



HV21 Znak upozorenja za mokar pod Euro

30

Znak upozorenja za mokar pod, na više jezika, za sprječavanje rizika opasnosti od pada. Sklopivi dizajn kompaktan i jednostavan za skladištenje.

- Engleski
- Francuski
- Njemački
- Poljski

Otporni polipropilen
Žuta, 61x30cm

Višejezični



HV22 Znak upozorenja za čišćenje u tijeku

30

Osnovni sigurnosni dodatak na javnim mjestima kada je čišćenje u tijeku. Tiskano s obje strane na više jezika, za veću sigurnost.

- Engleski
- Francuski
- Njemački
- Poljski

Otporni polipropilen
Žuta 61x30cm



Pojas za spašavanje 100N
Pojas za spašavanje sa sigurnosnom bojom i reflektorima. U normalnim uvjetima preokreće osobu na leđa, licem prema gore. Osobe koje ne znaju plivati uvijek bi trebale koristiti pojas za spašavanje.

EN ISO 12402-4
Ovom su normom specificirani zahtjevi glede performansi, dizajna i testiranja pjene u prslucima za spašavanje, s uzgonom od 100 Newton (N) kod veličina za odrasle.

LJ20 Prsluk Buoyancy 100N

EN ISO 12402-4

5

Prsluk za spašavanje od 100N koji pristaje rekreativnim plivačima ili radnicima. Udoban kroj dopušta potpunu slobodu kretanja. Prsluk ima signalnu zviždaljku, integrirani remen za noge, podstavljenu kragnu i potporu za glavu te čvrsti patent zatvarač.

CE CAT III

Najlon, PE, Pjena
Narančasta M/60-70kg, L/70-90kg, XL/90+kg

Prva pomoć

BS 8599-1 1: 2019
Kompleti za prvu pomoć na radnom mjestu
Ovaj dio BS 8599-1 norme određuje što sve treba sadržavati mali, srednji, veliki ili putni komplet za pružanje prve pomoći na radnom mjestu. Navedeni su i zahtjevi glede kutije u kojoj je pribor pohranjen.

Sadržaj kompleta prve pomoći za radno mjesto

Sadržaj	Mali FA10	Srednji FA11	Veliki FA12
Uputstvo za uporabu	1	1	1
Popis sadržaja	1	1	1
Srednji sterilni zavoj: 2m x 7.5cm, upijajući jastučić 12cm x 12cm	2	4	6
Veliki sterilni zavoj: 2m x 10 cm, upijajući jastučić 18cm x 18cm	2	3	4
Trokut marama: 90cm x 90cm x 127cm	2	3	4
Sterilni zavoj za oko: zavoj s vezicom 1m x 5cm, okrugli jastučić 7.5cm x 5cm	2	3	4
Sterilni ljepljivi zavoji: Sortirani	40	60	100
Bezalkoholne vlažne maramice za čišćenje: 11 x 7.5cm	20	30	40
Ljepljiva traka: 5m x 2.5cm	1	2	3
Jednokratne nitrilne rukavice: EN 455, veličina L (Par)	6	9	12
Sterilni zavoj za prst: 44 x 4cm, upijajući jastučić 4 x 4cm	2	3	4
Zaštita za lice s ventilom, za reanimaciju*	1	1	2
Prekrivač od folije: 140cm x 210cm	1	2	3
Preljev za opekline: gel na bazi vode 10 x 10cm**	1	2	2
Škare	1	1	1
Prilagodljiv zavoj: 4.5m x 7.5cm	1	2	2
Držač koji se može prikačiti na zid	1	1	1

Pribor za radno mjesto





FA10 Komplet PW Workplace First Aid 25
BS 8599-1 1

Komplet za prvu pomoć BS savršen je za radna mjesta s malim ili niskim rizikom od ozljeda poput ureda ili trgovina. Sa zidnim nosačem, ovaj komplet sadrži sve stvari potrebne za davanje prve pomoći uključujući sterilne flastere, zavoje, marame i ostalo.

X **Zelena**
L23cm x W23cm x H9.5cm





FA11 Komplet PW Workplace First Aid 25+
BS 8599-1 1

Ovaj komplet za prvu pomoć namijenjen je za uporabu na radnim mjestima srednjeg rizika, poput ureda, skladišta ili tvornica. U robusnoj ručnoj zelenoj kutiji s ručkom te držačem za objesiti na zid. Proizvodi u kompletu pojedinačno su zapakirani i sterilni.

X **Zelena**
W29cm x L29cm x H10cm





FA12 Komplet Workplace First Aid 100
BS 8599-1 1

Ovaj je komplet idealan za radne sredine s velikim brojem radnika. Sadržaj kompleta je sukladan najnovijim normama te radnicima i poslodavcima omogućuje siguran, rad u skladu sa normama i sigurnosnim zakonskim obvezama.

X **Zelena**
35cm x 33cm x 9.5cm

Pribor za vozilo

BS 8599-2 2: 2014
Kompleti za prvu pomoć. Specifikacija sadržaja kompleta prve pomoći za motorna vozila.
Ovaj dio BS 8599-2 određuje sadržaj kompleta za prvu pomoć za 3 veličine kompleta (veličina 0, veličina 1, veličina 2) za uporabu u motornim vozilima. Zahtjevi se odnose i na samu kutiju koja sadrži pribor.

Pribor za vozilo

Broj putnika	Primjeri vozila	Komplet za prvu pomoć za vozila, vodič za veličinu
1-3	Mopedi, motocikli, tricikli, kvadovi	1 x small - FA21
1-8	Automobili, taxi, komercijalna vozila	1 x medium - FA22
1-16	Minibusevi, mali autobusi	1 x large - FA23
17+	Autobusi, putnički autobusi	2 x large* - FA23

*vozila na više razina trebala bi imati više od 2 kompleta

Sadržaj kompleta prve pomoći za vozilo

Sadržaj	Mali FA21	Srednji FA22	Veliki FA23
Upute za korištenje prve pomoći	1	1	1
Popis sadržaja	1	1	1
Zavoj za saniranje traume - veliki: 15 x 18cm	-	-	1
Zavoj za saniranje traume - srednji: 10 x 18cm	1	1	2
Srednji sterilni zavoj: 2m x 7.5cm, upijajući jastučić 12cm x 12cm	-	1	2
Trokut marama: 90cm x 90cm x 127cm	-	1	2
Bezalkoholne vlažne maramice za čišćenje: 11 x 7.5cm	5	10	20
Sterilni ljepljivi zavoji: Sortirani	5	10	20
Jednokratne nitrilne rukavice: EN 455, veličina L (Par)	1	2	5
Zaštita za lice s ventilom, za reanimaciju*	1	1	2
Prekrivač od folije: 140cm x 210cm	-	1	3
Samoljepljivi zavoj za rane: 7.5 x 7.5cm	-	1	2
Preljev za opekline: gel na bazi vode 10 x 10cm**	1	2	4
Škare	1	1	1

Zaštita za lice se koristi kako bi se davatelj prve pomoći zaštitio od moguće infekcije tijekom davanja umjetnog disanja žrtvi
Preljev za opekline hladi opeklinu bez ikakvog prethodnog hlađenja vodom ili nekim drugim sredstvom. Preljev se ne suši i postojan je 1 sat nakon primjene.





FA21 Komplet Vehicle 2
BS 8599-2 2

CE

45

Ovaj je komplet dostupan u kompaktnoj, mekanoj torbici s patent zatvaračem što ga čini prikladnim za nošenje i pohranu u malim prostorima.

Zelena
16cm x 12cm x 4cm





FA22 Komplet Vehicle 8
BS 8599-2 2

CE

30

Ovaj komplet za putovanja sadrži sve osnovno za prvu pomoć. Dizajniran je za saniranje i najmanjih ozljeda.

Zelena
18cm x 12cm x 5cm





FA23 Komplet Vehicle 16
BS 8599-2 2

CE

20

Ovaj se komplet nalazi u prepoznatljivom pakiranju koji je uvijek pri ruci u hitnim slučajevima. U njemu se nalaze osnovni artikli za pružanje prve pomoći koji su lako dostupni i potrebni u prvom trenutku.

Zelena
25cm x 15cm x 7cm

TRANSPORTNE TORBE I POHRANA ALATA

Široka kolekcija različitih oblika transportnih torbi, pogodnih za putovanja ili svakodnevnu uporabu. Čvrste konstrukcije i od izdržljivih materijala. Pouzdanost i trajnost jamči 100% zadovoljstvo korisnika.

25 LITRES



B904 Ruksak Quick Release Hi-Vis

Artikl B904 izrađen je od tkanine i reflektirajuće trake certificirane prema EN ISO 20471. Inovativni brzootpuštajući sustav zakopčavanja ne petlja se i osmišljen je kao sredstvo zaštite pri radu u opasnim uvjetima. Karakteristike uključuju siguran džep otporan na vremenske nepogode za MP3/CD i mobilni telefon te podstavljene naramenice i leđa za udobnost tijekom nošenja.

100% poliester tkanina 600D
210T PA tkanina s premazom
Narančasta,
Kapacitet 25 litaraD28cm x Š21cm x V43cm

25 LITRES



B905 Ruksak Hi-Vis

Idealan za radnike, bicikliste ili školarce koji trebaju biti vidljivi u prometu. Dolazi s ugrađenim džepom za MP3 i mobilni telefon, dodatnim višestrukim džepovima i podstavljenim leđima za udobnost. Tkanina i reflektirajuća traka zadovoljavaju zahtjeve norme EN ISO 20471.

100% poliester tkanina 600D
210T PA tkanina s premazom
Narančasta, Žuta
Kapacitet 25 litaraD28 x Š21 x V43cm

70 LITRES



B910 Portwest Waterproof Hold All 70L

Ovaj vodootporni PVC komplet dizajniran je kako bi zadovoljio najzahtjevnije radne i vremenske uvjete čuvajući vaš osnovni radni materijal i ostalu opremu suhom i sigurnom. Unutarnji odvojeni mesh odjeljak služi kao dodatni prostor za skladištenje i omogućuje jednostavan pristup osnovnim putnim i radnim dokumentima.

Tkanina 100% poliester 45C/600D PVC
Crna
Kapacitet 70 litara
L57cm x W34cm x H34cm



TB02 Torba Open Tool

12

Otvorena torba za alat od softshella sa složivim stranama i odvojivim PVC dnom, omogućuje jednostavan pristup sadržaju u torbi. Pojačana ručka s jastučićem radi boljeg hvata i mobilnosti. Ima četiri otvorena džepa, 1 prekriven džep, jednu D sponu, 6 vanjskih i 14 unutarnjih omči.

100% poliester tkanina 600D
Crna/Siva
L38cm x W20cm x H25cm

35 LITRES



B916 Ruksak Triple Pocket

24

Idealan ruksak za svakodnevnu upotrebu. Izdržljivi poliester 1680D čuva vašu opremu na sigurnom. Značajke su tri glavna pretinca sa patent zatvaračem, podstavljeni dio za laptop i podesive naramenice za udobnost.

100% Poliester tkanina 1680D
Poliester tkanina 210D
Crna
Kapacitet 35 litara35cm x 22cm x 50cm



TB10 Pojas za alat Tradesman

24

Dizajniran korištenjem iznimno izdržljivog poliestera koji je pojačan vodonepropusnom membranom. Pojas za alat ima 19 džepova, odjeljaka i držača za optimalnu organizaciju i jednostavan pristup. Uključuje isprepleteni najlonski remen, džep za noževe i omču za čekić. Vrlo kvalitetan pojas za alat, idealan za stolare i trgovinske radnike.

100% Poliester 1680D, 100% najlon Mesh
Tamnoplava, Podesiv - pristaje opsegu struka 32"-48"

60 LITRES

24

B912 Torba Waterproof Dry 60L

Osiguravajući snažnu zaštitu od vode i elemenata, ova čvrsta i izdržljiva torba je pouzdana u svim radnim uvjetima. Jednostavni sustav zakopčavanja u kombinaciji s materijalom od PVC Tarpaulin materijala djeluje kao prepreka za vodu, prašinu i prljavštinu iz bilo kojeg smjera, čuvajući sadržaj torbe sigurnim i čistim.

100% Tarpaulin, 500D
PVC premaz
Plava, Narančasta, Žuta
Kapacitet 60LD93cm
X Š31.5cm x V31.5cm
Težina: 630g/m
kvadratni







Čvrsto dno platno

B900 Torba Holdall

65 LITRES

12

Idealno za nošenje alata ili kao putne torbe, praktične su i višenamjenske. Obje torbe imaju džep za identifikacijske kartice, dva pretinca sa zatvaračima te prilagodljivu traku za nošenje.

100% poliester, PVC premaz 485g

X Crna, Tamnoplava
Kapacitet 65 litaraD68cm x Š25cm x H39cm

Gornje i bočne ručke



Čvrsto dno platno

B903 Torba Travel

35 LITRES

12

Holdall torba kapaciteta 35 l izuzetno je popularna i prikladna za gotovo svaki zadatak. Torba ima gornje i bočne ručke, podesivu traku za nošenje preko ramena, dva odjeljka s patent zatvaračem i držač ID kartice.

100% poliester, PVC premaz

X Tamnoplava
Kapacitet 35 litara
L48cm x W23cm x H32cm

Držač za ID kartice

Podstavljene dvostruke trake



Višestruki odjeljci s patent zatvaračima

Čvrsto dno platno

Podesive trake

B901 Torba Holdall Kitbag

50 LITRES

20

Izrađena od izdržljive 600D poliester tkanine, ova je torba vrlo praktična i višenamjenska, s bočnim odjeljkom za spremanje cipela ili kacige.

100% poliester tkanina 600D
190T PA tkanina s premazom

X Crna/Crvena
Kapacitet 50 litara
L52cm x W34cm x H28cm

100 LITRES



B907 Torba Multi-Pocket Trolley

6

Praktična i robusna torba, višenamjenska i jednostavna za sve vrste transporta.

100% poliester tkanina 600D
190T PA tkanina s premazom
Crna/Crvena
Kapacitet 100 litaraD60cm x Š40cm x V42cm



100 LITRES



B909 Torba Travel Trolley

4

Moderan i funkcionalan dizajn čini ovu torbu s kotačićima vrlo traženim modelom. Unutarnji dio torbe može se podijeliti u tri dijela što je čini idealnim izborom ukoliko želite da vam torba bude pregledna.

100% poliester tkanina 600D
210T PA tkanina s premazom
Crna
Kapacitet 100 litaraD76cm x Š37cm x V36cm



70 LITRES



B908 Torba Multi-Pocket

8

Kompaktan dizajn s prostranom unutrašnjosti; Torba Multi-Pocket izvrsno je rješenje za vaša putovanja sa visokim stupnjem prilagodljivosti.

100% poliester tkanina 600D
190T PA tkanina s premazom
Crna/Crvena
Kapacitet 70 litara
L73cm x W33cm x H29cm



PORTWEST®

ZAŠTITNI KOMPLETI - ZAŠTITA KOJOJ MOŽETE VJEROVATI



KIT10 VISITOR KIT

New

Portwest komplet Visitor jamči sigurnost posjetitelja na radnom mjestu.

3

- PW50 kaciga x1
- EP02 čepići za uši x2
- PW30 zaštita za oči x1
- C474 prsluk Hi-Vis x1

X **Žuta**
S/M (C474 S/M)
L/XL (C474 L/XL)



C474 163



PW50 633



EP02 642



PW30 620

KIT20 HI VIS KIT

New

Budite zaštićeni, budite vidljivi s Portwest Hi Vis kompletom koji sadrži svu zaštitnu opremu potrebnu za obavljanje posla u uvjetima slabog osvjetljenja.

3

- A140 Hi Vis rukavica X3
- C474 Hi Vis prsluk X1
- B905 Hi Vis torba X1
- B028 Hi Vis kapa X1

X **Žuta**
S/M (A140 M , C474 S/M)
L/XL (A140 XL , C474 L/XL)



A140 546



B028 661



C474 163



B905 672

KIT30 EVERYDAY PPE KIT

New

Portwestov komplet OZO sadrži svu osnovnu opremu potrebnu za zaštitu na radnome mjestu.

3

- PW42 antifon X1
- P201 respirator X10
- A150 rukavice X3
- PS32 zaštita za oči X1
- PW50 kaciga X1

X **Bijela L (A150 L)**



PW50 633



PS32 618



PW42 639



A150 527



P201 608

Svi vaši zahtjevi glede OZO Portwest objedinjeni su u ovom praktičnom i jednostavnom kompletu. Komplet čine različiti proizvodi koji predstavljaju osnovnu opremu pri obavljanju različitih poslova za različite industrije. Komplet je dizajniran kako biste ga s ponosom prezentirali.



KIT40 VEHICLE KIT

New

6

Portwest Vehicle komplet sadrži osnovnu opremu koja će vas zaštititi u slučaju kvara ili nesreće.

- C474 Hi Vis prsluk X1
- A310 rukavice X2
- HV10 trokut upozorenja X1
- B028 kapa Beanie sa svjetiljkom X1
- FA21 komplet prve pomoći X1

X **Žuta**
S/M (C474 S/M, A310 M)
L/XL (C474 L/XL, A310 XL)





HV10 668



FA21 671

C474 163



B028 661



A310 530

KIT50 HAZARDOUS ENVIRONMENT KIT

New

3

Portwest komplet za zaštitu u opasnim okruženjima sadrži osnovnu opremu za zaštitu pri rukovanju sa opasnim otpadom koji predstavlja potencijalnu opasnost za javno zdravlje ili okoliš.

- ST70 jednokratno odijelo X3
- A810 rukavice X3
- P430 maska za parcijalnu zaštitu lica X1
- P971 filter X2
- PS21 zaštita za oči X1

X **Žuta**
XL (ST70 XL, A810 XL)
XXL (ST70 XXL, A810 XL)



P430 604

ST70 577





P971 604





A810 494



PS21 623

KIT60 EXTREME COLD WEATHER KIT

New

6

Portwest komplet za ekstremno hladno vrijeme sadrži 6 osnovnih dijelova opreme za radnike u ekstremno hladnim uvjetima.

- SK18 čarape X1
- A145 rukavice X3
- B013 kapa Beanie X1
- B121 gornji dio koji pruža toplinsku zaštitu X1
- B123 donji dio koji pruža toplinsku zaštitu X1

X **M (B123 M, B121 M, SK18 39-43, A 145M)**
L (B123 L, B121 L, SK18 44-48, A145 L)
XL (B123 XL, B121 XL, SK18 44-48, A145 XL)



B013 400





B123 404

B121 404





A145 547



SK18 477

Merchandising



PORTWEST

Merchandising

Portwest ima bogatu kolekciju raznovrsnih prodajnih stalaka prikladnih za različitu uporabu. Dijelove je moguće razmjestiti i pričvrstiti na različite načine kako bi se stalak prilagodio individualnim potrebama korisnika. Stalci su dizajnirani tako da na najbolji način prezentiraju proizvod.

Višenamjenska marketinška opcija koja odgovara Vašim potrebama



Povećajte prodaju i stvorite snažnu prisutnost robne marke

NAPRAVITE POLICE PREMA POTREBI

Višenamjenski dijelovi omogućuju da zidni stalak Starter i samostojeći stalak konfigurirate na različite načine. Molimo konzultirajte naš niže navedeni vodič kako biste odabrali stalak i odgovarajuće dijelove.





Z600 **A**

Zidni stalak Starter Š1.2m x V2.4m

1



Z601 **B**

Veliki samostojeći stalak za ambalažu D1.5m x Š.5m x V1.4m

1

A Označava fiksator kompatibilan sa zidnim stalkom Z600

B Označava fiksator kompatibilan sa samostojećim Z601 stalkom

A+B Označava fiksator kompatibilan sa zidnim Z600 i samostojećim Z601 stalkom

Dizajnirano za višenamjensku uporabu

Niže su navedeni primjeri popularnih "display" opcija iako je, s obzirom na raznovrsnost dijelova i mogućih kombinacija, nepregledan broj mogućih krajnjih proizvoda.

Opcije:



Primjer 1



Lista dijelova:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z622 x 2



Primjer 2



Lista dijelova:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z621 x 2
- Z636 x 2



Primjer 3



Lista dijelova:
- Z600 x 1
- Z612 x 5
- Z635 x 15

Primjerci prikazani s bočne strane

Lista dijelova:
- Z601 x 1



Primjer 1 **Primjer 2** **Primjer 3**



Primjer 1
Lista dijelova:
- Z611 x 4
- Z635 x 4



Primjer 2
Lista dijelova:
- Z611 x 3
- Z630 x 12



Primjer 3
Lista dijelova:
- Z610 x 2





Z612
Vješalica RSB 1.2m
A | 12



Z613
Vješalica 1.2m
A | 8



Z611
Vješalica RSB 50cm
B | 32



Z635
Polica za cipele
A+B | 30



New

Z643
Zastava s bazom napunjenom vodom
2.8 m
1



New

Z640
Displej s bazom napunjenom vodom
80cm x 119cm x 50.5cm
Veličina postera: A1
1



Z620
Vješalica D22cm
A+B | 80



Z621
Vješalica D35cm
A+B | 48



Z630
Kuka 20cm
A+B | 100



Z622
Vješalica
A+B | 40

Z551
Sjedeća lutka: visina 150 cm



1

Z550
Standardna lutka - visina 190 cm



1



Z636
Velika polica
L120cm x W38cm
A | 3



Z610
Vješalica 50cm
L50cm x W25cm
B | 12



Z465
Portwest Foot Stool
1



Z580
Papirnata vrećica Portwest
200

1



Z587
Tepih Portwest
Dimenzije: 202cm dužina x 99cm širina
3



Z531
Stalak za pult
28cm visina x 50cm širina x 25cm dubina
20

New



Z535
Kutija za prezentaciju naočala
Visina 35cm x širina 33cm x dubina 5cm dubina
10



Z457
Drvena vješalica za hlače Portwest
50



Z456
Drvena vješalica za jakne Portwest
100



Z529
Izložbeni stalak za naočale
18cm dužina x 15cm širina x 45cm visina
1



Z583
Veliki PVC Banner
Veličina: 250cm širina x 100cm visina
1

Z543
Footwear Cardboard Display
H170cm x W84cm x D28cm



New

1

Z541
Portwest Large Bin



1

Z533
Stalak za rukavice/zaštitnu opremu
170cm visina x 70cm dužina x 40cm širina



1



Z530
Stalak za obuću
185cm visina x 45cm širina x 40cm dubina
1



Z534
Stalak za kacige
55cm x 55cm x 218cm
1

New



Z591
Ploče Portwest Header
Mala: 40cm visina x 100cm širinaSrednja: 40cm visina x 120cm širinaVelika: 40cm visina x 125cm širina
10

Vodič za boje

Kingsmill | **Master nijanse**



Tamnoplava	Dark Navy	Crna	Maslinasto Zelena	Royal plava	Epic Royal	Perzijski plava	Metro plava
Pantone 289C	**Pantone 5395C**	**Black3C**	**Pantone 2329C**	**Pantone 7686C**	**Pantone 287C**	**Pantone 7692C**	**Pantone 19-4125 TCX**



Kestenjasta	Spruce	Tamnozelena	Bijela	Safari	Epic Grey	Grafitna	Zoom siva
Pantone 7630C	**Pantone 445C**	**Pantone 626C**	**Pantone White**	**Pantone 7534C**	**Pantone 432C**	**Cool Grey 11C**	**Pantone 425C**



Crvena	Narančasta	Forest Green	Epic Khaki	Lila	Metalno siva
Pantone 186C	**Pantone 151C**	**Pantone 7736C**	**Pantone 452C**	**Pantone 2645C**	**Pantone 19-0201 TCX**

100 % pamučna radna odjeća | **Master nijanse**



Crna	Tamnoplava	Royal plava	Crvena	Tamnozelena	Epic Khaki	Narančasta	Grafitna
Pantone Black	**Pantone 533C**	**Pantone 7687C**	**Pantone 186C**	**Pantone 626C**	**Pantone 452C**	**Pantone 021C**	**Cool Grey 11C**

Portwest Texo | **Master nijanse**



Charcoal	Dark Navy	Narančasta	Crna	Epic Royal	Epic Khaki	Tamnozelena	Crvena
Pantone 437C	**Pantone 289C**	**Pantone 1585C**	**Pantone Black**	**Pantone 287C**	**Pantone 452C**	**Pantone 626C**	**Pantone 186C**

Odjeća za slobodno vrijeme | **Master nijanse**



Tamnoplava	Crna	Tamnozelena	Crvena	Royal plava	Dark Navy	Charcoal	Roza
Pantone 289C	**Pantone Black**	**Pantone 626C**	**Pantone 186C**	**Pantone 7686C**	**Pantone 5395C**	**Pantone 437C**	**Pantone 214C**



Žuta	Kelly Green	Crvena	Ljubičasta	Kestenjasta	Nebesko plava	Špricano siva
Pantone 109C	**Pantone 7727CP**	**Warm Red C**	**Pantone 7672C**	**Pantone 7642CP**	**Pantone 2171C**	**Pantone Cool Gray 4CP**

Pantone reference su samo smjernice za boje i tkanine ne moraju uvijek u potpunosti odgovarati nijansi boje.

Pretvaranje veličina

Ova tablica veličina pokazuje mjere tijela i služi kao vodič pri odabiru odgovarajuće veličine. Npr. osobi s opsegom prsa od 108-112 cm odgovara veličina L, ako se radi o jakni ili radnom kombinezonu.

Opseg vrata muškarca

	S	M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
Metric (cm)		37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
Imperial (inches)		14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20



Mjerite na način prikazan na slici kako biste odredili svoju veličinu

Opseg struka muškarca

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
Euro – DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
Euro – FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70

Opseg prsa muškarca

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
Leisurewear	XS		S			M		L		XL		XXL			3XL																

Opseg prsa žene

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
Euro – FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
Italy – IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30
Leisurewear	XS			S		M		L	XL	2XL		3XL		4XL			

Opseg struka žene

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
Euro – FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
Italy – IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



Dužina nogavice

- 29"• 74cm • Kratki
- 31"• 79cm • Reg
- 33"• 84cm • Visok
- 36"• 92cm • X visina

Napomena: Veličina odjeće zavisi od modela.

Tablica veličina za obuću

Preporučamo da prilikom kupnje izmjerite vaše stopalo budući da ne postoji točan standard za pretvaranje veličina kada se radi o cipelama.

UK veličine za žene	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
US veličine za žene			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Euro veličine	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK veličine za muškarce	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US veličine za muškarce			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Rukavice

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

KLJUČNE OZNAKE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

POBOLJŠANO
POBOLJŠANO
Označava poboljšanje postojećeg proizvoda

8XL XXS
8XL/XXS
Proizvod je dostupan u svim veličinama, od najmanje do najveće.

ANSI/ISEA
ANSI/ISEA
Proizvod je testiran/certificiran sukladno USABANSI normi.

CE CAT III
CE CAT III
Proizvod ima CE oznaku klasa 3, proizvod kompleksnog dizajna

NEW COLOUR
Nova boja
Ukazuje na to da je model dostupan u novoj boji/bojama.

New
Novi stil
Ovaj simbol ukazuje na novi proizvod koji je dodan u katalog.

Ženska odjeća
Ovaj znak označava da je odjeća dizajnirana specijalno za žene.

4x1
Višenamjenski odjevni predmet
Ovaj simbol označava da je odjeća multifunkcionalna i može se nositi na različite načine.

Europska zastava
Ovaj simbol ukazuje na to da je proizvod proizveden u Europskoj uniji

ESD
ESD
Ovaj simbol označava da je proizvod pogodan za uporabu u ESD okruženjima.

DVOSTRUKA ZAŠTITA OD OPASNOSTI
Dvostruka norma
Ukazuje na to da je odjevni predmet certificiran sukladno NFPA2112 i NFPA70E

PADDED
Podstava
Ovaj simbol označava da je odjeća podstavljena kako bi zadržala i povećala toplinu

LINED
Podstavljeno
Ovaj simbol označava da je odjeća podstavljena, za dodatnu toplinu i udobnost

CE certificirano
Ovim se simbolom označava sukladnost s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima propisanima u direktivama EU

Odvojiva podstava
Ovaj simbol znači da odjeća ima odvojivu podstavu.

Omča za radio
Ovaj simbol označava da odjeća ima omču na koju se jednostavno može postaviti radio

Džep za mobitel
Ovaj simbol znači da odjeća ima džep za mobitel

Unutarnji džep za tablet
Odjeća koja sadrži ovaj simbol uključuje unutarnji

džep za tablet.

Skrivena odvojiva kapuljača
Ovaj simbol ukazuje na to da odjeća ima odvojivu kapuljaču

Pristup za tisak
Ovaj simbol znači da odjeća ima pristup za tisak / vez.

Gratis trakica za naočale
Gratis trakica za naočale uz modele koji imaju taj simbol

Kapuljača
Ovaj simbol znači da odjeća dolazi s kapuljačom koja se ne može skinuti.

Interaktivna odjeća
Ovaj simbol označava da odjeća ima unutarnji flis na skidanje s patent zatvaračem

10
Gauge tkanja
Ovaj simbol označava veličinu pleta tkanine.

50+ UPF
UPF 50+
Ovaj simbol ukazuje da tkanina ima UPF rejting 50+, tako će blokirati 98% UV zraka koje padaju na odjeću.

Dvosmjerni patent zatvarač
Ovaj znak ukazuje na to da se patent zatvarač može otvarati s donje i gornje strane odjevnog predmeta

13
Višestruki džepovi za pohranu
Ovaj simbol ukazuje na to da odjevni predmet ima višestruke džepove.

35+ UPF
UPF 35+
Ovaj simbol označava da tkanina ima UPF Ocjena od 35 + tako da će blokirati 97% UV zraka.

Odjeća s dva lica
Ovaj simbol označava da odjeća ima dva lica.

AS
Protiv ogrebotina
Premazivanje površine namijenjeno je za ublažavanje efekta ogrebotine na lećama.

X1
1 sloj
Ovaj simbol ukazuje na to da odjevni predmet nije podstavljen i sačinjen je samo od vanjskog sloja tkanine

Prozračna odjeća
Ovim simbolom je označena odjeća izrađena od prozračne, vodootporne tkanine

AF
Protiv magljenja
Površinski tretman koji pomaže u smanjenju efekta magljenja na lećama.

X2
2 sloja
Ovaj simbol označava da proizvod ima 2 sloja-vanjski i unutarnji

Poluelastičan struk
Ovaj simbol ukazuje na polu- elastičan pojas na hlačama koji korisniku pruža cjelodnevnu udobnost.

LD
Bočna deformacija
Opcionalni test za sigurnosne kacige, pokazuje otpornost na lateralnu kompresiju.

X3
3 sloja
Ukazuje na to da odjevni predmet ima 3 sloja-vanjski, srednji i unutarnji.

Potpuno elastičan pojas
Ovaj simbol ukazuje na potpuno elastičan pojas na hlačama koji omogućuje cjelodnevnu udobnost.

MM
Rastopljeni metal
Neobavezna provjera sigurnosnih kaciga ukazuje na otpornost na rastopljeni metal i vruće krute tvari.

Odvojivi džepovi za alat
Odvojivi džepovi za alat

Džepovi za štitnike za koljena
Mnogi od naših proizvoda uključuju džepove na koljenima za štitnike. Ovi proizvodi su razvijeni tako da koriste našu ponudu ergonomski dizajniranih štitnika za koljena.

RIS 3224
Orange only
RIS oznaka
Ova oznaka ukazuje na to da odjevni predmet zadovoljava normu za odjeću visoke vidljivosti u željezničkoj industriji.

Rukavica za zaslon na dodir
Ovaj simbol ukazuje na to da se rukavica može koristiti sa većinom mobilnih uređaja sa ekranom na dodir

Zalijepljeni šavovi
Ovaj simbol označava da odjeća ima zalijepljene vodootporne šavove.

FR
FR traka
Odjevni predmet ima vatrootpornu reflektirajuću traku.

x50
Certificirano nakon 50 pranja
Ovaj simbol označava usklađenost s EN ISO 20471 nakon 50 pranja* *Minimalni zahtjev prema EN normi je 5 pranja

Zavareni vodootporni šavovi
Ovaj simbol označava da odjeća ima šavove zavarene na visokoj frekvenciji

FR,IW
FR,IW
Odjevni predmet ima vatrootpornu reflektirajuću traku s dvostrukim šavovima.

Spremno za automate
Ovaj simbol označava da je ovaj proizvod pojedinačno upakiran za automate.

KLJUČNE OZNAKE

OZNAKE O DETALJIMA PROIZVODA

Tkanina
Ova oznaka daje detalje o tkanini od koje je odjeća napravljena

Oprečna tkanina
Ova oznaka daje detalje o oprečnoj tkanini

Podstava
Ova oznaka daje detalje o tkanini od koje je izrađena podstava

Punjenje
Ova oznaka daje detalje o tkanini od koje je izrađeno punjenje odjeće

x-boja
Ova oznaka pokazuje standardne boje proizvoda unutar te kolekcije

Y-boja
Ova oznaka pokazuje dodatne boje (bojana tkanina) proizvoda te kolekcije

Z-boja
Ova oznaka pokazuje dodatne boje (duboko bojana tkanina) proizvoda te kolekcije

Gornjište
Ova oznaka pokazuje materijal od kojeg je izrađeno gornjište proizvoda

Potplat
Ovaj simbol ukazuje na materijal od kojeg je izrađen potplat proizvoda. F kôd se odnosi na dizajn vanjskog potplata, npr. F12

KOLIČINA U PAKIRANJU & KARTONU

Količina u kutiji
Ova oznaka pokazuje količinu proizvoda u kutiji koja ne sadrži manje kutije.

Vješalica za odjeću
Ova oznaka označava proizvode koji su pakirani s vješalicom i u maloprodajnom pakiranju spremna za izlaganje u maloprodajnim objektima. Za dodatne informacije kontaktirajte komercijalu.

Maloprodajna vrećica
Ova oznaka pokazuje da ovo pakiranje pomaže u prezentaciji proizvoda u maloprodaji. Svi ostali modeli pakirani su u jednostavnim plastičnim vrećicama kako bi ostali čisti. Svi proizvodi imaju bar kod. Za dodatne informacije kontaktirajte komercijalu.

Maloprodajna kutija
Ukazuje na to da je artikl pakiran u maloprodajnoj kutiji što pomaže u prezentaciji proizvoda u maloprodajnim objektima.

Maloprodajno pakiranje
Ova oznaka pokazuje da je proizvod u maloprodajnom pakiranju, za bolju prodaju i prezentaciju u maloprodaji.

KOLIČINA U PAKIRANJU

Ovo označava koliko je proizvoda zapakirano po kutiji i po kartonu. Svi su naši proizvodi po kartonu zapakirani u jednoj veličini i jednoj boji te se kao takvi i prodaju.

Uvjeti pakiranja
B=unutarnja kutija
C=vanjski karton
P = paleta

Jedinica prodaje (UOS)
Minimalna narudžba proizvoda. Ako nije drugačije naznačeno, UOS je obično jedan komad ili jedan par.



Primjer 1
UOS=1

Primjer 1
10 = unutarnja kutija
200 = ukupna količina cijelog kartona. U ovom slučaju, UOS = 1 komad. U slučaju kada je oznaka na pakiranju narančasta, UOS je veća od 1.



Primjer 2
UOS=3000

Primjer 2
100 = unutarnja kutija
500 = srednje pakiranje
3000 = ukupna količina u vanjskoj kutiji. U ovom slučaju, UOS je količina u vanjskom kartonu i obilježena je narančastom bojom koja na to ukazuje. Kada je narudžba izvršena, naručuje se 1 jedinica = 3000 komada



Primjer 3
UOS=10

Primjer 3
10 = unutarnja kutija
x30 = ukupna količina u kartonu (300)

U ovom slučaju UOS je unutarnja kutija i obilježena je naračastom bojom koja na to ukazuje.



Primjer 3
UOS=50

Primjer 4
50 = unutarnja kutija

x10 = broj unutarnjih kutija po pakiranju srednje veličine

x6 = broj pakiranja srednje veličine po kartonu

Unutarnje kutije po kartonu (10x6 = 60)

Ukupna količina po kartonu (50x10x6 = 3000)

U ovom slučaju UOS je unutarnja kutija i obilježena je naračastom bojom koja na to ukazuje.

Primjeri jedinica prodaje (UOS)
1 = pojedinačno = odjeća, specijalizirane rukavice koje se prodaju zasebno
2 = par = obuća, većina rukavica
B = unutarnja kutija = jednokratne rukavice
C = karton = Biztex, jednokratne, A800 rukavice



1 = Pojedinačno



2 = Par


B=unutarnja kutija



C=vanjski karton



Svi modeli označeni zelenom bojom su novi modeli

2085	297	A185	547	A505	560	A730	505	AF83	188	B210	410	C071	342	C721	292	CS24	401	E061	141	FC03	450
2201	328	A195	533	A510	560	A735	505	AF84	189	B212	411	C073	319	C730	321	CT32	516	EP02	642	FC04	450
2202	329	A196	545	A511	561	A740	505	AF91	187	B220	411	C075	325	C733	321	CT45	511	EP04	643	FC10	469
2204	329	A197	544	A520	561	A745	498	AP01	549	B300	408	C078	324	C734	321	CT65	510	EP06	642	FC11	469
2205	343	A198	544	A521	558	A750	549	AP02	524	B302	409	C079	324	C737	342	CT67	508	EP07	643	FC12	461
2206	329	A199	545	A530	559	A751	549	AP30	523	B303	148	C099	344	C738	319	CT69	508	EP08	642	FC14	468
2207	329	A200	555	A531	559	A760	553	AP31	519	B304	149	C107	297	C774	322	CT90	509	EP16	643	FC15	436
2208	328	A209	557	A540	558	A761	499	AP32	518	B305	149	C276	159	C775	322	CV01	313	EP18	643	FC16	459
2209	328	A210	555	A590	539	A762	499	AP50	513	B306	148	C370	160	C776	323	CV02	313	EP20	642	FC17	433
2802	298	A219	557	A610	519	A780	550	AP52	517	B307	307	C374	160	C802	300	CV03	314	EP21	642	FC21	469
2852	331	A220	554	A611	514	A781	551	AP60	494	B308	148	C375	162	C803	305	CV04	314	EP30	642	FC25	423
2860	296	A225	554	A620	518	A790	552	AP62	524	B309	408	C376	160	C806	304	CV05	314	F180	394	FC44	468
2885	297	A229	557	A621	513	A800	521	AP70	534	B310	412	C377	160	C808	301	CV06	315	F205	393	FC52	433
A001	539	A230	555	A622	517	A801	492	AP80	523	B315	148	C387	287	C811	303	CV07	315	F250	145	FC53	433
A002	539	A245	548	A625	514	A802	492	AP81	512	B316	149	C394	155	C812	303	CV08	315	F282	338	FC56	425
A010	543	A250	556	A626	511	A803	492	AP90	495	B317	149	C395	155	C813	299	CV09	313	F285	395	FC57	431
A020	542	A260	556	A630	515	A810	494	AP91	495	B900	674	C405	163	C814	302	CV10	315	F300	145	FC58	425
A030	543	A270	556	A635	519	A812	490	AS10	311	B901	674	C464	124	C820	331	CV11	314	F301	145	FC59	427
A040	543	A271	556	A640	515	A813	490	AS11	311	B903	674	C465	111	C833	320	CW10	276	F330	395	FC60	432
A050	542	A280	548	A641	535	A814	491	AS20	310	B904	672	C466	109	C834	320	CW11	277	F374	160	FC61	432
A080	542	A290	552	A643	518	A820	491	AS21	310	B905	672	C467	110	C836	322	CW12	277	F400	392	FC63	443
A100	525	A300	537	A645	514	A827	496	B010	400	B907	675	C468	115	C837	342	D100	565	F401	393	FC64	443
A105	527	A302	538	A646	512	A835	496	B013	400	B908	675	C469	108	C838	318	D118	565	F414	397	FC65	442
A109	525	A310	530	A655	521	A845	496	B023	400	B909	675	C470	162	C851	330	D300	565	F433	394	FC66	443
A110	540	A315	531	A665	510	A880	538	B024	400	B910	672	C471	164	C852	330	D340	565	F438	379	FC67	442
A111	541	A319	530	A667	509	A881	493	B026	400	B912	673	C472	162	C859	294	DX440	16	F440	378	FC81	478
A112	540	A320	531	A688	515	A882	493	B027	661	B916	673	C473	164	C865	331	DX441	17	F441	378	FC82	478
A113	540	A330	537	A689	516	A900	563	B028	661	BIZ1	226	C474	163	C875	296	DX449	16	F465	384	FC84	478
A115	541	A340	526	A690	516	A905	563	B029	661	BIZ2	228	C475	163	C881	304	DX460	14	F474	165	FC86	478
A120	532	A350	528	A691	516	A910	563	B030	661	BIZ4	231	C476	159	C887	287	DX470	18	F476	165	FC87	478
A121	535	A351	528	A700	504	A915	563	B031	400	BIZ5	227	C481	162	C890	299	DX471	18	F477	307	FC88	478
A129	532	A352	529	A710	504	A925	563	B120	404	BIZ6	232	C484	163	CH10	309	DX472	19	F813	306	FC89	478
A130	541	A353	529	A720	504	A930	562	B121	404	BIZ7	225	C494	161	CH11	309	DX474	15	FA10	670	FC90	478
A135	527	A354	529	A721	503	AC01	520	B123	404	BT10	668	C496	161	CH12	308	DX480	19	FA11	670	FC94	479
A140	546	A360	534	A722	503	AC05	520	B131	403	BZ11	232	C497	161	CR10	295	E040	144	FA12	670	FC96	479
A143	547	A400	536	A723	500	AC10	520	B133	403	BZ12	232	C565	133	CR12	295	E041	143	FA21	671	FC97	479
A145	547	A427	536	A724	503	AC20	520	B151	402	BZ13	229	C600	327	CS10	407	E042	140	FA22	671	FD01	424
A146	546	A435	536	A725	502	AF22	186	B153	402	BZ14	229	C676	323	CS11	407	E043	141	FA23	671	FD02	424
A150	527	A445	536	A726	501	AF50	189	B175	411	BZ30	228	C701	290	CS12	406	E044	144	FB30	251	FD09	429
A171	538	A450	548	A727	500	AF53	184	B185	411	BZ31	231	C703	291	CS20	401	E046	141	FB31	251	FD10	428
A174	526	A500	560	A728	501	AF73	185	B195	412	C030	233	C711	293	CS21	401	E049	139	FC01	451	FD11	429
A175	526	A501	561	A729	502	AF82	188	B209	339	C070	325	C720	258	CS23	401	E052	132	FC02	451	FD15	428

Svi modeli označeni roza bojom su ženski modeli

FD17	454	FP49	597	FR31	196	FR98	235	FW29	460	FW95	471	IW10	644	KS63	161	P200	608	PA04	666	PS04	614
FD85	426	FP50	593	FR35	222	FT12	458	FW31	445	G456	107	IW30	644	KX340	48	P201	608	PA06	666	PS05	615
FD90	470	FP51	593	FR36	222	FT13	458	FW32	445	G465	106	IW40	644	KX341	47	P203	608	PA08	635	PS06	615
FD95	470	FP52	593	FR37	223	FT15	434	FW33	440	G470	107	IW50	644	L440	377	P209	608	PA10	635	PS07	615
FF50	208	FP53	593	FR38	223	FT16	421	FW34	441	G475	107	IW90	644	L450	371	P220	608	PA13	620	PS09	612
FL02	477	FP54	597	FR41	249	FT17	421	FW35	453	G476	107	JN14	166	L470	156	P223	608	PA30	611	PS11	612
FP01	591	FP55	592	FR43	249	FT25	437	FW36	435	GL10	399	JN15	166	L474	157	P250	608	PA31	611	PS12	612
FP02	591	FP56	592	FR46	248	FT35	436	FW39	346	GL11	399	KIT10	676	L476	156	P251	608	PA44	634	PS16	617
FP05	591	FP62	598	FR47	248	FT36	423	FW40	475	GL12	399	KIT20	676	LJ20	669	P271	608	PA45	634	PS18	613
FP08	590	FP63	598	FR50	209	FT37	422	FW41	347	GL13	399	KIT30	676	LW12	340	P291	608	PA47	634	PS21	623
FP10	589	FP64	598	FR51	333	FT41	347	FW42	438	GL14	399	KIT40	677	LW13	341	P301	607	PA48	634	PS29	622
FP11	590	FP65	598	FR52	213	FT49	347	FW43	467	GL16	399	KIT50	677	LW15	341	P303	607	PA49	634	PS30	620
FP12	590	FP66	599	FR53	213	FT50	435	FW44	467	H440	126	KIT60	677	LW16	341	P304	607	PA50	662	PS32	618
FP13	590	FP67	599	FR55	214	FT54	422	FW45	472	H441	126	KN10	652	LW20	340	P305	607	PA54	663	PS33	619
FP14	589	FP68	599	FR56	215	FT62	450	FW46	449	H442	127	KN18	653	LW30	345	P309	607	PA55	634	PS34	619
FP15	588	FP71	586	FR57	215	FT63	439	FW47	449	H443	125	KN20	652	LW56	343	P351	607	PA56	665	PS40	641
FP17	589	FP72	586	FR58	212	FT64	439	FW48	447	H444	125	KN30	653	LW63	343	P371	607	PA58	635	PS41	640
FP18	588	FP73	587	FR59	212	FW01	439	FW51	464	H445	127	KN40	652	LW70	334	P391	607	PA60	665	PS42	639
FP19	588	FP74	587	FR60	206	FW02	444	FW57	430	HA10	400	KN50	653	LW71	335	P410	605	PA61	663	PS44	640
FP20	594	FP75	587	FR61	204	FW03	466	FW58	475	HA13	401	KN90	653	LW72	335	P420	604	PA63	662	PS45	639
FP21	594	FP98	597	FR62	205	FW04	467	FW59	438	HA14	400	KN91	653	LW97	345	P430	604	PA64	662	PS46	640
FP22	594	FP99	597	FR63	207	FW05	461	FW60	444	HA18	400	KN93	653	MT50	659	P500	603	PA65	664	PS47	639
FP23	592	FR01	202	FR66	218	FW06	460	FW61	444	HB10	167	KP05	657	MT51	659	P516	602	PA66	664	PS48	641
FP24	594	FR02	202	FR67	219	FW07	455	FW63	440	HB11	167	KP10	654	MT52	659	P900	605	PA67	663	PS50	633
FP25	592	FR03	199	FR68	218	FW08	463	FW64	440	HF50	167	KP15	657	MV25	192	P902	603	PA68	664	PS51	633
FP26	594	FR06	221	FR69	230	FW09	463	FW65	457	HV03	667	KP20	655	MV26	192	P906	602	PA69	662	PS52	632
FP27	596	FR07	221	FR71	203	FW10	462	FW66	430	HV04	667	KP30	655	MV27	193	P920	605	PA70	660	PS53	627
FP28	596	FR08	220	FR72	196	FW11	466	FW67	475	HV05	666	KP40	655	MV28	194	P921	603	PA72	666	PS54	630
FP29	596	FR09	201	FR74	195	FW12	459	FW69	438	HV07	667	KP44	656	MV29	191	P926	602	PA75	663	PS55	630
FP30	596	FR10	199	FR75	203	FW13	460	FW71	473	HV08	667	KP50	654	MV35	190	P940	605	PA78	665	PS57	633
FP32	596	FR11	198	FR76	195	FW14	462	FW74	473	HV09	667	KP55	656	MV36	190	P941	603	PA80	665	PS58	624
FP33	596	FR12	199	FR77	197	FW15	464	FW75	473	HV10	668	KS12	286	MV46	193	P946	602	PA91	635	PS59	636
FP34	597	FR14	198	FR78	239	FW16	452	FW80	446	HV12	660	KS13	292	MV70	236	P950	605	PA99	668	PS63	627
FP35	596	FR18	201	FR79	239	FW17	452	FW81	446	HV20	669	KS14	257	MV71	237	P952	603	PB10	580	PS73	627
FP36	596	FR19	201	FR80	207	FW19	474	FW82	447	HV21	669	KS15	257	MV72	238	P956	602	PC55	631	PS90	625
FP40	595	FR20	201	FR81	200	FW20	474	FW83	448	HV22	669	KS18	259	MV91	191	P970	605	PG54	631	PS91	625
FP41	595	FR21	211	FR85	203	FW21	463	FW84	472	HV50	167	KS31	409	MX28	194	P971	603	PJ10	283	PV50	629
FP42	595	FR25	216	FR89	230	FW22	455	FW85	456	HV55	167	KS32	409	P005	609	P976	602	PJ20	282	PV54	629
FP44	597	FR26	217	FR90	224	FW23	465	FW86	456	HV56	167	KS51	278	P100	609	PA00	603	PJ50	138	PV60	629
FP45	597	FR27	217	FR92	224	FW24	465	FW88	448	ID10	635	KS54	279	P101	609	PA01	611	PJ52	139	PV64	629
FP46	597	FR28	210	FR93	219	FW25	464	FW90	474	ID12	635	KS55	278	P108	609	PA02	611	PR32	618	PV74	632
FP48	595	FR30	200	FR96	197	FW26	465	FW94	471	ID20	167	KS56	279	P153	609	PA03	627	PS03	620	PW11	613

PW13	616	PW50	633	RT47	142	S350	372	S475	164	S556	367	S791	280	SK23	477	SW20	234	TK54	391	Z534	681
PW14	614	PW51	632	RT48	143	S351	372	S476	158	S560	398	S794	326	SK24	476	SW32	234	TX10	260	Z535	681
PW15	614	PW53	634	RT49	142	S360	334	S477	150	S561	382	S795	327	SK26	476	SW33	234	TX11	261	Z541	681
PW17	617	PW54	630	RT50	129	S363	113	S478	154	S562	381	S796	327	SK27	476	SW34	234	TX12	262	Z543	681
PW18	613	PW55	630	RT51	131	S365	112	S479	150	S563	380	S810	280	SK33	477	T180	62	TX14	264	Z550	681
PW20	623	PW56	634	RT60	93	S376	159	S480	120	S570	365	S816	301	SK34	476	T181	63	TX15	263	Z551	681
PW21	623	PW58	624	RT61	94	S378	154	S481	385	S571	336	S817	281	SM10	649	T184	62	TX16	267	Z580	681
PW22	623	PW59	637	RT62	92	S388	95	S482	385	S578	151	S827	281	SM15	649	T185	63	TX17	267	Z583	681
PW24	622	PW60	621	RT63	93	S410	397	S484	385	S579	151	S837	326	SM20	649	T400	54	TX18	266	Z587	681
PW25	622	PW65	621	S068	325	S412	398	S485	118	S585	405	S839	326	SM30	649	T402	55	TX20	265	Z591	681
PW26	622	PW66	621	S101	413	S413	398	S486	120	S590	85	S840	327	SM31	648	T500	57	TX22	265	Z600	680
PW30	620	PW68	621	S102	413	S414	397	S487	94	S591	86	S841	327	SM33	648	T501	58	TX30	382	Z601	680
PW301	72	PW69	637	S103	413	S415	396	S488	95	S592	87	S843	327	SM40	651	T601	71	TX32	274	Z610	681
PW31	617	PW79	637	S104	413	S418	396	S489	118	S597	87	S845	327	SM45	651	T602	70	TX33	273	Z611	681
PW32	618	PW80	668	S107	413	S424	147	S490	128	S600	352	S849	326	SM50	651	T603	68	TX36	275	Z612	681
PW33	619	PW89	637	S108	413	S425	146	S491	128	S601	353	S855	326	SM60	651	T620	66	TX39	275	Z613	681
PW34	619	PW90	624	S117	413	S426	90	S493	130	S602	353	S862	285	SM61	650	T701	31	TX40	268	Z620	681
PW340	59	PW91	624	S118	413	S427	88	S495	131	S665	395	S885	294	SM63	650	T702	33	TX45	268	Z621	681
PW342	53	PW92	624	S156	656	S428	147	S496	129	S686	121	S887	284	SM70	647	T703	29	TX50	136	Z622	681
PW343	61	PW93	624	S160	123	S429	146	S497	131	S687	344	S889	285	SM75	647	T704	34	TX51	136	Z630	681
PW344	60	PW94	624	S161	124	S431	386	S498	130	S710	413	S891	293	SM80	647	T710	35	TX52	137	Z635	681
PW345	73	PW96	624	S162	122	S433	387	S503	358	S760	91	S894	326	SM90	647	T720	35	TX55	137	Z636	681
PW346	69	PW97	632	S166	123	S434	389	S505	359	S765	96	S895	326	SM91	646	T740	36	TX60	270	Z640	681
PW347	72	PW98	631	S170	154	S435	388	S507	359	S766	97	S896	327	SP01	657	T750	37	TX61	271	Z643	681
PW348	61	PW99	624	S171	151	S437	387	S508	360	S768	98	S899	326	ST11	564	T801	44	TX62	271		
PW349	73	R460	103	S172	155	S438	376	S509	360	S769	91	S900	326	ST30	570	T802	45	TX70	135		
PW35	617	RF10	581	S173	155	S440	374	S521	364	S770	246	S903	327	ST31	578	T803	46	TX71	135		
PW360	52	RT20	166	S174	151	S441	375	S523	364	S771	246	S904	318	ST35	571	T820	48	TX72	134		
PW362	67	RT22	150	S178	153	S450	368	S530	362	S772	247	S916	306	ST36	571	T830	43	VA120	497		
PW37	616	RT23	154	S190	154	S451	369	S532	361	S773	240	S917	307	ST40	576	T831	41	VA198	497		
PW370	64	RT26	166	S191	153	S452	370	S533	363	S774	241	S918	307	ST41	576	T832	40	VA199	497		
PW371	56	RT27	89	S231	289	S453	370	S534	383	S775	244	S932	297	ST42	578	T900	667	VA310	497		
PW374	61	RT30	102	S232	288	S460	102	S535	383	S776	242	S934	297	ST43	579	TB02	673	VA350	497		
PW38	616	RT31	121	S250	373	S461	92	S536	362	S778	241	S998	305	ST44	579	TB10	673	VA620	497		
PW39	616	RT32	115	S251	373	S462	103	S538	363	S779	240	S999	300	ST45	579	TB15	668	VA622	497		
PW40	641	RT34	92	S266	117	S463	116	S543	356	S780	243	SK10	477	ST47	579	TK20	390	Z456	681		
PW41	640	RT40	144	S267	119	S464	114	S544	357	S781	243	SK11	477	ST50	573	TK40	390	Z457	681		
PW42	639	RT42	140	S271	152	S466	105	S545	338	S782	242	SK12	477	ST60	575	TK41	337	Z465	681		
PW43	640	RT43	140	S277	152	S467	104	S546	354	S783	247	SK13	477	ST70	577	TK50	390	Z529	681		
PW45	640	RT44	144	S278	153	S468	100	S547	355	S785	245	SK18	477	ST80	572	TK51	396	Z530	681		
PW47	639	RT45	143	S279	152	S469	119	S553	366	S787	286	SK20	201	ST85	573	TK52	391	Z531	681		
PW48	641	RT46	142	S280	153	S471	101	S555	367	S790	291	SK21	476	SW10	234	TK53	391	Z533	681		

ODRŽIVOST I PLAN OČUVANJA OKOLIŠA

Portwest svoju predanost i odgovornost prema očuvanju okoliša doživljava vrlo ozbiljno. Portwest ima plan koji se sustavno razvija s ciljem smanjenja ugljičnih otiska i utjecaja na okoliš. Portwest se zalaže za održivu politiku smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja.

RECIKLIRANI POLIESTER

Kad god je to moguće, Portwest koristi reciklirani poliester za izradu odjeće. Reciklirani poliester dobiva se topljenjem PET boca i kasnijim pretvaranjem u vlakna. Ovaj proces zahtijeva 35% manje energije. Cjelokupan proces ne utječe na kvalitetu tkanine.

Uporaba recikliranog poliestera osigurava:

- Smanjenje ovisnosti o nafti kao sirovini
- Smanjenje onečišćenja zraka, vode i zemlje
- Smanjenje otpada i odlagališta



ZA IZRADU JEDNE JAKNE POTREBNO JE 20 PET BOCA

OKOLIŠ

- Pošumljavanje na 300 ha zemljišta u vlasništvu Portwesta s ciljem postizanja smanjenja ugljika
- ISO14001 certificiranje u skladištu u Velikoj Britaniji
- U potpunosti usklađeno s WEEE & Battery Directive 2013
- Godišnje sudjelovanje na WWF-ovom Satu Zemlje
- Portwest katalozi ispisani su na FSC certificiranom papiru iz održivo upravljanih šuma

RECIKLAŽA

- 80% svih ambalažnih kutija i ambalaže moguće je reciklirati

PROIZVODNJA & TRANSPORT

- Portwest tvornice su WRAP akreditirane - (Svjetski odgovorna akreditirana proizvodnja)
- Pomorski prijevoz robe naš je preferiran način prijevoza

PROIZVODI

- Portwest asortiman uključuje mnoštvo odjevnih predmeta izrađenih od recikliranog poliestera
- Radimo na učestalijoj uporabi organskog pamuka
- Tkanine i materijali od partnera koji su sukladni s REACH

ZA PORTWEST, OVO JE TEK POČETAK













NAJBRŽE RASTUĆA KOMPANIJA ZA PROIZVODNJU RADNE ODJEĆE



6 SKLADIŠTA DILJEM SVIJETA

UK • IRSKA • POLJSKA • USA • AUSTRALIJA • UAE